

S. 371

60 (concl.)

BULLETIN

DE LA

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE.

Gand, imp. C. Annoot-Braeckman, Ad. Hoste, succr.

2

ROYAUME DE BELGIQUE. — MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.

BULLETIN

DE LA

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE

DE BELGIQUE.



BRUXELLES,
AU SECRÉTARIAT DE LA FÉDÉRATION (JARDIN BOTANIQUE)

—
1888

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES DE LA FÉDÉRATION.

Liste des Sociétés fédérées.

Société royale d'agriculture et de botanique de Gand.
Société provinciale d'horticulture et de botanique de Bruges.
Société royale d'horticulture de Tournai.
Société royale de Flore, à Bruxelles.
Société royale d'horticulture et d'agriculture de Louvain.
Société royale d'agriculture et d'horticulture d'Anvers.
Société royale d'horticulture de Mons.
Société royale d'horticulture de Liège.
Société royale Linnéenne, à Bruxelles.
Société royale d'horticulture de Malines.
Société horticole et agricole de Huy.
Société horticole de Hasselt.
Société royale d'horticulture de la province de Namur.
Société agricole et horticole du Hainaut, à Mons.
Société des conférences agricoles et horticoles, à Ixelles.
Cercle d'arboriculture de Belgique, à Gand.
Société agricole et horticole d'Andenne.
Société horticole de Châtelet.
Cercle d'arboriculture de Liège.
Société d'agriculture et de botanique du pays de Waes, à St-Nicolas.
Société l'Avenir horticole du Hainaut à Mons.
Cercle floral d'Anvers.
Cercle des Rosiéristes, à Anvers.
Société d'horticulture et d'agriculture de Schaerbeek.
Chambre syndicale des horticulteurs belges, à Gand.
École d'horticulture de Gand.
École d'horticulture de Vilvorde.
Institut agricole de Gembloux.

Délégués près des Assemblées générales (1886).

Délégué du Gouvernement :

M. A. O. Ronnberg, directeur général de l'agriculture et de l'industrie, au Ministère de l'agriculture, rue Latérale, à Bruxelles.

Société royale d'agriculture et de botanique de Gand :

MM. Le Comte O. de Kerchove de Denterghem, président de la Société.

Ch. Leirens, secrétaire, boulevard Frère-Orban, 29.

Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges :

MM. Louis Thooris, président, rue Neuve de Gand, 31.

Alph. Du Mon de Menten de Horn, secrétaire-adjoint.

Société royale d'horticulture de Tournai :

MM. Delrue Schrevens, président.

Jules Breunin, secrétaire.

Société royale d'agriculture et de botanique de Louvain :

MM. Van Parys, rue Juste Lipse.

Léon Mathieu, rue de Bruxelles, 180.

Société royale de Flore à Bruxelles :

MM. J. Linden, vice-président, rue Vautier, à Ixelles.

L. Lubbers, secrétaire, rue du Berger, 23, à Ixelles.

Société royale d'horticulture et d'agriculture d'Anvers :

MM. Ch. Van Geert senior, administrateur, rue de la Province, 11.

J. De Beucker, administrateur, rue Carnot.

Société royale d'horticulture de Mons :

MM. E. de Puydt, secrétaire, rue du Grand Quievroy.

A. Martin, bourgmestre de Frameries.

Société royale d'horticulture de Liège :

MM. D. Massange de Louvrex, au Château de Baillonville, près Marche.

Ed. Morren, secrétaire, Boverie, 1.

Société royale Linnéenne de Bruxelles :

MM. Caron, secrétaire, rue Coppens, 7, Bruxelles.

Ph. Janssens, trésorier, avenue de la Reine, 114, Schaerbeek, Bruxelles.

Société royale d'horticulture de Malines :

MM. Fr. de Cannart d'Hamale, président, rue du Poivre.

H. d'Avoine, secrétaire, rue des Vaches.

Société horticole et agricole de l'arrondissement de Huy :

MM. Jos. Macorps, président, à Statte-lez-Huy.

Bouillot, professeur.

Société horticole de Hasselt :

MM. J. Vreven, président.

M. Sandbrinck, secrétaire.

Société royale d'horticulture de la province de Namur :

MM. Ferd. Kegeljan, président, à Namur.

Ad. Dupont, secrétaire, rue de Fer.

Société agricole et horticole du Hainaut à Mons :

MM. Em. de Damseaux, président, à Ghlin-lez-Mons.

A. Wanin, secrétaire, à Mons.

Société des conférences agricoles et horticoles d'Ixelles :

MM. Ch. Goossens, président, Avenue de la Couronne, 32, à Ixelles.

Rousseau, secrétaire, rue du Conseil, 20, à Ixelles.

Cercle d'arboriculture de Belgique à Gand :

MM. Rodigas, secrétaire-général, quai des Moines, 51.

H. J. Van Hulle, vice-président.

Société agricole et horticole d'Andenne :

MM. Félix Simon, président.

F. Robert, secrétaire.

Société horticole et agricole de Châtelet :

MM. G. Guyaux, président, à Bouffloulx.

C. Debouny, trésorier, horticulteur à Châtelet.

Cercle d'arboriculture de Liège :

MM. Macorps, méd.-vétér., président, rue St-Adalbert.

Ch. Defrècheux, secrétaire, rue Bonne-Nouvelle, 61.

Société royale d'agriculture et de botanique du pays de Waes, à St-Nicolas.

MM. Benoît Van Mieghem, président.

Albert Leconte, secrétaire.

Société l'Avenir horticole du Hainaut, à Mons :

MM. D. Laurent, président, professeur d'arboriculture, à Mons.

J. A. Turner, vice-président, ancien chef des cultures de

S. A. R. le Prince de Croy, au Rœulx.

Cercle floral d'Anvers :

MM. Ch. Van Geert, junior, à Anvers.

Charles de Bosschere, professeur, à Lierre.

Cercle des Rosiéristes, à Anvers :

MM. J. B. Lenaerts, président, 60, rue des Fortifications, à Anvers.

Florent Pauwels, vice-président, rue de Vénus, 9.

Chambre syndicale des horticulteurs belges, à Gand..

MM. Auguste Van Geert, président, horticulteur à Gand.

Octave Bruneel, avocat, secrétaire.

Société d'horticulture et d'agriculture de Schaerbeek :

MM. Fernand Mailly, président, rue d'Hoogvorst, 17.

François Derestia, secrétaire, 77, rue Gallait.

École d'horticulture de l'État à Gand :

M. J. J. Kickx, directeur.

École d'horticulture de l'État à Vilvorde :

M. L. J. Gillekens, directeur.

Institut agricole de l'État à Gembloux :

M. L. Genonceaux, directeur.

Comité directeur et Bureau de la Fédération (1887).

- Président.* M. LE COMTE O. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, représentant, président de la Société royale d'agriculture et de botanique à Gand.
- Vice-Présidents.* MM. JULES LINDEN, vice-président de la Société royale de Flore, consul-général du Luxembourg, à Bruxelles.
CH. VAN GEERT, senior, administrateur de la Société royale d'horticulture d'Anvers.
- Délégué du Gouvernement.* M. J. CARTUYVELS, directeur de l'agriculture au Ministère de l'agriculture de l'industrie et des travaux publics.
- Trésorier.* M. FERD. KEGELJAN, président de la Société royale d'horticulture, à Namur.
- Secrétaire.* M. L. LUBBERS, secrétaire de la Société royale de Flore à Bruxelles.
- Membres.* MM. PH. JANSSENS, trésorier de la Société royale Linnéenne à Bruxelles.
L. J. GILLEKENS, directeur de l'école d'horticulture de l'État, à Vilvorde.
EM. DE DAMSEAUX, propriétaire à Ghlin-lez-Mons, président de la Société royale d'horticulture de Mons et de la Société agric. et hortic. du Hainaut.
P. E. DE PUYDT, secrétaire de la Société royale d'horticulture, à Mons.
EM. RODIGAS, secrétaire général du Cercle d'arboriculture, à Gand.
ALPH. DU MON DE MENTEN DE HORN, secrétaire-adjoint de la Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges.
VAN PARYS, Président de la Société royale d'horticulture de Louvain.
O. BRUNEEL, avocat, secrétaire de la Chambre syndicale des horticulteurs, à Gand.
DELRUE SCHREVEVS, Président de la Société royale d'horticulture de Tournai.

Comité de Rédaction.

MM. LINDEN, RODIGAS et LUBBERS.

SOCIÉTÉS ET INSTITUTIONS CORRESPONDANTES.

(1886.)

Allemagne.

BERLIN. — Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl.
Preuss. Staaten (Schützenstrasse, 26, S. W.).

Président : M. R. Sulzer.

Secrétaire : M. Dr L. Wittmack.

Verein selbständiger Blumenhändler Berlins und umgegend.

Secrétaire : M. R. Sabin, Simenstrasse, 26, Berlin, S. W.

BONN. — Naturhistorische Verein d. preuss. Rheinl. u. Wesph.

Secrétaire : M. Dr Ph. Bertkan.

BRÊME. — Bremische Gartenbau Verein.

Directeur : M. H. W. Melchers.

Secrétaire : M. H. Ortgies.

BRESLAU. — Schlesische Gesellschaft.

Président : de la section botanique : M. Dr Prof. Ferd. Cohn.

CASSEL. — Verein für Naturkunde.

Secrétaire : M. Dr Ackerman.

CHEMNITS (SAXE). — Erzgebirgische Gartenbau-Verein.

Président : Dr O. E. R. Zimmermann.

Secrétaire : M. Seidel.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Président : Dr Zimmerman, Realschuloberlehrer.

DARMSTADT. — Gartenbau Verein.

Secrétaire : M. Rudolf Noack, Hofgartner, a Bessungen.

ERFURT. — Deutsche Gärtner Verband.

M. Robert Gernhard, directeur du *Deutsche Gärtner Zeitung*.

HAMBOURG. — Gartenbau-Verein für Hamburg, Altona und umgegend.

Président : M. F. Laeisz.

Secrétaire : W^m Schabert, Bohnenstrasse, 14.

SONDRERSHAUSEN. — Soc. bot. Irmischia.

Président : M. le Dr Leimbach.

STRASBOURG. — Société d'horticulture de la Basse-Alsace.

Président : M. Wœhrlin.

Secrétaire-général : M. Wagner.

Autriche.

VIENNE. — K. K. Gartenbau-Gesellschaft (Parkring, n° 12).

Président : M. Carl Gundacker Freiherr von Suttner.

Secrétaire : M. Joseph Bermann.

K. K. Zoologisch-botanische Gesellschaft. — Herrengasse Landhaus.

Secrétaire : M. Dr Richard von Wettstein, Docent und Assistent an der Universität, I, Helferstorfergasse, 13.

GRATZ. — K. K. Steiermärkischen Gartenbau-Verein.

Directeur : Comte Henri de Atems-Petzenstein, à Leechwald, près Gratz.

Rédacteur : M. le professeur Lorenz Kristof.

États-Unis.

WASHINGTON. — Institution Smithsonianne.

M. Samuel Piermont-Langley, L. L. D., secrétaire.

BOSTON. — Massachussetts Horticultural Society.

M. Robert Manning, secrétaire.

American Pomological Society.

Président : M. Marshall P. Wilder, à Boston (Mass.).

Secrétaire : M. Prof. W. J. Beal, à Lansing (Mich.).

NEW-YORK. — Departement of the Interior.

The Secretary of the Interior : Astor Library.

Australie.

BRISBANE. — Société d'acclimatation de Queensland.

Vice-Président : M. Lewis A. Bernays.

SYDNEY. — Royal Society of New-South Wales.

Belgique.

BRUXELLES. — Académie royale des sciences.

Secrétaire perpétuel : M. J. B. J. Liagre.

Société royale de botanique de Belgique (*au Jardin botanique*).

Secrétaire : M. Fr. Crépin, rue de l'Association, 31.

Société entomologique. (Musée royal d'histoire naturelle)

Secrétaire : M. Lameere.

Société malacologique (*Université libre, Bruxelles*).

Secrétaire : M. Th. Lefèvre rue du Pont-Neuf, 10.

Société belge de microscopie (*Jardin botanique de l'État*).

Secrétaire : M. le Docteur Gallemaerts, à Bruxelles.

Société belge de géographie.

Secrétaire : M. Du Fief, rue Potagère, 171.

Jardin botanique de l'Etat.

Directeur : M. Fr. Crépin.

Bibliothèque royale.

Conservateur en chef : M. Ed. Fétis.

Observatoire royal.

Directeur : M. Folie.

NAMUR. — Société agricole et forestière de la province.

Secrétaire : M. Ch. Michel, place du Chapitre, 4.

France.

PARIS. — Société nationale d'horticulture de France (rue de Grenelle, 84).

Président : M. Léon Say.

Secrétaire-général : M. A. Bleu.

Société botanique de France (rue de Grenelle, 84).

Secrétaire général : M. Malinvaud.

Société nationale d'agriculture de France (rue de Grenelle, 84).

Secrétaire-perpétuel : M.

Société d'acclimatation (rue de Lille, 19).

Secrétaire-général : M. A. Geoffroy St-Hilaire.

M. Jules Grisard, agent général de la Société.

Muséum d'histoire naturelle.

Bibliothécaire : M. Desnoyers.

ALENÇON. — Société d'horticulture de l'Orne.

Président : M. A. Homey.

Secrétaire-général : M. Gomond.

AMIENS (SOMME). — Société d'horticulture de Picardie.

Président : M. Mennechet.

Secrétaire : M. Decaix-Matifas.

ANGERS. — Société d'horticulture de Maine-et-Loire.

Président : M. Alphonse de la Devansaye, château de Fresne,
comm. d'Auverse, par Noyant.

Secrétaire : M. S. Millet, à Angers.

BESANCON. — Société d'hort., et de viticult. du Doubs.

Président : M. de Moréal.

Secrétaire-adjoint : M. E. Boudot.

BORDEAUX. — Société d'horticulture de la Gironde.

Président : M. Henri Balaresque.

Secrétaire : M. Joseph Daurel.

Société des sciences physiques naturelles.

Secrétaire-général : M. Serré-Guino.

Archiviste : M. J. Houël.

Société Linnéenne.

Archiviste : M. Léonce Motelay, cours de Gourgues, 8.

CAEN. — Société centrale d'horticulture de Caen et du Calvados.

Président : M. Bayeux, prof. à la Faculté de Caen.

Secrétaire : M. A. Colmiche, à Ranville, près de Caen.

CHALON sur Saône. — Société d'hort. de l'arrondissement.

Président : M. Henri Druard, conseiller général.

Secrétaire : M. H. Vintousky.

COULOMMIERS (SEINE-ET-MARNE). — Soc. d'hort. de l'arrondissement.

Président : M. Josseau, maire de Mortcerf.

Secrétaire : M. Cam. Bernardin, propriétaire, à Brie-Comte-Robert.

EPERNAY (MARNE). — Société d'horticulture.

Président : M. Gaston Chandon de Briailles.

Secrétaire-général : M. Oscar Arlet.

GRENOBLE. — Le Sud-Est.

M. Gabriel Dupont, rédacteur en chef.

LE MANS. — Société d'horticulture de la Sarthe.

Président : M. O. Follie.

Secrétaire : M. Riandière-Laroche.

LILLE. — Cercle horticole du Nord, Grand'Place, 10.

Président : M. Grolez-Vallet, horticulteur, à Marcq-en-Barœil.

Secrétaire : M. Mulnard, directeur de la maison Grolez-Vallet.

Société régionale d'hortic. du Nord de la France (Palais Rameau).

Président : M. de Franciosi.

Secrétaire : M. Ryckewaert-Déjardin.

LIMOGES. — Société d'horticulture.

Président : M. Jules Muret de Bort.

Secrétaire-général : M. Taboury.

LYON. — Société bot. de Lyon, Palais St-Pierre, Place des Terreaux.

Secrétaire : M. J. Nicolas, 10, rue Passet, Guilltière-Lyon.

MANTES (SEINE-ET-OISE). — Société agric. et hort. de l'arrondissement.

Président : M. Emile Pottier.

Secrétaire-général : M. Alphonse Hennin.

MARSEILLE (BOUCHES DU-RHÔNE). — Société d'horticulture et de botanique (rue Thubaneau, 52^a).

Président : M. René de Saint-Foix.

Secrétaire-général : M. Jules Monges,

Association horticole marseillaise, 4, Place du Lycée.

Président : M. P. Chipot, horticulteur.

Secrétaire : M. Schwaller, horticulteur.

MONTPELLIER. — Société d'hort. et d'hist. naturelle de l'Hérault.

Président : M. Nap. Doumet-Adanson.

Secrétaire-général : M. Gilb. Bravy.

MOULINS. — Société d'horticulture de l'Allier.

Président : M. Doumet.

Secrétaire-général : M. Treyve.

NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE). — Société centrale d'horticulture.

Président : M. Léon Simon.

Secrétaire : M. E. Gallé, 2, avenue de la Garenne.

NIORT. — Soc. d'hort., d'aboricult. et de viticult. des Deux-Sèvres.

Président : M. De Meschinet.

Secrétaire : M. Alfred Sicard.

ORLÉANS. — Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret.

Président : M. Max de la Rocheterie.

Secrétaire-général : M. Eugène Delaire.

PONTOISE. — Société d'agriculture et d'horticulture.

Président : M. Alfr. Dudouy.

RENNES. — Société d'horticulture d'Ille-et-Vilaine.

Président : M. de Coniac.

Secrétaire : M. Bénastre.

ROUEN. — Société centrale d'horticulture du département de la Seine-Inférieure, Hôtel des Sociétés savantes, rue St-Lô, 40.

Président : M. A. Héron.

Secrétaire de correspondance : M. Dorival.

Association Pomologique de Rouen.

Président : M. J. Desplanques.

Secrétaire : M. Le Sueur.

ST-QUENTIN (AISNE). — Société d'horticulture de l'arrondissement.

Président : M.

Secrétaire-général : M. Casalis.

TOULOUSE. — Société d'horticulture de la Haute-Garonne (rue Saint-Antoine du T, 2).

Président : M. le Dr D. Clos, professeur à la Faculté.

Secrétaire général : M. F. Astié.

TOURS (INDRE-ET-LOIRE). — Société Tourangelle d'horticulture.

Président : M. D. Bell, 62, rue St-Eloi.

VERSAILLES. — Société d'horticulture du dép. de Seine-et-Oise.

Président : M. de Boureille.

Secrétaire-général : M. Hardy.

Iles Britanniques.

LONDRES. — Royal Horticultural Society (South Kensington, S. W.).

Secrétaire : M. le Dr Robert Hogg.

Société Linnéenne (Burlington House, London, W.) :

Secrétaire : M. Fréd. Currey, New-Sq., Lincoln's-Inn, W. C.

Association britannique pour l'avancement des sciences (22, Albemarle Street, W.).

Jardins royaux de Kew.

Directeur : Sir Thisselton Dayer.

British Museum (South Kensington. S. W.).

Conservateur : M. W. Carruthers, Esq., conservateur du Dép^t. bot.

EDIMBOURG. — Botanical Society.

Italie.

FLORENCE. — Real Societa Toscana di Orticultura.

Président : M. le Chev. E. O. Fenzi.

Secrétaire M. le Chev. César d'Ancona.

Luxembourg.

LUXEMBOURG. — Institut royal Grand-Ducal.

Président : M. Fr. Reuter, prof. de chimie à l'Athénée.

Secrétaire : M. J. B. Layen, docteur en médecine.

Société botanique :

Secrétaire : M. Matth. Kraus.

Mexique.

MEXICO. — Ministerio del Fomento.

Pays-Bas.

LEYDE. — Nederlandsche Botanische Vereeniging.

MAESTRICHT. — Vereeniging ter bevordering van Tuin-en Landbouw
in het Hertogdom Limburg.

Président : M. G. Ruys de Beerenbrouck.

Secrétaire : M. E. Ludewig.

Russie.

ST-PÉTERSBOURG. — Société impériale d'horticulture.

Président : S. Exc. l'amiral de Greig.

Secrétaire : M. E. P. de Wolkenstein.

Jardin impérial de botanique.

Directeur : M. le Dr Ed. von Regel.

MOSCOU. — Société impériale des naturalistes.

Vice-président : M. le Prof. Dr Ch. Lindeman.

Société russe d'horticulture.

Suisse.

GENÈVE. — Société d'horticulture (au Jardin botanique).

Président : M. F. Cardinaux.

Secrétaire-général : M. D. Triboulet.

ZURICH. — Schweizerische Gartenbauverein.

M. G. L. Meyer, rédacteur du *Zeitschrift des Schweizerischen
Gartenbauvereins*, à Neumünster près Zurich.

MEMBRES CORRESPONDANTS.

Allemagne.

MM.

- Dr. Ferdinand Cohn, prof. à l'Université de Breslau.
Dr. A. W. Eichler, dir. du Jard. royal de bot. à Berlin.
Gaerdt, dir. des Jard. royaux, à Berlin.
Dr. J. Munter, dir. du Jard. bot. de Greifswald.
J. Niepraschk, dir. du Jard. de la Soc. *Flora*, à Cologne.
Ed. Otto, réd. en chef du *Hamburger Gart. u. Blumenz.*, Schroederstift, 29, II, Louisenstrasse, Hambourg.
Dr. H. G. Reichenbach, dir. du Jard. bot. de Hambourg.
J. Sachs, prof. à l'Univ. de Wurzburg.
H. Wendland, dir. des parcs et jardins de Herrenhausen.
Dr. L. Wittmack, secr.-gén. de la Société d'horticulture de Berlin, Schützenstr., 26, S. W.

Autriche.

MM.

- Dr. Aug. Kanitz, prof. du Jard. bot. de Klausenbourg.
Dr. M. Willkomm, prof. de bot. à l'Univ. de Prague.

France.

MM. Ed. André, rue Chaptal, 30, à Paris

- H. Baillon, prof. de bot. à la fac. de méd., Paris.
Cam. Bernardin, secr.-gén. de la Soc. d'hort. de Coulommiers, à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne).
E. A. Carrière réd. en chef de la *Revue Horticole*, 140, rue de Vincennes, à Montreuil-sous-Bois (Seine).
Dr. D. Clos, président de la Société d'hort. de la Haute-Garonne, Toulouse.
A. de la Devansaye, présid. de la Soc. d'hort. de Maine-et-Loire, château de Fresne, par Noyant (Maine-et-Loire).
P. Duchartre, sec.-réd. de la Soc. centr. d'hort. de France, rue de Grenelle, 84, Paris.
Hardy, directeur de l'École d'horticulture, à Versailles.

MM. E. Lecouteux, réd. en chef du *Journal d'Agriculture pratique*, rue Jacob, 26, Paris.

Nardy, réd. de la *Provence du Littoral*, à Hyères (Var).

J. E. Planchon, prof. à la faculté des sciences, à Montpellier.

Fr. Schlumberger, propriétaire, à Rouen.

Triana, naturaliste, rue de Rennes, 105, à Paris.

Bernard Verlot, ancien chef de l'École de botanique au Muséum d'histoire naturelle, Paris.

Henri Vilmorin, boulev. St-Germain, 149.

Grande Bretagne.

MM. M. J. Berkeley, botaniste, Sibbertoft Market, Harborough.

William Bull, horticulteur, 536, King's Road, Chelsea, London, S. W.

F. W. Burbidge, curateur du Jard. bot. de l'Université à Dublin.

W. Carruthers Esq., British Museum, South Kensington, London, S. W.

Dr. R. Hogg, secr. honor. de la Soc. roy. d'hort. de Londres, 171, Fleet Street, London, E. C.

Dr. J. D. Hooker, ancien dir. des Jard. royaux de Kew, près Londres.

Dr. M. T. Masters, réd. en chef du *Gardeners' Chronicle*, Wellington Str. Strand, London, W. C.

Frederic Moore, dir. du Jard. bot. de Glasnevin, près Dublin.

Rivers, pépiniériste, à Sawbridgeworth.

Robinson, réd. en chef de *The Garden*, 37, Southampton Str., London, W. C.

Shirley Hibberd, dir. du *Gardeners' Magazine*, Stoke Newington, London N.

R. Veitch, horticulteur, King's Road, Chelsea, London, S. W.

Robert Warner, 8, Crescent, Cripple gate, London, E. C.

Italie.

MM. Ed. Beccari, à Florence.

Fenzi, secrét. de la Soc. d'hort. de la Toscane, à Florence.

Miraglia, directeur de l'agriculture au Ministère de l'agriculture et du commerce, à Rome.

J. Passerini, directeur du Jardin botanique de Parme.

Grand-Duché de Luxembourg.

M. Math. Kraus. secr. de la Soc. bot. du Grand-Duché à Luxembourg.

Pays-bas.

MM. Dr. Mulder, rédact. du *Landbouw-Courant*, à La Haye.

Dr. C. A. J. A. Oudemans, dir. du Jard. bot. d'Amsterdam.

Dr. N. W. P. Rauwenhoff, prof. dir. du Jard. bot. d'Utrecht.

Dr. W. F. R. Suringar, dir. du Jard. bot. de Leyde.

J. A. Willinck, Wzn, à Amsterdam.

H. Witte, Jard. en chef du Jard. bot. de Leyde,

Jhr. de Jonge van Ellemeet, à Oostkapelle, près de Middelbourg
(Zélande).

Portugal.

M. J. A. Henriques, dir. du Jard. bot. à Coïmbre.

Russie.

MM. Dr. Fischer de Waldheim, dir. du Jard. bot., à Varsovie.

S. E. l'amiral de Greig, présid. de la Soc. imp. d'hort. de Russie, à
St-Pétersbourg.

Dr. Ed. von Regel, dir. du Jard. imp. de bot., à St-Pétersbourg.

P. de Wolkenstein, secr.-gén. de la Soc. imp. d'hort. de Russie,
à St-Pétersbourg.

Journal russe d'horticulture : M. Carl. Rieker, éditeurs, Perspective
Newsky, 14, à St-Pétersbourg.

Suède.

M. Dr. F. C. Schübeler, dir. du Jard. bot. de Christiania.

Suisse.

MM. Alph. De Candolle, à Genève.

Ed. Ortgies, insp. du Jard. bot. de Zurich.

Australie.

M. le B^{on} Ferd. von Mueller, botaniste du Gouvernement, à Melbourne
(Victoria. Austr.).

**Programme des questions mises au concours
par la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique.**

1^o Ecrire l'histoire de l'horticulture en Belgique depuis 1830; la fondation et l'histoire des principales institutions et terminer par un aperçu de l'état actuel de l'horticulture dans le royaume.

2^o La composition et l'analyse des sols arables, particulièrement des terres employées en jardinage, telles que terres de bruyère (*boschgrond*) terreaux, humus, composts, etc.

3^o On demande un travail sur la construction des serres, l'exposé des principes généraux de cette matière, comprenant toutes les indications sur l'exposition, la nature des matériaux, la forme générale, l'architecture, les systèmes de chauffage, etc., des différentes catégories de serres.

4^o La culture maraîchère, la production des primeurs et celle des champignons sont susceptibles de s'étendre et de s'améliorer en Belgique, non seulement en vue de la consommation intérieure du pays, mais encore en vue de l'exportation. On demande d'indiquer les moyens et les connaissances spéciales nécessaires pour arriver à ce double but.

5^o La théorie des engrais et celle des assolements méritent une étude des plus approfondies; ces deux sciences, si nécessaires en agriculture, sont d'une utilité aussi incontestable en culture maraîchère. On demande d'indiquer les moyens de réparer les pertes du sol épuisé par des récoltes successives, en y suppléant par la combinaison des nouveaux principes de fécondité que la science met à la disposition du maraîcher et d'indiquer en même temps un ordre de succession de légumes qui permette de fatiguer le sol le moins possible et de pouvoir faire un grand nombre de récoltes sur le même terrain.

6^o Ecrire la monographie botanique et horticole d'un groupe naturel (genre ou famille) de plantes assez généralement cultivées en Belgique. Le choix du groupe est laissé aux concurrents, à l'exclusion de ceux qui ont déjà été traités dans le Bulletin de la Fédération.

7^o Donner l'histoire naturelle et horticole des animaux nuisibles que l'on rencontre dans les serres, tels que limaçons, cloportes, fourmis, pucerons, acares, etc., et discuter les moyens proposés pour les détruire ou pour remédier à leurs ravages.

8^o Décrire les maladies auxquelles le Sapin est exposé en Belgique, spécialement celles qui sont provoquées par les insectes ou par des cryptogames et faire connaître les meilleurs moyens pour les combattre.

9° On demande un manuel pratique de la culture forcée des plantes d'agrément, accompagné d'une dissertation sur l'état actuel de nos connaissances en physiologie végétale concernant les floraisons anticipées.

10° Ecrire la monographie botanique et horticole des Fougères cultivées en Belgique.

11° Ecrire la monographie botanique et horticole des Conifères susceptibles de constituer en Belgique des essences forestières.

12° On demande un traité de l'emploi des engrais dans la culture des plantes d'agrément.

13° On demande un traité élémentaire des maladies des arbres fruitiers et des plantes alimentaires en Belgique.

14° Exposer les rapports entre le sol et la végétation, spécialement en Belgique.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES.

Art. 1^{er}. Des prix, d'une valeur de 100 à 500 francs, consistant en médailles ou en une somme d'argent, sont affectés à chacune des questions du concours.

Art. 2. Les réponses aux questions seront jugées par une commission de trois membres, nommés par le Comité Directeur de la Fédération.

Art. 3. Ne sont admis pour le concours que les ouvrages et les dessins manuscrits.

Art. 4. Les auteurs des réponses aux questions du concours ne mettent pas leurs noms à leurs ouvrages, mais seulement une devise, qu'ils répètent dans un billet cacheté renfermant leurs noms et leurs adresses. Ceux qui se font connaître, de quelque manière que ce soit, ainsi que ceux dont les mémoires sont remis après le terme prescrit, sont exclus du concours; les réponses doivent être écrites lisiblement en français ou en flamand; elles deviennent, par le fait de leur envoi, la propriété de la Fédération et restent déposées dans les archives; toutefois, les auteurs ont droit gratuitement à cent exemplaires de leur travail, quand l'impression en a été votée par l'assemblée générale.

Les auteurs de mémoires couronnés conservent le droit de publier une édition particulière de leur ouvrage.

Les mémoires en réponse aux questions doivent être adressés francs de port, avant le 15 octobre de chaque année, à M. L. Lubbers, secrétaire de la Fédération, à Bruxelles.

L'accusé de réception paraîtra au *Moniteur Belge*.

Le secrétaire,
L. LUBBERS.

Le président,
Comte O. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM.

GRAND PRIX ANNUEL

INSTITUÉ

par la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique, pour
l'encouragement de l'horticulture nationale.

RÈGLEMENT.

I. Le Grand Prix annuel de la Fédération a été institué dans l'assemblée générale du 27 avril 1868, pour favoriser l'horticulture nationale.

II. Il est attribué successivement aux principales Sociétés fédérées pour être mis au concours à l'occasion d'une exposition extraordinaire.

III. L'attribution du Grand Prix a lieu en assemblée générale.

IV. Le Comité-Directeur arrête, de commun accord avec la Société locale, le genre de plantes auquel le Grand Prix est affecté et les conditions du concours.

V. Le prix est indivisible.

VI. La valeur maximum du prix est de 500 francs pour les Sociétés de première classe. Il est d'ailleurs proportionné à l'importance de la Société.

VII. La Société qui a disposé d'un Grand Prix envoie à la Fédération un rapport détaillé et raisonné comprenant la description des plantes qui ont été primées. Ce rapport est inséré au Bulletin de la Fédération.

Le prix sera délivré alors seulement que cette prescription aura été suivie.

VIII. A défaut de concurrents ou si les collections présentées ne réunissent pas les mérites exigés, le prix n'est pas décerné et rentre dans la caisse de la Fédération.

IX. Le prix peut être réclamé sous forme d'une médaille frappée au coin de la Fédération, d'une œuvre d'art ou en espèces.

RÉLEVÉ DES GRANDS PRIX DE LA FÉDÉRATION.

1868	Société royale d'horticulture d'Anvers (15 août).	J. Linden.	Plantes ornementales.
1869	Société royale d'horticulture de Namur (4 juillet)	Non décerné.	Id.
1871	Société royale d'horticulture de Louvain (septembre)	J. Linden.	Palmiers.
1872	Société royale Linnéenne de Bruxelles (septembre).	Mme Legrelle d'Hanis.	Id.
1872	Société agricole et horticole de Huy (15 août)	Jacob-Makoy.	Plantes ornementales.
1873	Société royale d'agriculture et de Botanique de Gand (30 mars).	Ed. de Ghellinck de Walle.	Azalées.
1874	Société royale d'horticulture de Liège (12 avril)	O. Lamarche.	Orchidées.
1875	Société royale d'horticulture d'Anvers (4 avril)	Mme Legrelle d'Hanis.	Palmiers.
1875	Cercle d'arboriculture de Belgique (septembre)		Collection de Poires.
1876	Société royale de Flore (1 ^r mai)	Van Riet.	Plantes fleuries.
1877	Société royale d'horticulture de Mons et Société horticole du Hainaut.	V. Lemonnier.	Plantes ornementales.
1878	Société royale d'agriculture et de botanique de Gand (31 mars)	de Ghellinck de Walle.	Palmiers.
1879	Société royale d'horticulture de Tournay (24 août)	Alb. Van den Wouwer.	Plantes ornementales.
1880	Société royale d'horticulture de Liège (24 juillet 1881)	D. Massange de Louvrex.	Orchidées.
1881	Société royale d'horticulture d'Anvers	Mme C. Legrelle d'Hanis.	Plantes ornementales.
1883	Société royale d'agriculture et de botanique de Gand	Alex. Dallièr.	Miscellanées.
1884	Société agricole et horticole d'Andenne.	Th. Féront.	Plantes ornementales.
1885	Société royale d'horticulture d'Anvers	A. Peeters	Orchidées.

PROCES-VERBAUX DES SÉANCES.

Assemblée générale du 10 janvier 1886.

Présidence de M. le Comte Oswald de Kerchove de Denterghem. La séance est ouverte à 2 heures, au Palais des académies, à Bruxelles. Sont présents :

MM. le Comte O. de Kerchove de Denterghem, délégué de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand.

A. Dumon de Menten, délégué de la Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges.

L. Lubbers, délégué de la Société royale de Flore de Bruxelles.

E. Morren et D. Massange de Louvrex, délégués de la Société royale d'horticulture de Liège.

G. Carron, délégué de la Société royale Linnéenne de Bruxelles.

H. D'Avoine, délégué de la Société royale d'horticulture de Malines.

E. de Damseaux, délégué de la Société agricole et horticole du Hainaut à Mons.

E. Rodigas, délégué du Cercle d'arboriculture de Belgique à Gand.

Ch. De Bosschere, délégué du Cercle floral, d'Anvers.

L. J. Gillekens, délégué de l'Ecole d'horticulture de l'État, à Vilvorde.

A la demande unanime de l'assemblée, M. le Comte O. de Kerchove occupe le fauteuil de la présidence.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 Décembre 1884 est lu et approuvé sans observation.

Le secrétaire a reçu de M. H. Rolin, Président de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand, une lettre du 9 janvier 1886, faisant connaître que MM. Amb. Verschaffelt et Ch. Leirens ne peuvent, en raison de leur état de santé, se rendre à l'assemblée de la Fédération, mais que M. le Comte O. de Kerchove, cédant aux prières qui lui ont été adressées, a bien voulu accepter la mission de représenter la Société de Gand.

MM. Ronnberg, de Cannart-d'Hamale, F. Kegeljan, A. Van Geert, H. Van Hulle et Van Parys, ont fait parvenir l'expression de leurs regrets de ne pouvoir assister à la séance.

La société Van Mons à Anvers, par lettre du 1^{er} Décembre 1885, a déclaré vouloir de nouveau être affiliée à la Fédération et a délégué,

pour la représenter, MM. J. L. Van Leckwyck, Président et M. E. Ceulemans, bibliothécaire.

La Société royale d'horticulture d'Anvers a délégué MM. J. J. de Beucker, horticulteur, en remplacement de M. Ath. de Meester, décédé.

Le secrétaire a le devoir de mentionner ici que Charles Rogier est mort le 27 Mai 1885 et de rappeler que ce grand homme d'Etat, parmi les nombreux services qu'il a rendus au pays, est aussi le fondateur de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique. C'est à son appel que toutes les Sociétés horticoles du pays se sont réunies pour la première fois à Malines, le 3 Mai 1859, pour discuter le projet de statuts que le Gouvernement avait préparé. Charles Rogier avait pressenti combien l'application de la devise nationale à l'horticulture serait heureuse et féconde et il a voulu que la Fédération horticole se trouve incessamment en rapports immédiats avec le Gouvernement pour faire, en réalité, les fonctions de Conseil supérieur de l'horticulture, mais il a voulu aussi que les Sociétés et la Fédération elle-même conservent intactes toute leur autonomie et leur indépendance. Rogier fut aussi le fondateur des Ecoles d'horticulture en Belgique et il a su créer les institutions les plus favorables à l'agriculture.

La Fédération des Sociétés d'horticulture paye un juste tribut de reconnaissance à la mémoire de son illustre fondateur. L'assemblée décide qu'une biographie de Charles Rogier, considérée spécialement dans ses rapports avec l'agriculture et l'horticulture, sera insérée dans ses bulletins.

M. Emmanuel Del Marmol est décédé au château de Montaigle, près Dinant, le 18 septembre 1885. E. Del Marmol, qui était né à St Marc, près Namur, le 10 octobre 1810, occupait les fonctions de Président de la Société royale d'horticulture de Namur; Président de la Section agricole de Dinant et membre de la Commission d'agriculture de la province de Namur. Il était depuis longtemps délégué près la Fédération et fut toujours dévoué à l'horticulture. Il était assidu et modeste dans les jurys des concours horticoles où l'on avait le plaisir de le rencontrer.

La Société hollandaise d'horticulture et de botanique à Amsterdam (*Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde*) demande l'échange des publications. (Accordé).

La Société nationale d'horticulture de France, à Paris, adresse un certain nombre d'exemplaires du programme des concours de l'Exposition d'horticulture qui s'ouvrira le 4 mai 1886. Cette Exposition coïncidera avec un Congrès horticole.

Le secrétaire communique la liste des publications adressées à la Fédération, ainsi que la liste de distribution des bulletins publiés par elle. Il fait connaître la bienveillante appréciation dont ces bulletins sont l'objet à l'étranger.

M. Morren s'excuse du retard subi par les publications de la Fédération qui résulte, en grande partie, de la création de l'Institut botanique de Liège et de l'altération de sa santé. Il fera tous ses efforts pour hâter les publications attendues et signale certains travaux qui peuvent être publiés par la Fédération.

Impression des actes du Congrès d'Anvers. — M. De Bosschere fait connaître que les adhérents au Congrès ont payé une cotisation de 5 fr. et non pas de 10 fr. comme on l'a prétendu par erreur et que le concours de la Chambre syndicale des horticulteurs gantois a été un appui moral prêté à la préparation de l'œuvre du Congrès. Il fournit des renseignements détaillés sur la composition du volume qui doit contenir les actes du Congrès, desquels il résulte que ce volume comprendra environ 300 pages.

M. Morren reconnaît l'intérêt que présentent les actes du Congrès d'Anvers. Les renseignements détaillés fournis par M. De Bosschere doivent dissiper tous les scrupules. Il exprime l'avis que la Fédération peut se charger de l'impression dans les limites qui viennent d'être tracées. Quant aux 800 tirages à part que demande le Cercle floral, il ne pense pas que la Fédération puisse les prendre à sa charge. Il croit qu'un subside de mille francs pourrait être demandé au Gouvernement pour payer ce tirage extraordinaire destiné surtout aux membres étrangers du Congrès. Cette demande pourrait être faite conjointement par la Fédération, par le Cercle floral et par le Comité exécutif du Congrès.

M. le Comte de Kerchove attire l'attention sur les susceptibilités qui pourraient être mises en éveil si l'on donnait dans les « actes du Congrès » une trop grande place à des faits d'ordre particulier. Il engage M. De Bosschere à ne développer que les comptes rendus des séances et les communications d'intérêt public ou général.

Ces considérations sont appuyées par l'assemblée qui décide à l'unanimité ;

Que les actes du Congrès d'Anvers formeront un volume de 300 pages environ ;

Qu'un subside de mille francs sera demandé au Gouvernement afin de pourvoir aux frais de l'impression de mille exemplaires de ces actes.

Demandes de grand prix. — Le grand prix qui avait été mis au concours à Anvers au printemps de 1885 pour une collection d'Orchidées, a été décerné à M. A. Peeters, horticulteur à Bruxelles.

Le grand prix de 500 fr. pour 1886 est demandé:

1° Par la Société royale d'horticulture de Mons à l'occasion du centenaire de ses expositions.

2° Par la Société royale d'horticulture et d'agriculture de Tournai à l'occasion du 50^e anniversaire de son titre de « Société royale. »

3° La Société royale d'agriculture et de botanique du Pays de Waes à St Nicolas demande un grand prix de 300 fr. pour une exposition à organiser au mois de Juin de cette année.

L'assemblée considérant la modicité des ressources de la Fédération, les dépenses considérables qu'elle s'est imposées et, d'un autre côté, ne reconnaissant pas aux expositions projetées en 1886 une importance réellement extraordinaire, estime qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir en 1886 le concours pour le grand prix de la Fédération.

Après un échange d'observations l'assemblée décide :

1° Qu'une grande médaille en vermeil et une grande médaille en argent, au coin de la Fédération, seront offertes en prix pour des concours à déterminer de commun accord avec la Société royale d'horticulture de Mons et la Société royale d'horticulture de Tournai.

2° Une grande médaille en argent sera, dans ces mêmes conditions, mise au concours par la Société royale d'horticulture de St Nicolas.

Ces médailles ne pourront être remplacées par leur valeur monétaire.

Concordance des expositions. — Le secrétaire communique la circulaire adressée en Décembre dernier à toutes les Sociétés du pays pour leur demander de lui faire connaître les dates auxquelles elles se proposent d'ouvrir une exposition en 1886.

Il donne lecture des réponses qu'il a reçues et du tableau qu'il a rédigé à l'aide de ces renseignements.

M. Gillekens regrette la multiplicité des expositions. Les Sociétés, dit-il, feraient bien de concentrer leurs efforts et leurs ressources vers un plus petit nombre de concours et de n'ouvrir d'exposition que tous les deux ou trois ans.

M. O. de Kerchove fait remarquer que les Sociétés sont, en quelque sorte, forcées d'ouvrir chaque année une exposition pour satisfaire aux exigences des membres et pour éviter les démissions. On pourrait, comme cela se fait à Gand, organiser une exposition annuelle ordinaire et, après deux ou trois ans, une exposition spéciale plus importante.

M. Morren partage entièrement l'avis exprimé par M. de Kerchove.

A Liège, la société d'horticulture ne fixe plus, a priori, la valeur des prix décernés par le jury mais elle se réserve d'en déterminer l'importance proportionnellement aux recettes annuelles.

Interpellation. — M. Dumon de Menten se plaint de ce que la Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges semble inconnue des personnes qui nomment les commissions organisatrices et les jurys des expositions internationales d'horticulture. Il revendique pour Bruges la deuxième place quant à l'importance de l'horticulture et demande que la Fédération veille à ce que les notabilités de l'horticulture brugeoise ne soient pas exclues systématiquement de ces collèges officiels.

M. Morren répond que la Fédération n'a pas été consultée sur ces nominations et il est d'ailleurs persuadé que le fait dont se plaint M. Dumon de Menten est absolument fortuit.

Comptes de 1885. — Ces comptes sont soumis à l'assemblée et approuvés sans observation.

Budget de 1886. — Le Budget est discuté et approuvée dans la forme présentée par le trésorier.

Questions de concours. — Un mémoire est parvenu à la Fédération en réponse à la deuxième question du programme des concours ainsi libellée : « donner la composition et l'analyse des terres arables, particulièrement de celles employées en jardinage telle que : terre de bruyère (*Boschgrond*), terreaux, humus, composts, etc. » Le mémoire porte pour épigraphe : « *La terre est une mère reconnaissante qui rend au centuple ce qu'on lui donne.* »

Sur les rapports et les conclusions conformes de MM. de Nobele, Rodigas et Morren, l'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu de décerner de prix.

Le programme des concours est maintenu sans modifications.

M. Morren propose d'y inscrire une nouvelle question :

Ecrire la biographie de Charles Rogier considérée spécialement au point de vue de l'horticulture et de l'agriculture en rappelant toutes les mesures qu'il a prises en leur faveur.

Elections. — MM. de Cannart d'Hamale, de Puydt, Dumon de Menten, Rodigas et Van den Wouwer sont réélus par acclamations.

La séance est levée à 4 heures.

Le Secrétaire,
ED. MORREN.

Le Président,
COMTE DE KERCHOVE.

Séance du comité directeur en date du 7 juillet 1886.

La réunion a lieu au Palais des académies, à Bruxelles.

Sont présents : MM. Ronnberg, Commissaire du Gouvernement, Linden, vice-président, Kegeljan, trésorier, de Puydt, de Damseaux, Ch. Van Geert, Ph. Janssens, Gillekens, Bruneel, Van den Wouwer, Rodigas, membres.

La séance est ouverte à une heure et demie sous la présidence de M. Linden.

A la demande de M. le Commissaire du Gouvernement, M. Lubbers remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.

Il est donné lecture du procès-verbal de la séance du Comité directeur en date du 8 Décembre 1885. Ce procès-verbal est approuvé.

M. le Président rappelle la perte immense que la botanique et l'horticulture ont faite en la personne de M. Edouard Morren, secrétaire de la Fédération depuis sa fondation. Il énumère les nombreux services rendus à la science par le défunt. Il fait connaître qu'une lettre de condoléance a été adressée par le bureau à Madame Veuve Ed. Morren. Le Comité s'associe unanimement aux regrets exprimés par M. le Président.

La correspondance se compose d'une lettre par laquelle Madame Morren transmet au Gouvernement les archives de la Fédération et fait connaître qu'elle reste provisoirement dépositaire d'un certain nombre d'ouvrages et d'anciens bulletins appartenant à la Fédération.

Abordant son ordre du jour le comité procède à la *nomination d'un secrétaire*.

M. Lubbers se retire.

Onze votants prennent part au scrutin. Onze bulletins sont trouvés dans l'urne.

M. Lubbers obtient l'unanimité des suffrages et il est proclamé secrétaire.

M. Lubbers rentre en séance et reçoit les félicitations des membres du Comité auxquels il adresse ses remerciements.

Il est procédé à la *nomination du trésorier*, en remplacement de M. Kegeljan dont le mandat est expiré.

M. Kegeljan est réélu par acclamations.

Projet de budget pour 1886. — Sur la proposition de M. Kegeljan cet objet est remis à une prochaine séance.

Publication du Bulletin. — M. Ronnberg, Commissaire du Gouvernement, soumet au Comité la question de savoir si le Bulletin de la Fédé-

ration remplit bien son but. Il lui semble que cette publication, fort onéreuse, n'offre pas assez d'intérêt et que les actes des Sociétés, qui en forment la base, sont souvent très insignifiants.

M. Bruneel constate que la publication de ce Bulletin est trop tardive et qu'au moment où il paraît beaucoup de documents qui y sont insérés sont devenus sans intérêt.

M. Rodigas est d'avis que l'on distribue trop d'exemplaires du Bulletin aux Sociétés fédérées.

M. de Damseaux estime qu'il conviendrait que chaque Société indiquât le nombre d'exemplaires qui lui sont strictement nécessaires.

Sur la proposition de M. Kegeljan, le Comité décide que la question sera soumise à une étude approfondie et mise à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Sont nommés membres du Comité de rédaction : MM. Linden, Rodigas et Lubbers.

M. Rodigas propose de publier dans un des prochains bulletins une notice biographique, avec portrait, de feu Edouard Morren.

Cette proposition est accueillie avec faveur.

La séance est suspendue pour l'assemblée générale et reprise à 4 heures.

Il est procédé à la *nomination d'un vice-Président* en remplacement de M. Amb. Verschaffelt, décédé.

M. le Comte Oswald de Kerckhove, nommé membre du Comité directeur par l'assemblée générale, est élu Vice-Président, par acclamations.

Le Secrétaire,
L. LUBBERS.

Le Président,
F. KEGELJAN.

Assemblée générale du 7 Juillet 1886.

Sont présent : MM. Ronnberg, Commissaire du Gouvernement, Linden Vice-Président, Kegeljan trésorier, Lubbers secrétaire, de Puydt, de Damseaux, Ch. Van Geert, Ph. Janssens, Gillekens, Bruneel, Vanden Wouwer, Rodigas, membres du comité directeur; comte O. de Kerchove, Dupont, Macorps père, Macorps fils, Mailly, Van Hulle, D. Massange de Louvrex, Maréchal-Ranwez, Closon, Aug. Van Geert, d'Avoine, Goossens, Rousseau, Ch. de Bosschere. E. Laurent, D. Laurent, délégués.

La séance est ouverte à 2 1/2 heures sous la présidence de M. Linden, Vice-Président.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 janvier 1886. Ce document est approuvé.

Il est procédé au dépouillement de la correspondance qui se compose :
1° de lettres par lesquelles MM. Ch. Leirens et Genonceaux font excuser leur absence.

2° d'une lettre par laquelle le secrétaire de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand fait connaître que le conseil d'Administration a désigné son Président, M. le comte O. de Kerchove pour remplacer M. Amb. Verschaffelt comme délégué de cette Société auprès des assemblées générales de la Fédération.

3° d'une lettre par laquelle la Société royale d'horticulture de Liège annonce qu'elle a choisi M. Lubbers pour remplacer feu M. Morren, comme délégué.

L'ordre du jour appelle :

Examen du budget de 1886. — Cet objet est ajourné à une prochaine séance.

Publication des discussions du Congrès de botanique et d'horticulture d'Anvers.

M. de Bosschere demande à connaître la suite donnée à la demande de subside décidée par la dernière assemblée générale, M. le Commissaire du Gouvernement répond que cette demande n'a pas encore été adressée.

Après un échange d'observations, l'assemblée décide le maintien de sa résolution du 10 janvier dernier et charge le bureau d'adresser au gouvernement une demande de subside afin d'assurer l'exécution de son engagement.

Publication de l'Hortus belgicus. — Cette question est ajournée à une prochaine réunion.

Projet pour le Bulletin. — Le bureau présentera un rapport sur la question, lors de la prochaine séance.

M. Rodigas demande la parole. Il fait ressortir le zèle et l'activité des membres de la Société horticole de Huy et demande, pour cette Société, l'allocation d'un prix à décerner lors de sa prochaine exposition.

M. Kegeljan fait remarquer que la Fédération n'a reçu de la Société de Huy aucune demande de prix. Il constate la présence à l'assemblée des délégués de cette Société. Il fait remarquer que les ressources financières de la Fédération sont très limitées.

M. Macorps, Président de la Société horticole de Huy, remercie M. Rodigas de s'être constituée l'avocat de la Société qui est, dit-il, une des plus vitales de la province et qui a largement contribué aux progrès

de l'art horticole. Il assure qu'elle est digne d'encouragement et termine en demandant qu'il lui soit accordé un prix aussi important que possible.

Après échange d'observations, l'assemblée accorde à la Société de Huy une grande médaille en vermeil.

M. le Commissaire du Gouvernement demande qu'il soit procédé séance tenante à *la nomination de deux membres du Comité directeur* en remplacement de M. M. Morren et Verschaffelt, décédés.

M. Kegeljan propose la candidature de MM. le Comte de Kerchove et Lubbers.

M. De Bosschere combat la proposition de M. le Commissaire du Gouvernement. Il faut, dit-il, respecter les statuts qui prescrivent de porter à l'ordre du jour de la convocation, les élections.

M. Ronnberg fait observer que les statuts n'exigent rien de semblable. Le règlement contient, il est vrai, une disposition aux termes de laquelle, lorsqu'il s'agit d'élections, la mention doit en être faite dans la lettre de convocation. Mais l'article 39 stipule que, lorsque l'urgence est déclarée par la majorité des deux tiers des membres présents, il peut être pris décision sur des objets non portés à l'ordre du jour. Le Comité directeur étant surchargé de travaux, il importe de le compléter.

M. De Bosschere persiste dans son opposition. Il déclare qu'en cela il n'y a rien de personnel contre les candidatures proposées. Il ne s'agit pour lui que d'une question de principe.

M. le Comte de Kerchove, tant en son nom qu'en celui de M. Lubbers, demande l'ajournement.

Plusieurs membres font observer qu'il sera bien difficile de réunir les délégués en aussi grand nombre qu'aujourd'hui et demandent que l'urgence soit mise aux voix.

M. le Président met la question aux voix. Elle est votée à l'unanimité moins deux abstentions (MM. le Comte de Kerchove et Lubbers).

Il est procédé à *la nomination de deux membres du Comité directeur*, en remplacement de MM. Verschaffelt et Morren.

28 votants prennent part au scrutin.

MM. le Comte de Kerchove et Lubbers obtiennent chacun 27 voix et sont en conséquence proclamés membres du Comité directeur.

M. De Bosschere demande au Comité de vouloir bien : 1^o examiner si les assemblées générales ne pourraient avoir lieu dans d'autres villes qu'à Bruxelles, en coïncidence avec des expositions. 2^o En cas d'élection,

porter cet objet à l'ordre du jour. 3^o tenir la main à la remise du rapport prescrit dans les conditions d'allocation des Grands prix.

Il est pris note de ces demandes.

La séance est levée à 4 heures.

Le Secrétaire,
L. LUBBERS.

Le Président,
Comte O. DE KERCHOVE.

COMITÉ DIRECTEUR.

Séance du 24 Novembre 1886.

La réunion a lieu au Jardin botanique de l'État.

Sont présents: MM. Kegeljan, trésorier, Ch. Van Geert père, Dumon de Menten, Gillekens, Rodigas, Janssens, membres, Lubbers secrétaire.

A la demande de ses collègues M. Kegeljan occupe le fauteuil de la Présidence.

La séance est ouverte à 10 ¹/₂ heures, par la lecture et l'adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juillet dernier.

La correspondance se compose 1^o des lettres par lesquelles M. Ronnberg commissaire du Gouvernement, Comte de Kerchove et Linden Vice-Présidents et Bruneel membre, font excuser leur absence.

2^o d'une lettre par laquelle la Société horticole de Huy accuse réception et adresse ses remerciements de la médaille, qui lui a été accordée.

3^o d'une demande de la Société royale d'horticulture de Malines tendant à obtenir un grand prix pour son exposition jubilaire de 1887.

4^o d'une demande de la Société d'horticulture de Schaerbeek, tendant à obtenir un prix de 200 fr. pour son exposition extraordinaire de 1887.

Ces deux demandes seront soumises à l'assemblée générale.

5^o d'une dépêche en date du 4 Novembre par laquelle le Ministre de l'Agriculture exprime le désir de recevoir communication du compte des recettes et dépenses de 1865 et du budget de 1886, avant de statuer sur la demande de subside qui lui a été adressée pour aider à couvrir les frais de publication des actes du Congrès d'Anvers.

Ces documents ont été adressés au Gouvernement le 17 de ce même mois.

6° d'une lettre par laquelle M. Devos, sous la date du 17 août, réclame comme étant sa propriété, le manuscrit de l'*Hortus belgicus*, pour le cas où la Fédération renoncerait à publier ce travail.

7° d'une lettre du même, en date du 20 Novembre, par laquelle, il dit avoir autorisé M. Morren à joindre son nom au sien sur le titre de l'*Hortus* à la condition que cette œuvre serait imprimée aux frais de la Fédération et que celle-ci lui accorderait une médaille de la valeur de 500 francs. Il ajoute que M. Morren avait pris un engagement en ce sens.

Après examen et délibération, le Comité décide qu'il sera répondu à M. Devos que la 1^e partie de l'*Hortus* paraîtra dans le prochain bulletin et que la 2^e partie sera publiée dans le Bulletin suivant. Quant à sa demande concernant l'obtention d'une médaille, on lui fera remarquer qu'il n'existe aucune trace de l'engagement qu'il prétend avoir été contracté par M. Morren mais que, au contraire, il résulte d'un procès-verbal de la séance du Comité directeur, en date du 18 Novembre 1883, écrit de la main de M. Morren, que pour le travail nécessaire à l'*Hortus*, il a employé M. Devos alors que celui-ci était attaché à son service public et particulier.

8° d'une lettre par laquelle M. Ch. De Bosschere annonce qu'il est disposé à écrire, pour le Bulletin, une biographie de Ch. Rogier considérée principalement dans ses rapports avec l'Agriculture et l'Horticulture.

9° Enfin, d'une lettre par laquelle M. Vernieuwe, attaché au Ministère de l'Agriculture, fait connaître qu'il se chargera de réunir les actes officiels concernant l'horticulture, publiés au Moniteur de 1883 à 1885.

Abordant son ordre du jour, le Comité s'occupe de la *composition et de la publication du prochain bulletin*. Après délibération, il décide que les années 1883, 1884 et 1885, paraîtront en un seul volume qui comprendra dans sa 1^e partie :

a. Une préface dans laquelle seront exposés les motifs des retards survenus dans la publication.

b. La liste des Sociétés fédérées.

c. Le programme des questions mises au concours.

d. Les procès-verbaux des séances.

e. Les actes officiels.

f. Le résumé des actes des Sociétés, précédé de la composition de leurs Conseils d'administration pour la dernière année.

La deuxième partie se composera de tout ce qui est déjà imprimé de

l'Index bibliographique (ancien Hortus belgicus) de MM. Morren et Devos.

Le Bulletin de 1886 comprendra, outre les documents dont la publication est réglementaire :

- a.* Une notice sur Edouard Morren, par M. Crépin, avec portrait.
- b.* Une notice sur Charles Rogier, par M. De Bosschere, avec portrait.
- c.* La suite de l'Index bibliographique.

Relativement à la publication des actes du Congrès de botanique et d'horticulture d'Anvers, qui ne peut avoir lieu que pour autant que le Gouvernement consente à accorder le subside qui lui a été demandé, le Comité, sur la proposition de M. Kegeljan, décide que cette publication formera un volume spécial indépendant du Bulletin.

M. Janssens rappelle la mort récente de M. Constant Bernard Directeur au Département de l'Agriculture et Président de la Société royale Linnéenne. Il rend hommage à la mémoire du défunt et insiste sur ce qu'il a fait en faveur de l'horticulture. Il fait connaître que l'idée d'élever un monument sur sa tombe a été émise et il demande que la Fédération prenne l'initiative pour la réaliser.

Le Comité, tout en s'associant très vivement aux regrets exprimés par M. Janssens est d'avis qu'il convient de laisser cette initiative à la Société dont M. Bernard était le Président. Il est persuadé que toutes les Sociétés fédérées contribueront à perpétuer le souvenir du regretté défunt.

Le Comité décide qu'à l'avenir, les réunions se tiendront au Jardin botanique.

La séance est levée à midi.

Le Secrétaire,
L. LUBBERS.

Le Président,
F. KEGELJAN.

DEUXIÈME PARTIE.

ACTES DU GOUVERNEMENT.

1886.

Ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics.

ENSEIGNEMENT HORTICOLE.

ÉCOLE D'HORTICULTURE DE VILVORDE.

Par arrêté royal du 12 janvier 1886, sont nommés membres de la Commission de surveillance de l'Ecole d'horticulture de Vilvorde ;

MM. Doucet, H., propriétaire, à Bruxelles ;

Gilbert, président de la Société de pomologie, à Anvers :

Van Wambeke, président de la Section agricole de Bruxelles-Molenbeek-St.-Jean.

Tous trois membres sortants.

M. Doucet remplira les fonctions de Président et M. Gilbert celles de Secrétaire de la commission.

ÉCOLE D'HORTICULTURE DE GAND.

Par arrêté royal du 12 janvier 1886, M. Willequet, membre de la Chambre des représentants, est nommé membre de la Commission de surveillance de l'école d'horticulture de Gand.

Il continuera à remplir les fonctions de Président de la dite commission.

Par arrêté royal du 30 décembre 1886, M. Gustave Boddaert, professeur à l'université de Gand, est nommé membre de la Commission de surveillance de l'École d'horticulture de l'Etat, à Gand.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

DÉCORATION CIVIQUE.

Par arrêté royal du 17 mars 1886, la médaille civique de 1^{re} classe est décernée à M. Van Hulle, H. J., professeur à l'école d'horticulture de l'Etat, à Gand.

Par arrêté royal du 22 octobre 1886, la médaille civique de 1^{re} classe est décernée à M. Pynaert, E. Ch., professeur à l'école d'horticulture de l'Etat, à Gand.

Exposition universelle d'Anvers de 1885.**Décorations agricoles de 1^{re} classe.**

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux des 7 novembre 1847, 1^{er} mars 1848 et 28 février 1861, instituant, à titre de récompense, un signe de distinction pour les travailleurs industriels et agricoles ;

Voulant donner un témoignage particulier de Notre satisfaction aux travailleurs dont l'habileté professionnelle Nous a été spécialement signalée à l'occasion de l'Exposition universelle d'Anvers de 1885 ;

Vu les propositions du Commissaire général du gouvernement auprès de la dite Exposition ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 1^{re} classe, instituée par les arrêtés royaux précités, est décernée aux travailleurs désignés dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 août 1886.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,

Chevalier DE MOREAU.

TRAVAILLEURS AGRICOLES.

.

COULON, Jean-Joseph, horticulteur, à Liège.
 DE NOBELE, Louis-François, arboriculteur, à Gand.
 EECKELAERT, Fidèle, jardinier, à Lede.
 FARDEAU, Pierre, cultivateur maraîcher, à Huy.
 FASSOTTE, Joseph, chef de culture, à Watermael-Boitsfort.
 FUCHS fils, Louis, architecte de jardins, à Ixelles.
 GOOSSENS, Charles, président de la Société des conférences agricoles et horticoles, administrateur de la Société maraîchère d'Ixelles.
 JAMAGNE, François, cultivateur maraîcher, à Huy.
 KORT, Antoine, chef de culture, à Bauffe.
 LENAILLEUX, Joseph-Constantin, jardinier, à Liège.
 MISSOTTEN, François, jardinier chef de culture, à Liège.
 MONVILLE, Henri-Joseph, jardinier, à Othée.
 VAN EECKHAUTE, Joseph, ouvrier jardinier, à Gand.

.

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 13 août 1886.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
 de l'industrie et des travaux publics,
 Chevalier DE MOREAU.

Exposition universelle d'Anvers de 1885.

Décorations agricoles de 2^e classe.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux des 7 novembre 1847, 1^{er} mars 1848 et 28 février 1861, instituant, à titre de récompense, un signe de distinction pour les travailleurs industriels et agricoles ;

Voulant donner un témoignage particulier de Notre satisfaction aux travailleurs dont l'habileté professionnelle Nous a été spécialement signalée à l'occasion de l'Exposition universelle d'Anvers de 1885 ;

Vu les propositions du commissaire général du gouvernement auprès de la dite Exposition ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 2^e classe, instituée par les arrêtés royaux précités, est décernée aux travailleurs désignés dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 août 1886.

Par le Roi :

LÉOPOLD.

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

TRAVAILLEURS AGRICOLES.

BERCKMANS, Jacques, jardinier, à Berchem.

BONGAERTS, Jean, jardinier, à Liège.

BORRÉ, Jean-Benoît, jardinier en chef, à Mortsel (Vieux-Dieu).

BURVENICH, Jules, horticulteur, à Gendbrugge.

CHARLIER, Léon-Pierre-Léonard, jardinier, à Liège.

DE COCK, François, jardinier, à Louvain.

DE NÈVE, François, jardinier à Wondelghem.

ETIENNE, Joseph, jardinier, à Strée.

GENOT, Guillaume-Joseph, jardinier, à Liège.

GOURMET, Louis-Etienne, chef de culture, à Chenée.

HELLEBUYCK, Joseph-Philippe, chef de culture, à Gendbrugge.

SCHEEPERS, Paul-Hubert, horticulteur, à Liège.

SCHOONJANS, Félix, jardinier maraîcher, à Louvain.

SCHOONJANS, Henri, jardinier maraîcher, à Louvain.

STRUYF, Henri, jardinier maraîcher, à Louvain.

UBAGHS, Jean-Guillaume, jardinier, à Ougrée.

VERBRUGGEN, Jean-Baptiste, jardinier en chef, à Gand.

VOORN, Gérard, jardinier, à Tihange.

WALTHÉRY, Arnold-Vincent, jardinier entrepreneur, à Angleur.

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 13 août 1886.

Par le Roi :

LÉOPOLD.

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

Décorations agricoles de 1^{re} classe.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux, en date du 7 novembre 1847 et du 1^{er} mars 1848, instituant un signe de distinction pour les personnes qui, s'appliquant aux travaux matériels de l'agriculture, joignent une habileté reconnue à une conduite irréprochable ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 1^{re} classe instituée par les arrêtés royaux précités, est accordée aux travailleurs agricoles compris dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 août 1886.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

COLLUMBIEN, Emile-François, horticulteur, à Meirelbeke.

SCHEPENS, Eugène, horticulteur, à Gavre.

POURBAIX, Florimond, horticulteur, à Nimy.

FERONT, Nicolas, horticulteur, à Saint-Servais.

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 13 août 1886.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

Décorations agricoles de 2^e classe.

—

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présent et à venir, SALUT.

Vu les arrêtés royaux en date du 7 novembre 1847 et du 1^{er} mars 1848, instituant un signe de distinction pour les personnes qui, s'appliquant aux travaux matériels de l'agriculture, joignent une habileté reconnue à une conduite irréprochable;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La décoration agricole de 2^e classe, instituée par les arrêtés royaux précités, est accordée aux travailleurs agricoles compris dans l'état ci-annexé.

Art. 2. Notre Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 août 1886.
LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

—————

.

BORREMANS, Pierre, jardinier, à Kessel (Anvers).

DE BRUYN, Corneille-Joseph, jardinier, à Brasschaet.

DE RIDDER, Pierre-Louis, jardinier-chef au service de la ville d'Anvers, à Berchem.

DIELIS, Charles, jardinier, à Turnhout.

LEYERS, Pierre-Joseph, jardinier, à Malines.

STYNEN, Pierre-Jean, jardinier, à Schooten.

DECHAMPS, Jean-Baptiste, jardinier, à Wavre.

DELVAUX, Victor-Joseph, jardinier en chef et directeur d'un établissement viticole, à Héவில்.

REYNS, Henri, ouvrier jardinier à Tirlemont.

VANDEN EYNDE, Josse, jardinier diplômé, à Muysen.

VAN NIEUWENHOVEN, Guillaume-Joseph, ouvrier jardinier, à Forest.

DESSEAUX, Jean-Baptiste, jardinier, à Reckem.

D'HULSTER, Auguste, jardinier et cultivateur, à Ghistelles.

LEKENS, Jean-Eugène, jardinier, à Coolkerke.

PRENIER, ROMAIN, ouvrier jardinier, à Courtrai.

VERHOYE, Joseph-Emmanuel, jardinier, à Tronchiennes.

BASTIEN, Frédéric, jardinier-pépinieriste, à Hyon.

CLERBOIS, Emmanuel, jardinier, à Casteau.

DUQUESNE, Jean-Baptiste, pépinieriste, à Jemappes.

PILETTE, Alexandre-Joseph, ouvrier jardinier, à Familleureux.

POPPE, Pierre, chef jardinier, à Fayt lez-Seneffe.

DAVID, Léopold, chef jardinier, à Heusy.

DELSA, Frédéric-Joseph-Alexis, jardinier-chef, à Vyle-Tharoul.

DERICHEBOURG, Jean-Julien, jardinier, à Verviers.

PIRARD, Jean-Joseph, jardinier, à Theux.

MEYBOSCH, Auguste, jardinier en chef, à Zeelhem.

BIBOT, Nicolas, chef de culture, à Wagnée (Florée).

.

Approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 13 août 1886.

LÉOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de l'agriculture,
de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier DE MOREAU.

TROISIÈME PARTIE.

ACTES DES SOCIÉTÉS

ET DES

ÉCOLES DE L'ÉTAT.

1886.

Société royale d'agriculture et de botanique de Gand.

FONDATION : 10 OCTOBRE 1808.

(Année 1886.)

MM.

<i>Président d'honneur,</i>	H. ROLIN, ancien ministre.
<i>Président,</i>	M. LE C ^{te} O. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM.
<i>Secrétaire,</i>	CH. LEIRENS, boulevard Frère-Orban, 29.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	EDMOND CLAUS, rue Digue de Brabant, 20.
<i>Trésorier,</i>	NORB. D'HUYVETTER, rue Haut-Port, 18.
<i>Administrateurs :</i>	CH. DE BUCK.
	MAURICE DE GHELLINCK.
	Baron F. HEYNDERYCKX.
	HIPP. HYE-HOYS.
	ADOLPHE L. ROSSEEL.
	AUG. VAN GEERT, Père.
<i>Nombre de membres :</i>	1,900 membres résidants.
	75 membres non-résidants.
	20 membres honoraires et correspondants.
<i>Local de la société.</i>	Le Casino, à la Coupure.
<i>Délégués :</i>	MM. le comte O. DE KERCHOVE, Président.
	CH. LEIRENS, secrétaire de la Société.

LA 149^{me} EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE ET DE BOTANIQUE (ANNÉE 1886).

Deux collection de plantes nouvelles étaient présentées, l'une par la Compagnie continentale d'Horticulture, l'autre par l'Établissement Van Geert. L'apparition de nouveautés est toujours saluée avec satisfaction par les adeptes de Flore, soit par amour de l'art, soit par d'autres motifs non moins respectables. De plus, les nouvelles introductions ont été peu nombreuses ces dernières années. Aussi signalons-nous avec plaisir l'*Alocasia Lindenii* comme une nouveauté méritante, de même que le *Pandanus Kerchovei* dont le port élégant nous a franchement captivé. Le *Philodendron imperialis* nous a paru une belle acquisition pour la famille des Aroïdées. L'*Adiantum macrophyllum bipinnatum* est une belle Fougère d'ornement, de croissance vigoureuse et de forme régulière; les *Lasia Devansayana* et l'*Alocasia Augusti*, une fois multipliés, seront l'objet de plus d'une transaction dans le commerce horticole. Le coloris rose tendre des grandes fleurs de l'*Anthurium roseum*, une des nombreuses hybrides issues des *Anthurium Andreanum* et *ornatum*, adoucira les tons vifs de celles des autres espèces réunies en collection et y fera une heureuse diversion. Le *Piper ornatum* est une charmante liane au feuillage réticulé de rose et l'*Adiantum dolabriforme* est une Fougère appelée à figurer dans toutes les collections.

Nous avons remarqué pour la première fois dans ces groupes de nouveautés l'*Amasonia punicea* en fleurs. Cette grappe de bractées à teinte purpurine n'est point sans charme et nous croyons qu'en exemplaires plus forts, cette nouveauté aura de l'avenir. Une Broméliacée panachée dans le genre de l'*Ananas sativa*, l'*Hoplophiton robustum variegatum*, puis trois variétés nouvelles de *Dracæna*: M^{me} Lucien Linden, Solferino et Comtesse de Villeneuve, complétaient la série de nouveautés que nous considérons comme les plus méritantes. N'oublions pas cependant le *Tillandsia Pastuchoffiana* qui est une bien belle Broméliacée.

Nous espérons que le froid intense qui a sévi pendant deux nuits dans la salle et dont la néfaste influence était visible sur plus d'une de ces raretés, n'aura pas provoqué la perte irréparable pour l'horticulture de l'une ou l'autre de ces brillantes nouveautés.

A coté de ces miscellanées excellentes trônaient les collections d'Orchidées de MM. VAN GEERT, DE SMET, MOENS, HYE-LEYSSEN et VERVAET et C^{ie}. La collection de Monsieur BRAY, l'un de nos meilleurs amateurs, était installée dans un massif de gracieux Palmiers au milieu de la salle. Le Jury a eu quelque peine à prendre une décision, mais la même distinction ne pouvant se donner à deux collections rivales, celle de M. BRAY a obtenu le premier prix.

Les lots de Cyripèdes avaient des admirateurs passionnés et nous avons vu plus d'un amateur défendre avec non moins d'acharnement que les horticulteurs de profession les mérites de ses préférées. Le *Cypripedium Salieri*, tel que nous l'avons vu présenté, forme une espèce tout à fait remarquable et le coloris jaune canari de son puissant labelle tranchait sur les tons bistrés de la majeure partie de ses congénères. Le *Cypripedium microchilum* était certainement le joyau du groupe ; nous signalerons ensuite les *Cypripedium vexillarium*, *Lawrenceanum* var. *Moensi*, *phorphyreum*, *Leeanum superbum* et, last not least, l'ancien *Cypripedium hirsutissimum* dont une magnifique variété attirait tous les regards.

Dans les collections générales, nous avons principalement noté un *Cypripedium Lowi* bien distinct ; un bel exemplaire du *Masdevallia ignea Massangeana*, variété qui est et restera une des plus belles du genre, un *Odontoglossum Alexandrae* avec une tige de plus d'un mètre, plusieurs belles variétés des *Odontoglossum triumphans*, *Halli*, *vexillarium*, *hebraicum*, *naevium*, un *Vanda suavis* var. *Lindeniana*, un *Miltonia cuneata*, un *Warcewiczella discolor*, un *Angræcum sesquipedale* et un *A. citratum*, un *Phalaenopsis Stuartiana*, un charmant exemplaire de *Masdevallia Shuttleworthi*, un *Dendrobium Paxtoni* et bien d'autres espèces encore, toutes en splendide état de culture ; mais, formant le fond habituel des collections, elles sont suffisamment connues. L'attention des Orchidophiles était cependant spécialement sollicitée par les collection de 25 exemplaires de Messieurs VAN GEERT et BRAY, à raison de la présence dans chacune de celles-ci d'une Orchidée paraissant pour la première fois en fleur à une exposition belge. C'était le *Cattleya Lawrenceana* dont on nous avait dit merveille. Si cette plante ne répond pas tout à fait à notre attente, il y a lieu de considérer que les variétés exposées étaient inférieures ou que le peu de vigueur des exemplaires récemment importés ne leur a point encore permis de se développer convenablement.

Un intéressant groupe de Palmiers rares et nouveaux était exposé par l'Établissement Van Geert. Le *Cocos Torasovi* nous a charmé par son port et ses frondes élégantes. Le *Phœnix hybrida* fera une bonne plante d'ornement et nous intéressait spécialement à cause de son origine. Ce Palmier serait en effet l'heureux produit d'une fécondation artificielle entre le *Phœnix dactylifera* et le *P. farinifera*. Le *Ptychosperma Van Geerti* est un Palmier des plus gracieux qui tient le milieu entre les Kentia et les Areca. Viennent ensuite le *Korthalsia Wagou-rinei* et l'*Arenga Kasarinei* d'aspect très distinct. Le *Pritchardia grandis* (vrai) était représenté dans cette collection par un superbe exemplaire.

Les Imantophyllum étaient exposés par MM. DE GHELLINCK DE WALLE, B. SPAE et VAN DRIESSCHE. Les anciennes variétés sont suffisamment connues pour que nous ne nous y arrêtions pas : dans le lot de M. VAN DRIESSCHE, nous avons remarqué un semis à fleurs jaune-crème pâle ; ce gain paraissait surtout intéressant parce qu'il semble nous mener au coloris blanc, si tant est que la vraie couleur blanche puisse s'obtenir jamais chez les Imantophyllum.

Les Azalées nouvelles étaient présentées par MM. DE KNEEF et VERVAENE. Nous signalons aux spécialistes les variétés *Comte O. de Kerchove*, *Perle flamande*, *Souvenir de Charles Rogier*, *M^r H. Rolin*, *Pharaïlde Vervaeene*, *Louise Vervaeene*, qui nous ont paru être appelées à un avenir certain. A notre humble avis, cette catégorie de concours est trop peu récompensée si l'on considère que la culture de ce genre de plantes constitue la branche principale de l'industrie horticole gantoise. Elle devrait donc être spécialement encouragée.

Les spécimens d'Azalées de notre excellent amateur, M. DE GHELLINCK DE WALLE, formaient le bouquet central. Ils étaient, comme de coutume, irréprochables. M. ROSSEEL, membre du Conseil d'administration de la Société exposait un beau lot de 15 Azalées en forts exemplaires.

Les lots de Miscellanées envoyés par l'Établissement S^{te} Dorothée et par M. SPAE- VANDER MEULEN contenaient de fort beaux spécimens de culture bien variés. Ces groupes font toujours beaucoup d'effet par la diversité du feuillage des genres qui y sont représentés. Toutefois un peu plus de fleurs dans la masse en augmenterait sérieusement l'attrait. Ces réunions de plantes des familles les plus diverses sont fort intéressantes à étudier et l'on y rencontre toujours quelque chose de neuf ou

d'innattendu ; de plus, elles permettent à l'horticulteur de montrer ainsi des spécimens variés de ses cultures.

La collection de grandes plantes ornementales de M. EMILE DE COCK, ainsi que le superbe groupe de Cycadées de M. DE GHELLINCK DE WALLE ornaient le fond de l'exposition. Un *Macrozamia Maclayi* et un *Aulacophyllum Lindeni* attiraient l'attention des connaisseurs. M. DE COCK avait exposé un beau lot de Camellias bien cultivés et très fleuris.

Le parterre de Broméliacées de l'établissement Ste Dorothée comprenait des sujets de choix. M. DALLIÈRE avait présenté un magnifique lot de Dieffenbachia qui n'ont pu supporter le froid et les courants d'air qui régnaient dans la salle. Il exposait également un superbe lot d'Anthurium en fleurs qui concourait avec le lot appartenant à M. SPAE. Nous avons entendu d'intéressantes dissertations entre spécialistes, fort compétents en la matière, sur les transformations opérées, les phases que ce genre de plantes a parcourues et la fortune que l'avenir semble lui réserver.

Nous avons revu avec plaisir les *Rhododendrons hybrides de l'Himalaya* de M. BAUMANN ; leur suave odeur embaumait la salle.

Un contingent de Fougères arborescentes Néo-Zélandaises, appartenant à MM. Vervaet et Cie, faisaient une heureuse diversion dans cet ensemble de plantes que l'étendue de la salle faisait paraître de dimension moyenne.

Notre compatriote, M. BOUTMANS, du Jardin Botanique de Lille, exposait une jolie cassette de *Bertolonia* et *Sonerila* qui formait le pendant d'une charmante vitrine d'*Anæctochilus*, exposée par M. VANDEN DRIESSCHE. Ces miniatures du règne végétal, aussi capricieuses que jolies, témoignaient de soins intelligents et de connaissances spéciales de la part de leurs propriétaires.

Dans le concours ouvert pour le plus bel *Araucaria* de serre, M. CORNELIS a emporté la palme avec son *Araucaria angusta glauca*. Parmi les hors-concours nous avons à signaler un superbe *Kentia australis* de M. D'HAENE et un lot de *Dracaena indivisa* à feuillage panaché, portant le nom de *D. Douceti*, appartenant à M. DECRAEN de Bruxelles. Ce *Dracaena* constitue une bonne plante d'ornement qu'on utilisera avantageusement partout où les plantes plus délicates ne résisteraient point.

EXPOSITION DE CHRYSANTHÈMES (Nov. 1886).

L'exposition spéciale de Chrysanthèmes organisée par la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand a attiré de nouveau et d'une façon brillante l'attention des amateurs belges sur ce groupe admirable de plantes. Cette idée heureuse a eu un succès inattendu ; cette exposition sera sans nul doute le point de départ d'un perfectionnement remarquable dans la culture et dans la formation des collections de ces charmantes plantes à floraison hivernale.

C'est un précédent de bon augure, et nous commettrons peut-être une indiscretion en mentionnant ici que la Société, encouragée par le succès de ses expositions partielles de Roses et de Chrysanthèmes, a décidé d'organiser l'an prochain toute une série d'expositions semblables, destinées à faire valoir les mérites de certaines plantes de collection.

L'exposition de Chrysanthèmes a été un événement qui a produit une véritable sensation dans le monde horticole gantois. Pour la plupart des amateurs et des horticulteurs, elle a été une leçon instructive. Nous ne serions pas surpris si, dès l'année prochaine, nous devions descendre de ce salon du Casino, qui a vu jadis tant de belles floralies et qui se prête d'ailleurs admirablement à des expositions partielles, dans la grande *halle aux fleurs* du rez-de-chaussée.

Voici les résultats de cette exposition gantoise, du premier *Chrysanthemum Show* organisé par la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand, le 8 novembre 1886.

Le Jury était composé de Messieurs LUBBERS, de Bruxelles, *président* ; CLOSON, de Liège, *secrétaire* ; INGELRELST, de Gand ; VAN GEERT fils, d'Anvers ; FRÉD. BURVENICH père, de Gendbrugge ; CH. SPAE, de Gand ; RICH. CUVELIER, de Gand ; CH. VAN EECKHAUTE, de Gendbrugge et A. PEETERS, de Bruxelles.

Des diplômes de 1^{re} classe ont été décernés à M. OCT. DE MEULENAERE, amateur à Gand : 1^o pour sa collection de fleurs de Chrysanthèmes à grandes fleurs, variétés nouvelles ; 2^o pour ses fleurs de Chrysanthèmes de tous genres, variétés nouvelles ; 3^o pour sa collection de fleurs de Chrysanthèmes variées, remarquables par leur développement. — A M. ALFRED VAN IMSCHOOT, amateur à Gand : 1^o pour 30 fleurs de Chrysanthèmes japonaises et chinoises ; 2^o pour ses fleurs de Chrysanthèmes japonaises ou chinoises, variétés nouvelles ; 3^o pour ses fleurs de Chrysanthèmes de tous genres, variétés nouvelles. — A M. BRUANT,

horticulteur à Poitiers (France): pour son lot de fleurs de Chrysanthèmes, remarquable par le plus grand nombre de variétés (par acclamation). — A M. BUSSON-DUJARDIN, horticulteur à Jollain: 1^o pour ses fleurs de Chrysanthèmes japonaises ou chinoises, variétés nouvelles; 2^o pour son lot de fleurs de Chrysanthèmes en tous genres, remarquables par leur mérite, leur ensemble et leur nouveauté. — A M. ED. PYNAERT-VAN GEERT: 1^o pour la culture de sa plante de Chrysanthème, variété *M^{me} John Laing*; 2^o pour le mérite de la variété, à la Chrysanthème *Gloire rayonnante*; 3^o pour 6 plantes de Chrysanthèmes, variétés nouvelles; 4^o pour son lot de 100 variétés de fleurs de Chrysanthèmes variées (*par acclamation*); 5^o pour sa collection de plantes de Chrysanthèmes remarquable pour leur culture, leur beauté, le nombre et le mérite des variétés (*par acclamation*).

Des diplômes de 2^e classe ont été accordés: à M. OCT. DE MEULENAERE, pour 6 fleurs de Chrysanthèmes japonaises, variétés nouvelles. — A M. ED. PYNAERT, pour 6 fleurs de Chrysanthèmes, variétés nouvelles. — A M. FRÉD. BURVENICH, père: 1^o pour sa collection de plantes de Chrysanthèmes; 2^o pour sa plante en fleurs de Chrysanthèmes, *Alexandre Dufour*, mérite de nouveauté. — A M^{me} DE KERCHOVE DE NAEYER, à Bellem, pour ses fleurs de Chrysanthèmes. — A M. C. KERCKVOORDE, horticulteur à Wetteren, pour ses fleurs de Chrysanthèmes. — A M. VAN EGEREN, à Gand, pour sa corbeille de fleurs de Chrysanthèmes.

Enfin le jury a décerné des mentions honorables: à M. J. BAUWENS, horticulteur à Gand, pour son lot de plantes de Chrysanthèmes. — A M. FRÉD. BURVENICH, père, horticulteur-pépiniériste à Gentbrugge, pour ses fleurs de Chrysanthèmes. — A M. LOUIS DE SMET, propriétaire à Ledeberg, pour ses fleurs de Chrysanthèmes; — et à M. C. MAENHOUT, horticulteur à Gand, pour son bouquet de fleurs de Chrysanthèmes.

Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges.

FONDATION : 1561. — 1808. — 1860.

MM.

<i>Président,</i>	L. THOORIS.
<i>Vice-Président,</i>	ALP. COPPIETERS 'T WALLANT ABLAY.
<i>Secrétaire,</i>	N.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	ALPH. DUMON DE MENTEN DE HORNE.
<i>Trésorier,</i>	LÉOP. WILLAERT, marché aux fils, 8.
<i>Commissaires :</i>	ERN. COPPIETERS-DELEBECQUE.
	OTTO-DE NIEULANT.
	Baron DE MALEINGREAU D'HEMBISE.
<i>Nombre des membres :</i>	116.
<i>Délégués :</i>	MM. THOORIS, Président de la Société.
	ALPH. DUMON DE MENTEN DE HORNE, secrétaire-adjoint.

Rapport de 1886.

La Société compte cent et sept membres la plupart amateurs de Botanique, quelques horticulteurs de profession en font également partie.

Tous les ans une exposition d'hiver est organisée vers le mois d'Avril. Cette fête est exclusivement réservée aux membres de la Société qui procurent à eux seuls les contingents nécessaires et qui généralement envoient des collections fort appréciées par les membres du jury.

En 1886, l'exposition d'hiver n'a pu avoir lieu, à cause de différentes circonstances. On avait songé à organiser une exposition d'été mais celle-ci n'a pu se faire, les exposants habituels, n'ayant pu participer à la fête. On s'est arrêté alors à une exposition-concert-promenade, où nécessairement il fallait moins de collections pour permettre le facile accès à la salle. Cette fête a réussi au delà de toute attente. Le principal attrait était l'envoi de plantes ornementales de grande dimension, pour lesquelles M. Dumon de Menten a obtenu la médaille d'or, et aussi la tombola de bouquets et d'une jardinière garnie, offerts aux dames présentes à la fête.

Une des musiques des régiments en garnison à Bruges avait prêté son concours à la cérémonie dont le succès a engagé la Commission à renouveler dans la suite un essai si heureux.

En dehors des expositions annuelles que la Société offre à ses membres, il est organisé par ses soins un cours d'arboriculture fruitière et de culture maraîchère, dirigé avec autant de tact que de talent par M. L. Kesteloot, professeur à l'école normale de l'État à Bruges.

L'État, la Province et la Commune interviennent sous forme de subsides dans les frais du cours d'arboriculture fruitière. La Province et la Ville accordent un subside pour le cours de culture maraîchère.

Ces cours obtiennent le plus grand succès et sont très suivis par des amateurs, des jardiniers de profession et même des particuliers.

Au début des cours on distribue aux auditeurs des semences de légumes. Vers la fin de l'année on organise des expositions de légumes et dans le courant de l'été on fait plusieurs excursions, soit dans les châteaux des environs, soit dans des établissements de botanique et d'horticulture.

On distribue aussi des boutures de Vignes et des rameaux greffons d'arbres, que des essais antérieurs permettent de recommander particulièrement aux amateurs.

Les personnes qui suivent les cours d'arboriculture fruitière, peuvent se préparer à l'examen annuel qui a lieu à Gand en vue d'obtenir le diplôme de capacité.

Des membres assidus ont eu des succès fort appréciés du Jury gantois. Nous pourrions dans un prochain rapport citer le résultat obtenu qui prouve tant en faveur de l'excellence de la méthode suivie et enseignée que de la bonne volonté des récipiendaires.

Ces encouragements stimulent de plus en plus les membres qui fréquentent les cours, leur nombre augmente annuellement.

La Société provinciale d'horticulture et de botanique à Bruges joint donc l'utile à l'agréable et ne peut par conséquent mieux faire pour développer le goût d'une science et d'un agrément en si haute estime en Belgique.

A. D. D. M.

Société royale d'horticulture et d'agriculture de Tournai.

FONDÉE LE 18 MARS 1818.

MM.

<i>Président,</i>	DEL RUE-SCHRE VENS, rue des Fossés.
<i>Vice-présidents ;</i>	Comte F. VISART, à Bury. J. CHUFFART, propriétaire. Montagne des Récollets. N.
<i>Secrétaire,</i>	BREUNIN, JULES, rue Delplanque.
<i>Secrétaires-adjoints :</i>	CH. CARBONELLE, rue des Fossés. ALFRED BOURGOIS, rue des Campeaux.
<i>Trésorier,</i>	WIBAUX, VICTOR, Quai Vifquin.
<i>Commissaires :</i>	DELMEZ, FORTUNÉ, horticulteur rue St-Elleuthère. DE PELLARBT, propriétaire, quai Dumon. Comte DU MORTIER, Grand'place. PARIS, HENRI, propriétaire, quai St-Brice. GRIFFON, ÉTIENNE, prof ^r en chef à l'école d'arboriculture. HOUTEKIET, ALFRED, rue St-Elleuthère. ZINCK, HENRI, capitaine en retraite, rue de l'Enclos, DE VILLERS DE GRANDCHAMPS, à Ramegnies-Chin. COUSINNE, CHARLES, juge, chaussée de Douai. DU BUS, LÉON, rue des Sœurs Noires. DELYE-DUTOIT, rue Madame. VANDERBORG T, JEAN, rue des Campeaux. JACOB, VICTOR, Chaussée de Lille.
<i>Nombre de membres,</i>	270.
<i>Local de la Société.</i>	École d'arboriculture, Boulevard Léopold.
<i>Délégués :</i>	MM. DEL RUE-SCHRE VENS, Président. J. BREUNIN, secrétaire.

Société royale d'agriculture et de botanique de Louvain.

FONDÉE EN 1820.

Conseil d'Administration pendant l'année 1886.

MM.

<i>Président d'honneur,</i>	VAN DER KELEN, bourgmestre de la ville de Louvain.
<i>Président,</i>	L. VAN PARYS, rue Juste-Lipse.
<i>Vice-Président,</i>	L. DE LUESEMANS, rue de Bruxelles.
<i>Secrétaire,</i>	ERN. MALCORPS, rue des Chariots, 20.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	CH. BAGUET, rue des Joyeuses-Entrées, 5.
<i>Trésorier,</i>	DÉSIRÉ GILSON, rue de la Station.
<i>Administrateurs :</i>	VICTOR CRÈVECŒUR, rue Marie-Thérèse.
	GUILLAUME DENEUF, rue des Poches, 1.
	DE PRINS, ALPH. place du Peuple.
	JEAN GIELE, jardinier en chef au Jardin botanique.
	THÉOD. LIBERTON, Marché aux poissons.
	LÉON MATHIEU, rue de Bruxelles.
	GASTON WIRIX, Voer des Capucins.
<i>Nombre des membres :</i>	Section d'horticulture : 190.
	Section de culture maraîchère, 12.
<i>Local de la Société :</i>	Café de l'Union.
<i>Délégués :</i>	MM. VAN PARYS et LÉON MATHIEU.

Rapport de 1886.

Les travaux de la Société royale d'agriculture et de botanique de Louvain ont consisté pendant l'année 1886 en conférences et en trois expositions.

a) Conférences. — Douze conférences ont été données à Louvain aux dates suivantes : 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 1^{er} et 21 mars, 4 et 18 avril, 2 et 23 mai, 27 juin, 25 juillet. Le conférencier M. Eben, docteur en sciences naturelles, s'est occupé pendant ces instructions d'agriculture et de culture maraîchère. Cent personnes, en moyenne, ont été présentes à ces utiles séances. Après chacune d'elles, des semences choisies ont été distribuées gratuitement aux auditeurs. — Vers la fin de l'année 1886, la Société a commencé une série de conférences sur les engrais chimiques. Celles-ci ont eu lieu dans les villages suivants : Hérent, Wespelaer, Linden, Bierbeek, Berthem, Boutersem, Roosbeek et Haecht.

b) Expositions. — La première exposition de l'année 1886 a été

ouverte dans la salle de Flore les 28 et 29 mars. Elle comprenait seulement des plantes fleuries. Le prix d'honneur a été attribué à M. Van Aerschot, aîné, qui avait le plus contribué au succès de cette fête florale par le nombre et la beauté de ses produits. Il avait à lutter contre un concurrent sérieux : M. Edouard Remy, dont les collections de Calcéolaires, Giroflées, Heliotropes, Reseda, Pelargonium zonale et Cinéraires méritent une mention spéciale. Les plantes fleuries variées de M. Oscar Hodru, les Heliotropes, Reseda et Cyclamen de M. Verhaegen, les Tulipes et Jacinthes de Madame Van Camp ont été récompensés. Enfin, c'est rendre justice que de signaler ici la bonne culture des Primula, des Pelargonium zonale, des Heliotropes et des Reseda de M. Handelberg, jardinier chez Madame V^e Landeloos.

La deuxième exposition (14 et 15 Juin) était réservée aux Roses (fleurs coupées). M. Théodore Liberton avait envoyé ses riches et nombreuses collections; elles ont remporté les premiers prix. Les envois de MM. Vandeput Guillaume, Handelberg, Edouard Remy et de Madame Osterrieth ont fait l'admiration des connaisseurs. Un diplôme d'honneur a été accordé aux Orchidées de M. Désiré Gilson, exposées hors concours.

L'exposition des 5, 6 et 7 septembre était divisée en cinq sections : horticulture, agriculture, culture maraîchère, arboriculture, animaux de basse-cour et volailles. Le manège de la cavalerie, la cour et l'école communale y contigues, suffisaient avec peine à contenir les produits exposés. Dans la section d'horticulture, la première place revient à MM. Edouard Remy et Nic. Stassart dont les envois ont obtenu le plus grand nombre de récompenses. Le programme comprenait pour cette division 69 concours. Le Jury a décerné trois médailles d'or, une médaille en vermeil offerte par la ville de Louvain, cinq médailles en vermeil grand module, quinze médailles en vermeil, vingt six médailles en argent, seize diplômes de première classe et deux diplômes de seconde classe. Dans la section de culture maraîchère les « Jeunes jardiniers de Louvain » ont lutté contre la Société « Dorothee » de Malines pour la plus belle collection de légumes variées. C'est la première association qui a été proclamé victorieuse. MM. Edouard Remy et Léopold Michaux ont remporté le plus de prix dans l'agriculture et MM. Pierre Peeters et Edouard Remy dans la pomologie. Le programme établissait 59 concours dans les sections de culture maraîchère, arboriculture et agriculture. Il a été attribué une médaille en or, trois médailles en vermeil,

offertes par la ville de Louvain, une médaille en vermeil grand module sept médailles en vermeil, dix sept médailles en argent, dix médailles en bronze, vingt huit diplômes de première classe et sept diplômes de seconde classe. — La division des animaux de basse-cour et volailles formait à elle seule une exposition. Plus de six cents lots ont été inscrits pour prendre part aux concours. Les éleveurs les plus distingués de la Belgique et de l'étranger ont envoyé leurs meilleurs sujets, notamment MM. De Schryver de Haeren, Paul Mouseu de Haine-St-Pierre, Madame Vandenpere de Forest, M. Wagener de Liège, M. Nypels de Gand, J. J. Joffroy de Quaregnon et Pointelet de Louvenciennes. Une médaille en or, deux médailles en vermeil grand module, deux médailles en vermeil, quarante-deux médailles en argent, trente-sept médailles en bronze et quarante neuf mentions très-honorables ont été accordées dans cette partie importante de l'Exposition.

Pour l'administration de la société.

Le Secrétaire,
ERNEST MALCORPS.

Le Président,
L. VAN PARYS.

Société royale de Flore de Bruxelles.

(1660 — 1822.)

Bureau et Conseil d'Administration pour l'année 1886,

MM.

<i>Président,</i>	le comte EUGÈNE DE HEMRICOURT DE GRUNNE, 36, rue de la Loi.
<i>Vice-président,</i>	J. LINDEN, rue Vautier, à Ixelles.
<i>Économe,</i>	LÉON VAN HOOBROUCK, 90, rue de la Loi.
<i>Trésorier,</i>	EDM. MORREN, château de Dielegem, à Jette.
<i>Secrétaire,</i>	L. LUBBERS, 26, rue du Berger, à Ixelles.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	H. DOUCET, 152, rue de la Loi.
<i>Administrateurs :</i>	L. BAETENS, rue Josaphat.
	DE FOULLON, avenue Louise.
	E. DE HAUSSY, sénateur, rue Royale, 28.
	Baron DE VINCK D'ORP, rue du Commerce.
	LAVALLEE, Directeur Inspecteur général au Dép ^t des Travaux publics.
	J. MALOU, Ministre d'État, rue de la Loi.
	F. MASKENS, boulevard de Waterloo.
	J. MORREN, boulevard du Nord.
	A. RONNBERG, Directeur général de l'Agriculture.
	VANDEN EYNDE, notaire, rue des petits Carmes.
	J. VAN VOLXEM, rue Zinner.
	P. VERVOORT, avocat, rue St Pierre.

Rapport sur la situation et les travaux de la Société, pendant l'année 1886.

MESSIEURS,

Depuis de longues années que je suis appelé à vous faire rapport sur la situation et les travaux de notre Société, je n'ai jamais eu à inscrire que des progrès constants, des succès réels et une prospérité tant morale que matérielle. Il n'en est plus tout à fait de même aujourd'hui et j'ai le regret de constater que les appréhensions exprimées dans mes derniers comptes-rendus, se sont malheureusement réalisées. Je ne tenterai pas de dissimuler les épines de notre situation mais, avant d'établir les effets de la crise que nous subissons, permettez moi d'en préciser les causes et de démontrer qu'elle n'est due ni à un relâchement dans notre zèle et notre activité ni à des motifs dépendant de notre volonté.

Ainsi que vous le savez, Messieurs, notre Institution a pour but le progrès et le développement de l'horticulture. Nous n'avons pas failli à notre mission et notre passé témoigne des succès dont nos efforts ont été couronnés. Nos expositions ont toujours été notre plus puissant moyen d'action et jamais nous n'avons reculé devant aucun sacrifice pour récompenser ou encourager les amateurs et les horticulteurs dont les produits prouvaient, soit un perfectionnement dans le mode de culture, soit une supériorité marquée sur ce qui était connu antérieurement. Elle serait longue, la liste des plantes nouvellement introduites ou obtenues de semis qui ont fait leur chemin dans le monde horticole après y avoir fait leur entrée dans nos expositions ! Aussi, nos fêtes florales ont toujours joui d'une réputation bien méritée et, jusque dans ces derniers temps elles ont eu le privilège d'attirer la foule. Aujourd'hui, il semble que cette vogue tend à diminuer. Quelque brillantes qu'elles soient, les expositions florales ne sont plus guère visitées que par de vrais et rares amateurs ou par quelques passants désœuvrés qui viennent y chercher un instant de distraction et elles ne peuvent lutter contre les multiples attractions qui sollicitent l'attention publique. C'est ce qui fait qu'elles sont délaissées pour des plaisirs plus bruyants ou des spectacles plus émouvants.

D'un autre côté, l'industrie horticole a pris un développement surprenant. Beaucoup d'entre nous se rappellent ce qu'étaient il y a trente ans les collections d'amateurs et les établissements marchands les plus renommés. Si nous les comparons à ce qu'ils sont aujourd'hui, nous devons reconnaître que la transformation est complète. Les collections sont devenues d'une richesse telle que leurs heureux possesseurs ne consentent que bien difficilement à s'en séparer pour les mettre sous les yeux du public. De là l'obligation, pour les Sociétés, d'augmenter d'année en année la valeur des primes et des récompenses afin d'attirer les exposants, de là aussi la situation précaire où se trouvent actuellement la plupart d'entre elles. Car, si les dépenses ont subi une augmentation considérable, les cotisations sont restées ce qu'elles étaient il y a 50 ans. Le produit des entrées ne parvient jamais à couvrir les frais d'installation, surtout lorsque comme nous y sommes obligés par suite du manque de local, nous devons affecter aux frais d'appropriation la plus grande partie de nos ressources.

Une autre cause de décadence c'est la diminution constante du nombre des membres. Les radiations ne sont plus compensées par les inscriptions nouvelles et notre effectif se réduit chaque année d'une façon

inquiétante. On doit en conclure que la génération actuelle préfère encourager d'autres plaisirs que ceux que procure la culture des fleurs et se préoccupe trop peu de l'influence moralisatrice qu'elle exerce ou de l'importance qu'elle a acquise parmi les industries qui contribuent à la prospérité du pays. Quoiqu'il en soit, il importe que nous cherchions à conjurer les effets de la situation que j'ai le devoir de vous signaler et qui, certes, n'est pas désespérée. Mais si nous ne voulons pas périliter, si nous tenons à poursuivre efficacement le but de notre institution, nous devons unir tous nos efforts pour sortir de l'ornière où nous nous trouvons actuellement.

L'année qui vient de finir a été douloureusement marquée pour nous. Parmi nos administrateurs la mort a frappé deux hommes éminents, MM. Malou et Vervoort. Il ne m'appartient pas de retracer ici les services qu'ils ont, l'un et l'autre, rendus à la chose publique. Qu'il me soit permis de rappeler que M. Malou consacrait à l'horticulture tous les loisirs que lui laissaient ses importantes fonctions et qu'en toute occasion il donnait des preuves de l'intérêt qu'il portait à cette branche de l'industrie nationale. M. Vervoort aimait les fleurs comme il aimait les arts et les sciences et ses avis, dans nos délibérations, étaient toujours marqués au coin de l'expérience et d'une élévation d'idées peu commune. La botanique horticole et en particulier notre Société dont il était membre honoraire a fait une perte considérable par la mort d'Edouard Morren. Dans les réunions de nos jurys il était un des plus assidus et nous avons pu apprécier sa science, ses connaissances multiples et l'aménité de son caractère. Je crois Messieurs être votre interprète en consignant ici les regrets que la Société royale de Flore éprouve de la perte de ces hommes d'élite.

Nous avons ouvert, au mois d'avril, notre 106^e Exposition ; elle a eu lieu au Palais des beaux-arts que le Gouvernement, sur les démarches actives de notre Président, avait bien voulu mettre à notre disposition. M. le Ministre de l'agriculture a bien voulu nous encourager en nous accordant un prix de cinq cents francs. Le cadre de ce travail ne me permet pas de donner un compte rendu de notre fête florale, mais je tiens à constater que sous le rapport de l'importance, du nombre, du mérite et de la richesse, les envois ont été des plus remarquables. L'exposition a été visitée par Leurs Majestés le Roi et la Reine ainsi que par L. L. A. A. R. R. le Comte et la Comtesse de Flandre et les Augustes visiteurs ont vivement félicité la Société de la réussite de son entreprise. Nous sommes heureux de transmettre ces royales félicitations aux exposants

et en particulier à MM. Peeters, Halkin et Van Riet, à la Compagnie continentale d'horticulture, à MM. Vervaet et de Hemptinne, de même qu'à beaucoup d'autres dont les envois, moins considérables mais non moins méritants, ont largement contribué à la splendeur de l'Exposition.

La statistique suivante établira l'importance de ces floralies : Le nombre des exposants a été de 51 celui des envois de 142.

Il a été décerné 107 récompenses comprenant 3 médailles d'or de 300 fr. 4 de 200, 16 de 100, 23 médailles de vermeil et 8 d'argent de 1^e classe, 30 médailles de vermeil et 23 d'argent de 2^e classe, représentant une valeur de près de 5000 fr.

Les cours de culture organisés par nos soins ont été donnés par M. Spruyt pour les cultures forcés et par M. Millet pour l'arboriculture fruitière. Malgré la multiplicité des conférences données tant à Bruxelles que dans les communes suburbaines, un nombreux public assistait aux leçons de nos deux professeurs et justifiait, par de vives marques de satisfaction, le talent et la science dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement de la mission que nous leur avons confiée.

Telle est MM. le résumé de notre situation. Sans être alarmante elle n'est pas rassurante et tous nos efforts doivent tendre à l'améliorer. Nous n'y faillirons pas et en appliquant à cette tâche notre devise nationale « L'union fait la force » nous pouvons être certains d'y parvenir.

Le secrétaire,
L. LUBBERS.

Société royale d'horticulture et d'agriculture d'Anvers.

FONDÉE LE 23 MARS 1828.

Conseil d'administration pour l'année sociale 1886-1887.

MM.

<i>Président,</i>	Le baron OSY DE WYCHEN, représentant, rue de l'Hôpital.
<i>Vice-Président,</i>	JEAN EVERAERTS, rue d'Aremberg.
<i>Secrétaire,</i>	CHARLES VANDERLINDEN, chaussée de Malines.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	CH. ULLENS, rue Gérard.
<i>Trésorier,</i>	HENRI VANDERLINDEN, rue Haute.
<i>Conseillers:</i>	CHARLES VAN GEERT, rue de la province (Nord).
	RENÉ DELLA FAILLE, rue des Tanneurs.
	I. J. DE BEUCKER, rue Carnot.
	ALPHONSE DE COCK, chaussée de Malines.
	EUGÈNE VAN HUMBEECK, place de Meir.
	LOUIS SOMERS, rue aux Laines.
	D ^r HENRI VAN HEURCK, rue de la Santé.
	LOUIS LE GRELLE, à Berchem.
	Le Comte DE BERGEYCK, Sénateur, Place de Meir.
	FLORENT PAUWELS, rue de Vénus.
	ERNEST VAN MEERBEEK, rue des Capucins.
	CHARLES GILBERT, rue du Nord.
	ALBÉRIC LUNDEN, à Deurne.
	AUGUSTE ORLENDORFF, chaussée de Malines.
<i>Nombre des Membres:</i>	34 Membres honoraires.
	292 " effectifs.
<i>Local de la Société:</i>	Local d'hiver de la Société royale d'Harmonie.
<i>Délégués.</i>	MM. I. J. DE BEUCKER.
	CHARLES VAN GEERT.

Rapport de l'année 1886.

L'époque des nombreux concours de la section horticole de l'Exposition universelle d'Anvers étant encore trop rapprochée, la Société n'a point ouvert en 1886 d'exposition printanière.

L'exposition d'été, ouverte au mois d'Août, à l'occasion des fêtes communales, a été très remarquable. Elle a eu lieu dans le local d'hiver de l'Harmonie, les fleurs y étaient en grande abondance et le coup d'œil qu'elle présentait était véritablement féerique.

En entrant dans la salle, le premier groupe qui s'offrait à la vue était

un fort beau massif de plantes en fleurs exposées par M. Fl. Pauwels et parmi lesquelles brillait notamment un très beau *Plumbago capensis* et une énorme touffe d'Hortensia, puis un *Anthurium Bergmani* et nombre d'autres plantes intéressantes.

Un peu plus loin on trouvait de très jolis Caladium, au même exposant, puis de belles Fougères à M^{me} Legrelle-Dhanis et des Pelargonium très bien cultivés, appartenant encore à M. Florent Pauwels qui s'est vraiment distingué dans cette exposition.

On remarquait aussi une jolie série de Bouvardia, exposée hors concours par Madame Gustave Grisar, qui en outre et presque en face, au milieu de la salle, avait une admirable collection de *Begonia Rex* que l'on voyait avec grand plaisir, car ces plantes, si belles et si ornementales, sont maintenant, nous ne savons pourquoi, un peu négligées par les amateurs. A signaler de M^{me} G. Grisar un fort et bel exemplaire du *Macrozamia Denisoni*, une des plus belles Cycadées qui existent dans les cultures.

Non loin des Bouvardia de M^{me} Grisar, se trouvait un beau massif de Croton à M^{me} Legrelle-Dhanis, puis un superbe lot d'Aroidées à la même et, bordant ces importants envois, plusieurs collections de Dahlia, d'Héliotropes, de Reines-Marguerites et autres plantes de plein air, envoyées par M. Van de Weyer, horticulteur de notre ville qui exposait encore des Begonia tubéreux, des Gloxinia, des Conifères de plein air, dénotant la variété de ses cultures.

Au fond de la salle se dressaient plusieurs belles plantes ornementales en grands exemplaires, envoyées par M. Vekemans-Moons et devant lesquelles s'étaient d'admirables séries de Pelargonium et de Fuchsia, exposées par M. H. Vander Linden, M. De Beucker et M. le comte de Bergeyck, une remarquable collection de Coleus, à M. J. Everaerts et de très jolis Lantana à M. de Bergeyck.

De l'autre côté de la salle en remontant vers le grand escalier on s'arrêtait successivement devant des Reines-Marguerites de M. H. Vander Linden, devant une remarquable série de plantes de serres à feuillage varié et panaché exposée par M^{me} Legrelle-Dhanis, devant les magnifiques Aralia et Rhopala de la même exposante puis devant une série de Maranta, lui appartenant encore et qui étaient fort beaux.

Sur le même alignement, on admirait une collection splendide de plantes panachées à M. le comte de Bergeyck et un très beau groupe de plantes fleuries à M. I. J. De Beucker.

Dans les galeries s'étaient de brillantes collections d'Orchidées envoyées, l'une par M. Peeters de Bruxelles et les autres par MM. Jacob Makoy et C^e, de Liège. Le lot de ces Messieurs se composait de plantes aussi remarquables par leur culture que par le choix des espèces.

Citons les *Cattleya Dowiana, gigas, Sanderiana, Gaskelliana, superba* et *Léopoldi*; les *Cypripedium selligerum, Spicerianum* et *Stonei*, puis le *Laelia elegans alba*, les *Odontoglossum Alexandræ* et *vexillarium rubellum*, enfin les *Phalænopsis grandiflora robusta* et *violacea* et les *Oncidium Jonesianum* et *praetextum*.

Dans les galeries encore on remarquait des Begonia tubéreux splendides à M. Vander Linden, des plantes de même espèce à M. Florent Pauwels, puis des Gloxinia à MM. Everaerts et de Bergeyck, enfin de nombreuses collections de fleurs coupées, Roses, Dahlia, Œillets et Glaieuls dont les exposants principaux étaient MM. Florent Pauwels, J. Everaerts, E. Osterrieth. H. Vander Linden, pour des Gladiolus, variés admirables, F. Van Looye, Dellafaille de Leverghem pour des Dahlia, ainsi que les sociétés Georgina et Linneus, Soupert et Notting et Ketten frères de Luxembourg pour les roses.

Citons encore parmi les envois de M. J. Everaerts des bouquets en fleurs naturelles dont l'un surtout, formé de fleurs des champs et de graminées, était une merveille de bon goût et de grâce et a valu à l'exposant les félicitations du jury.

Pour terminer nous mentionnerons les bouquets Makart, ou en fleurs desséchées, de M. Frans de Beucker et ceux de M^{lles} Bonneels sœurs, de Bruxelles, ainsi que leurs jolis objets en vannerie, cache-pots et jardinières, d'un goût exquis.

La maison H. Schmitz de Gand exposait des objets et bouquets du même genre, très remarquables.

Les médailles d'honneur, de cette exposition, ont été attribuées à M^{me} Legrelle-Dhanis, et à M. le comte de Bergeyck.

Le Conseil d'administration a fait une perte sensible en la personne de son doyen d'âge, Monsieur Vincent Henri Dillen, décédé à Anvers le 29 Juin 1886.

La Société a complété son Conseil d'administration en nommant, Monsieur Auguste Ohlendorff, membre de ce Conseil.

Trois membres honoraires de la Société sont décédés pendant cette année.

Monsieur Jules Malou, Ministre d'Etat.

Monsieur Edouard Morren, Secrétaire de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique, etc. etc.

Monsieur Constantin Bernard, Directeur au Ministère de l'agriculture, etc. etc.

En 1885, MM. Morren et Bernard, ont rendu de grands services à notre Société, l'un comme membre adjoint à notre conseil d'administration pour l'organisation de la section horticole de l'Exposition universelle d'Anvers et l'autre comme Commissaire international de la même section.

Société royale d'horticulture de Mons.

FONDÉE EN 1829.

MM.

<i>Président,</i>	E. DE DAMSEAUX, propriétaire à Ghlin, près Mons.
<i>Vice-Président,</i>	EDMOND GAILLEZ.
<i>Secrétaire,</i>	EM. DE PUYDT, rue du grand Quievroy, à Mons.
<i>Secrét.-adj.-Trésorier,</i>	LÉON GÉRARD.
<i>Administrateurs :</i>	ARTHUR DE BEHAULT DE WARELLES. JULES POURBAIX. A. DE MARBAIX, secrétaire communal, à Mons. HENRI FALLOISE, propriétaire. GUSTAVE MAIGRET, propriétaire. AL. MARTIN, bourgmestre à Frameries. C. SPRUYT, professeur à l'école normale, à Mons.
<i>Nombre des membres,</i>	120.
<i>Local de la Société,</i>	Hôtel de Ville.
<i>Délégués :</i>	MM. P. E. DE PUYDT et A. MARTIN.

Société royale d'horticulture de Liège.

FONDÉE LE 4 AVRIL 1830.

MM.

<i>Président,</i>	OSCAR LAMARCHE-DE-ROSSIUS, rue Louvrex, 70
<i>Vice-Président,</i>	O. DE SOER-WITTERT, place St Michel, 18. F. MASSANGE DE LOUVREX, au château de St Gilles, Liège.
<i>Secrétaire,</i>	ÉD. MORREN, professeur à l'Université, Boverie, 1.
<i>Secrétaire-adjoint :</i>	H. LALOUX, boulevard Frère-Orban, 36.
<i>Trésorier.</i>	C. PIERLOT, rue de Fétille, 72.
<i>Bibliothécaire,</i>	I. I. MARÉCHAL, rue Fusch, 1.
<i>Administrateurs :</i>	J. BOURDON, place St Pierre, 15. Dr E. CANDÈZE, à Glain lez-Liège. J. CLOSON, horticulteur, rue de Joie, 66. LÉON D'ANDRIMONT, Représentant, rue Forgeur. CH. DAYENEUX, rue André Dumont, 34. FR. DELAME-FRÉSART, négociant, place du Théâtre, 13. ÉMILE DE LAVELEYE, prof. à l'Université, rue Courtois, 34. Bon A. DE ROSEN, rue Lonhienne, 3. Bon ÉD. DE SÉLYS-LONGCHAMPS, Sénateur, boulevard de la Sauvenière, 34. J. GERMEAU, Député permanent, quai de l'Université, 7. ÉMILE HALKIN, Colonel commandant de place, rue Louvrex, 68. ÉMILE LAMARCHE, industriel, Bd d'Avroy, 22. D. MASSANGE DE LOUVREX, au château de Baillonville, près Marche. JOSEPH MAWET, horticulteur, rue de Fragnée, 79. ÉMILE MOUTON, propriétaire, rue d'Archis, 39. JULES NEEF-DE ROSSIUS, propriétaire, Bd Piercot. FR. WIOT, horticulteur, rue de Joie, 66.
<i>Nombre de membres :</i>	105 membres honoraires et correspondants. 102 dames patronesses. 306 membres effectifs. 107 Sociétés correspondantes.
<i>Local de la Société :</i>	Au Secrétariat, 1 Boverie.
<i>Délégués :</i>	MM. D. MASSANGE DE LOUVREX et ÉD. MORREN, secrétaire.

Rapport.

La Société royale d'horticulture de Liège a tenu les 2 et 3 Mai 1886, son exposition annuelle dans la salle d'Emulation.

De superbes produits comprenant les plantes nouvelles, Orchidées, Palmiers, Fougères, Azalea, Rhododendron, Broméliacées, Aroïdées,

plantes de marché, Bouquets, peintures etc. etc. formaient un ensemble superbe.

Le choix des collections était remarquable, aussi le jury n'a-t-il pas manqué de féliciter les exposants dans un grand nombre de concours.

Le programme comprenait 96 concours dont 42 ont été remplis; ce succès démontre la vitalité de la Société.

Fidèle à son programme de bonne propagande, la Société a fait donner, comme chaque année, des cours publics et gratuits d'arboriculture fruitière et de culture maraîchère. Ces cours ont attiré un très grand nombre d'auditeurs.

Un malheur immense a frappé la Société au début de l'année, en la personne de son éminent secrétaire M^r Edouard Morren, qui avait su donner par ses écrits tant d'impulsion à l'horticulture belge.

Société royale Linnéenne de Bruxelles.

Conseil d'Administration pendant l'année 1886.

MM.

<i>Président,</i>	C. BERNARD, directeur au Ministère de l'Agriculture, de l'industrie et des travaux publics.
<i>Vice-Présidents :</i>	C. VANNECK, propriétaire à Bruxelles. F. DE MIDDELEER, conseiller communal à St Josse ten Noode.
<i>Secrétaire,</i>	G. CARRON, à Bruxelles.
<i>Secrétaire-adjoints :</i>	L. HARTMAN, chef de bureau à l'administration communale de Bruxelles. T. VERNIEUWE, attaché au Ministère de l'agriculture, de l'Industrie et des travaux publics.
<i>Trésorier.</i>	PH. JANSSENS, propriétaire à Schaerbeek.
<i>Administrateurs :</i>	L. PIRÉ, botaniste, à Spa. Le V ^{te} F. GOUPY DE QUABECK, agronome à Lummen. H. LOUIS, chef de culture, à Bruxelles. J. THIROUX, négociant à Bruxelles. LE HARDY DE BEAULIEU, ancien membre de la Chambre des représentants. G. ELIAT, notaire à Bruxelles. A. PEETERS, horticulteur à St Gilles. J. VANDERMEULEN, horticulteur à Bruxelles. C. LE LORRAIN, pharmacien à Ixelles. L. COOMANS, pharmacien à Bruxelles. CH. DE BOSSCHERE, professeur à l'Ecole normale de Lierre. E. MARCHAL, conservateur au Jardin botanique de l'Etat. P. DUSTIN, député permanent à Bruxelles. J. TASSON, industriel à Bruxelles.
<i>Délégués :</i>	PH. JANSSENS et G. CARRON.

Rapport.

Une exposition, comprenant l'horticulture, les fruits de saison, l'industrie horticole, la culture maraîchère, l'agriculture et les champs d'expériences, a eu lieu les 15, 16 et 17 Août 1886 dans le pavillon de droite de l'Exposition nationale de 1880; 166 exposants y ont pris part. Le jury a décerné 7 grandes médailles en or, 23 médailles en or, 11 id. en vermeil de très grand module, 40 id. en vermeil encadrées, 54 id. en vermeil, 68 id. en argent, 30 en bronze.

Société royale d'horticulture de Malines.

FONDÉE LE 6 AOUT 1837.

(Année 1886.)

MM.

<i>Président,</i>	F. DE CANNART D'HAMALE.
<i>Vice-président,</i>	A. STEINMETZ.
<i>Trésorier,</i>	C. CEULEMAN'S.
<i>Secrétaire,</i>	H. D'AVOINE.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	Le Chevalier de WOUTERS et BOUCHOUT.
<i>Administrateurs :</i>	E. ORJOU.
	J. WITMANN.
	R. LAMOT.
	E. DE COCQ.
	A. DIERCXSSENS.
	F. BERNAETS.
	J. DU TRIEU DE TERDONCK.
<i>Nombre des membres :</i>	5 membres honoraires, 6 membres étrangers, 568 membres effectifs et associés.
<i>Local de la société.</i>	Jardin de Pitsebourg.
<i>Délégués :</i>	MM. F. DE CANNART D'HAMALE, président, et H. D'AVOINE secrétaire.

Rapport de 1886.

Douze conférences de culture et de taille des arbres fruitiers ont été données sous les auspices du Gouvernement par M. Charles Clément, jardinier en chef de la Société.

Deux candidats se sont présentés au Jury de l'École d'horticulture de l'Etat à Vilvorde et ont obtenu chacun un diplôme de 2^{me} classe.

Société royale horticole et agricole de l'arrondissement de Huy.

Composition du Conseil d'administration en 1886.

MM.

<i>Président,</i>	JOSEPH MACORPS, médecin-vétérinaire du gouv ^t , à Statte.
<i>Vice-président :</i>	BARTHELEMY LEMAIRE, capitaine en retraite.
<i>Secrétaire-général,</i>	MARÉCHAL-RANWEZ, homme de lettres, à Statte.
<i>Secrétaire-trésorier,</i>	CH. GOUTHIER, comptable.
<i>Membres :</i>	CH. BEAUJEAN, maraîcher, à Huy.
	JACQUES COLLETTE, grainier, à Huy.
	LÉON CONRARDY, géomètre du cadastre, à Huy.
	LOUIS DEGRACE, éditeur, à Huy.
	B. DEHASQUE, pépiniériste grainier, à Huy.
	JOSEPH DELMELLE, vétérinaire, à Huy.
	FÉLIX DETREZ, cultivateur, à Wanze.
	JOSEPH DONY, cultivateur, à Leumont (Anthent).
	GUSTAVE GRANGIER, inspecteur, à Wanze.
	ERNEST HOUGARDY, vétérinaire, à Huy.
	LÉOPOLD JADOT, secrétaire du Parquet, à Statte.
	AUG. LECUREUX, négociant, à Statte.
	HENRI LIZEIN, rentier, à Huy.
	SERVAIS, inspecteur de l'Enseignement, à Fallais.
	LESPINEUX-BOLLY, comptable, à Statte.
	JOSEPH MOSBEUX, grainier, à Statte.
	HUBERT PIRLET, maraîcher, à Wanze.
	JOSEPH RONCHAINED, maraîcher, à St-Léonard.
<i>Délégués :</i>	MM. MACORPS, Président.
	BOUILLOT, Professeur.

Rapport de 1886.

La Société a pris en 1886 une extension marquée : Le nombre de ses membres effectifs qui était l'an dernier de 260, s'est élevé à plus de 400; cette large progression a dépassé les prévisions les plus optimistes et caractérise suffisamment l'état prospère de la Société.

Son exposition, ouverte du 15 au 22 Août, à l'occasion des fêtes septennales de la ville de Huy, a été très brillante et la participation de la Société royale agricole de l'Est de la Belgique qui avait organisé, au même local, une exposition d'instruments et d'appareils de laiterie, a contribué à en faire une exhibition du plus grand intérêt, visitée par

une foule nombreuse et honorée de la présence de M. le Gouverneur de la Province de Liège.

Cette importante exposition comprenait 85 concours auxquels étaient attribuées des prix en argent s'élevant à 3300 francs.

La médaille en vermeil, grand module, offerte par la Fédération des Sociétés d'Horticulture de Belgique, attribuée au 38^e concours, entre Sociétés, à la plus belle collection de fruits de toutes espèces, a été décernée unanimement par le jury à la Société Agricole et Horticole d'Andenne.

De nombreuses conférences extraordinaires, un cours d'arboriculture fruitière, en douze leçons et un cours de zootechnie institué par le Gouvernement ont été donnés au local de la Société et suivis par un grand nombre d'auditeurs.

L'enseignement et le but des conférences a été dirigé vers l'application des engrais chimiques à la culture maraîchère; des engrais, à prix réduit, étaient mis à la disposition des membres qui désiraient se livrer à des expériences et à des essais.

M. Jos. Macorps, Président depuis de longues années, dont le dévouement, les aptitudes et l'activité incessants ont contribué pour la plus large part à élever la Société au rang qu'elle occupe parmi les associations horticoles et à lui assurer de brillants succès dans une foule d'expositions, a été nommé Président à vie par l'assemblée générale annuelle du 26 Décembre.

La Société a éprouvé une perte sensible dans la personne de M. Edmond Ranwez, vice-président, ancien combattant de 1830, décoré de la Croix de fer, décédé à Statte, le 8 Janvier, à l'âge de 82 ans. C'était un homme d'un caractère droit et intègre, d'un grand cœur et d'une parfaite aménité. Il était très attaché à la Société au service de laquelle il apportait en toutes occasions, avec un rare dévouement, les ressources d'un jugement sûr, d'une grande expérience et de connaissances étendues.

Société horticole de Hasselt.

3 OCTOBRE 1854.

Conseil d'administration.

MM.

<i>Président,</i>	L. VREVEN, à Hasselt,
<i>Vice-président,</i>	GUSTAVE GOETSBLOETS.
<i>Secrétaire,</i>	MICHEL SANDBRINCK.
<i>Trésorier,</i>	VICTOR GIELISSEN.
<i>Membres :</i>	G. MARIS-BERNAERTS.
	G ^{me} VANSTRAELEN.
	MICHEL ORY.
	J. AMERICA.

Nombre de membres : 52.

Local de la Société, Café royal, rue de la Chapelle.

Délégués : MM. VREVEN et SANDBRINCK.

Société royale d'horticulture de la province de Namur.

Conseil d'administration en 1886.

MM.

<i>Président,</i>	FERD. KEGELJAN, à Namur.
<i>Vice-présidents,</i>	BENOIT-FABER, à Namur.
	F. BERCHEM, à Namur.
<i>Secrétaire-trésorier,</i>	ADOLPHE DUPONT, à Namur.
<i>Secrétaires-adjoints :</i>	J. CHALON, à St Servais.
	Bon DE COPPIN, à Jambe.
<i>Membres :</i>	F. BONAMY, à Jambe.
	G. DAUBRESSE, à Namur.
	Bon DE BARÉ DE COMOGNE, à Bruxelles.
	A. DE CARTIER DE MARCHIENNE, à Swarlée.
	A. DE LHONEUX, à Namur.
	Bon FALLON, à Namur.
	Bon A. FALLON, à Beez.
	C. MALEVEZ, à Jambes.
	Bon MONCHEUR, à Namèche.
	ARTHUR PARMENTIER, à Namur.
	EM. SEPULCHRE, à Namur.
	F. THIRIONET, à Jambe.
<i>Délégués :</i>	MM. KEGELJAN.
	DUPONT.

Société horticole et agricole du Hainaut, faisant fonction de
comice agricole, section Mons-Lens, à Mons.

FONDÉE LE 14 NOVEMBRE 1858.

Conseil d'administration.

MM.

<i>Président,</i>	E. DE DAMSEAUX, propriétaire et échevin à Ghlin.
<i>Vice-président,</i>	JULES DUPONT, agronome, à Cuesmes.
<i>Secrétaire,</i>	A. WANIN, bibliothécaire à l'École des mines à Mons.
<i>Trésorier,</i>	JULES POURBAIX, horticulteur, à Mons.
<i>Administrateurs :</i>	FERNAND COPPÉE, propriétaire, à Mons.
	ANTOINE HERNOULD, horticulteur, à Ghlin.
	NICOLAS HUGÉ, pépiniériste, à Mons.
	PHILBERT LEBRUN, agriculteur et brasseur, à Mons.
	LOUIS MONTENEZ, agriculteur, à Obourg.
	FLORIMOND POURBAIX, rentier, à Nimy.
<i>Nombre de membres,</i>	110.
<i>Local de la Société,</i>	Hôtel-de-Ville.
<i>Délégués :</i>	MM. EM. DE DAMSEAUX et AUG. WANIN.

Société des conférences agricoles et horticoles d'Ixelles.

FONDÉE LE 31 JUILLET 1862.

Conseil d'administration. — 1886.

MM.

<i>Président,</i>	GOOSSENS, CH., fonctionnaire au Département de l'Intérieur, avenue de la Couronne, 32, à Ixelles.
<i>Vice-président,</i>	P. VAN STEENE, négociant, rue de Laeken, 2, à Bruxelles.
<i>Secrétaire,</i>	ROUSSEAU, directeur d'école, rue du Conseil, 20 à Ixelles.
<i>Trésorier,</i>	ED. MOREAU, à Ixelles.
<i>Administrateurs :</i>	J. B. PEETERS, propriétaire, chaussée de Boendael, 30, à Ixelles.
	DERENNE, horticulteur à Ixelles.
	S. PEETERS, greffier à la Cour d'appel de Bruxelles, avenue de la Couronne, 4, à Ixelles.
	VANDER ELST, propriétaire, échevin, à Watermael.
	MARTENS, à Ixelles.
	MIDDELEER, horticulteur, rue Kindermans, à Ixelles.
<i>Nombre de Membres :</i>	95.
<i>Local,</i>	Café du Grand Turc, chaussée de Boendael, 34.
<i>Délégués :</i>	MM. GOOSSENS, et ROUSSEAU.

Rapport.

Les conférences sur la botanique ont été données par M. Rousseau et les leçons de culture des arbres fruitiers par MM. Griffon et Derenne.

Des excursions horticoles ont eu lieu dans le courant de l'été.

Toutes ces réunions ont été assidument suivies.

Société agricole et horticole d'Andenne.FONDÉE LE 1^{er} JANVIER 1864.**(Année 1885.)****Commission d'honneur.**

MM.

Président, le comte CH. D'ASPREMONT-LYNDEN, bourgmestre, à Haltinne.

Vice-présidents: WINAND, L., docteur en droit, à Andenne.
WINAND, S., industriel, à Andenne.

Commission administrative.

Président, SIMON, F., architecte, à Andenne.

Vice-présidents: DETIENNE, F., bourgmestre, à Sclayn.
WARNIER, D. D., fermier, à Forseilles-Hénon.

Secrétaire-général, ROBERT, F., négociant, à Andenne.

Secrétaire-adjoint, X.....

Trésorier, Ces fonctions sont confiées au Président.

ADMINISTRATEURS:**Section horticole.**

MARCIN, F., à Sclayn, Vice-Président.

MORTIAUX, V., à Andenne.

LALLEMAND, D., industriel, à Andenne.

DELHAISE, instituteur communal, à Bonneville.

MATTANT, H. conseiller communal, à Wanhériff-Couthuin.

Section agricole.

FOSSION, bourgmestre, à Haillot.

MARTEAU, F., fermier, à Ohey.

HENRY, V., fermier, à Groynne

DETIENNE, A., fils, fermier, à Bonneville.

LAMBRET, A., fils, fermier, à Bonneville.

AROT, J., cultivateur, à Andenne.

ADMINISTRATEURS D'HONNEUR A VIE.

M. M. SIMON, F., Président, à Andenne.

WAUTERS, J., commissaire, à Waremme.

Délégués: SIMON, F., Président.

ROBERT, F., Secrétaire.

Nombre de Membres: 139.

Local, Grand Café du Casino, place des Tilleuls.

Rapport de 1886.

Pendant le courant de cette année, il a été donnée douze conférences sur l'arboriculture fruitière et sur la culture maraîchère, par notre professeur ordinaire, M. Depierreux. Les réunions ont eu lieu dans divers jardins d'amateurs et au local de la Société, en présence de nombreux auditeurs. Deux excursions horticoles ont été organisées ; la première a eu pour objet la visite des magnifiques pépinières de M. Descardre, Bourgmestre à Chénée, la seconde nous a procuré l'agréable satisfaction d'admirer les belles installations horticoles et maraîchères du château de M. de Foer Bey, à Jodoigne.

La Société a obtenu le grand prix de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique, à l'exposition septennale de Huy, pour son envoi de poires et de pommes.

Cet envoi a permis de constater une fois de plus l'excellente qualité des fruits du bassin d'Andenne et de maintenir la réputation pomologique de la Société.

Cercle d'arboriculture de Belgique, à Gand.

FONDÉ EN 1864.

Conseil d'administration.

MM.

- Président,* Le Comte O. DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, membre de la Chambre des représentants, à Gand.
- Vice-présidents :* A. LE HARDY DE BEAULIEU, président de la Société agricole du Brabant, à Wavre.
H. J. VAN HULLE, professeur à l'École d'horticulture de l'État, à Gand.
- Secrétaire-général,* ÉM. RODIGAS, professeur à l'École d'horticulture de l'État, directeur du Jardin zoologique, à Gand.
- Secrétaire-adjoint,* R. TYMAN, notaire, à Gand.
- Trésorier,* FR. BURVENICH, professeur à l'École d'horticulture de l'État, à Gand.
- Bibliothécaire,* ÉD. PYNAERT, professeur à l'École d'horticulture de l'État, à Gand.
- Conseillers :* L. BODDAERT, pépiniériste, à Deynze.
FR. CRÉPIN, directeur du Jardin botanique de l'État, à Bruxelles.
CH. DE MUNTER, ingénieur principal, à Wondelgem.
J. DE POORTER, conseiller provincial, à Evergem.
J. M. DE SMET, propriétaire, à Maldegheem.
P. DOBBELAERE-HULIN, président de la Commission provinciale d'agriculture de la Flandre orientale, à Gand.
V. HAGE, pomologue, à Courtrai.
J. N. HORDEBISE, horticulteur-grainier, à Liège.
J. J. KICKX, directeur du Jardin botanique de l'Université, directeur de l'École d'horticulture de l'État, à Gand.
J. C. PULS, pharmacien et entomologiste, à Gand.
Baron PYCKE DE TEN AERDE, propriétaire, à St Georges (Bloemendaal).
FR. STRUELENS, propriétaire, à Grammont.
CH. VAN WAMBEKE, propriétaire, à Bruxelles.
- Nombre des membres :* 879 membres effectifs.
- Bureau du Cercle,* Au Secrétariat général, quai des Moines, 51, à Gand.
- Délégués :* MM. RODIGAS, quai des Moines, 51, à Gand.
VAN HULLE, chaussée de Courtrai 27, à Gand.

Rapport.

Le Cercle a continué la publication régulière de ses *Bulletins d'arboriculture, de floriculture et de culture potagère* et de la traduction flamande de ce recueil sous le titre de *Tijdschrift over boomteelt*. Ces deux éditions sont accompagnées de planches coloriées dues à l'habile pinceau de M. P. De Pannemaeker.

Ceux qui désirent se rendre un compte exact des travaux et de la situation du Cercle pourront consulter le rapport du secrétaire général inséré à la page 7 et suivantes du *Bulletin* précité, année 1887. Nous croyons superflu de reproduire ici ce rapport.

Le Cercle a publié en 1886 le mémoire couronné au concours ouvert par lui pour le meilleur ouvrage sur l'arboriculture fruitière, destiné aux élèves des écoles primaires. Le prix a été décerné à M. L. Henry, chef de culture au Muséum d'Histoire naturelle, à Paris.

Le Cercle a fait à ses membres des distributions de greffons d'excellentes variétés fruitières et il a fait des excursions à Uccle et aux vignobles vitrés de Hoeilaert.

Il a pris l'initiative d'une fête brillante qui fut offerte le 24 Octobre 1886 à M. Ed. Pynaert à l'occasion du 25^{me} anniversaire de son entrée dans l'enseignement horticole.

Société horticole et agricole de Châtelet.

FONDÉE EN 1865.

MM.

- Président d'honneur*, DEPREZ-HENIN, Bourgmestre de Châtelet.
Président, GUSTAVE GUYAUX, industriel, à Bouffoulx.
Secrétaire, WATIAUX, directeur du gazomètre, à Châtelet.
Trésorier, C. DEBOUNY, horticulteur, à Châtelet.
Bibliothécaire, ED. GILLES, industriel.
Administrateurs: SPEILEUX, avocat, à Châtelet.
MATHIEU, architecte, à Châtelet.
Nombre de Sociétaires: 107.
Local de la Société, Hôtel de Ville.
Délégués: MM. G. GUYAUX, président.
C. DEBOUNY, trésorier.
-

Cercle royal d'arboriculture de Liège.

FONDÉ EN 1871.

Conseil d'administration.

MM.

Président d'honneur, PETY DE THOZÉE, gouverneur de la province de Liège.*Président*, ALFRED MACORPS, méd. vét. du Gouvernement, rue St Adalbert, 5, à Liège.*Vice-présidents*: CH. DESCARDRE, pépiniériste, à Chênée.
FRANÇOIS LONAY, directeur des écoles communales de Dison.*Secrétaire*, CHARLES DEFRECHEUX, rue Bonne nouvelle, 61, à Liège.*Secrét.-adj.-trésorier*, LÉON NYSTEN, inspecteur des halles, rue de la Halle, 4, à Liège.*Membres*: JULES BELOT, marchand-grainier, rue des Vennes, 96, à Liège.

JULES CLOSON, horticulteur, rue de Joie, 66, à Liège.

GUSTAVE DE LAET, rentier, rue des Meuniers, 12, à Liège.

JULES DUCHATEAU, propriétaire, au Plateau de Cointe, 16, à Ougrée.

HENRI GALOPPIN, pépiniériste, rue Wazon, 43, à Liège.

LAMBERT GENOT, chef de culture chez M. Francotte, à St Nicolas lez-Liège.

EUGÈNE JOIRIS, horticulteur, quai Orban, 30, à Liège.

ÉTIENNE LIBERT, pépiniériste, rue Pied du Thier, à Liège.

VICTOR MONVILLE, chef de culture chez M. de Sauvage, à Sclessin lez-Liège.

NICOLAS PHILIPPE, horticulteur, à Sclessin lez-Liège.

N.

Nombre des membres: 24 membres honoraires.

5 id. correspondants.

853 id. effectifs.

Local de la Société: École moyenne professionnelle de demoiselles, rue Hazi-nelle, à Liège.*Délégués*: MM. ALF. MACORPS, président.

CH. DEFRECHEUX, secrétaire.

Extraits du rapport de 1886.

MESSIEURS,

Les plus belles intelligences, les cœurs les plus dévoués subissent comme le commun des mortels l'inflexible loi naturelle qui fatalement un jour nous arrache à nos plus chères affections: celle de la mort.

Dans notre première assemblée de l'année dernière, M. Macorps, notre dévoué Président, nous faisait, d'une voix émue, part du décès survenu le matin même, de l'éminent professeur de botanique de l'Université de Liège, Edouard Morren.

Peu de semaines après, au lendemain de notre première exposition temporaire, nous pleurions hélas, l'un des nôtres : Théophile Lacroix, n'était plus.

Vous avez tous connu Lacroix ; elle est encore dans votre mémoire cette physionomie intelligente sur laquelle se lisait la bonté du cœur, l'affabilité du caractère.

Théophile Lacroix s'est éteint le 21 mai 1886 à l'âge de 53 ans seulement. C'était un des membres les plus actifs et les plus dévoués de notre Conseil d'administration.

Par sa mort, le Cercle royal d'arboriculture, la Société royale d'horticulture et l'horticulture liégeoise tout entière, ont fait une perte des plus sensibles.

En rappelant notre ancien collègue à votre souvenir, nous n'avons voulu en cette circonstance que payer un juste tribut de regret à la mémoire de cet homme de bien, de cet amateur distingué, enlevé à un âge où nous étions en droit de fonder encore sur lui les plus belles espérances.

Dans mon dernier rapport sur les travaux et la situation du Cercle, j'ai eu l'honneur de vous faire l'historique de notre Société.

Je me permettais d'ajouter, Messieurs, que votre Conseil d'administration saurait maintenir notre renommée à la hauteur qu'elle avait atteinte : vous jugerez par l'aperçu qui va suivre si cette promesse a été remplie.

Pendant l'année qui vient de s'écouler, votre Comité a tenu en son local ordinaire 22 réunions officielles, dans lesquelles, comme les années précédentes, ont été examinées toutes les questions qui ont été soulevées dans l'intérêt du Cercle et les mesures d'organisation relatives à nos cours, à nos conférences et à nos expositions temporaires.

Ces dernières se sont élevées au nombre de cinq dont deux ont été ouvertes chacune pendant deux journées.

Elles ont eu lieu le 16 mai, le 20 juin, le 11 juillet, les 29 et 30 août et les 10 et 11 octobre 1886.

Vous n'attendez pas de moi, Messieurs, que je vous donne la liste de tous ceux d'entre nous qui ont répondu à nos appels; le *Bulletin horticole* a donné ces noms, qu'il me suffise de rappeler que le nombre des exposants, a été en s'élevant à chacune de nos expositions et que *cinquante-quatre* concurrents ont pris part à nôtre jôûte des 10 et 11 octobre.

.

Rappelons enfin le grand succès de chacune de ces expositions, le nombre considérable de personnes qui sont venues les visiter et l'innovation introduite lors de la dernière, à savoir: l'exhibition de collections de fruits classés par époque de maturité ou recommandables pour la culture en pyramide, espalier, etc.

Le *Bulletin horticole* vous a donné la liste des variétés qui composaient les collections les mieux récompensées.

—

Comme les années précédentes, le Cercle a fait donner en 1886 un cours complet d'arboriculture théorique et pratique et des conférences extraordinaires en vue de « vulgariser les connaissances horticoles et arboricoles et de former des jardiniers, » ainsi que le prescrit notre règlement.

Le cours a été confié à M. le professeur Belot.

Quant aux conférences extraordinaires elles ont été données par MM. Spruyt, professeur à l'École normale de Mons;

Griffon, directeur de l'école d'arboriculture de Tournai,

Depierreux, chef de culture à Mouffrin-Natoye, et Belot, membre du Conseil d'administration.

Enfin, les 22 et 23 août 1886, une grande excursion a été organisée à Tournai et à Lille.

Les excursionnistes ont visité à Tournai le jardin fruitier de l'École d'arboriculture, le plus complet et le mieux tenu du pays, et à Lille, les jardins de la ville et le parc Vauban, les plus beaux et les mieux entretenus qu'il soit possible de visiter.

—

.

Notre Conseil d'administration examine aussi actuellement une proposition de fonder un prix pour primer la découverte de tout fruit nouveau, de toute première qualité et recommandable en outre par son volume et son aspect.

—

Le Gouvernement ne reste pas indifférent aux travaux de notre Cercle et le cas échéant il sait reconnaître ceux de nos membres qui se distinguent tout particulièrement dans l'arboriculture.

Nous sommes heureux de rappeler que dans le courant de l'année 1886, à notre demande, huit décorations agricoles (3 de première classe et 5 de seconde) ont été décernées à un même nombre de membres du Cercle d'arboriculture.

.

—

La prospérité de notre Cercle se maintient donc complètement; depuis l'an dernier, 127 personnes se sont encore présentées comme membres.

Des faits semblables témoignent plus que tous autres d'une grande vitalité dans une Société.

L'état de nos finances enfin est des plus satisfaisants; vous en jugerez tantôt quand M. le Trésorier vous donnera lecture du compte de l'exercice écoulé.

Quant à moi, Messieurs, ma tâche se termine ici.

Il me reste à vous remercier de la bienveillante attention avec laquelle vous avez bien voulu m'écouter.

Le secrétaire du Cercle royal d'arboriculture,
CHARLES DEFRECHEUX.

—

Société l'Avenir horticole et agricole du Hainaut, à Mons.

FONDATION : 1875.

MM.

Président d'honneur, A. DE WARELLES, propriétaire, à Quévy.*Président*, D. LAURENT, pépiniériste, directeur de l'École d'horticulture de Mons.*Vice-Président*, J. A. TURNER, ancien chef de culture au château du Rœulx.
J. BARIGAND, pépiniériste à Péruwelz.*Secrétaire-Trésorier*, L. DUBRULLE, professeur de culture à l'École normale de Jumet.*Secrétaire-Adjoint*, E. LOUIS, instituteur en chef, à Florennes.*Administrateurs*: A. BOULANGER, chef de culture, à Houthain-le-Val.

A. COLAUX, chef de culture, à Uccle.

V. DEVRIND, chef de culture, à Quévy.

J. DEBECQ, horticulteur, à Lodelinsart.

D. FAYT-MINJOT, chef de culture, à Nimy.

J. HUBERLAND, instituteur en chef, à Quiévrain.

G. LIÉNARD, pépiniériste, à Quaregnon.

A. WÉRON, chef de culture chez M. Houtart, à Jumet.

J. B^{te} DUQUESNE, pépiniériste, à Jemappes.*Nombre des Membres*: 650.

30 membres honoraires et correspondants.

Local de la Société: Café Royal, Grand'Place, à Mons.*Délégués*: MM. D. LAURENT.

J. A. TURNER.

Société royale d'agriculture et de botanique du Pays de Waes, à St-Nicolas.

Conseil d'administration (1886)

MM.

<i>Président,</i>	BENOÎT VAN MIEGHEM.
<i>Vice-Président,</i>	ALBERT VANDENBROECK.
<i>Secrétaire,</i>	ALBERT LECONTE.
<i>Trésorier,</i>	JULES VAN WTBERGHE.
<i>Administrateurs :</i>	CHARLES DE SCHEPPER.
	JOSEPH TALBOOM.
	FÉLIX VAN NAEMEN.
	NATHALIS VAN RAEMDONCK.
	ÉMILE GEERTS.
	CHARLES DE GERLACHE.
	AUGUSTIN GORIS.
	GUSTAVE VAN NOTEN.
	SCHAETSAERT-BRASSEUR.
<i>Délégués :</i>	MM. VAN MIEGHEM.
	ALB. LECONTE.

Rapport de 1886.

La Société a organisé au mois de Juin 1885, avec le comice agricole de St-Nicolas, une grande Exposition comprenant les concours de l'horticulture et de la culture maraîchère, l'agriculture proprement dite et les animaux reproducteurs.

Le Parc de la ville, plus une bonne partie de la Grand'place étaient occupés par les installations de l'exposition. Une grande salle couverte renfermait les nombreuses collections de grands Palmiers, Fougères arborescentes et plantes ornementales de toutes espèces, tandis qu'une petite salle contenait les riches collections d'Orchidées et les nombreux envois de Roses coupées.

Dans le Parc étaient éparpillées les collections fleuries et non fleuries, arrangées par groupes; l'ensemble présentait une aspect joyeux, un jardin délicieux avec ses parterres fleuris et ses corbeilles variées.

Sa Majesté Léopold II avait daigné accorder une médaille d'or, qui a été décernée, par acclamations, à la splendide collection de 20 Orchidées exotiques fleuries de M. James Bray, de Gand.

De nombreuses médailles d'or avaient été généreusement offertes par M. Jules Malou et M. le Comte Florimond de Bergeyck sénateurs, ainsi que par MM. les Représentants de l'arrondissement de St-Nicolas, par MM. les Bourgmestre, Echevins et Conseillers communaux, par les Dames de la Société, par MM. les Président et Vice-Président de la Société, sans parler des médailles de vermeil encadrées, offertes par le Conseil d'administration de la Société et par quelques amateurs. La Société leur en exprime ici sa reconnaissance.

Les concours d'Orchidées étaient admirables et très nombreux vu l'époque peu favorable pour la floraison. Le lot de M. James Bray était remarquable: puis suivaient les collections de MM. Charles Vuylsteke, de Loochristy, du notaire Moens, de Lede et Gustave Van Noten, de St. Nicolas.

L'exposition de Roses coupées était très réussie, malgré les pluies diluviennes et prolongées dont nous étions gratifiées à cette époque.

La collection de MM. Soupert et Notting, de Luxembourg, dépassait en beauté et en nombre tous les autres envois. Une médaille d'or offerte par M. le Président lui a été décernée.

La collection de M. J. Dekneeff, de Gendbrugge, remportait la médaille d'or offerte par les Dames. Elle luttait contre l'envoi de M. Galoppin de Schaerbeek.

Le concours de 50 variétés de Roses était rudement disputé. Dix collections étaient envoyées. La plus remarquable était celle de M^{me} Osterrieth d'Anvers, puis celles de M. Antoine Tiberghien de Gand, de M. Dewolfs de Boitsfort, de MM. Emile Geerts et Félix Van Naemen de St. Nicolas.

Les collections des horticulteurs les plus dignes d'attention étaient celles de MM. Dekneeff, de Gendbrugge, Vandavelde, de Burght et Van Esbroeck, de Haesdonck.

Dans la grande salle on remarquait les collections de plantes ornementales de M. Moens, de Lede, de M. Benoit Van Mieghem, Président de la Société à St-Nicolas et de M. Schaatsaert-Brasseur de Lokeren, les Palmiers de M. Emile de Cock de Gand, de MM. Em. Geerts, B. Van Mieghem et J. Van Wtberghe de St-Nicolas, les Fougères arborescentes et herbacées de M. Van Wtberghe et Van Mieghem, les Selaginelles et

Broméliacées de M. Van Raemdonck-De Schepper de St-Nicolas, les Begonia à feuilles panachées de M. Jos. Talboom de St-Nicolas, les Rosiers fleuris, en pots, de M. le comte de Bergeyck, de Beveren et de M. Grégoire, de St-Nicolas, les Dracæna panachés de M. Traugott de Gand. Dans les jardins figuraient les splendides Agave, Yucca, Dracæna et plantes ornementales de M. B. Van Mieghem, les plantes panachées, les Geranium panachés, les Begonia tubéreux de M. le Comte de Bergeyck, de Beveren ; les nombreuses collections de Fuchsia, Pelargonium à macules, Pelargonium Zonale à fleurs simples et doubles de M. Jos. Ghys, horticulteur à St-Nicolas, les Conifères de MM. Van Esbroeck, de Haesdonck et de M. Van Apers, de Burght. Citons encore les corbeilles et parterres mosaïques à M. Eug. Koeckelenberg et de M. Pierre Behices horticulteurs à St-Nicolas.

Pour la section de la culture maraîchère, malgré la saison peu favorable, nos amateurs avaient bien répondu à l'appel. Nous signalerons la collection remarquable de légumes variés de M. Alb. Vanden Broeck, vice-président de la Société et les envois de nos maraîchers: MM. J. De Molenaer, Julien Bauwens, et Edouard Moens ainsi que la collection très complète et très intéressante de graines exposée par la maison anglaise Sutton and Sons, de Reading.

Le concours de bouquets, garnitures de tables, etc, était très bien rempli. Nous citerons les bouquets de MM. Jos. Ghys, et Jos. Koeckelenberg, les garnitures de table de M^{elle} Elisa Percy, les belles jardinières et corbeilles de M. Charles de Gerlache ainsi que les meubles de jardin de M. Nobels-Peelman.

Pendant toute la durée de l'exposition, qu'un temps superbe a favorisé, les membres et un nombreux public n'ont cessé de la visiter.

MM. les Bourgmestre, Echevins et Conseillers communaux ont bien voulu en faire l'ouverture.

M. le Gouverneur de la Flandre orientale l'a honorée de sa visite et a félicité la Société des résultats obtenus.

Nous terminerons ce rapport en constatant la bonne réussite de l'exhibition de 1886, la situation prospère de la Société et en remerciant tous ceux qui ont contribué à l'organisation et au succès de cette belle fête florale.

Le Secrétaire,
ALBERT LECONTE.

Cercle floral d'Anvers.

FONDATION: 25 AOUT 1877.

Direction 1886.

MM.

Président d'honneur, CONSTANTIN BIART, champ Vleminckx, Anvers.*Président*, ...*Vice-Président*, CHARLES VAN GEERT, jr, horticulteur, 83, rue de la Province, Anvers.*Secrétaire*, HENRI DE BOSSCHERE, fils, inspecteur des plantations communales, 327, longue rue d'Argile, Anvers.*Secrétaire-adjoint*, G. DE BOSSCHERE, architecte-paysagiste, 30, rue de l'Étoile, Anvers.*Trésorier*, STAN. GOUBAU, huissier, 85, rue du Péage, Anvers.*Membres*: CH^s DE BOSSCHERE, professeur, à Lierre.

H. TIEMAN, consul général d'Allemagne, Anvers.

AL. TRUYMAN, horticulteur, Anvers.

Dr H. VAN HEURCK, professeur-directeur du Jardin botanique, Anvers.

A. VAN ZUYLEN, avocat, Anvers.

CH^s VEKEMANS-MOENS, horticulteur, Anvers.

F. VERMEULEN, horticulteur, Anvers.

CONST. VAN GEERTRUYEN, conseiller communal à Anvers.

Délégués: MM. CH^s DE BOSSCHERE, à Lierre.CH^s VAN GEERT, jr, à Anvers.

Rapport.

Le Cercle a commencé la publication d'un bulletin consacré spécialement aux cultures et à la flore du Congo. Les quatre premières livraisons ont paru cette année. Elles renferment plusieurs articles et un grand nombre de gravures.

Cercle des Rosiéristes d'Anvers.

FONDÉ LE 1^{er} NOVEMBRE 1877.**Conseil d'administration. (1886)**

MM.

<i>Président d'honneur,</i>	le comte FLORIMOND DE BERGEYCK.
<i>Président,</i>	J. B. LENAERTS, propriétaire à Anvers.
<i>Vice-Président,</i>	FLORENT PAUWELS, négociant à Anvers.
<i>Trésorier,</i>	F. VINGERHOETS, courtier à Anvers.
<i>Secrétaire,</i>	ED. CEULEMANS, rentier à Anvers.
<i>Conseillers :</i>	CH. DE LATIN, propriétaire à Anvers.
	R. STEENACKERS, négociant à Anvers.
	HIP. PAUWELS, négociant à Anvers.
	A. VAN LIDTH DE JEUDE, particulier à Anvers.
	J. KERSTEN, jardinier fleuriste à Anvers.
	J. MATON, architecte paysagiste à Anvers.
	F. VAN DE CLERCK, rentier à Anvers.
	H. VOLCKESIK, avocat à Anvers.
	F. WALSCHAERTS, chef jardinier à Anvers.
	J. WYNS, horticulteur à Anvers.
	AUG. THEUNEN, instituteur communal à Hoboken.
	PAUL VEKEMANS, notaire à Hoboken.
<i>Local :</i>	Hôtel du Progrès, avenue de Keyser, à Anvers.
<i>Délégués :</i>	MM. J. B. LENAERTS, président, rue des Fortifications, 60, à Anvers.
	FLORENT PAUWELS, vice-président, rue du Vénus, 9, à Anvers.

Rapport.

Les 27-28 Juin 1886 a eu lieu la 9^{me} exposition de Roses du Cercle. La floraison coïncidant favorablement avec cette date, a été la cause heureuse que les collections exposées étaient nombreuses, et rivalisaient de fraîcheur. Les variétés infinies, exposées étaient ravissantes de coloris, et parfaites de formes. Le Cercle avait appelé l'attention particulière de ses membres sur les formes des variétés à exposer; en effet il a été constaté que quelques amateurs s'appliquent, par des procédés qui doivent être désapprouvés, à n'exposer que des Roses de dimensions extraor-

dinaires. Il a été généralement remarqué que, cette année, les collections étaient soigneusement cultivées et classées avec un goût parfait. Les prix principaux ont été remportés par M^{mes} E. Osterrieth, J. Everaerts, et M^{lle} Mathilde Lenaerts, dans la section des Dames.

Dans la section des amateurs, signalons spécialement : MM. le Comte de Bergeyck, Fl. Pauwels, J. Tasson, Th. Liberton, Hip. Pauwels, A. Steenaekers, O. De Latin, E. Osterrieth, J. Everaerts, E. Lambrechts et van Lidth. Dans le groupe des horticulteurs se sont particulièrement distingués : MM. J. Kersten, J. Wyns, F. Walschaerts, J. De Haes, A. Truyman, F. Nagels et J. Vande Velde.

Les conférences spéciales sur la culture si agréable de la Rose sont toujours très-suivies ; les dames de la ville y sont très assidues.

Il est à espérer que les années suivantes seront aussi fécondes en résultats que l'année 1886. Le Conseil d'administration s'attachera à se rendre digne de la sympathie dont il jouit.

Société d'horticulture et d'agriculture de Schaerbeek.

FONDÉE EN OCTOBRE 1878.

MM.

<i>Président:</i>	FERNAND MAILLY, propriétaire, rue d'Hooghvorst, 17.
<i>Vice-président,</i>	FÉLIX VINDEVOGEL, sous-chef de culture au Jardin Botanique de l'État, rue Botanique, 42, à Saint-Josse-ten-Noode.
<i>Secrét.-Biblioth.,</i>	FRANÇOIS DERESTIA, directeur de l'école moyenne, rue Royale-Sainte-Marie, 152.
<i>Secrétaire adjoint,</i>	LÉON CARLIER, botaniste 127, rue du Moulin à Saint-Josse-ten-Noode.
<i>Trésorier,</i>	J.-B. CHRISTIAENS, employé, rue De Loch, 49.
<i>Conseillers:</i>	FRÉDÉRIC BOGAERTS, horticulteur, rue Thiéfry, 49.
	EMILE BOGAERTS, horticulteur, montagne de l'Ermite, 13.
	CH. BORDET, botaniste, rue de la Ruche 42.
	LOUIS GUELTON, botaniste, rue Potagère, à Saint-Josse-ten-Noode.
	GUSTAVE HOSTE, horticulteur, montagne de l'Ermite, 10.
	HUBERT MALLIEN, horticulteur, rue Josaphat, 195.
	VICTOR RENARD, rue Verte, 103.
<i>Nombre des membres:</i>	3 membres d'honneur.
	188 membres effectifs.
<i>Local de la Société:</i>	École communale, place de la Reine, 18.
<i>Délégués:</i>	MM. FERNAND MAILLY, président.
	FRANÇOIS DERESTIA, secrétaire.

Rapport de 1886.

MESSIEURS,

En exécution des prescriptions statutaires, j'ai l'honneur de vous rendre compte des travaux de notre Société pendant l'exercice écoulé.

Des conférences publiques et gratuites sur l'arboriculture et la culture maraîchère ont été données, avec un réel talent pratique, par M. *Philippe De Moor*, chef de culture au Château de Bouchout.

Notre concours d'herbiers, organisé entre les jeunes gens qui fréquentent les écoles de Schaerbeek ou de Saint Josse-ten-Noode, a été couronné d'un plein succès.

Le jury, chargé de juger ce concours, était composé de :

MM. *C. Delogne*, aide-naturaliste au jardin botanique de l'Etat, à Bruxelles ;

E. Sonnet, préparateur au même établissement ;

H. Mallien, horticulteur à Schaerbeek.

Des médailles et des diplômes ont été décernés aux vainqueurs, savoir :

1^{er} *prix* : Médaille en vermeil, par acclamation, à M. *Henri Vindevogel*, étudiant, à Saint-Josse-ten-Noode ;

1^{er} *prix* : Médaille en vermeil, à l'unanimité, à M. *Emile Bogaerts*, étudiant, à Schaerbeek ;

2^{me} *prix* : Médaille en argent, à M. *Ghislain Bogaerts*, étudiant, à Schaerbeek ;

3^{me} *prix* : Médaille en argent, à M. *Gérard Barbry*, étudiant, à Schaerbeek ;

Hors concours : Médaille en vermeil, à M. *Léon Rins*, étudiant, pour sa belle collection de minéraux.

Les herborisations, pendant la période d'été, ont été particulièrement intéressantes : nous avons exploré *Groenendaël*, la vallée de la *Molignée*, les ruines de *Montaigle*, les bords de la Meuse lez-Dinant, les champs d'*Elewytt*, le bois, les serres et vastes pépinières de Madame *Fr. Crombez* au Château de *Limelette*. Elles ont été dirigées par M. *E. Sonnet*, auquel le Comité adresse ses plus vifs remerciements.

Nous signalons aussi deux remarquables excursions ; nous avons d'abord exploré le beau parc de *Wespelaer*.

Pendant les deux jours qu'a duré notre excursion à *Chimay* et dans les environs, nous avons visité les Ormeaux, le tombeau de Froissart, le caveau du Prince Alphonse, l'église, le château et le parc du prince Joseph, le parc de Beauchamp, l'étang de Virelles et, à Forges, le monastère de la Trappe Saint-Joseph et ses installations agricoles.

Qu'il me soit permis de rappeler que, outre la réduction de 50 % accordée par l'Administration des chemins de fer sur le prix du parcours, notre Société accorde à ses membres une seconde réduction de 25 % sur ce même prix, de sorte que les Sociétaires ne payent que le quart des frais. Nous aimons à croire que cette mesure que, nous l'espérons, l'état de nos finances nous permettra de maintenir, augmentera encore le nombre déjà si considérable de nos excursionnistes.

Nous adressons nos félicitations les plus sincères à M. *J.-H. De Smedt*, conseiller communal à Schaerbeek et à M. *G. Eliat*, notaire à

Bruxelles, tous deux membres de notre Société, pour les brillants succès qu'ils ont obtenus au concours de pomologie et de culture maraîchère à l'exposition universelle d'Anvers.

M. le Ministre de l'agriculture a enrichi notre bibliothèque de plusieurs ouvrages concernant la science agricole et horticole. Votre Conseil d'administration a adressé ses remerciements à ce haut fonctionnaire.

Nous avons la douleur de vous rappeler le décès de deux de nos plus anciens membres: M. *Charles Van Humbeeck* et M. *Charles Van Brabandt*.

L'Administration communale a bien voulu nous permettre, comme par le passé, de donner nos conférences dans une salle d'école primaire; elle nous a autorisés également à installer notre concours d'herbiers à l'école moyenne de garçons. Nous offrons à nos mandataires communaux l'expression de nos remerciements.

Le projet d'organiser, l'été prochain, une grande exposition a été émis au sein de notre comité. La proposition d'offrir notre concours à l'autorité locale et au comité des fêtes qui seront organisées lors de l'inauguration du nouvel hôtel communal, a rencontré d'unanimes sympathies. Une exposition de produits horticoles, agricoles et de culture maraîchère aurait certes sa place marquée parmi ces festivités.

Malgré la situation prospère de notre Société, nous faisons un nouvel appel à tous ceux que peuvent intéresser nos travaux et l'éducation de notre jeunesse scolaire. Faisons connaître de plus en plus le but que nous poursuivons, appelons à nous de nombreux adhérents et travaillons ensemble au perfectionnement d'une science si importante et en même temps si intéressante.

Au nom du Conseil d'Administration :

Le Rapporteur,
F. DERESTIA.

Le Président,
F. MAILLY.

Chambre syndicale des horticulteurs belges.

Comité permanent.

MM.

<i>Président,</i>	AUG. VAN GEERT à Gand.
<i>Vice-président,</i>	LUCIEN LINDEN à Gand.
<i>Secrétaire,</i>	OCT. BRUNEEL, avocat à Gand.
<i>Secrétaire-adjoint,</i>	AD. D'HAENE à Gendbrugge.
<i>Bibliothécaire,</i>	LIÉVIN SPAE-VANDERMEULEN à Gand.
<i>Membres :</i>	DE LANGHE-VERVAENE à Bruxelles.
	ÉDOUARD DE REYGHÈRE à Bruges.
	ÉDOUARD PYNAERT à Gand.
	CHARLES VAN GEERT à Anvers.
	LOUIS VAN HOUTTE à Gand.
	JULES CLOSON (JACOB MAKOR et C ^{ie}) à Liège.

Rapport annuel

présenté par le Comité permanent à l'assemblée générale
du 14 Mars 1887.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire rapport sur la situation et les travaux de la *Chambre syndicale des Horticulteurs belges* pendant l'année 1886.

La situation générale se présente dans les meilleures conditions. L'esprit de solidarité s'est affermi encore davantage dans le sein de la Chambre et l'action de celle-ci s'est étendue. Nos rapports avec le gouvernement et les administrations publiques ont été faciles et profitables.

Aucun fait particulièrement saillant ne marque l'exercice 1886. Le Comité n'a eu qu'à suivre les affaires courantes et à veiller aux intérêts ordinaires de l'industrie horticole.

*
* *

La Convention phylloxérique de Berne, en même temps qu'elle se renforce par des adhésions nouvelles, perd d'autre part de son caractère préjudiciable. Les Etats signataires adoptent, l'un après l'autre, des atermoiements à son régime et rendent l'exécution de ses règlements moins onéreuse et plus rationnelle; les autres Etats se sentent entraînés à reconnaître ses statuts. L'industrie horticole souffre, en effet, trop des entraves mises à son développement extérieur pour qu'elle puisse longtemps résister à un système détourné de protectionnisme. Il faut pour sa prospérité un incessant échange international de ses produits.

L'Italie, restée jusqu'ici insensible à tous les efforts, est entrée dans la voie de la réflexion. S'il règne encore une crainte excessive pour le sort de ses vignobles dont le développement s'est accentué d'une façon extraordinaire, nous pouvons toutefois affirmer que nos tentatives de persuasion et nos incessantes démarches ne sont pas restées infructueuses. Un projet de loi proposant l'adhésion à la Convention de Berne paraît devoir être incessamment soumis aux Chambres législatives.

L'Allemagne prend, en la matière qui nous occupe, les devants pour toutes mesures favorables à la suppression des formalités administratives. Elle a dispensé de la formalité des certificats d'origine et de la visite, les colis transités ainsi que ceux provenant des établissements horticoles régulièrement inscrits sur la liste officielle de l'inspection. Elle apprécie avec infiniment de raison, beaucoup plus le régime intérieur des pays et les garanties qu'il offre, que toutes ces formalités souvent inefficaces et de pur style. Quoi qu'il en soit, nous maintenons qu'il sera toujours utile d'attacher le certificat d'origine à l'envoi de plantes, ne fut-ce que comme mesure supplémentaire de prudence.

La Belgique est de tous les Etats signataires de la Convention phylloxérique, celui qui a suivi le plus à la lettre les prescriptions de ses statuts. Les règlements prévus ont tous été ponctuellement édictés et ont reçu une sanction pénale; l'inspection des établissements horticoles est organisée sans reproche possible et les intéressés se soumettent loyalement aux mesures qui leur sont imposées. Le territoire belge est enfin absolument indemne de tout mal. La Belgique prêche donc, par l'exemple de son régime, l'entrée de tous les pays dans la Convention phylloxérique.

Cette situation nous a permis d'agir à l'étranger avec encore plus d'autorité et de ténacité que les années précédentes dans la poursuite

du but à atteindre. Le défaut de ressources pécuniaires ne nous a malheureusement pas permis de pousser notre action aussi loin que les circonstances et nos désirs le demandaient.

*
* *

Le vœu émis par le *Meeting international des horticulteurs* en faveur de la création de Chambres syndicales dans chacun des centres horticoles de l'étranger a eu son écho. Il nous est permis de croire que le travail de notre association et les succès qu'elle a obtenus en se consacrant avec persistance et sans aucune autre préoccupation que celle de la défense des intérêts matériels du commerce horticole, n'y sont pas restés étrangers.

Des Chambres et Unions syndicales ont été créées à Paris, à Marseille, à Bordeaux et dans d'autres villes de France et d'Allemagne. Nous leur souhaitons pleine prospérité. Il reste à obtenir la fédération de leurs efforts et à constituer une réunion internationale d'autant plus facilement réalisable que les relations horticoles de pays à pays exigent une action commune de sauvegarde.

*
* *

Les Meetings mensuels pour l'appréciation des produits de l'horticulture ont grandi en importance. On peut dorénavant considérer l'institution comme une force à laquelle devront nécessairement recourir tous ceux qui veulent faire connaître et valoir une plante nouvelle ou un produit de valeur.

Dix meetings ont été tenus à Gand en 1886. Les tableaux ci-dessous en expriment les résultats.

Meetings mensuels pour l'appréciation des produits de l'horticulture.

1886. — État général :

DATES DES MEETINGS.	Nombre des plantes acceptées aux meetings.	Certificats de mérite décernés.	Certificats de culture décernés.
Meeting du 8 février 1886	17	4	1
„ „ 22 mars	42	8	1
„ „ 10 mai	22	6	1
„ „ 14 juin	27	8	1
„ „ 5 juillet.	41	12	1
„ „ 9 août	44	6	8
„ „ 13 septembre	27	6	4
„ „ 11 octobre	15	2	3
„ „ 8 novembre	25	3	3
„ „ 13 décembre	19	8	3
	279	63	26

Nomenclature alphabétique des plantes ayant obtenu le certificat de mérite.

NOM DES PLANTES.	NOM DE L'EXPOSANT.	DATE DU MEETING.
<i>Æchmea spectabilis</i>	Ad. D'Haene	8 février 1886
<i>Alocasia Augustina</i>	Cie. Cie. d'horticulture	5 juillet "
" <i>Lindeni</i>	Idem	13 septembre "
" <i>gigas</i>	Idem	5 juillet "
" <i>marmorata</i>	Idem	5 id. "
" <i>nigricans</i>	Idem	5 id. "
<i>Amaryllis Bungerothi</i>	Idem	5 id. "
<i>Amasonia punicea</i>	F. Desbois et Cie	22 mars "
<i>Anthurium leodiense</i>	Jacob Makoy et Cie	8 février "
" <i>Scherzerianum</i> var.		
<i>sanguineum</i>	L. Desmet-Duvivier	5 juillet "
<i>Aphelandra Macedoana</i>	Cie. Cie. d'horticulture	13 septembre "
<i>Azalea indica Vervaeneana</i>	Jos. Vervaene	22 mars "
<i>Begonia Arthur Malet</i>	Godefroy Lebeuf	9 août "
" <i>Gloire de Sceaux</i>	A. Van Geert	8 février "
" <i>Mme Louis Desmet</i>	L. Desmet	9 août "
<i>Calanthe Veitchi rosea alba</i>	Ad. D'Haene	13 décembre "
<i>Calla æthiopica fol. var.</i>	Fr. Desbois et Cie	11 octobre "
<i>Cattleya Mossiæ</i>	Jules Hye Leysen	14 juin "
<i>Cienkowskia Kirki</i>	Louis Van Houtte	9 août "
<i>Cœlogyne Massangeana</i>	Edm. Vervaet et Cie	5 juillet "
<i>Cupania denticulata</i>	Cie Cie d'horticulture	13 septembre "
<i>Curmeria Kegeljani</i>	Jacob Makoy et Cie	13 id. "
<i>Cypripedium Argus nigro macu-</i>		
<i>latum</i>	Louis Desmet	8 novembre "
" <i>caudatum roseum</i>		
<i>splendens</i>	MM. Jules Hye	13 décembre "
" <i>euryandrum</i>	Jules Hye Leysen	8 novembre "
" <i>Curtisi</i>	Idem	10 mai "
" <i>grande</i>	Idem	14 juin "
" <i>Lawrenceanum</i> var.		
<i>extra</i>	MM. Jules Hye	13 décembre "
" <i>Leeanum</i>	Edm. Vervaet et Cie	22 mars "
" <i>Leeanum</i>	Louis Van Houtte	13 décembre "
" " <i>superbum</i>	Idem	13 id. "
" <i>marmorophyllum</i>	E. Pynaert-Van Geert	8 février "
" <i>microchilum</i>	J. Hye Leysen	10 mai "
" <i>politum</i>	Idem	13 décembre "
" <i>Salieri</i>	Idem	22 mars "
<i>Davallia fœniculacea</i>	A. Van Geert	10 mai "
" <i>tenuifolia Veitchiana</i>	Jacob Makoy et Cie	13 septembre "
<i>Dracœna fragrans aureo lineata</i>	L. Desmet-Duvivier	13 décembre "
<i>Fagus atropurpurea tricolor</i>	Ed. Pynaert	16 juin "
<i>Hoplophytum robustum varie-</i>		
<i>gatum</i>	A. Van Geert	5 juillet "
<i>Imantophyllum miniatum</i> Mme		
<i>Vervaet</i>	Vervaet-Vervaene	22 mars "
<i>Labisia Malouana</i>	Cie. Cie. d'horticulture	9 août "
<i>Masdevallia Chelsoni</i>	J. Hye Leysen	10 mai "
" <i>macrura</i>	A. Van Geert	14 juin "
<i>Oncidium Jonesianum</i>	A. Peeters	22 mars "

NOM DES PLANTES.	NOM DE L'EXPOSANT.	DATE DU MEETING.
Odontoglossum Alexandræ He-	Léon Halkin	10 mai 1886
lenianum . . .	Boelens, frères	13 décembre "
" Alexandræ var. alba		
" crispum (var. de	Edm. Vervaet et Cie	11 octobre "
Pacho)	Idem	22 mars "
" Halli leucoglossum.	Idem	14 juin "
" Pescatorei. . . .		
" Pescatorei Vervae-	Idem	22 mars "
teanum	Jacob Makoy et Cie	14 juin "
Pandanus discolor	A. Dallièrè	5 juillet "
Pernetia lilacina fructu albo. .	Idem	5 id. "
" " nigra major .	Edm. Vervaet et Cie	9 août "
Pescatorea Lehmani	Idem	8 novembre "
Phalœnopsis Lowi	Cie Cie d'horticulture	5 juillet .
Phrynium variegatum	Idem	9 août "
Pothos nigricans. . . .		
Rhododendrum hybridum The	B. Spae	10 mai "
Strategist	Cie Cie d'horticulture	5 juillet "
Sagenia mamillosa	G. Van Geert	14 juin "
Sambucus canadensis filicifolia .	Edm. Vervaet et Cie	14 id. "
Vanda insignis	James Bray	13 septembre "
Vanda Sanderiana		

Nomenclature alphabétique des plantes ayant obtenu le
certificat de culture.

NOM DES PLANTES.	NOM DE L'EXPOSANT.	DATE DU MEETING.
<i>Alocasia Van Houttei</i>	A. Van Geert.	13 septembre 1886
<i>Araucaria excelsa glauca robusta</i>	B. Spae.	9 août "
<i>Cocos Yatai</i>	Idem	8 février "
<i>Cocos Blumenavia</i>	Spae-Vandermeulen	8 novembre "
<i>Cycas circinalis</i>	B. Spae.	13 décembre "
<i>Cypripedium Ashburtoniæ</i> . .	J. Hye-Leysen.	11 octobre "
" <i>caudatum splendens</i>	Idem	8 novembre "
" <i>Dominianum</i> . .	Idem	8 id. "
" <i>Parishi</i>	Edm. Vervaet et Co	13 septembre "
" <i>superbiens</i>	J. Hye-Leysen.	5 juillet "
" <i>superciliare</i>	Idem	22 mars "
<i>Dracœna Regis</i>	Cie Cie d'horticulture.	9 août "
<i>Miltonia Clowesi</i>	Desmet-Duvivier,	13 septembre "
<i>Nepenthes Henryana</i>	Cie Cie d'horticulture	9 août "
" <i>Hookeriana</i>	Idem	9 id. "
" <i>intermedia</i>	Idem	9 id. "
" <i>Mastersi</i>	Idem	9 id. "
" <i>Mastersi superba</i> . .	Alexis Dallièrè.	11 octobre "
" <i>Morganæ</i>	Cie Cie d'horticulture	9 août "
" <i>Paradisæ</i>	Idem	9 id. "
<i>Odontoglossum crispum</i> . . .	Edm. Vervaet et Co	11 octobre "
" <i>vexillarium</i> . .	Desmet-Duvivier.	14 juin "
<i>Ptychosperma Alexandræ</i> . . .	Em. Decock.	10 mai "
<i>Restrepia antennifera</i>	J. Hye-Leysen.	13 décembre "
<i>Sphærogyne imperialis</i>	A. Van Geert.	13 septembre "
<i>Tillandsia tessellata</i>	Ve Van Acker-Maenh.	13 décembre "

Société horticole et agricole « Van Mons » d'Anvers.

FONDÉE EN 1870.

(Années 1886.)

Conseil d'administration.

MM.

<i>Président,</i>	J. B. LENAERTS, propriétaire. à Anvers.
<i>Vice-président,</i>	EM. NYSSSENS, propriétaire, à Anvers.
	ED. CEULEMANS, rentier, à Anvers.
<i>Trésorier,</i>	J. MATON, architecte-paysagiste, à Anvers.
<i>Secrét.-bibliothécaire,</i>	F. VINGERHOETS, courtier, à Anvers.
<i>Secrét.-rapporteur,</i>	A. MORIA, instituteur communal, à Anvers.
<i>Conseillers,</i>	ED. DE BLOCK, médecin-vétérinaire, à Anvers.
	J. KERSTEN, fleuriste, à Anvers.
	HIPP. PAUWELS, négociant, à Anvers.
	F. VAN DE CLERCK, particulier, à Anvers.
	H. VOLCKERICK, avocat, à Anvers.
	JOS. HERMANS, rentier, à Herenthals.
	AUG. THEUNEN, instituteur communal, à Hoboken.
<i>Local de la Société,</i>	Hôtel du Progrès, avenue de Keyser, à Anvers.
<i>Délégués :</i>	ED. CEULEMANS, rue de l'Evêque, 55, à Anvers.
	F. VINGERHOETS, rue Everdy, 15, à Anvers.

Rapport.

Les conférences publiques et gratuites sur la culture maraîchère et l'arboriculture fruitière, données par M. Léopold De Haes, conformément au programme du Gouvernement, sont régulièrement suivies par un chiffre moyen de cent auditeurs.

Deux récipiendaires de la Société ont obtenu, à Vilvorde, le certificat de capacité du deuxième degré.

Les jardins et les serres de MM. Nyssens et Vekemans, renfermant un millier d'arbres fruitiers, sous toutes les formes, mis à la disposition du conférencier pour les excercices pratiques, rendent de grands services aux auditeurs. Ceux-ci sont autorisés à s'exercer sur ces arbres pour la taille d'hiver et d'été.

Ecole d'horticulture de l'État à Gand.

FONDATION ET ORGANISATION : 1849-1860-1871.

Personnel enseignant (1886).

- MM. J. J. KICKX, directeur, professeur de botanique,
 ÉM. RODIGAS, professeur maître d'études, professeur de langues, de mathématiques, de géographie physique et botanique.
 ÉD. PYNAERT, professeur d'architecture de jardins et de serres, et de comptabilité.
 FR. BURVENICH, professeur chef de culture, chargé des cours d'arboriculture et de culture maraîchère.
 G. VAN EECKHAUTE, professeur chef de culture, chargé du cours d'horticulture théorique.
 L. DE NOBELE, professeur de sciences naturelles et de langue flamande.
 P. DE PANNEMAËKER, maître de dessin et de peinture de plantes.
 L. BOSSAERTS, sous-chef de culture.
 H. J. VAN HULLE, professeur honoraire.

Local : Jardin botanique de l'Université.

Délégué : M. J. J. KICKX, directeur, rue St-Georges, 28, à Gand.

Conseil de surveillance.

- MM. EDM. WILLEQUET, membre de la Chambre des Représentants, à Gand, président.
 GUSTAVE BODDAERT, professeur à l'Université de Gand, secrétaire.
 FR. DE GRAET-BRACQ, propriétaire, à Gand.

Personnel des élèves.

Année scolaire 1885-1886. — Quarante-huit élèves ont fréquenté les cours :

19	appartenant à la 3 ^{me} année d'études
14	» 2 ^{me} »
11	» 1 ^{re} »

Aux examens de sortie, 4 élèves libres et dix des onze élèves de la division supérieure, ont obtenu le diplôme de capacité, l'un deux a subi les épreuves avec la plus grande distinction.

Dépenses.

Les dépenses, pour le personnel et pour le matériel, ont été en 1886 de 19,722 francs.

École d'horticulture de l'État à Vilvorde.

INSTITUÉE EN 1849.

Personnel (1886).

MM. L. G. GILLEKENS, directeur, professeur d'arboriculture et de culture maraîchère.

L. FUCHS, professeur d'architecture de jardins.

E. LAURENT, professeur de botanique.

A. PORTAELS, professeur de dessin.

J. LERMINIAUX, professeur de langue française, d'arithmétique, de comptabilité et de géographie.

H. VAN KALKEN, professeur de langue flamande.

A. VAN ENGELÉN, professeur de chimie et de physique.

A. JORIS, chef de culture, répétiteur du cours d'arboriculture.

N. DUCHESNE, chef de culture, chargé du cours de floriculture et répétiteur du cours de culture maraîchère.

F. AMBROISE, surveillant maître d'études.

Commission de surveillance.

MM. H. DOUCET, propriétaire à Bruxelles, président.

CH. GILBERT, président de la Société pomologique à Anvers, secrétaire.

CH. VAN WAMBEKE, agent de change, à Bruxelles.

Institut agricole de l'État à Gembloux.

FONDÉ PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1860.

Organisé par arrêté royal du 30 août 1860.

Personnel (1886).

MM. L. GENONCEAUX, directeur, professeur de littérature française.

J. LEYDER, sous-directeur, professeur de zootechnie.

C. MALAISE, professeur d'histoire naturelle.

L. CHEVRON, professeur de chimie, de physique et de technologie agricole.

AD. DAMSEAUX, professeur de culture et de droit rural et constitutionnel.

J. PYRO, professeur de génie rural.

E. PARISEL, professeur de sylviculture.

CH. MICHEL, professeur d'économie rurale et d'économie politique et de droit rural et constitutionnel.

I. SCHLAG, agent comptable, chargé du cours de comptabilité agricole.

A. PETERMANN, directeur de la station agricole, professeur de microscopie.

A. DROIXHE, répétiteur de chimie et de physique, professeur de physique et de chimie inorganique.

A. RAEYMAEKERS, répétiteur de culture et d'économie rurale.

W. WARSAGE, répétiteur de zootechnie et d'histoire naturelle.

G. GILLEKENS, répétiteur de génie rural, chargé du cours de dessin.

L. MINETTE, bibliothécaire, conservateur des musées et collections.

J. B. SAUVAGE, économe.

L. MINETTE, surveillant bibliothécaire.

C. GUILLAUME, surveillant, commis aux écritures.

F. DONIS, surveillant, commis aux écritures.

L. MARCAS, préparateur de chimie et de physique.

J. B. BAUWIN, jardinier-démonstrateur.

Nombre d'élèves en 1885-86 : 116.

Délégué : M. L. GENONCEAUX.

Commission de surveillance.

MM. A. LIPPENS, ancien sénateur, président de la Société agricole de la Flandre orientale, à Gand.

E. DE BRUYN, membre de la Chambre des Représentants.

G. Docq, industriel, bourgmestre de Gembloux.

GERMAIN, directeur général de l'enseignement primaire au Ministère de l'Instruction publique.

TYDGADT, industriel, secrétaire de la Société agricole de la Flandre orientale, à Gand.

L. DUBOIS, ingénieur agricole, membre de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, à Templeuve.

EDM. WAUTIER, conseiller provincial, à Tavier.

M. LIPPENS remplit les fonctions de président et M. TYDGADT, celles de secrétaire de la commission.

M. le GOUVERNEUR de la province de Namur est président d'honneur de la commission.

Pendant l'année scolaire 1885-1886, le nombre des élèves de l'Institut a été de 110.

AMARANTHUS **tricolor** LIN. Chine, Japon. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863. pl. 13.

— **versicolor**. Brésil. A. Verschaffelt, exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

TRICHINIUM **alopecuroideum** LINDL. Australie, Rio des Cygnes. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.

— **Manglesi** LINDL. Nouv.-Hollande S. O. (James Drummond vers 1839). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1865. pl. 464.

ACHYRANTHES **borbonica**. Ile Bourbon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1^{er} juill. 1867.

— **Verschaffelti** HORT. VERSCH. (*Iresine Herbsti* HOOK.). Brésil, prov. de Para. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 409. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— — CH. LEM. *var. aureo-reticulata* HORT. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 10. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109.

TRIBU 3. — GOMPHRENÉES.

MOGIPHANES **pilosa** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 348.

TELEIANTHERA (*Telanthera* R. BR.) **ficoidea** MOC. TAND. *var. versicolor* Ch. Lem. Brésil, etc. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 440. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 77 (1865-66), p. 2.

BUCHOLTZIA (*Telanthera* R. BR.) **obovata** MART. et GAL. Mexique, env. de Vera Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 348.

ALTERNANTHERA (*Telanthera* R. BR.) **amabilis** HORT. VERSCH. Brésil. Introd. par Baraquin. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 77 (1867). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 558.

— — *var. latifolia* Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 25 (1870).

— — *var. tricolor* LIND. et AND. Brésil, Amazone (Baraquin), (1868). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 102, pl. 20.

— **purpurea** HORT. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 25, avec pl. col.

— **sessilis** R. BR. *var. amoena* Ch. Lem. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 447. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 77 (1865-66), p. 1.

— **spathulata** CH. LEM. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865. pl. 445 et misc. ad. tab. 447. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 77 (1865-66), p. 2.

GOMPHRENA **filagonoides** MART. et GAL. Mexique, (Misteca Alta H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 350.

— **gracilis** MART. et GAL. Mexique, Vera Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 350.

— **latifolia** MART. et GAL. Mexique, (Oaxaca H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 349.

— **macrocephala** HIL. Brésil (Libon). — Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 297.

GOMPHRENA pulchella MART. Montevideo (Sellow). Introd. chez M. Veitch.
— J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 451.

IRESENE acuminata. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— **floribunda** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Oaxaca (H. Galeotti).
— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 347.

— **gracilis** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 347.

— **Lindeni** L. Van HOUTTE. Andes de l'Equateur. Introd. par G. Wallis p. 41, chez M. Linden. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, pl. 1737. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 6.

— **Verschaffelti** LEM. ex HOOK. (*Iresine Herbsti*, *Achyranthes Versch.*) Bords de l'Amazone (Baraquin). Introd. chez M. A. Verschaffelt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 191, pl. 1601.

Nyctaginées.

TRIBU 1. — MIRABILIÉES.

MIRABILIS Jalapa LIN. Pérou. Introd. en 1596. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VIII, 1835, pl. 540.

NYCTAGO (*Mirabilis* LINN.) **Jalapa** D. C. Pérou. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 718, avec pl. col.

LINDENIA (*Senkenbergia* SCHAUER.) **gypsophiloides** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part. 1843, p. 357.

— **rivalis** BENTH. Mexique, Etat de Tabasco (J. Linden) Guatemala (Hartweg). Introd. en 1856 par Ghiesbreght chez M. J. Linden. — J. Linden, *Hort. Lind.*, 1859, pl. 6. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 155, pl. 74. — Obs. Le genre *Lindenia* de Martens et Galeotti doit être remplacé par le genre *Tinantia* (*Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 240).

ABRONIA umbellata LAMK. Californie (Collignon). Introd. en 1788 au Jard. des pl. de Paris et en 1848 par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 131, pl. 249. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n° 179, p. 425 f. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 41, pl. 1095.

BOUGAINVILLEA spectabilis var. lateritia. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 466.

— — **var. fol. marmoratis**. obtenu par M. Dally à Lisbonne. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 2.

BOLDOA paniculata MART. et GAL. Mexique, env. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 356.

TRIBU 2. — PISONIÉES.

PISONIA alba SPINK. Java. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 21.

— **sylvestris** T. et B. Java. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java* 1863, pl. 21.

Phytolaccacées.

TRIBU. — RIVINÉES.

LEDENBERGIA **roseo-aenea** CH. LEM. H^t Amazone. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 591. — J. Linden, *Cat.* n° 24-25 (1869), p. 9.

POLYPÉTALES.

DISCIFLORES OU CALYCIFLORES.

Aphananthées.

Coriariacées.

CORIARIA **nepalensis** WALL. Népal (Wallich). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 62, avec grav. noire.
— **tinctoria**. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

Anacardiacées.

TRIBU 1. — ANACARDIÉES OU TÉRÉBENTACÉES.

RHUS **glabra** LIN. *var. laciniata*. Japon (1864). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108 (1866), suppl.

— **semi alata** MURR. Chine, Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **succedanea** THUNB. Chine, Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **ternatifolia** HORT. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

PISTACIA **Lentiscus** L. Europe mérid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 223, pl. 45, fig. 4.

MANGIFERA **indica** LIN. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 31.

ANACARDIUM **occidentale** LIN. Amér., Indes orient. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 27. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 222, pl. 45, fig. 7.

SCHINUS **cuspidatus**. Brésil (Campos du Parana). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

— **molle** LIN. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

ASTRONIUM **Libonianum**. Brésil (prov. de S^{te} Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7 et Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

LAUROPHYLLUS (*Botryceras* WILLD.) **capensis** THUNB. Introd. en 1801 par G. Hibbert. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 539.

DUVAUA **dependens** DC. Chili. Introd. en 1790. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

DUVAUA latifolia. Chili. Introd. par le Dr Gillies. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **ovata** Chili. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1883, fig. 4 (*Bot. Mag.*)

TRIBU 2. — SPONDIÉS.

SPONDIAS pleiogyne. Queensland. — J. Linden, *Cat.* n° 27 (1871).

— **tuberosa**. Rio-Negro (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

— **Wallisi**. Rio Purus (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

Juglandacées.

CARYA alba NUTT. Amériq. septr. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 223, pl. 45, fig. 8.

— **olivaeformis** NUTT. Amériq. boréale. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 223, pl. 45, fig. 2.

JUGLANS granatensis. Andes de la Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 23. (1869).

— **macrophylla**. Chine. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).

— **Pitteursi** CH. MORR. (Th. de Pitteurs, à St Trond, 1847). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 179, pl. 197.

— **regia** LINN. — *var. laciniata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 17.

— *var. spicata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1844, p. 20.

— **vernificera** DC. Japon, Népaül. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

FORTUNAEA LAL. (*Platycarya* SIEB. et ZUCC). **sinensis** LINDL. Chine (R. Fortune). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 99, pl. 331.

Ilicinées ou Aquifoliacées

ILEX Aquifolium L. **ciliat. fol. aureo-marg.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 171, pl. 1811.

— — **var. pendulum fol. varieg.** Semis de M. Perry, hort. à Banbury (Oxford). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* VI, 1859, pl. 222.

— **cornuta** LINDL. Chine (R. Fortune. 1843-45), Introd. en 1849 chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* I, 1854, pl. 10. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 523, p. 216, avec grav. noire; IX; 853-54, p. 99, pl. 895.

— **crenata** THUNB. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **Fortunei** HORT. Japon (1861). J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— **furcata**. Chine sept. Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 12.

— **latifolia**. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **Lawsoniana var. picta**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).

— **microcarpa** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. chez M. Standish. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 523, p. 216, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 12.

— **paraguayensis** A. St HIL. Brésil, Paraguay. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 68, avec grav. noire.

ILEX Perado AIT. Canaries. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 58, avec grav. noire.

— **serrata** var. **fol. elegans marg.** Japon. — L. De Smet, *Cat.* n° 5 (1869).

— **umbellata**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Célastracées.

TRIBU DES CELASTRÉES.

EVONYMUS fimbriatus WALL. Himalaya. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 70, avec grav.

— **japonicus** THUNB. var. **fol. alb. marg.** Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **fol. albo-striatis**. Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — var. **fol. roseo-variegatis**. Japon (Siebold). — J. Nuytens, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— — var. **ovalis fol. aur. varieg.** Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— — var. **tricolor**. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

— **radicans** SIEB. et ZUCC. var. **fol. argenteo-variegatis**. — Japon. Introd. par Siebold. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63) p. 51. — A. Verschaffelt et L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — var. **fol. pict.** Japon (1863). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864.

— — var. **fol. roseo-varieg.** Japon. Introd. par Siebold. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 6.

— **Sieboldi**. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 11 mars 1866.

— **versicolor**. Japon (1862). — J. Nuytens, Exp. Gand, 1 mars 1863.

CELASTRUS integrifolius THUNB. Cap de Bonne-Esp. Reçu par Noisette en 1816. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VII, 1834, pl. 417.

MAYTENUS chilensis DC. Pérou, Chili. Introd. par le Dr Golliès en 1824. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

Stackhousiacées.

STACKHOUSIA monogyna LABILL. Nouv.-Hollande (Labillardière). Introd. en 1833 par James Backhouse chez son frère à York. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

Rhamnacées ou Frangulacées.

TRIBU 1. — RHAMNÉES.

CEANOTHUS americanus LIN. De la Floride au Canada. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 577.

— — var. **Arnoldi**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

CEANOTHUS cuneatus NUTT. Californie (Hartweg, 1848). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 170, pl. 44.

— **dentatus** TORR. et A. GRAY. Californie (Douglas). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 103, pl. 567. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 25, — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 97. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 101, pl. 16, fig. 2.

— **elegans** HORT. ANGL. Californie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 268.

— **floribundus** W. HOOK. Californie. Introd. par M. W. Lobb, chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 23, pl. 977. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 129, pl. 21, fig. 1-3, Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 238.

— **Lobbianus** HOOK. Californie. Introd. par M. Lobb, chez M. Veitch en 1854. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 125, pl. 1016.

— **papillosus** TORR. et GRAY. Californie (Douglas). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1855, p. 103, pl. 567. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 17. Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 101, pl. 16, fig. 1.

— **rigidus** NUTT. Californie. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres, par Hartweg. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1854, misc. p. 21, avec grav. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 102, pl. 16, fig. 3. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 348.

— **thyrsiflorus** ESCHSCHOLTZ. Californie (R. B. Hinds). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 11, pl. 107.

— **Veitchianus** J. W. HOOK. Californie (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 266, pl. 22. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 171, pl. 1383. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 99, pl. 8, fig. 1-3.

— **verrucosus** NUTT. H^{te} Californie (Nuttall). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 316.

— **variétés horticoles :**

— **Bleu céleste.** Obtenu en 1873 par MM. Simon Louis, de Plantières. — O. Thomas, *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 25, avec pl. col., fig. B.

— **Marie Simon.** Obtenu en 1867 par Simon Louis, de Plantières. — O. Thomas, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 25, avec pl. col. fig. A.

PHYLICA orientalis DC. Cap de Bonne Esp.? — Drapiey, *Herb de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 439.

POMADERIS andromedaefolia CUNN. Nouv.-Hollande. Introd. en 1823 au jard. de Kew, par Allan Cunningham. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, 1 fév. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **betulina** CUNN. Nouv. Galles du Sud. (Allan Cunningham, 1822). Introd. en 1823 à Kew. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

TRIBU 2. — COLLETIÉES.

COLLETIA ferox, (*bicktoniensis*)? Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 157, pl. 1451. (*Colletia cruciata* Bot. Mag.; t. 5033).

— **horrida** AD. BRONGN. Chili (1834). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*); VI, avril 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

Ampélidées ou Vitacées.

VITIS amurensis RUPR. Sibérie. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).

— **vinifera** L. var. **laciniosa**. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 38.

CISSUS (*Vitis* LINN.) **albo-nitens** LIND. et AND. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871, p. 2).

— **amazonica** LIND. Bassin de l'Amazone. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 3.

— **argentea** LIND. Brésil septentr. (Rio Negro), 1864. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 2.

— **discolor** BLUME. Java. Introd. par M. W. Rollisson, de Tooting. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 149, pl. 804-805.

— **Lindeni** ED. AND. Sierra Nevada de la Colombie (G. Wallis, 1868). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, Exp. St.-Petersbourg, 17 mai 1869. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 12, pl. 2.

— **porphyrophyllus** LINDL. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1860. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 263, pl. 1491.

AMPELOPSIS (*Vitis* LINN.) **heterophylla** SIEB. et ZUCC. (*Vitis* Thunb.). Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **tricuspidata** SIEB. et ZUCC. Japon. Introd. de 1868 par M. Veitch. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1865); Exp. Bruxelles, 26 avril 1868. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 224, pl. 11.

Actinanthées.

Bégoniacées.

BEGONIA albo-coccinea Hook. Indes orient. Introd. par M. Strachan de Twickenham. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. III (225).

— **amabilis** LIND. Roy. d'Assam. Introd. par M. C. Simons chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 1, fig. 1. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 73, pl. 7, fig. 1.

— **argentea** LIND. Roy. d'Assam. Introd. par M. C. Simons chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. I, fig. 2 et *Cat.* n° 14 (1859), p. 4. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. 1859, p. 73, pl. 7, fig. 2.

— **atricha** Java. — Jacob-Makoy, Exp. Liège 29 juin 1862.

- BEGONIA boliviensis** DC. Bolivie (Wedell). Introd. chez M. Veitch, par M. Pearce. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, pl. 21, pl. 1723. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 65, pl. 5.
- **bulbillifera** LINK. et OTTO. Mexique (Schiede). — Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 27, avec pl. noire.
- **bullata** Mexique (Chiapas). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.
- **cinnabarina** W. HOOK. Bolivie. Introd. en 1841? par Bridges chez MM. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 28. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 530. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 257.
- **Clarkei** HOOK. Pérou. Introd. chez Henderson. — Ed. Morren, *belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 66, pl. 8.
- **coccinea** HOOK. *var. C^{te} Alf. de Limminghe*. Brésil. (J. Libon). Introd. par M. de Jonghe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 21, pl. 3-4. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 259, avec pl. col.
- **cupreata** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat. n° 16* (1861), p. 2 et Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **daedalea** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 54, VIII, 1861, pl. 269. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 121, pl. 10. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 70* (1862), p. 2.
- **Davisi** HOOK. Pérou (Davis). Introd. chez M. Veitch. Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 237, pl. 12.
- **diamantina** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat. n° 16* (1861), p. 2. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **Digswelliana**. — J. Verschaffelt, *Cat. n° 9* (1865).
- **discolor** HORT. KEW. (*B. Evansiana* ANDR.). Chine. Introd. en Angl. en 1804 par le cap. Kirck Patrik. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 440.
- **diversifolia** GRAH. Mexique. — J. Putzeys, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 7, pl. 1823.
- **Evansiana** ANDR. (*B. discolor* Hort. Kew.) Chine. Introd. en 1804. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.* I, 1823, pl. 93.
- **eximia** HORT. (*B. Thwaitesi* × *B. rubro-venia*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 233.
- **Fischeri** — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Froebeli** AL. DC. Equateur. Introd. vers 1872 par B. Roezl. chez M. Froebel, hort. à Zurich. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 170, pl. 223.
- **fuchsioides** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des Serres*, III, 1847, 3^e liv. pl. X (212).
- **Funcki** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat. n° 15* (1860).
- **geraniifolia**. Pérou. Introd. en 1833 par Mathews au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1885, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

- BEGONIA **grandis** H. ROLL. (*B. splendida* × *B. Rex*). Obtenu par M. W. Rollisson. — L. Van Houtte. *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 71, pl. 1330.
- **gunneraefolia** LIND. et AND. Nouv. Grenade, prov. d'Antioquia. Introd. par M. Roezl. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, d. 106, pl. 212. — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n° 1, p. 5.
- **hederaefolia**. Mexique. (Chiapas). J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **heracleifolia** SCHL. et CHAMIS. Mexique. Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres, et au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez. *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*); III, nov. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **hernandiaefolia** W. HOOK. Brésil, env. de Veraguas. Introd. par B. Seemann au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 163, pl. 810. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 387.
- **humilis** WILLD. Amér. merid. Introd. en Angl. en 1788. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 50.
- **hypargyrea** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **imperialis** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 274. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 145, pl. 12. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 2.
- — *var. smaragdina* CH. LEM. Introd. en 1859 du Mexique par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 262. A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 2.
- **insignis** GRAHAM. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 49.
- **intermedia** VEITCH. (*B. Veitchi* × *B. boliviensis*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc. 2002, p. 39, avec grav. noire.
- **laciniata** ROXB. Bengale mér. Introd. à Kew. par Royle. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 161, pl. 41, fig. 1 et 2. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1858, p. 9 et p. 25, pl. 4.
- **longipila** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 55, et VIII, 1861, pl. 307. — A. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 3 mars 1861 et *Cat.* n° 70 (1861), p. 2.
- **macrantha**. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **magnifica** LIND. Prov. de Cundinamarca. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 3.
- **margaritacea** LIND. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **Medusae**. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **miniata** PLANCH. et LIND. Colombie. Introd. chez M. J. Linden en 1852. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 105, pl. 787. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.
- **monoptera**. Brésil. Introd. en 1826 par Deppe au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **nivosa**. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).

- BEGONIA **nummulariaefolia** Putzeys. Cordillière de Pamplona Introd. chez M. Linden. — J. Linden *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.
- **octopetala** L'HÉR. Pérou (Dombey). Envoyé en 1835, de Lima, par John M. Lean au Jard. bot. de Glasgow et par B. Roezl. chez M. Fröbel, hort. à Zurich. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 25, pl. 2056-57. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- **oenea** LIND. et AND. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 2.
- **opuliflora** PUTZ. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden par L. Schlim. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 2. — Putzeys, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 71, pl. 995.
- **opuliflora miniata** (*Hyb.*). — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 2.
- **palmatiloba** LIND. et AND. Mexique, Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **pantherina** PUTZ. Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 2 et Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **parvifolia** SCHOTT. Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg en 1836. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, avril 1839.
- **Pearcei** J. D. HOOK. La Paz (Amériq.-mérid.). Introd. par R. Pearce. — J. Verschaffelt, Ex. Gand, 24 juin 1866.
- **petalodes** Brésil. Introd. en 1833 chez Rich. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **platanifolia** SCOTT. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Prestoniensis** T. MOORE. (*B. nitida* × *B. cinnabarina*). Obtenu par M. Frost, jard. à Presthan Hall, Kent. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 189, pl. 819. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 276; XI, 1853-54, p. 1.
- **radiata** LIND. Brésil (prov. de S^{te} Cathérine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 2 et Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **reniformis** DRYAND. Brésil. Introd. en 1823 par Lehman, de Hambourg. Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **Rex** PUTZ. Assam. Introd. chez M. J. Linden par Simons. — J. Putzeys, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 141, pl. 1255-58. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 259, pl. 24.
- — *var. discolor* *B. Rex* × *B. discolor*). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 6.
- — *var. Leopardinus* (*B. Reichenheimi* × *B. Rex*). Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 49, pl. 1317-18.
- — *var. L. Chrétien*. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 10, pl. 335.
- — *var. Queen Victoria* HORT. JACOB-MAKOY. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 226, pl. 16.

- BEGONIA **Rex**. var. **Charles Wagner** HORT. (*B. Miranda* × *B. Rex*).
Obtenu chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859,
pl. 218.
- **Richardsiana** MAST. Natal. Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren,
Belg. hort., XXII, 1872, p. 197, avec pl. noire.
- **ricinifolia** var. **Sambo**. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand,
23 juin 1861.
- **rosacea** PUTZ. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Putzeys,
Fl. des serres, XII, 1857, p. 25, pl. 1194. — Ed. Morren, *Belg. hort.*,
VII, 1857, p. 366, pl. 63. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **rosaeflora** J. D. HOOK. Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. —
Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 66, pl. 7. — Ch. Lemaire,
Ill. hort., XV, 1868, pl. 553. — J. Linden, *Cat.* n° 24-25 (1869).
p. 4. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869). — Van Houtte, *Fl. des*
serres, XVIII, 1869-70, p. 53, pl. 1853.
- — **fl. pleno**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 65, pl. 3-4.
- **rubrovenia** W. HOOK. Bootan (Inde). Introd. en 1850 par Booth chez
Th. Nuttall. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 243,
pl. 839. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 351.
- **sanguinea** SPRENG. Brésil. Introd. en 1823 par Sello au Jard. bot. de
Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept.
1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*). — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 468,
avec pl. col.
- **Schlumbergeriana** CH. LEM. Brésil, prov. de Bahia. Introd. en 1848?
par M. Porte chez M. Morel de Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V,
1858, misc., p. 61.
- **sinuata** GRAH. Introd. en 1836 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire,
Fl. des serr. de l'Angl., juin 1839.
- **Teuscheri** LINDEN. Indes néerlandaises. Introd. en 1877 chez M. Lin-
den. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 137, pl. 358.
- **Thwaitesi** W. HOOK. Ceylan. Introd. à Kew. par M. Thwaites. —
J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 195, pl. 821. —
Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 374.
- **Veitchi** J. D. HOOK. Pérou (Pearce). Introd. chez M. Veitch. —
Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 66, pl. 6. — Ch. Lemaire,
Ill. hort., XV, 1868, pl. 551. J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871). — J. E.
Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 119, pl. 2326.
- **vernica**. Brésil. — A. Verschaffelt, Exp. St Pétersbourg, 17 mai
1869. — J. Linden, *Cat.* n° 24-85 (1869), p. 4.
- **Verschaffeltiana** Rgl. *B. (manicata* × *B. caroliniaefolia*.) Obtenu
par M. Ed. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 68.
- **Victoria** LIND. Roy. d'Assam, Introd. par M. C. Simons chez M. Lin-
den. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 1, fig. 3, et *Cat.* n° 14
(1859), p. 4. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 74,
pl. 7, fig. 3.
- **xanthina** W. HOOK. Inde sept. Bootan. Introd. par Booth chez Nuttall,
à Rainhill. — J. E. Planchon, *Fl. des terres*, VIII, 1852-53, p. 65,
pl. 774. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 372.

BEGONIA xanthina HOOK. *var.* — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 310, pl. 19.

— — *var. Lazuli* LIND. Assam. Découvert par Simons. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 9.

— — *var. pictifolia*. Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 9.

Variétés horticoles. — *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 161; VI, 1859, pl. 218; XXIV, 1877, p. 75, pl. 278. — *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 226, pl. 16. — *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 215, fig. 49.

— **inimitabilis**. — L. De Smet, Exp. Namur, 7 juill. 1861.

— **Leopoldi** HORT. (*B. Griffithi* × *B. splendida*). Obtenu chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 205.

— **Madame Wagner** HORT. (*B. xanthina* *var. marmorata* et *B. rubro-venia* × *B. Griffithi*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 161.

— **marmorata** (*B. rubro-venia* × *B. xanthina*) Hort. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 243, pl. 952-53.

— **Prince Troubetzkoï** HORT. (*B. xanthina* *var. marmorata* et *B. rubro-venia* × *B. Griffithi*). Obtenu en 1857 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 158.

— **Sedeni** H. VEITCH. (*B. Sp.* × *B. boliviensis*). — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **splendidissima**. — L. De Smet, Exp. Namur, 7 juill. 1861.

— **superba** (*B. macrantha* × *B. splendida*). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— **tuberculata** *var. alba*. Mexique. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).

— **tubéreux** *var.* fig. 1. Souvenir de L. Van Houtte; 2. Benj. Williams; 3. Meirschæert; 4. Fr. Desbois; 5. Comtesse de Gomer. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 75, pl. 478. **Vesuvius**. — L. Duval, *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 215, fig. 49.

Cucurbitacées.

TRIBU 1. — CUCUMÉRINÉES.

HODGSONIA heteroclita HOOK. et THOMS. Himalaya (Colonel Cathcart Roxburgh, Wallich, Hooker). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 94. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 153, pl. 1262-63. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 4 avec fig. noire.

TELFÁIRIA pedata HOOK. Zanzibar (Bojer). Introd. en 1825 par M. Telfair à Bury-Hill (Angl.). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 193, pl. 933.

TRICHOSANTHES colubrina JACQ. Amér. trop. Introd. par J. H. Williams. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 305.

MOMORDICA Charantia L. Indes orient. Introd. au 17^e siècle. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 193, pl. 1047.

- MOMORDICA mixta** ROXB. Moulmein. Introd. par C. S. P. Parish. — Naudin, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 227, pl. 1478. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, p. 269; IV, p. 49, pl. 4.
- THLADIANTHA dubia** BUNGE. Chine septr. (Bunge). Introd. en 1859 par la Soc. d'accl. de Paris. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1872, p. 90, pl. 6.
- CUCUMIS Chito** CH. MORREN. La Havane (Hauwers, 1848). — Ch. Morren, *Ann. de Gand.*, V, 1849, p. 339, pl. 278. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 208, pl. 24.
- **colocynthis** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1551. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 20.
- **Melo** LIN. var. **Dudaim** NDN. — Naudin, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 217, pl. 1474.
- BRYONIA laciniosa** LIN. Ceylan. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 39, pl. 1202.
- BRYONOPSIS** (*Bryonia* LINN.) **laciniosa. var erythrocarpa.** NAUD. Himalaya. Introd. en 1862 au Muséum de Paris. — A. Verschaffelt, *Cat. n° 76* (1865), p. 138. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865., pl. 431. — Ch. Naudin, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 139, pl. 2237.
- ANGURIA Makoyana** CH. LEM. Guatemala. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e liv., pl. X (222).

TRIBU 2. — ABOBIÉES.

- PERIANTHOPODUS** (*Trianosperma* MART.) **Bonplandi** COGN. Amazone (Bonpland). — A. Cogniaux, *Bull. Soc. bot. Belg.*, XVII, 1879, p. 296.
- CAYAPONIA** (*Trianosperma* MART.) **palmata** COGN. Brésil, pr. de St Paul et de Rio (J. Weir). — A. Cogniaux, *Bull. Soc. bot. Belg.*, XVII, 1879, p. 295.
- **petiolulata** COGN. Brésil, Bahia (Blanchet). — A. Cogniaux, *Bull. Soc. bot. Belg.*, XVII, 1879, p. 295.

TRIBU 3. — FÉVILLIÉES.

- FEUILLAEA pedata** SIMS. Afrique orient. Introd. par Bojer au Jard. bot. de l'île Maurice P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 138.

Loasées.

- BARTONIA** (*Mentzelia* LINN.) **aurea** LINDL. Californie. Envoyé en 1834 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*); IV, nov. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); VI, avril 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- MICROSPERMA** (*Mentzelia* LINN.) **Bartonioides** WALP. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Munich par Karwinski vers 1843. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 532. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 15.

- LOASA lateritia** HOOK. Tucuman (Tweedie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*); VI, avril 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gar.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 163, pl. 102. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VI, p. 465, avec pl. col.
- **nitida** DC. Pérou. Introd. en 1822. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 183, pl. 9.
- **picta** HOOK. Andes du Pérou. Introd. en 1848, par W. Lobb chez W. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 439.
- **Placei**. Chili. Introd. par le Dr Gillies au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*); I, juill. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **Schlimiana** PLANCH. et LIND. Sierra Nevada de Sta Martha (Schlim, 1852). Introd. chez M. Linden. — Planchon et Linden, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 89, pl. 1001. — J. Linden, *Cat. n° 10* (1855), p. 6.
- **vulcanica** ED. AND. Andes de l'Equateur (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 11, pl. 302.
- ILLAIREA** (*Loasa* JUSS.) **canarinoides** LENNÉ et C. KOCH. Amér. centr. (Warscewicz). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 145, pl. 913.
- BLUMENBACHIA chiriquiensis** J. D. HOOK. Pérou. Introd. en 1863, par M. Pearce chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 189, pl. 2358.
- **multifida**. Buenos-Ayres (Dr Gillies). Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- GRAMMATOCARPUS volubilis** PRESL. Chili. Introd. en Angl. vers 1834, J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 57, pl. 2300.

Samydacées.

TRIBU 1. — CASÉARIÉES.

- SAMYDA nobilis**. Brésil (St^e Catherine) (1866). — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

TRIBU 2. — HOMALIÉES.

- HOMALIUM racemosum** JACQ. Antilles. Introd. en 1818 par Kent, de Clapton. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 464.

Ribésiées.

- RIBES albidum** HORT. Introd. chez M. D. Milne, à Inveresk — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 17, pl. 3. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 33.
- **alpinum** LINN. var. **pumilum aureum** HORT. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 233, avec pl. col.

- RIBES aureum** PURSH. Amér. septr. (Bradbury et Nutthall). Introd. en 1812 à Chelsea par Nutthall. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 303.
- **Gordonianum** HORT. (*R. sanguineum* × *R. aureum*). Obtenu par Beaton, jard. à Schrubland Park. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 201, pl. III (165).
- **malvaceum** BENTH. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres et chez Osborn à Fulgom. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **niveum** Amériq. sept. Introd. en 1827 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **punctatum** DC. Chili. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres, vers 1827. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **sanguineum** PURSH. Amériq. septr. (Menzies), Californie (Douglas). Introd. en Europe en 1820. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 242, pl. 17. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- — *var. flore pleno*. (D. Dick). Introd. en Belgique par Henrard, hort. à Liège. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 284 et 439, pl. 42. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 247, pl. 44.
- **speciosum** PURSH. Californie. Introd. en 1828 par Callié chez M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 8 (*Bot. Reg.*); IV, nov. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 329, pl. 22.

Passiflorées.

TRIBU 1. — MALESHERBIEES.

- MALESHERBIA linearifolia** POIR. Chili. Introd. par Cuming au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

TRIBU 2. — PASSIFLORÉES.

- PASSIFLORA Actinia** Hook. Brésil, Mont. des Orgues (W. Lobb). Introd. en 1842, chez M. J. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 77, pl. X. Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 321, pl. 18, fig. 2.
- **alata** WILLD. Antilles. Introd. en 1772 par W. Malcolm. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 214.
- — *var. Decaisneana*. Obt. par M. Gontier, hort. à Montrouge. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 267, pl. 848.
- **alba** LINK. et OTTO. Brésil. Introd. en 1829. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 86, avec grav. noire.
- **amabilis** CH. LEM. (*P. princeps* × *P. alata*). Obtenu par J. Ch. Schlachter, hort. à Lille. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr. pl. VII (209). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 65.

- PASSIFLORA **Baraquiniana** CH. LEM. Brésil, Amazone. Introd. en 1859 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 276. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 3.
- **bilobata** JUSS. St Domingue (Poiteau). — Bory de St Vincent. *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 142, pl. 22, fig. 5.
 - **capsularis** WILLD. Introd. en Angl. vers 1748. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 146, pl. 22, fig. 10.
 - **cardinalis** HORT. ANGL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 5 mars 1865.
 - **cephaleima** BORY. Amérique. Reçu de Paris au Jard. bot. de Bruxelles. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 152, pl. 22, fig. 2.
 - **cœrulea** LIN. Brésil. Introd. en 1648. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 984.
 - **cœruleo-racemosa** LODD. (*P. racemosa* × *P. cœrulea*). Obtenu en 1820 par Witley, jard. à Kensington. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 71.
 - **edulis** SIMS. Brésil. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 359, pl. 35.
 - **filamentosa** CAV. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 7, pl. 543.
 - **floribunda** CH. LEM. Nouv.-Grenade (J. Linden). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 109.
 - **fulgens** WALLIS. Brésil. Amazone (Wallis). Introd. par M. Linden, en 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1864). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 193, pl. 13.
 - **glaucæ** KLOTSCH. Andes de Colombie (J. Linden). — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 6.
 - **gossypiifolia** DESV. Amér. sept. Reçu en 1825 du Pérou par Cruickshanks. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
 - **helleborifolia** WALL. Brésil (Rio-Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 4.
 - **Horsfieldi** BL. Ile Madura. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 170, pl. 52.
 - *var.* × **Impératrice Eugénie**. Obtenu par Avoux et Crozy, hort. à Lyon. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 175.
 - **incarnata** LIN. Virginie, etc. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
 - **jorullensis** H. B. K. (*P. Medusæ* Ch. Lem.). Amériq. mérid. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 131. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 528.
 - **kermesina** Brésil. Introd. en 1831 au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*); IV, juill. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
 - **laurifolia**, fol. **maculatis**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 118 (1876), p. 3.
 - **lunata** WILLD. Introd. en Belgique en 1769. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 144, pl. 22, fig. 7.

- PASSIFLORA **macrocarpa** WALLIS. Brésil (Rio-Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden en 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 4. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- **marmorea** LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocana). Introd. en 1852 par G. Wallis. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3. — J. Linden, Exp. St Pétersbourg, mai 1869.
- **Maximiliana** BORY. Brésil. Trouvé par le prince Max. de Neuwied et communiqué par le B^{on} de Keverberg au Dr Sommé d'Anvers. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, I, 1819, p. 380; II, 1819, p. 149, pl. 24.
- **mexicana** JUSS. Mexique (Bonpland). — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 143, pl. 22, fig. 6.
- **moluccana** BL. Ile Ternate. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 169, pl. 51.
- **Murucuja** LIN. St Domingue. Introd. en 1739. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 145.
- **nigelliflora** TWEEDIE. St Yago de Estero sur le Rio Dulce. (Tweedie, 1835). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **normalis** LIN. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 141, pl. 22, fig. 4.
- **onychina**. Brésil. Introd. en 1827 par B. J. Sullivan chez Ch. Lemon, à Carclew, Cornouailles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **pedata** LIN. Antilles. Introd. en 1781 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 349.
- **penduliflora** W. HOOK. Jamaïque (Bertero?). Introd. par Purdie et Wilson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 31, pl. 656. Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 114.
- **perfoliata** LIN. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 139, pl. 22, fig. 1.
- **phœnicea** Amé. mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **picturata** KER. Brésil. Introd. en 1823 par Newman chez M. Lee. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 124.
- **princeps** LODD. Brésil, Rio de Janeiro (E. J. A. Woodford). Introd. en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 60.
- **quadrangularis** WILLD. Jamaïque. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 50.
- — *var. aucubaefolia*. Gagnée dans les serres du roi d'Italie à Turin. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 35. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- **racemosa** BOT. REG. Brésil. Apportée en 1816, par Woodfort au prof. Brotero, de Lisbonne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 397.
- **rubra** LIN. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 140, pl. 22, fig. 3.
- **sanguinea** SMITH. — Ile de la Trinité (H. Rye). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 147, pl. 803.

- PASSIFLORA **sanguinolenta** MAST. et LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 5.
- **sicyoides** SCHLECHT. Mexique (Schiede et Deppe, 1828). Introd. en Angl. en 1839 par G. Barker, à Birmingham. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 45, avec grav. noire.
 - **tinifolia** JUSS. Guyane franç. (L. C. Richard). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 57, pl. 1210.
 - **trifasciata** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1867 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 544. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 82 (1868), p. 2 et Exp. Gand, 29 mars 1868.
 - **tuberosa** WILLD. Introd. en 1809 au Jard. bot. de Bruxelles. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 147, pl. 23, fig. 2.
 - **tucumanensis**. — Cordillères du Chili, à St Yago et Tucuman (Tweedie, 1836), — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
 - **Vespertilio** LIN. Introd. en Angl. en 1732. — Bory de St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, II, 1819, p. 144, pl. 22, fig. 8-9. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 1, avec grav. noire.
 - **violacea** LOISL. (*P. racemosa* × *P. cærulea*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 93.
- DISEMMA (*Passiflora* LINN.) **coccinea** DC. Nouv.-Hollande. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 289, pl. 18.
- TACSONIA **Buchanani** HORT. AMER. (*Passiflora vitifolia* H. B. K.) Panama. Reçu par M. Buchanan de New-York et introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 519. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 81 (1867).
- **insignis** MAST. Bolivie (Y. L. Greame). Introd. chez R. Anderson, hort. à Hull. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 219, pl. 10. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 59, pl. 2083-84. — J. Barbier, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 217, avec pl. col.
 - **mollissima** H. B. K. Colombie (Humboldt et Bonpland) introd. par W. Lobb en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 27, pl. V. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 142, pl. 23.
 - **quitensis** var. **eriantha** MAST. (*T. mixta* JUSS. var. *eriantha* MAST.). Equateur (Jameson). Introd. chez M. J. And. Henry. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 595. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 159, pl. 1920.
 - **sanguinea** DC. Trinité (Smeathman). Introd. par H. Rye chez Hugh Low. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 357.
 - **Van Volxemi** FUNCK. Nouv.-Grénade, prov. d'Antioquia. Introd. par M. J. Van Volxem en 1858. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. 1861, V, p. 25, pl. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 381 et misc., ad tab. 385. — J. Linden, *Cat.* n° 19. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 103, 142.
- POGGENDORFFIA (*Tacsonia* JUSS.) **rosea** Nouv.-Grenade (J. Triana). — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).

TRIBU III. — MODECCÉES.

- MODECCA **cordifolia** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 167, pl. 49.
— **obtusa** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 166, pl. 48.
— **populifolia** BL. Timor. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 168, pl. 50.
KOLBIA (*Modecca* LAM.) **elegans** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. de Benin (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829 pl. 7.

TRIBU IV. — PAPAYACÉES.

- CARICA **citriformis** JACQ. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
— **cundinamarcensis**. — Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
— **erythrocarpa** LIND. et AND Equateur, env. de Guayaquil. Introd. en 1866 par G. Wallis. — Ed. André, *Ill. Hort.*, XVIII, 1871, p. 33, pl. 51.
— **gracilis** LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
— **Papaya** LIN. Amé. mérid. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 40.

Ficoïdées ou Mésembryanthémacées.

TRIBU DES MÉSEMBRYÉES.

- MESEMBRYANTHEMUM **denticulatum** HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1793 en Angl. par Grimwood et Wikes. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 443.
— **dolabriforme** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1705 par Ch. Dubois. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 517.
— **echinatum** LAM. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 517.
— **hispidum** LIN. Cap. de Bonne-Esp. Introd. vers, 1704 par la Duch. de Beaufort. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 533.
— **linguaeforme** HAW. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1732 par James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 229.
— **micans** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1730 chez James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 176.
— **rubrocinctum** HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
— **spectabile** HAWORTH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 100. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 324.
— **violaceum** DC. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 273.

Cactées.

TRIBU I. — ECHINOCACTÉES.

- MELOCACTUS **depressus**. Brésil, Fernambuco. Introd. par Gardner au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Schlumbergerianus** CH. LEM. Ile St Thomas. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 32.
- MAMMILLARIA **atrata** HORT. Mackie, Chili? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **aulacothele** LEM. *var. multispina*. Patrie? — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 92.
- **candida** SCHDW. Mexique, St Louis de Potosi (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 496. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 379, pl. 117.
- **clavata** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 494.
- **conopsea** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). Introd. à l'établis. Fr. Van der Maelen. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 496. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 118, pl. VI.
- **daedalea** SCHDW. Mexique, Jalapa. Introd. en 1837, chez Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 16, pl. 1.
- **decipiens** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 496.
- **depressa** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 494.
- **echinops** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 95, pl. V.
- **erecta** CH. LEM. Mexique. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 66.
- **floribunda**. Chili. Introd. par Hitchin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **formosa** GAL. Mexique, San Felipe (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 497.
- **glochidiata** MART. *var. purpurea* Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 495.
- **inclinis** CH. LEM. Patrie? Introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 9.
- **inconspicua** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 495.
- **incurva** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 93.
- **Lehmanni** HORT. Béröl. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **obconella** SCHDW. Buénos-Ayres, Mexique, Jalapa. Introd. par H. Galeotti, à l'établ. Fr. Van der Maelen, en 1837. — J. Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 93, pl. 5. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 91.

- MAMMILLARIA **obconella** SCHDW. *var. Galeotti*. Mexique, Jalapa. Introd. en 1837, par H. Galeotti, à l'établis. Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 93, pl. 6.
- **radians** DC. *var. globosa*, Mexique (H. Galeotti). J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 494.
- **rosea** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). Introd. à l'établis. Fr. Van der Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 118, pl. VII.
- **retusa** HORT. BELG. Mexique. Introd. à l'établis. Fr. Van der Maelen. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 65.
- **rutila** ZUCC. *var. octospina*. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 91.
- **senilis** SALM-DYCK. Mexique? Introd. en 1845? — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 33, pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 27, pl. 2159.
- **stipitata** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 495.
- **supertexta** MART. *var. longioribus*. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 496.
- **tenuis** DC. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **versicolor** SCHDW. Mexique, St Louis de Potosi (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 494.
- ARIOCARPUS (*Mamillaria* HAWORTH) **retusus** SCHDW. Mexique, St Louis de Potosi (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 492. — J. Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 377, pl. XXI-XXII.
- ANHALONIUM (*Mamillaria* HAWORTH) **areolosum** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 35.
- **Engelmanni** CH. LEM. Cañon du Rio Grande. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 73, avec grav. noire.
- PELECYPHORA **aselliformis** EHRENB. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 186.
- LEUCHTEMBERGIA **princeps** HOOK. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 259, pl. 40.
- ECHINOCACTUS **arachnoideus** SCHDW. Buenos Ayres. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 90.
- **cinnabarinus** HOOK. Bolivie (Bridges). — Ch. Morren, *Ann. de Gand.*, IV, 1848, p. 15, pl. 174. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 329, 345.
- **ellipticus** CH. LEM. Patrie? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 270.
- **equitans** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 88.
- **Eyriesi** OTTO. Mexique. Introd. en 1833 par John Lubbock à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); III, juin 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Eyriesi** OTTO, *var. glaucus*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gar.*).

- ECHINOCACTUS **hexaedrus** SCHDW. Mexique, prov. de Potosi (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 89.
- **insculptus** SCHDW. Buenos Ayres. — J. Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 120. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 89.
- **irroratus** SCHDW. Mexico (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 90.
- **Leopoldi**. Nouveau Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 12 mars 1876.
- — *var. bicolor*. Nouveau Mexique. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **Mackieanus**. Chili? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **mammillarioides**. Chili. Introd. par Hitchin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Ottonis**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 30, avec pl. col.
- — LINK et OTTO. Brésil. Introd. en 1829. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 239, pl. 16. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **oxygonus** LINK et OTTO. Brésil. Introd. en 1829 par M. Sello à la Soc. d'hort. de Berlin — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 531.
- **pectinatus** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 492.
- **pectiniferus** CH. LEM. (*E. pectinatus* SCHDW.). Mexique, San Louis de Potosi (H. Galeotti). Introd. en 1838 chez M. Fr. Van der Maelen. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, p. 129, 7^e livr., pl. VII.
- **phyllacanthus** MART. *var. spinafoliacea unica*. — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 493.
- — *var. spinisfoliaceis tribus*. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 493.
- **pilosus**. Galeotti. Mexique. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 21, pl. 2.
- — *var. canescens* SCHDW. Mexique. — A. Tonel, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **rhodophthalmus** W. HOOK. Mexique, San Luis de Potosi. Découvert et introd. par M. Staines. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 101.
- **scopa** LINK. Brésil. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- **sessiliflorus** HORT. Mackie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **tortus** SCHDW. Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 493.
- **tubiflorus** HORT. Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Visnaga** W. HOOK. Mexique, San Luis de Potosi. Introd. en 1846 par Fréd. Staines au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 265, pl. 616. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 123.

- ASTROPHYTUM (*Echinocactus* LINK et OTTO.) **myriostigma** CH. LEM.
Mexique (H. Galeotti). Introd. par MM. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 82; VIII, 1861, pl. 292.
- CEREUS **Ackermanni** LINDL. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig 1 (*Bot. Mag.*).
- **Baumannii** CH. LEM. Cordillères. Reçu par M. Baumann. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 48.
 - **callicoe** GAL. (*C. inermis* SCHDW.). Mexique (H. Galeotti). — J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 88.
 - **Duledevanti** CH. LEM. Pérou, Bolivie. Introd. en 1857 par M. Duledevant. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 10.
 - **Dumortieri** SCHDW. Buenos-Ayres. Introd. à l'établis. Fr. Van der Maelen. — J. Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 220, pl. 86.
— J. Scheidweiler, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 88.
 - **elegans** CH. LEM. Pérou, Bolivie. Introd. en 1857 par M. Duledevant. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 10.
 - **Ferchecki** PARM. Buénos-Ayres. Introd. chez M. Parmentier d'Enghien. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 66.
 - **flagelliformis** HAW. var. **M^{me} Barbanson**. (Cornelissen). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 225, pl. 13.
 - **giganteus** ENGELM. Californie (G. Thurber). — G. Engelmann, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 24, avec pl. noire; XV, 1862-65, p. 187, pl. 1600. — Ed. André, *Ill. hort.* XIX, 1872, p. 262, avec grav. noire.
 - **grandiflorus** DC. Jamaïque. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 360.
 - **grandiflorus-speciosissimus Maynardi** CH. LEM. (*C. grandiflorus* × *C. speciosissimus*) (H. Kenny, jard. du V^{te} Maynard). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. I-II (233-34).
 - **hamatus** SCHDW. Mexique. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 67.
 - **hybridus campanulatus** (*Phyllocactus Ackermanni* × *Cereus speciosissimus*) (M. Stevens, Bruxelles). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 124.
 - **irradians** CH. LEM. Ile de Cuba. Introd. en 1863 par M. Robin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc, p. 74.
 - **Mac Donaldiae** HOOK. Honduras. Introd. à Kew par M^{me} Mac Donald. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 103, pl. 896-97.
 - **Maleni** PFEIFF. Mexique. Introd. chez M. Fr. Van der Maelen. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 70.
 - **Mallisoni** OTTO et DIETR. (*C. speciosissimus* × *C. flagelliformis*). Obtenu par M. Mallison. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 380, pl. 93.
 - **Martianus** ZUCC. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.
 - **Napoleonis**. Amériq. tropicale. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de sserr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

- CEREUS pentalophus** DC. *var.* Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 431, avec pl. col.
- **pentalophus** DC. *var. subarticulatus*. Mexico (Dr Coulter). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Pfeifferi** PARM. Buénos-Ayres (Bonpland). Introd. chez M. Parmentier, d'Enghien. — Pfeiffer, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 67.
- **pterogonus** CH. LEM. Mexique, env. de Carthagène. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 37.
- **serpentinus**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **setosus**. Brésil. Introd. en Europe par le P. Leandro. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).
- **speciosissimus. var. hyb.** (*C. speciosissimus* × *C. flagelliformis*). Obtenu par Mallison, jard. de Samuel Scott. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **Tonelianus** CH. LEM. Mexique. Introd. chez MM. Tonel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 63.
- **triangularis** LIN. Mexique, Antilles. Introd. en 1690. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **Tweddiei** HOOK. Buenos-Ayres (Tweddie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 71, pl. 559.
- PILOCEREUS** (*Cereus* HAW.) **chrysomallus** CH. LEM. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 9. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 381, pl. 57.
- **Dautwitzii**. Pérou septentr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 33, pl. 2163.
- **Engelmanni** CH. LEM. Californie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc. p. 97.
- **Robini** CH. LEM. Ile de Cuba. Introd. en 1863 par M. Robin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 74.
- ECHINOCEREUS** (*Cereus* HAW.) **Engelmanni**. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Krausei**. — Utah. — L. De Smet, *Cat. n° 11* (1878), p. 3 et Exp. Gand, 31 mars 1878.
- ECHINOPSIS** (*Cereus* HAW.) **campylacantha** PFEIFF. Républ. Argent., Mendoza (Dr Gillies). Introd. à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 313, pl. 635. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 98.
- **cristata** SALM-DYCK *var. fl. purpureo* HOOK. Bolivie. Introd. par Bridges en 1844. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 73-74.
- **Pentlandi** SALM-DYCK. Pérou (Pentland). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 214.
- **Zuccarini** OTTO *var. × Rolandi* FORST. (*E. Zuccarini* × *E. oxigona*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 130, pl. 10 et p. 199.
- PHYLLOCACTUS anguliger** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1846 par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 92.

- PHYLLOCACTUS **grandis** CH. LEM. Cuba Introd. au Jard. bot. de Gand. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 32.
- **macropterus** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1863 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 73.
- **strictus** CH. LEM. Cuba? Introd. par Donkelaar, jard. en chef du Jard. bot. de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 107.
- DISISOCACTUS (*Phyllocactus* LINK.) **biformis**. Honduras (G. Ure Skinner, 1839). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 321.
- EPIPHYLLUM **Ackermanni** HAW. Mexique. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 143, pl. 36.
- **Russelianum** HOOK. Brésil, mont. des Orgues. Introd. par Gardner chez le duc de Bedford. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.
- **×speciosissimo-Ackermanni sub. var. Sancti Trudonis** (*Ep. Ackermanni* × *Cereus speciosissimus*) (Van Oyen, de S^t Trond). Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 201.
- **truncatum** HAW. *var. spectabile, cruentum, violaceum*. Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, 257, pl. 15-16.
- SCHLUMBERGERA **Ch. Lemaire**. (M. Schlumberger, de Rouen). — *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 24.
- **epiphylloides** CH. LEM. Brésil, mont. des Orgues. Introd. en 1836 par Gardner en Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 24.

TRIBU 2. — OPUNTIÉES.

- RHIPSALIS **Houlletiana** CH. LEM. Brésil. Introd. au Muséum de Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 65.
- **mesembryanthemoides** HAW. Amér. mérid. Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- **rugulosa** CH. LEM. Antilles. Introd. par M. Herment au Jard. bot. de Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, ad. tab. 293.
- LEPISMIUM (*Rhipsalis* GÆRTN.) **commune**. Brésil? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.
- **myosurus** PFEIFF. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- **ramosissimum** CH. LEM. Brésil. Introd. en 1863 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 73.
- HARIOTA (*Rhipsalis* GÆRTN.) **cribrata** CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 12.
- **prismatica** CH. LEM. Brésil. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc., p. 84.
- OPUNTIA **aurantiaca**. Chili. Introd. en 1824 par Nugent. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **brasiliensis** DC. Brésil. Introd. en 1817. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **cylindrica** DC. Pérou. Introd. en 1779. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

OPUNTIA **monacantha** DC. Mexique. Introd. en 1816 chez la comtesse de Guildfort. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **Rafinesqui** ENGLM. États-Unis. (Kansas et Nebraska). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, misc, p. 49, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 114, pl. 8. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 127, pl. 2328.

— **Salmiana** PARM. Mexique. Introd. par M. Parmentier, d'Enghien. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 73, pl. 670. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 194.

PERESKIA **aculeata** DC. Indes occid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **Bleo** HUMB. et KUNTH. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. vers 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 94. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **grandifolia** HAW. Brésil. Introd. en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 118.

PEIRESCIA (*Pereskia* MILL.) **undulata** CH. LEM. Brésil, île St^e Catherine. Introd. en 1845 par Fr. De Vos chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 11.

CACTUS **alatus** SWARTZ. Amér. mér., Antilles. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 3.

— **ambiguus** BONPL. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 132.

— **gibbosus** HAW. Jamaïque. Introd. vers 1809 par Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 99.

— **hexagonus** WILLD. Antilles, Surinam. Introd. vers 1690. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 83.

— **hybridus** HORT. Angl. Introd. en Belgique en 1830 par M^{me} Meeus-Wouters. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 118.

— **speciosissimus** DESF. Mexique. Introd. en 1816 au Jard. bot. de Madrid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 12. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 364.

— **hybridus aurantiacus** (*Opuntia* sp. $\times$ *Cer. speciosissimus*) (M. Stevens, Bruxelles). Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 123.

— — **coccineus** (*Phyllocactus Ackermanni* $\times$ *Cereus speciosissimus*) (M. Stevens, Bruxelles). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 124.

— **speciosissimus** DESF. *var. lateritius*. Obtenue en 1832 par Pressley, jard. de Sir Walt. Boyd à Plaistow (Essex). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, pl. 2 (*Bot. Reg.*).

— **speciosus** BONPL. Amér. mér., env. de Carthagène (Humboldt et Bonpland, 1801). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 33; V, 1831, pl. 330.

— **truncatus** LINK. (*Epiphyllum truncatum* HAW.). Brésil. Introd. en Angl. en 1818, — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 131.

3° Astérantées.

Crassulacées.

- CRASSULA (*Rochea* DC.) **coccinea** LIN. Cap de bonne-Espér. (Bradley, 1714). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 45.
- **lactea** AIT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 374.
- **multicava** CH. LEM. Introd. chez M. Fr. Cels, à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 40.
- **odoratissima** ANDREW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1793 au Jard. de Kew par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 483.
- **versicolor** BURCH. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1826 par M. Burchell. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 71.
- GRAMMANTHES **chloraeflora** HAW. Cap de Bonne-Espérance. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 448, pl. 66, fig. 5. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 205.
- **gentianoides** DC. Introd. chez M. Van Houtte du Jard. bot. de Leipzig. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 518.
- ROCHEA **tiniflora** CH. LEM. Cap de Bonne-Esp. Introd. de Hollande par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, ad. tab. 269.
- **versicolor** DC. Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 49, pl. 1524-25.
- BRYOPHYLLUM **calycinum** SALISB. Moluques. Introd. vers 1800 par Ch. Greville. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 136. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 52.
- **cochleatum** CH. LEM. Patrie? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc, p. 100; VII, 1860, misc., p. 74.
- COTYLEDON **cæspitosa** HAW. Californie. Introd. vers 1796 par Arch. Meuzies. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 111.
- **coccinea** CAVAN. Patrie? Introd. au Jard. bot. de Madrid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 72.
- **curviflora** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1823 par M. Stuart. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 78.
- **macrophyllum** var. **rubro-marginatum**. Cafrérie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **orbiculata** AIT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1690 par G. Bentinck, comte de Portland. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 238.
- ADROMISCHUS, CH. LEM. *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 60; *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 4. Démembrement du genre *Cotyledon*.
- **maculatus** CH. LEM. Afriq. austr. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 70.
- **robustus** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 60, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 4.

UMBILICUS (*Cotyledon* LINN.) **spinosus** DC. Sibérie, Chine, Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 91, pl. 1984.

ECHEVERIA (*Cotyledon* LINN.) **abyssinica** HORT. Abyssinie. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

- **agavoides** CH. LEM. Mexique. Introd. par Aug. Tonel, à Gand en 1860. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863, p. 2 et *Cat.* n° 11 (1867), p. 6, avec fig. noire. — *Ill. hort.*, 1863, misc., p. 78. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 127, pl. 2003. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 156, avec pl. noire.
- — **var. rubella**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- **amoena** H. DE SM. Mexique (1874). — L. De Smet, *Cat.* n° 8 (1875).
- **caesia**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- **californica**. Californie. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- **carinata** HORT. **var. Gandavensis**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- **carunculata**. — L. De Smet, *Cat.* n° 12 (1879), p. 2.
- **corniculata**. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **cymosa** CH. LEM. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1863, p. 79.
- **Desmetiana**. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 159. — L. De Smet, Exp. Gand, 14 mars 1875; Exp. Anvers, 4 avril 1875; *Cat.* n° 8 (1875).
- — **var. columnaris**. Mexique (1875). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **discolor**. Mexique. — L. De Smet, *Cat.* 1874.
- **farinulenta** CH. LEM. (*E. farinosa* LINDL.). Californie (1847). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1863, misc., p. 83; 1864, pl. 392.
- **fulgens** CH. LEM. (*E. retusa* LINDL.). Mexique (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 244.
- **Funcki** H. DE SM. — L. De Smet, *Cat.* n° 9 (1876), p. 1.
- **gibbiflora** DC. Mexique. Introd. en 1828 à la Soc. d'hort. de Londres par M. Rae. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 147.
- — **var. metallica** BAK. Mexique. Introd. par H. Cumming. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 153, pl. 7.
- — **var. metallica** BAK. **sub. var. grandis** HORT. Mexique. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **glauc**a BAK. **var. × metallica** HORT. ANGL. (*E. glauca* × *E. metallica*). — L. De Smet, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- — **var. metallica undulata**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875 et *Cat.* n° 12 (1879), p. 2.
- **hybrida**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- **imbricatissima** H. DE SM. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 12 mars 1876 et *Cat.* n° 9, p. 2.
- **mistica** H. DE SM. (*E. nodulosa* BAK.). Mexique. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- **navicularis**. — L. De Smet, *Cat.* 1874.
- — **var. rubra**. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

ECHEVERIA $\times$ **pachyphytoides**. (*Pachyphytum bracteosum* $\times$ *E. metallica*). — L. De Smet, *Cat.* 1874 et Exp. Gand, 14 mars 1875.

— **Peacocki**. BAK. Nouv.-Mexique (B. Roezl). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.

— **perbella**. — L. De Smet, *Cat.* n° 11 (1878), p. 2.

— **pubescens**. SCHLECHT. Mexique. — L. De Smet, *Cat.* 1874 (*E. villosa*) et Exp. Gand, 26 mars 1871.

— **pulverulenta** NUTT. Californie mérid. Introd. par M. L. De Smet. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 1. pl. 1927-28. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 163, avec pl. noire.

— — **var. argentea**. — L. De Smet, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— **pumila** CH. LEM. — L. Van Houtte, *Cat.* 1846.

— **racemosa** SCHLECHT. et CHAM. Mexique. Cultivé au Jardin de Claremont. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V. mai 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.* t. 3570). Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 258, pl. 86.

— **reflexa var. crispa**. Mexique. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

— **retusa** LINDL. (*E. fulgens* LEM.). Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 5 mars 1865.

— **rosacea?** LIND. et AND. Mexique. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 64, pl. 124.

— **rosaeformis**. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.

— **rubella**. — L. De Smet, *Cat.* n° 11 (1878) et Exp. Bruxelles, 20 avril 1879.

— **Scheideckeri**. — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **spathulata** H. DELEUIL. (*E. bracteosa* $\times$ *E. grandiflora*). — L. De Smet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **spathulatifolia**. (*Sedum spathulifolium*). — L. De Smet, *Cat.* 1874.

— $\times$ **undulata**. (*E. atropurpurea* $\times$ *E. metallica*). — L. De Smet, *Cat.* 1874.

— **Van Celsti**. — L. De Smet, *Cat.* 1874.

COURANTIA **echeverioides** CH. LEM. (*Echeveria rosea* LINDL.) Mexique. Introd. par MM. Lee et C^{ie}, de Vineyard (Angl.). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 91, avec grav. noire.

PACHYPHYTUM (*Echeverria* D. C.) **bracteosum** F. KLOTZSCH. Mexique (Ch. Ehrenberg). Introd. en 1838 au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 71, avec grav. noire.

SEDUM **azoideum. var. variegatum**. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 15 juillet 1866.

— **fabarium** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 271.

— **maximum** SUT.? **var. versicolor** (*S. Rodigasi* HORT.) — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. III, pl. 1669.

— **reflexum** LIN. **var. monstruosum**. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 525

— **Sieboldi var. SWEET. fol. medio-variegatis**. Japon. Introd. par M. Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 373. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

SEMPERVIVUM **arachnoideum** LIN. Alpes, Pyrénées, etc., — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 318.

- SEMPERVIVUM **complanatum** DC. Ténériffe (Bourgeau). — Ch. Le-
maire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 35, avec grav. noire.
- **Funcki** A. BR. *var. aqualiense* MRN. Aywaille, prov. de Liège.
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 161, pl. 12-13.
- **globiferum** WILLD. Europe. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829,
pl. 31.
- **glutinosum** HORT. KEW. Ile Madère. Introd. en Angl. en 1777 par
F. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 205.
- **spheroides**. Iles Canaries (1875). — L. De Smet, Exp. Bruxelles,
30 avril 1876.
- **urbicum** HAWORTH. Ile de Ténériffe (Dr Ch. Smith). Reçu en 1824 des
Canaries par Young, dir. du jard. de Milford. — Drapiez, *Encycl. et*
Fl. des serres de l'Angl., III, févr. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **villosum** DC. Canaries. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*,
I, janv. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

Ombellifères.

TRIBU. 1. — HYDROCOTYLÉES.

- HYDROCOTYLE **abbreviata**. Madagascar (Commerson). — A. Richard,
Ann. des Sciences phys., IV, 1820, p. 183, pl. 58, fig. 19.
- **aconitifolia**. Amér. mérid. (Humboldt et Bonpland). — A. Richard,
Ann. des Sciences phys., IV, 1820, p. 175, pl. 53, fig. 5.
- **alata**. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*,
IV, 1820, p. 213, pl. 61, fig. 28.
- **alchemilloides**. Pérou. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV,
1820, p. 193, pl. 58, fig. 31.
- **americana** LIN. Amérique, Inde. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*,
IV, 1820, p. 180, pl. 55, fig. 10.
- **asiatica** LIN. Indes orient. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.* IV,
1820, p. 180, pl. 55, fig. 11.
- **Bonplandi**. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 192,
pl. 54, fig. 7.
- **bupleurifolia**. Cap de Bonne-Esp. (Du Petit Thouard). — A. Richard,
Ann. des Sciences phys., IV, 1820, p. 218, pl. 67, fig. 39.
- **capitata**. Ile de Tristan d'Acugna (Petit-Thouars). — A. Richard,
Ann. des Sciences phys., IV, 1820, p. 187, pl. 57, fig. 29.
- **dentata**. Iles de France et de Bourbon. — A. Richard, *Ann. des Sciences*
phys., IV, 1820, pl. 60, fig. 22.
- **elegans**. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences*
phys., IV, 1820, p. 198, pl. 58, fig. 32.
- **eriantha**. Cap de Bonne-Esp. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*,
IV, 1820, p. 183, pl. 56, fig. 13.
- **ficarioides** LINK. Ile de France. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*,
IV, 1820, p. 177, pl. 55, fig. 12.
- **geranioides**. Pérou (Dombey). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*,
IV, 1820, p. 197, pl. 59, fig. 21.

- HYDROCOTYLE **glecomoides**. Détroit de Magellan (Commerson). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 180, pl. 58, fig. 17.
- **grossularioides**. Ile Bourbon (Du Petit Thouars). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 207, pl. 62, fig. 30.
- **Humboldi**. Amér. mérid. (Humboldt et Bonpland). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 173, pl. 53, fig. 6.
- **lineata** MICH. Caroline. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 217, pl. 66, fig. 38.
- **macrocarpa**. Cap de Bonne-Esp. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 220, pl. 67, fig. 40.
- **moschata** FORST. Nouv.-Zélande. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 206, pl. 60, fig. 24.
- **multifida**. Andes (Humboldt et Bonpland). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 208, pl. 64, fig. 34.
- **muscosa** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 208, pl. 61, fig. 27.
- **natans** CYRILLO. Env. de Naples. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 194, pl. 59, fig. 20.
- **nitidula**. Java. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 200, pl. 63, fig. 33.
- **nummularioides**. Ile Bourbon. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 177, pl. 55, fig. 9.
- **peduncularis** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 202, pl. 61, fig. 26.
- **plebeya** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 186, pl. 60, fig. 23.
- **pusilla**. Env. de Montevideo. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 167, pl. 52, fig. 2.
- **ranunculoides** LIN. Amér. sept. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 195, pl. 58, fig. 18.
- **repanda** PERS. Amérique. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 179, pl. 57, fig. 14.
- **siebthorpioides** Link. Ile de France. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 196, pl. 54, fig. 8.
- **spicata**. Ile St-Domingue. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 191, pl. 57, fig. 16.
- **tridentata** LIN. Cap. de Bonne-Esp. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 214, pl. 66, fig. 37.
- **triloba** THUNB. Cap de Bonne-Esp. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 215, pl. 65, fig. 36.
- **tripartita** R. BR. Nouv. Hollande (R. Brown) — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 209, pl. 61, fig. 25.
- **umbellata** LIN. St-Domingue (Poiteau), Etats-Unis (Palisot de Beauvais). — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 168, pl. 52, fig. 3;
- **umbellulata** MICHX. Caroline, Virginie. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 169, pl. 53, fig. 4.
- **villosa** LIN. Cap de Bonne Esp. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 210, pl. 64, fig. 35

HYDROCOTYLE **vulgaris** LIN. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 50, fig. 1 et p. 165, pl. 52, fig. 1.

TRACHYMENE **lanceolata** SPRENG. Port Jackson, Australie (Labillardière).
Introd. en 1825 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.* — II, juil. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

XANTHOSIA **rotundifolia** DC. Nouv.-Hollande. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 218 pl. 85, Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*)

AZORELLA **linearifolia**. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 50, fig. 6.

FRAGOSA (*Azorella* LINN.) **multifida** RUIZ. et PAV. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 51, fig. 4.

TRIBU 2. -- MULINÉES.

SPANANTHE **paniculata** JACQ. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 50, fig. 2.

BOWLESIA **palmata** RUIZ. et PAV. — A. Richard, *Ann. des Sciences phys.*, IV, 1820, p. 161, pl. 51, fig. 3.

TRIBU 3. — PEUCEDANÉES.

NARTHEX (*Ferula* LINN.) **Assa-foetida** FALC. Thibet occid. (D^r Falconer, 1838). Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg en 1839. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 315, pl. 42. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 225, pl. 1476-77.

HERACLEUM **Frederici fol. aureo marmoratis**. Japon. — L. De Smet, Exp. Gand, 15 juill. 1877.

— **persicum** DESF. Perse sept. (Szovits). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 114, pl. 13.

Araliacées.

DELARBREA? **spectabilis** LIND. et AND. Nouv.-Calédonie. Introd. en 1876 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 76, pl. 314.

ARALIA **Abeli**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 1.

— **amboinensis**. Amboine. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 mars 1871.

— **angustifolia**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 1.

— **Baueri**. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 96 (1863).

— **capensis**. Cafrérie. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **concinna**. Nouv.-Calédonie (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **Cooki**. (*Panax Lessoni* DC. var.). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).

— (*Oreopanax*) **costaricensis**. Costa-Rica (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.

— **Cunninghami**. (*Panax Lessoni* DC. var.). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).

- ARALIA **Dunkani**. Ile Maurice (1861). — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).
- (*Pseudopanax*) **elegantissima** HORT. Nouv.-Calédonie (1874). — W. Bull et J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 9, pl. 229. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 9, avec fig. noire. — E. de Duren, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 157, fig. 31; IV, 1878, p. 96, fig. 15.
- **filicifolia** CH. MOORE. Iles de la mer du Sud. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 72, pl. 240. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 4, avec fig. noire.
- **furfuracea**. Colombie (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- **Ghiesbreghti**. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 1.
- **Guilfoylei** HORT. Iles de la mer du Sud. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 58. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- **heteromorpha** (*Panax Lessoni* DC. var.). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 19 et Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- **Hookeri** (*Panax Lessoni* DC. var.). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).
- **japonica** HORT. var. **aureo reticulata**. Japon. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871.
- — **fol. var.** Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- — **var. undulata**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Kentiaefolia**. Nouv.-Calédonie. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 1. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **laciniata**. Costa-Rica (1867). — J. Linden, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **lepidota**. Costa-Rica (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- **Maximowiczii**. Japon septr. (Dr Maximowicz). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 140 (1871). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 39, pl. 2067-68.
- **Mitsde**. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.
- — **fol. var.** Japon (1864). — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.
- **papyrifera** HOOK. Chine, île Formose. Introd. à Kew par J. Bowring, gouv. de Hong-Kong. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 153, pl. 806-807; XII, 1857, p. 37, pl. 1201. — A. Fillot, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 194, fig. 23.
- **paucidens**. Indes. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **pentaphylla** THUNB. **fol. varieg.** Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 17 avril 1870. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 55, pl. 2079-80.
- **Reginae** HORT. Linden. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Pancher chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 25, pl. 337.
- **Sieboldi** HORT. (*japonica*) var. **argentea**. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- — **var. fol. albo-margin.** — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- — **fol. reticulatis**. Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

ARALIA sonchifolia LIND. Nouv.-Calédonie. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 3.

— **spathulata**. Nouv.-Zélande. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859.

— **spectabilis**. Nouv.-Calédonie (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **splendidissima**. Nouv.-Calédonie (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **Standishi**. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **ternata**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 5.

— **Thibauti**. Mexique. Introd. par Ghiesbreght. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 2.

— **Vangeerti**. Australie. — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— **Veitchi** HORT. ANGL. Nouv.-Calédonie (Pancher). Introd. par J. G. Veitch. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 48. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 184, pl. 225. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 9, avec fig. noire.

— — *var.* **gracillima**. Nouv.-Calédonie (1876). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 113, pl. 247.

— **venusta**. Nouv.-Calédonie (1876). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

DIMORPHANTHUS (*Aralia* LINN.) **mandshuricus** RUPRECHT, Mandshurie. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 3.

FATSIA japonica DCNE et PL. (*Aralia*) *var.* **aureo reticulata** VERSCH. Japon. Introd. en 1865 par Siebold chez M. A. Verschaffelt. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 116, pl. 22.

— — *var.* **fol. argent. margin.** Japon. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 6.

PANAX Guilfoylei COGN. et MARCH. Iles de la Mer du Sud. Introd. en 1873 par M. W. Bull. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 58.

— **plumosus**. Iles Salomon (1877). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **rotundatus**. Archipel Indien. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 17. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 22.

DIDYMOPANAX emarginatum CH. LEM. Brésil, prov. de St Paul et des Mines. Découvert par Math. Libon. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 33.

— **mexicanum**. Mexique (Chiapas), 1859. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.

— **splendidum** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 3.

HELWINGIA japonica MORR. et DCNE. Introd. par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Morren et Dcne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 170.

MERYTA sonchifolia LIND. et AND. Nouv.-Calédonie (Cl. Balausa, 1869; Pancher, 1870). Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 42, pl. 340.

SCIADOPHYLLUM Sp.? (*Aralia guatemalensis* HORT.). Guatémala. Introd. chez M. Van Geert, à Gand. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 44.

DENDROPANAX **argenteus**. Brésil (1877). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

OREOPANAX **auriculatum**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

— **dactylifolium**. Mexique. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1860.

— **lanigerum**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

— (*Aralia*) **Osyantum**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

— **peltatum** LIND. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 8.

— **tortile**. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

— **umbraculiferum**. Brésil (St^e Catherine). — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.

HEDERA **glomerulata** DC. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 46, pl. 8.

— **Helix** LIN. *var. algeriensis fol. arg. var.* — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).

— — *var. minor fol. var.* — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).

— — *var. pensylvanica fol. varieg.* — Jacob Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).

— — *var. conglomerata*. Ecosse (1873). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874.

TETRAPLASANDRA **excelsa**. Bornéo. — Jacob Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877 et Exp. Gand, 17 juill. 1877.

Cornacées.

MARLEA **Begoniaefolia** ROXB. Silhet. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

BENTHAMIA (*Cornus* LINN.) **fragifera** LINDL. Himalaya (Dr Wallich, 1820). Introd. en 1825 par A. Buller chez J.-H. Tremayne, de Cornwall. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 261, pl. 739. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 369, pl. 62. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 261.

AUCUBA **himalaica** HOOK. et THOM. Himalaya, Sikkin (J. D. Hooker). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 169, pl. 1271. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 197.

— **japonica** THUNB. ♀. Japon. Introd. en Angl. en 1783 par John Graefer. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 juin 1864. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 399.

— — Japon (Thunberg). Introd. par R. Fortune. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 5, pl. 1609.

— — *var. angustifolia*. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— — *var. aur. foem.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — *var. aquifol.* Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — *var. bicolor*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

- AUCUBA japonica** TH. *var. bicolor mascula*. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. elegans*. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. dentata fol. var.* Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- — *var. fol. albo maculat.* — Ern. de Graet, Exp. Anvers, 4 avril 1875.
- — *var. fol. luteo margin.* Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- — *var. grandidentata fol. maculat.* Japon. — L. De Smet, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- — *var. latimaculata aurea*. Japon. — N. Gaujard, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- — *var. leucocarpa*. Japon. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.
- — *var. limbata*. Japon. Introd. par R. Fortune. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864 et *Cat.* n° 7 (1864), p. 1.
- — *var. longifolia*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- — *var. marginata*. Obt. par N. Gaujard, hort. à Gand. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 12 (1868), p. 3.
- — *var. macrodontha masc.* Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 4 mars 1866.
- — *var. macrophylla*. Japon. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. maculata masc.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. medio argentea masc.* Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 9 (1865).
- — *var. medio varieg.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. ovata* Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.
- — *var. picta foem.* Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.
- — *var. pygmaea foem.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. sulphurea*. Japon (1864). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 23 avril 1865.
- — *var. tenuifolia*. Japon (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- — *foem. varieg.* — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 70, pl. 4.
- — *var. viride mascula*. Japon (1863). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- GARRYA elliptica**. Californie. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- GRISELINIA littoralis**. — Jacob-Makoy, *Cat.*, 1857, p. 37.
- — *var. aureo maculata*. Caroline du Nord. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

Hamamélidées.

INCLUS : BALSAMIFLUÉES ET ALTINGIACÉES.

DISTYLIDIUM racemosum, fol. pict. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — fol. var. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

CORYLOPSIS spicata SIEB. et ZUCC. Japon (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 137, pl. 2135.

HAMAMELIS japonica SIEB. et ZUCC. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

RHODOLEIA Championi W. Hook. Chine, Hong-Kong (Cap. Champion, 1849 et Braine). Introd. à Kew et chez Standish et Noble par R. Fortune. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 87, pl. 561. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 4.

LIQUIDAMBAR styraciflua L. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 25, pl. 4.

Haloragées.

GUNNERA brephogea LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 367, pl. 111.

— **manicata** LIND. Brésil austral. (Campos de Lages). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 3 et Exp. Paris, juin 1867.

— **scabra** R. et P. (*G. chilensis* LAM.). Pérou (Ruiz et Pavon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 119, pl. 1897-98.

— **umbraculifera** LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 5, avec fig. noire.

Droséracées.

DROSERA binata LABILL. Terre de Van Diemen (Labillardière), Nouv.-Hollande, Nouv.-Zélande. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 154, pl. 361.

— **filiformis** RAFIN. Amér. sept. (Rafinesque). Introd. en 1834 par J. Mac Nab au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **pinnata**. Nouv.-Hollande (1863). — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— **rotundifolia** L. Europe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 308, pl. 20.

DIONAEA muscipula ELLIS. Caroline. Introd. en 1768 par Will. Young. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 115. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 171. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. VIII, (280).

Céphalotées.

CEPHALOTUS follicularis LABILL. Nouv.-Hollande (Labillardière). Introd. à Kew en 1823, par King. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. VIII (290).

Saxifragées.

TRIBU 1. — SAXIFRAGÉES.

HOTEIA japonica MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 316, pl. 11; *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 205.

— — *var. fol. aureo reticulatis* HORT. — A. Verschaffelt, Exp. St Pétersbourg, 17 mai 1869. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge.*, II, 1876, p. 121, avec. pl. col.

ASTILBE rubra HOOK. et THOMS. Bengale (Griffith). Introd. à Kew par J. D. Hooker et Thomson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 51. pl. 1207.

RODGERSIA podophylla Asa Gray. Japon. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877. — *Gard. Chr.*, 1873, p. 1637.

SAXIFRAGA assamica. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

— **Cotyledon** L. *var. pyramidalis* DC. Laponie, Suisse, Pyrénées. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 133, pl. 1443.

— **crassifolia** LIN. Sibérie. Introd. en 1765 par le Dr Solander en Angl. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 325.

— **flagellaris** WILLD. Caucase, Altaï, Amér. septr., île Melville. Introd. en 1851 à Kew par le Dr Sutherland. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 153, pl. 237.

— **Fortunei** HORT. ANGL. *var. tricolor*. Japon. Introd. par Rob. Fortune chez M. Standish à Bagshot. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 398. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 125, pl. 2227-28.

— **japonica vera**. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 7 (1864).

— — *var. ovata*. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— **ligulata** WALL. Népal (Wallich). Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **purpurascens** HOOK. et THOMS. Sikkim-Himalaya. (J. D. Hooker). Introd. à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 1, pl. I, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 19, pl. 1401.

— **sarmentosa** L. *var. minor semperflorens*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 65, pl. 13, fig. 2.

— **species** (*Saxifrage à fouets*. — *Plante araignée des neiges*). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 19, pl. 2.

HEUCHERA cylindracea HOOK. — Amér. septr. N. O. Introd. par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

TRIBU II. — FRANCOËES.

- FRANCOA **appendiculata** CAVAN. Ile de Chiloé. Introd. en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **ramosa** DON. Chili. (Caldeleugh, Cuming). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **rupestris**. Chili. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).
- **sonchifolia** JUSS. Pérou, Chili. Introd. en 1832 chez M. Menzies d'Halifax. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

TRIBU III. — HYDRANGÉES.

- HYDRANGEA **hortensis** var. **Thomas Hogg**. Japon. Introduit par M. Th. Hogg. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, VI, 1878, p. 161, avec pl. col.
- **involucrata** ZUCC. et SIEB. Japon. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1846, p. 485, pl. 102.
- — **fl. pleno**. Japon. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. V (187).
- **japonica** SIEB. **fol. albo-variegatis**. Obt. par MM. Rovelli, de Pallanza. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 139, pl. 696.
- — var. **elegantissima**. Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.
- — var. **Eugeniae fl. coerul.** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — var. **latifolia argent. varieg.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).
- — var. **rosalba** HORT. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 75, pl. 1649-50.
- — var. **speciosa**. Japon. Introd. en 1872 par W. Bull et B. S. Williams. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 mars 1872. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 33.
- **Otaksa** SIEB. et ZUCC. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 35, pl. 1732-33.
- **paniculata** var. **grandiflora**. Japon (Siebold). Introd. chez M. V. Lemoine de Nancy. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 105, pl. 1665-66.
- **pubescens** DCNE. Japon. — Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 378-79.
- **stellata** SIEB. et ZUCC. var. **prolifera** RGL. Japon (Maximowicz, 1865). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 109, pl. 1890. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **Thunbergi** SIEB. et ZUCC. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- ADAMIA (*Dichroa* LOUR.) **versicolor** FORTUNE. Hong-Kong (R. Fortune, 1844). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 2, pl. 1, fig. 1-8.

- DEUTZIA crenata** SIEB. et ZUCC. Japon (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 149, pl. 1799-1801.
- — **fl. albo pleno** H. VAN HOUTTE. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 47, pl. 1850. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 25, avec pl. col.
- — **flore pleno**. Japon. Introd. par Rob. Fortune chez M. J. Standish, hort. à Ascott. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 389. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 322, pl. 19. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 25, avec pl. col.
- — **var. fol. albo-punctatis** (*marmor.*). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).
- **gracilis** ZUCC. Japon (Von Siebold). Introd. par J. Baumann, hort. à Gand en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 243, pl. 611. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 379, pl. 54, fig. 2-7. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 44.
- **scabra** THUNB. Chine, Japon. Introd. en 1833 par Reeves en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*); V, août 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **staminea** R. BR. Indes orient. Introd. en 1841 par le Dr Royle à la Soc. d'hort. de Chiswick. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 253, pl. 141.
- PHILADELPHUS Gordonianus**. Columbia. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, juin 1839.
- **hirsutus** NUTT. Rives du Tennessee (Th. Nuttall). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **laxus** SCHRAD. États-Unis mérid. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.
- **pubescens** CELS. États-Unis. Introd. en 1820 par MM. Fraser en Angl. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 501.
- **speciosus** DC. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 78.

TRIBU IV. — ESCALLONIÉES.

- ESCALLONIA candida** CH. LEM. Brésil, prov. de St Paul. Introd. par Math. Libon, chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 403.
- **densa** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. de Mérida). — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 3.
- **Illinita** PRESL. Chili (Dr Gillies). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **macrantha** HOOK. et ARN. Chiloë (Cuming). Introd. par W. Lobb, chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 371, pl. 280. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 305, pl. 632. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 55. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 3, pl. 1, fig. 7.
- **pterocladon** HOOK. — Introd. par W. Lobb chez Veitch en 1854. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 208 et 290, pl. 46, fig. 3-5.

ESCALLONIA pulverulenta PERS. Chili. Introd. en 1831 par Cuming chez M. Cameron. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

TRIBU 5. — CUNONIÉES.

CALLICOMA serratifolia ANDR. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en Angl. en 1793. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 34.

WEINMANNIA incisa. Brésil austral. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.

CUNONIA capensis LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Hollande avant 1749 et en Angl. en 1816. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 121.

4° *Rodanthées.*

Mélastomacées.

TRIBU 1. — MICROLICIÉES.

SIPHANTHERA (*Meissneria* DC.). **cordata** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 61.

CENTRADENIA floribunda J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 453.

— **grandifolia** SCHLECHT. Mexique, Chiapas (Schiede, 1839). — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 5; *Hort. Lind.*, pl. 4.

— — NAUDIN. Mexique (Dr Schiede, 1836). Introd. chez M. Linden en 1856. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 4. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e série, 1839, p. 50, pl. 6.

TRIBU 2. — OSBECKIÉES.

HETEROCENTRON (*Heeria* SCHLECHT). **glandulosum**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).

— **roseum** A. BRAUN et BOUCHÉ. Patrie? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 97.

— **subtriplinervium**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

ARTHROSTEMMA (*Pterolepis* MIQ.) **fragile** LINDL. Mexique occid. Introd. en 1846 par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, misc., p. 64, avec grav. noire.

— **nitida** GRAH. Buénos-Ayres. Envoyé en 1829 par John Tweedie à Neill de Canonmill. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 476.

— **versicolor** DC. Brésil, S^{te} Catherine. Introd. par Rae à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

PLEROMA sarmentosa HOOK. Pérou, Chili. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

LASIANDRA (*Pleroma* DON.) **argentea** DC. Rio de Janeiro (Commerson). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 239.

LASIANDBRA elegans NAUD. Mont. des Orgues près Rio de Janeiro (Gardner).
Introd. par W. Lobb chez M. Veitch en 1856. — Naudin, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 61, pl. 1212.

— **Fontanesiana** DC. Brésil, Bolivie. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 11 et *Cat.* n° 15 (1860). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 145, pl. 12.

— **lepidota** NAUDIN. Pérou, Colombie, Brésil. Introduit en 1867. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 25, pl. 160.

— **macrantha** SEEM. Brésil, prov. de S^{te} Catherine. Introd. par J. Libon chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 594.

— **petiolata** GRAH. Patrie? Introd. en 1836 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.

BRACHYOTUM confertum NAUD. Pérou, Equateur (Humboldt et Bonpland). Introd. par Jameson chez M. J. Anderson Henry à Edimbourg. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 79, pl. 2099.

CHAETOGASTRA gracilis DC. Brésil mérid., Rio-Grande. Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **Lindeniana** PLANCH. Nouv.-Grenade (J. Linden). Introd. en 1854 par M. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 5. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 113, pl. 1011-1012.

— **splendens** LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Truxillo. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.

— **strigosa**. Antilles. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 321.

MARCETIA andicola NAUD. Vénézuëla (Funck et Schlim). Introd. chez M. Linden en 1853. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 6. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 149, pl. 914.

OSBECKIA stellata DON. Népaül (Dr Hamilton, 1802). Introd. en Angl. du Jard. de Calcutta en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 42. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 168.

MELASTOMA argyroneura. Brésil. — L. De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— **brachyodon**. Java (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— **corymbosum** SIMS. Introd. en 1792 par Afzelius en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **cymosum** SCHRAD. Guinée. Introd. en 1792. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 543.

— **decumbens** PAL. DE BEAUV. Afrique occid., fleuve Formose. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 68.

— **denticulatum** LABILL. Nouvelle-Calédonie (Labillardière). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 237, pl. 39.

— **granulosum** SIMS. Brésil. Introd. en 1818. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **heteromalum** SPRENG. Brésil. Introd. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **macrocarpum** DON. Introd. en 1793. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **malabathrica** LIN. Inde. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **sanguineum** DON. Chine. Introd. en 1818 chez Brooke, de Northampton. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

TRIBU 3. — RHEXIÉES.

- MONOCHAETUM **ensiferum** NAUDIN. Mexique (prov. d'Oaxaca). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 257, pl. 42, fig 1. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 49, pl. 6.
- **Humboldianum**. Caracas. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
- **nitidum**. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **sericeum** NAUDIN. Nouv.-Grenade. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 4. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 98, pl. 10.
- — **var. multiflorum**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
- **tenellum** NAUDIN. Guatémala. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).
- **umbellatum** NAUD. Bords de l'Orénoque (Humboldt et Bonpland, 1799-1804). Caracas (Funck et Linden, 1842). Introd. chez M. Linden en 1846. — Ch. Lemaire, *Ill. Hort.*, I, 1854, pl. 11.

- RHEXIA **Fontanesi** HUMB. et BONPL. Brésil, env. de Rio de Janeiro (Dela-lande, Desfontaines). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 19.
- **princeps**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 353, avec pl. col. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 28.
- **reticulata** HUMB. et BONPL. Mont. de Saraguru près de Loxa. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 18.
- **speciosa** HUMB. et BONPL. Env. de Popayan. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 7.
- **viminea** DON. Brésil. Introd. en Angl. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 116.
- **virginica** LIN. Amériq. septr. Introd. vers 1700. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 121.

TRIBU 4. — MERIANIÉES.

- MERIANIA **Karsteni** NAUD. Caracas (J. Linden, 1842). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 45, pl. 767.
- ADELOBOTRYS **Lindeni** NAUD. Brésil (prov. de St^e Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 1. — A. Van Geert, Exp. Gand, 25 juin 1865.
- CALYPTRARIA (*Centronia* DON.) **haemantha** PLANCH. et LIND. Paramo de Cachiri, Ocaña (Schlim, 1847). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 171, pl. 924. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 2.
- **laevigata**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 8.

TRIBU 5. — OXYSPORÉES.

- OXYSPORA **vagans** WALL. Sikkim. Introd. à Kew par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 79.

TRIBU 6. — SONERILÉES.

- SONERILA **guttata**. Bengale. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- **Hendersoni** HORT. ANGL. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 11, pl. 230, fig. 1.

- SONERILA **Hendersoni** *var. argentea*. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 11, pl. 230, fig. 2.
- **margaritacea** LINDL. Asie tropicale. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 40. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 105 pl. 1126.
 - **Mamei** LIND. Obtenu chez M. Linden. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 146, pl. 254.
 - **speciosa** ZEUKER. Neilgherries (Veitch). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 28 et 50, pl. 6.
 - **superba**. — J. Linden, Exp. Anvers, 15 août 1868.
 - Variétés horticoles. — *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 160, pl. 256, p. 177, pl. 259; XXIV, 1877, p. 76, pl. 279.
 - **M^{me} Ed. Otlet** LIND. Obtenu chez M. Linden. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 160, pl. 256.
 - **M^{me} Victor Alesch** LIND. Obtenu chez M. Linden. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 177, pl. 259.
 - **Alp. Van de Sande**. Obtenu par M. L. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 76, pl. 279.
- PHYLLAGATHIS **Closoni**. Brésil. Introd. par MM. Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- **Leopoldi**. Brésil. Introd. par MM. Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
 - **ornata**. Brésil. Introd. par MM. Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
 - **rotundifolia** BLUM. Sumatra. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 162, pl. 10.
- GRAVESIA **bertolonioides**. — Al. Dallière, Exp. Florence, 11 mai 1874.
- (*Bertolonia*) **guttata** TRIANA. Madagascar (1864). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 257, pl. 14.
 - — *var. superba*. Madagascar. Introd. par M. W. Bull en 1875. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 138, pl. 359.
- BERTOLONIA **Disraëli**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 7.
- **Galierae**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 7.
 - **Gladstonei**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.
 - **guttata** HOOK. Madagascar. Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 225, pl. 14-15. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 163, pl. 1696.
 - — *var. albo punctatissima*. — Al. Dallière, Exp. Liège, 17 avril 1870.
 - — *var. roseo punctatissima*. — Al. Dallière, Exp. Liège, 17 avril 1870.
 - **×Houtteana** L. V. HOUTTE. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 109, pl. 2120 et Exp. Anvers, 4 avril 1875.
 - **Killischi**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.
 - **maculata** DC. Brésil, prov. de Bahia et Spiritu-Santo (Martin), prov. de Pernambuco (Gardner). Introd. par Pinel chez M. Morel, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 78.

BERTOLONIA **maculata** DC. *var. marmorata*. Brésil, Bahia. Introd. chez M. Morel à Paris. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 291, pl. 750.

— **Marchandei**. H. V. H. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 14 mars 1875.

— **margaritacea** H. W. BULL. Brésil. — Naudin, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 165, pl. 1697. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— **×**Mirandaei L. V. HOUTTE. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 135, pl. 2235 et Exp. Anvers, 4 avril 1875.

— **Ohlendorffi**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.

— **primulaeflora**. Equateur. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— **pubescens**. Equateur (R. Pearce). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.

— **Rodecki**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.

MONOLENA **primulaeflora** J. D. Hook. Pérou (Lechler, Pearce). Introd. chez M. Linden. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, misc. 1973, p. 161, avec grav. noire.

TRIOLENA **scorpioides** NAUD. Mexique, prov. de Chiapas (J. Linden, 1840). Introd. en 1856, par Ghiesbrecht chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 8 et *Cat.* n° 15 (1860).

TRIBU 7. — MEDINILLÉES.

MARUMIA **muscosa** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 4.

— **zeylanica** BL. Ceylan. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 5.

MEDINILLA **amabilis** DYER. Archipel indien (Java). — Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— **javanensis** BL. Java (Blume, 1823-26). Introd. par Henshall chez Rolisson de Tooting. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 96.

— **macrocarpa** BL. Moluques. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 14, pl. 2.

— **magnifica** LINDL. Manille, Java. Introd. par Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 125, pl. 572. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 56-57. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 287, pl. 968.

— **parasitica**. Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **pterocaula** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 12, pl. 1.

— **radicans** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, pl. 3.

— **Sieboldiana** PLANCH. Java. Introd. par Siebold. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 482. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 298.

— **speciosa** BLUME. Java. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 373, pl. 281.

POGONANTHERA **reflexa**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

TRIBU 8. — MICONIÉES.

MICONIA **albo lineata**. Rio Branco (1864). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.

— **argroneura**. Chili. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

MICONIA **peruviana** H. VEITCH. Pérou. — J. Verschaffelt, A. Van Geert, Al. Dallièrre, Exp. Gand, 1 juill. 1867. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 11 (1867), p. 4.

— **pulverulenta** DC. Pérou (1862). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — *var. trifasciata* LIND. et AND. Pérou orient. Introd. chez M. Linden. Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 197, pl. 148. — J. Linden, *Cat. Vente*, 1873, n° 1, p. 7.

— **Verschaffelti**. Brésil (1863). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

CYANOPHYLLUM (*Miconia* RUIZ et PAV.) **assamicum**. Assam. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).

— **Bowmanni**. Brésil (David Bowmann). — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).

— **dealbatum**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.

— **glauco virens**. Brésil (St^e Catherine). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **magnificum** LIND. Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 3.

— **speciosum**. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2.

— **spectandum** LIND. Pérou orient. (Maynas). — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 4.

SPHAEROGYNE (*Tococa* AUBL.) **cinnamomea** LIND. Costa Rica. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 19 mars 1864. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 6.

— **imperialis** LIND. Pérou (Moyobamba). — J. Linden, Exp. St Pétersbourg, 17 mai 1869; *Cat.* n° 87 (1871), p. 7; *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 109, pl. 284.

— **latifolia**. Costa Rica. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

HETEROTRICHUM **macrodon** PLANCH. Andes du Vénézuëla (J. Linden). Introd. de la Nouv.-Grenade par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 258.

CLIDEMIA **vittata** LIND. et AND. Pérou oriental (Roth, 1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 152, pl. 219. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 4; avec fig. noire et Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

TRIBU 9. — BLAKÉES.

BLAKEA **trinervia** LIN. Jamaïque. Introd. en 1789 par sir Hinton East. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 76. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 305.

TRIBU 10. — ASTRONIÉES.

ASTRONIA **papetaria** BL. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 20, pl. 6.

— **spectabilis** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 22, pl. 7.

EWYCKIA (*Pternandra* JACK) **cyanea** BL. Amboine. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 24, pl. 8.

Combretacées.

SOUS-ORDRE DES COMBRETÉES.

TERMINALIA elegans. Madagascar. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— **fagifolia** MART. Brésil, Minas Geraes (Martius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 97.

— **mollis** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.*, 1861, p. 12.

COMBRETUM coccineum LAM. Madagascar. Introd. en 1818 par M. R. Barclay. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 105. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 72.

— **grandiflorum** GRAH. Sierra-Leone. Introd. en 1821 chez la duchesse de Buccleugh à Dalkeith. — Drapier, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **micropetalum** DC. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 149, pl. 2018.

— **purpureum** WILLD. Madagascar. Introd. en 1818 chez M. Barclay à Bury-Hill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 130.

QUISQUALIS ebracteata PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 124.

— **indica** LIN. Java, Moluques, Amboine. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 73.

— **sinensis** LINDL. Chine. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 347, avec grav.

Lythrarées.

TRIBU DES LYTHRÉES.

GRISLEA tomentosa WILLD. Chine septr. Introd. en 1804 par Will. Salisbury. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 125.

CUPHEA cinnabarina J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 527.

— — *var. atrosanguinea*. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 527.

— **cordata** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. par W. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 55, pl. VII.

— **eminens** PLANCH. et LIND. Mexique (Ghiesbreght). Introd. chez M. Linden en 1854. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 69, pl. 994. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856), p. 4, avec pl. col.

— **jorullensis** KUNTH. Mexique. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 284.

— **lanceolata** AIT. Mexique. Introd. en 1796 par Anderson au Jard. de Chelsea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **miniata** AD. BRONGN. Mexique (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 17, pl. 9.

— — *var.* 1. **perfecta**; 2. **speciosa**; 3. **picta**; 4. **lilacina**; 5. **amaranthina**; 6. **amoena**. — Hyb. obtenus par M. Louis Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 233.

CUPHEA **ocymoides** DCNE. Mexique, Chiapas (J. Linden, 1840). Introd. en 1857 par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 5; *Hort. Lind.*, 1859, pl. 5. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 25, pl. 3.

— **platycentra** BENTH. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 229, pl. VIII (180).

— **purpurea** HORT. (*C. viscosissima* × *C. miniata*) (Delache, hort. à S^t Omer. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 412.

— **Silenoïdes** NEES. Mexique. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 57, pl. 115.

— **strigulosa** KUNTH. Andes de Quindiu (Humboldt). (Mexique). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 87, pl. 14.

— **verticillata** H. B. K. Pérou (Humboldt et Bonpland). Colombie, prov. de Pamplona (Linden). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, pl. 540.

NESAEA **salicifolia** H. B. K. Mexique (Humboldt et Bonpland). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 384.

DIPLUSODON **alutaceus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1818. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **divaricatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1818). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 57.

— **floribundus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **imbricatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **lanceolatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **marginatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **microphyllus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Dr Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **oblongus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **ovatus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 55.

— **punctatus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **villosissimus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **virgatus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Pohl, 1818). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 140. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

LAFOENSIA **densiflora** POHL. Brésil (Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **microphylla** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **replicata** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Pohl, 1818). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

LAGERSTRÆMIA indica LIN. Indes orient. Introd. vers 1759. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 20.

— **regia** ROXB. Amériq. mérid. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 22.

Onagrariées ou CÉnothérées.

EUCHARIDIUM concinnum FISCH. et MEY. Nouv.-Californie. Introd. au Jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*); V, juill. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 5.

CENOTHERA acaulis CAV. Ile Chiloë. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 107, pl. 1236.

— **biennis** LIN. var. **grandiflora**. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **bifrons** DON. Texas (Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, nov., 1839.

— **bistorta** var. **Veitchianum**. Californie mér. (Nuttall). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 7, pl. 2.

— **densiflora**. Californie. Introd. en 1831 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **Drummondi**. Amériq. septr. Introd. en 1832 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **fruticosa** LIN. Virginie, Canada. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 415.

— — var. **ambigua**. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **humifusa** NUTT. Chili. Envoyé par M. Cuming à M. Don. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **Lamarekiana** SERINGE. Amériq. septr. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 318.

— **serotina** SWEET. Amériq. septr. (Nuttall). Introd. au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **sinuata** MICH. Caroline septr. Introd. en 1770 par Richard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **tenella** CAVAN. var. **tenuifolia**. Chili. Introd. en 1829 chez M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **viminea** DOUGL. Californie septr. Introd. en 1827 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 74.

GODETIA (*Cenothera* LINN.) **grandiflora** LINDL. Amér. nord-ouest. Envoyé en 1841 par M. Moreton Dayer à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 318.

— **lepida** Californie (Douglas). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

GODETIA vinosa. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juill. 1836, fig. 8
(*Bot. Reg.*).

— **rubicunda** SPACH. Californie. Découvert par Douglas. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 163, avec pl. col.

— — Californie. Introd. en 1834 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 6
(*Bot. Reg.*).

ZAUSCHNERIA californica PRESL. Californie (Haenke). Introd. par Hartweg en 1847 à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 404. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 410, pl. 224.

CLARKIA elegans DOUGL. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*); V, août 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **Gauroides** DOUGL. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **pulchella** PURSH. Californie septr. (Lewis). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 78.

— — *var. integripetala*. (Carter). — Ed. Morren, *Belg. Hort.*, X, 1860, p. 260, pl. 17-18, fig. 6.

— — *var. marginata* HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 159.

— **rhomboidea** DOUGL. — Amér. septr. N. O. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 25.

FUCHSIA acinifolia SCHEIDW. Mexique. Introd. chez M. H. Galeotti. — Scheidweiler, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., misc. 18. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 126.

— **arborescens** BULLOCK. Mexique. Introd. en 1823 par M. Bullock. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 83.

— — *var. syringaeflora* HORT. Guatémala. Introd. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 416-417.

— **coccinea** WILLD. Chili. Introd. en Angl. en 1788 par le cap. Firth. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 61.

— **conica** (*coccinea?*). — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 501, avec pl. col.

— **corymbiflora** RUIZ. et PAV. *var. alba*. Obtenue par M. Salter, hort. angl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 29, pl. 547.

— **cylindracea**. Mexique. Envoyé par G. Barker à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).

— **discolor**. Terre de Feu. Introd. par Lowe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*): IV, juin 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **excorticata** LIN. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1821. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 12.

- FUCHSIA fulgens.** Mexique (Mocino et Sesse). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 129, pl. 100. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **globosa.** Mexique. Envoyé en 1832 par Dennis à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*); I, nov. 1833 (*Bot. Cab.*); II, nov. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- — **var. ranunculiflora plena.** Obtenu par M. Coene. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 187, pl. 1165.
- **macrantha** HOOK. Pérou (Mathews). Introd. par W. Lobb, chez M. Veitch, en 1846, et en Belgique par M. A. Van Geert. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 173, pl. IX-X (151-52). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 289, pl. 76.
- **macrostemma** RUIZ et PAV. Variétés horticoles. — *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 397, pl. 36, fig. 1-3; III, 1847, p. 175, pl. 130.
- — **var. recurvata.** Obtenu par M. Niven à Dublin. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- — **var. Napoléon** (Mieliez, d'Esquermes lez Lille). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 397, pl. 36, fig. 1.
- — **var. Scaramouche** (Mieliez, d'Esquermes lez-Lille). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 397, pl. 36, fig. 2.
- — **var. Esmeralda** (Mieliez, d'Esquermes lez Lille). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 397, pl. 36, fig. 3.
- — **var. Ludovici** (Louis Verschaffelt, hort. à Royghem lez Gand). — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 175, pl. 130.
- **miniata** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (Schlim). Introd. chez M. Linden en 1852. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 7, pl. 754. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 353. — J. Linden, *Cat. n° 7* (1852), p. 2.
- **nigricans** LINDEN. Vénézuéla (Funck et Schlim). Introd. en 1847 chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 481.
- **serratifolia** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 447.
- **simplicicaulis** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 225, pl. 15, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 179, pl. 1388.
- **spectabilis** HOOK. Equateur (Seeman, 1847). Andes de Quito (Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 359-60. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 225.
- **splendens** ZUCC. Mexique (Hartweg). Introd. en 1842 au Jard. de Chiswick. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 458.
- — **var. arborea** (Dartevelle) (*F. splendens* × *F. serratifolia*). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 353.
- **venusta** H. B. K. Nouv.-Grenade (Humboldt et Bonpland); env. de Sta Fé de Bogota (Linden). Introd. en 1847 chez M. Linden par Schlim et Funck. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 538. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 24, avec grav. noire.

- FUCHSIA. Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 49, pl. 875; X, 1854-55, p. 13, pl. 973, p. 95, pl. 1004; XI, 1856, p. 169, pl. 1156; XII, 1857, p. 33, pl. 1198; XIII, 1860, p. 75, pl. 1332, p. 85, pl. 1337, p. 87, pl. 1338, p. 135, pl. 1363; XXII, 1877, p. 59, pl. 2301. — *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 241, pl. 22; II, 1858, p. 193, pl. 17, p. 266, pl. 24; III, 1859, p. 26, pl. 4, p. 217, pl. 18; IV, 1860, p. 25, pl. 2, p. 266, pl. 23; V, 1861, p. 74, pl. 7, p. 266, pl. 21; X, 1852-53, p. 353. — *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 289, pl. 47; IX, 1859, p. 225, pl. 11, fig. 2, pl. 15, fig. 3; XIII, 1863, p. 97, pl. 5-8. — *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 42; III, 1856, pl. 93; IV, 1857, pl. 119; VII, 1860, pl. 251; XI, 1864, pl. 395; XV, 1868, pl. 570. — *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 73, avec pl. col. — *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 43.
- var. **Souvenir de la Reine**. (M. Coene, hort. à Gentbrugge 1853). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 49, pl. 875.
 - var. 1. **Queen Victoria**; 2. **M^{rs} Storey**; 3. **Prince Albert**. M. G. Henderson. — *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 13, pl. 973.
 - var. **Dominiana**. J. Veitch, 1852. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 95, pl. 1004.
 - var. **rosalba** (Coene). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 169, pl. 1156.
 - var. **galanthiflora plena**. Obtenu par M. Story. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 33, pl. 1198.
 - var. **Lord Clyde**. Mis en vente par Youell et C^{ie} de Great-Yarmouth. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 75, pl. 1332.
 - var. **Auguste Gevaert** (Coene). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 85, pl. 1337.
 - var. **Béranger** (Coene). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 87, pl. 1338.
 - var. **Solferino** (V. Lemoine). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 135, pl. 1363.
 - var. 1. **Misai**; 2. **Remor**; 3. **Tatlo**. (Fr. Coene). — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 59, pl. 2301.
 - var. 1. **Cornelissen** (Cornelissen); 2. **Triomphe de Bruxelles** (Cornelissen); 3. **Wonderful** (Epps. 1856). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 241, pl. 22.
 - var. 1. **P^{ce} Frederic William de Prusse**; 2. **Rose de Castille**. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 193, pl. 17.
 - var. 1. **Duc de Trévise**; 2. **Pierre le Grand**; 3. **Prince Ghika**; 4. **Murat**; 5. **Sire de Créqui**. Résultat du croisement de 3 var. des *F. Duchesse de Lancastre* et *violacea fl. pl.* avec *Prince of Wales*. (Cornelissen, Bruxelles). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 266, pl. 24.
 - var. 1. **Léopold I**; 2. **Marie Parent**; 3. **Duc de Brabant**; 4. **Rogier**; 5. **Général Damman** (*F. Empereur Napoléon* × *F. violacea fl. pl.*) (Cornelissen). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 26, pl. 4.
 - var. 1. **Adèle Olin**; 2. **Duchesse de Brabant fl. pl.**; 3. **Général Chazal**; 4. **tricolor fl. pl.**; 5. **Maréchal Mac-Mahon**. Cornelissen. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 217, pl. 18.

FUCHSIA var. 1. **M^{me} Cornelissen** (*F. Duchesse de Lancastre* × *F. Roi des Blancs*); 2. **Delphine Parent**; 3. **Marie Makintosh**; 4. **Henri Olin**; 5. **François-Joseph II** (*F. Prince of Wales* × *F. Leopold I* et *F. Pierre le Grand*). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 25, pl. 2.

— var. 1. **Triomphe Cornelissen**; 2. **Marie Cornelissen**; 3. **Charles de Brouckere**. Cornelissen. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 266, pl. 23. — Voir Histoire du Fuschia, *Belg. hort.*, IX, p. 51.

— var. 1. **Comte de Preston**; 2. **Comte de Hainaut**; 3. **Général Borreman**. Cornelissen. 4. **Doyen de S^{te} Gudule**; 5. **Julienne de Mahon**. Coene hort. à Laeken. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 74, pl. 7.

— var. 1. **Directeur Cambier**; 2. **M. Braemt**; 3. **V. Cornelissen**. Cornelissen. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 266, pl. 21.

— var. 1. **Chicot** (Rodembourg, Liège); 2. **Princesse Charlotte** (Flament, Bruxelles). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 353.

— var. 1. **galanthiflora fl. pl.** (Story); 2. **rosalba** (Coene de Gand); 3. **globosa ranunculiflora plena** (Coene). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 289, pl. 47.

— var. **Eclat** (G. Smith). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 225, pl. 11, fig. 2.

— var. **Sir Colin Campbell** (Wheeler). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 225, pl. 15, fig. 3.

— var. 1. **M^{me} Legrelle d'Hanis**; 2. **M^{elle} Cath. Cornelissen**; 3. **Louis Lubbers**; 4. **Sainte Dorothée**; 5. **F. C. Heinemann**; 6. **E. G. Henderson**; 7. **M. Clapton**; 8. **M. Meet**; 9. **Empereur des Fuchsias**; 10. **M. Laurentius**. Cornelissen. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 97, pl. 5-8.

— var. fig. 1. **Queen Victoria**; 2. **Prince Albert**; 3. **M. Story**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 42.

— var. fig. 1. **Empereur Napoléon III**; 2. **Vénus de Médicis**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 93.

— var. **galanthiflora plena** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 119.

— var. **Solferino** HORT. Obtenu par M. V. Lemoine, hort. à Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 251.

— var. fig. 1. **Marquis de Bellefont**; 2. **M. d'Offoy**; 3. **M^{me} Wagner**; 4. **grandis**. Obtenus par M. Clément hort. à Ixelles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 395.

— var. fig. 1. **Albert Coene**; 2. **François De Vos**; 3. **Beauté de Gentbrugge**. Obtenus par M. F. Coene, hort. à Gentbrugge. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 570.

— var. fig. 1. **Alphonse Fillot**; 2. **François Desbois**. Obtenus par M. A. Coene, hort. à Gand. 3. **Deutscher Kaiser** HORT. GERM. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 73, avec pl. col.

- FUCHSIA *var. Sunray* HORT. ANGL. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornam.*, II, 1874, pl. 43.
- SEMEIANDRA **grandiflora** HOOK. et ARN. Mexique. Introd. en 1853 par B. Seemann à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 25, pl. 866. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1854, p. 10.
- LOPEZIA **Galeottiana** PLANCH. Oaxaca, Mexique (H. Galeotti). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 178.
- **macrophylla** BENTH. Guatémala (Hartweg, 1840). Introd. au Jard. bot. de Zurich en 1848. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 177, pl. 709. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 156, avec grav. noire.
- **miniata var. fol. albo variegatis**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 2.
- **racemosa** CAVAN. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid en 1792. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 578.
- GAURA **Lindheimeri** ENGLM. Texas. Introd. par Engelmann. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 124, avec grav. noire.
- **parviflora** HOOK. Texas. Introd. par Drummond en 1835 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- TRAPA **natans** LIN. Europe. — Ch. Morren, *Journ. d'Agr.*, I, 1848, p. 478, avec pl. noire.

Myrtacées.

INCLUS LES NAPOLEONÉES.

TRIBU I. — CHAMCELAUCIÉES.

- GENETYLLIS (*Darwinia* RUDGE) **macrostegia** TURCZ. (*Hedaroma fuchsoides*). Nouv.-Holl. occid. Introd. par J. Drummond. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 109, pl. 1009. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 76. — L. De Smet, Exp. Gand, 1 mars 1863.
- **tulipifera** HORT. et W. HOOK. Australie, Riv. des Cygnes (Drummond, 1846). Introd. chez M. J. Backhouse. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 227, pl. 1064. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 73.
- CALYTHRIX **virgata**. Australie. Envoyé en 1823 par Al. Cunningham au Jard. de Kew, — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

TRIBU II. — LEPTOSPERMÉES.

- BAECKEA **virgata** ANDR. Nouv.-Hollande. Introd. chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 391.
- LEPTOSPERMUM **ambiguum** SMITH. Introd. en 1791. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1853, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- **scoparium** DC. Nouv.-Zélande. Introd. en 1772 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 258.
- *var. grandiflorum*. Nouv.-Zélande (Forster, 1773). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

- CALLISTEMON amoenus** CH. LEM. (*Metrosideros florida* × *Lasiopetalum* sp.). Obtenu par M. De Gey, hort. à Huy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 247.
- **brachyandrum** LINDL. Australie septr. (Grey, 1843). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 198, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 264. pl. 72.
- **lineare** DC. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1788 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 583.
- **microstachyum**. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, fév. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brît. Fl. Gard.*).
- MELALEUCA armillaris** SMITH. Nouv.-Hollande. Introd. en 1788 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 148.
- **densa** HORT. KEW. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par Peter Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 221.
- **Fraseri**. Nouv.-Hollande, Sidney. Introd. par Fraser au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **fulgens** R. BR. Nouv.-Hollande mérid. (R. Brown). Introd. en Angl. en 1823 par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 82.
- BEAUFORTIA Dampieri**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1822 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* I, oct. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **decussata** R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). Introd. en Angl. par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 340.
- CALOTHAMNUS Browni**. Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.
- **villosa** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 92.
- EUCALYPTUS amygdalina** LABILL. Terre Van Diemen. Introd. en 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **coccifera** J. D. HOOK. Tasmanie (Lawrence). Introd. en Angl. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 249, pl. 736. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 242.
- **cordata** LABILL. Van Diemen (Labillardière, 1793). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 109.
- **cornuta** LABILL. Australie sud-occid. (Labillardière). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 69, pl. 2189-90.
- **pulverulenta**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1816. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 55.
- TRISTANIA macrophylla**. Nouv.-Hollande. Envoyé en 1835 à Rich. Harrison, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **neriifolia** R. BR. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en Angl. en 1804 par Th. Barr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 361.
- METROSIDEROS anomala** VENT. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 344.
- **buxifolia** ALL. CUNN. Nouv.-Zélande (Allan Cunningham, 1838-39). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 117, pl. 570. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 24.

- METROSIDEROS florida** FORST. Nouv.-Zélande. Introd. par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 139, pl. 577. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 35, pl. 6, fig. 2-3.
- **glauca** BONPL. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 328, avec pl. col.
- — Nouv.-Hollande. Introd. par le capitaine Baudin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 43.
- **robusta** CUNN. Nouv.-Zélande (Cunningham, 1826). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 235, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 197, pl. 55.
- **tomentosa** A. RICH. Nouv.-Zélande (J. Banks, 1769). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 146.
- **viridiflora** SIMS. Nouv.-Hollande. Reçu en 1825 par M^{me} Meeus-Wauters. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 81.

TRIBU III. — MYRTÉES.

- MYRTUS bullata** BANKS et SOLAND. Nouv.-Zélande (Banks et Soland). Introd. en Angl. par A. Cunningham. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 165, pl. 1032.
- **communis** LIN. *var. fl. pl. rubro.* (Herm. Schnicke, d'Erfurt). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 161.
- **orbiculata** SPRENG. Ile de France. Introd. en Kew. en 1814. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 83.
- **tomentosa** AIT. Cochinchine. Introd. en Angl. en 1776 par MM. Norman. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 81. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 170.
- MYRCIA florida** CH. LEM. Brésil, prov. de Rio. Introd. en 1846 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 100, avec grav. noire.
- MYRRHINIUM sarcopetalum** CH. LEM. Brésil. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, misc., p. 58.
- EUGENIA apiculata** DC. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 1, avec grav. noire.
- **bifaria**. Indes orient. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 3.
- **brasiliensis** LINK. Brésil (Dombey, 1778-84). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 141.
- **Glaziovana**. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1879.
- **Jambos** LIN. Indes orient. Introd. vers 1765 par l'abbé Gallois, en France. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 27.
- **Luma** BERG. Chili. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 225, pl. 60, fig. 1-3.
- **magnifica** BRONGN. et GRIS. Nouv.-Calédonie. Introd. par M. Pancher. — J. Linden, *Cat. n° 98* (1878), p. 4.
- **mexicana** HORT. MAKOY. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 95, pl. 6, fig. 4.
- **oleoides** PLANCH. et LIND. (*Myrtus filifolia* LIND.). Nouv.-Grenade (L. Schlim). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 9* (1854), p. 3. avec pl. lith. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 123, pl. 2327

EUGENIA trinervia DC. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1824 par Allan Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **Ugni** HOOK. et ARN. Chili mérid. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch, en 1851. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 215, pl. 724. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 238. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 95, pl. 6, fig. 1-3.

JAMBOSA (*Eugenia* LINN.) **densiflora**. Java. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **domestica** RUMPH. Tropiques. — B. Hoola Van Noothén, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 29-30.

— **formosa** BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859.

— **magnifica**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 6 mars 1864.

— **malaccensis** DC. Malacca. Introd. en 1768. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 429.

— **vulgaris** DC. Indes orient. Introd. en 1765 par l'abbé Gallois, de Pondichéry chez Lemonnier, médecin du Roi. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

SYZYGIUM (*Eugenia* LINN.) **Jambolanum** DC. — B. Hoola van Noothén, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 32.

CARYOPHYLLUS (*Eugenia* LINN.) **aromaticus** L. Iles Molluques. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 102, avec pl. col.

JOSSINIA (*Eugenia* LINN.) **Lamarcki** BLUME. Ile de France. Introd. au Jard. de Kew en 1824. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 277, pl. 621.

TRIBU IV. — LECYTHIDÉES.

BARRINGTONIA speciosa LIN. Asie mérid. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 409.

STRAVADIUM (*Barringtonia* FORST.) **insigne** BL. Archipel indien. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 21, pl. 654-55.

GUSTAVIA brasiliensis H. LIND. Brésil (Rio Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 4.

— **insignis** LIND. Nouv.-Grenade (L. Schlim). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 6, pl. 1.

— **Leopoldi** PLANCH. et LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 11 (1856).

— **superba** HUMB. et BONPL. Guyane. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1860.

— **Theophrasta** LIND. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 7. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

GRIAS zamorensis LIND. Prov. de Loxa (Pérou). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 6 et Exp. Gand, 10 avril 1870.

COUROUPITA guianensis AUBL. Cayenne (Aublet). Introd. en 1820 par Poiteau. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

LECYTHIS nobilis. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).

— **Ollaria** LOEFFL. Amériq. mérid. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1857, p. 220, pl. 45, fig. 1.

BERTHOLLETIA excelsa HUMB. et BONPL. Amériq. austr. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 219, pl. 45, fig. 3.

NAPOLEONA **Heudeloti** A. DE JUSS. Oware, Afrique (Heudelot). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 2, pl. noire.

— **imperialis** PAL. BEAUV. Afrique, roy. d'Oware et de Benin (Palisot de Beauvais, 1787). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 23. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 1, pl. 1.

— **Whitfieldi** CH. LEM. (*N. imperialis* LINDL.) Afrique. Introd. par M. Whitfield, coll. du duc de Derby. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 8, avec pl. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 386-87. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc., p. 7.

Granatées.

PUNICA **granatum** LIN. *var. Legrellei* fl. pl. Obtenu par M^{me} Legrelle de M^{me} Parmentier (Illinois). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 175, pl. 1385. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 156. Jacob-Makoy, *Cat.* 1858, p. 24.

— **nana. var. alba.** Antilles. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 14.

ROSACÉES.

INCLUS : SPIRÆACÉES, SANGUISORBÉES, DRYADÉES.

TRIBU 1. — PRUNÉES.

NUTTALIA **cerasiformis** TORR. et GRAY. Californie (Hartweg, 1848). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 194, pl. 53.

— **cordata.** Amér. sept. (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **Papaver.** Louisiane. Introd. par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* I, déc. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*); III, mars 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

TRIBU 2. — SPIRÆACÉES.

SPIRAEA **amoena** CH. MORR. Introd. par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 281, pl. 72.

— **barbata** WALL. (*Hoteia japonica*). Népaul (Wallich), Japon (Siebold). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). Meisser, — *Misc. bot.*, 1838, pl. 84.

— **betulaefolia** PALL. Sibérie, Amér. sept. Introd. en 1812 au Jardin des pl. de Paris (A. Thouin). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 192.

— **Blumei** HASSK. Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.* VIII, 1858, p. 131, pl. 37, fig. 2.

— **callosa** THUNB. (*Spiraea Fortunei* PL.) Japon. Introd. par Reeves et par R. Fortune en 1850. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 129, pl. 37, fig. 1.

— — *var. alba.* Japon. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).

— **decumbens** KOCH. Mont. de Frioul (Schiede). Introd. au Jard. bot. de Munich. D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 247, pl. 262.

- SPIRAEA Douglasii** W. Hook. Amériq. septr. (Douglas). Introd. par le Dr Tolmie au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 435, pl. 40. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr. p. 3, pl. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 54, avec grav. noire.
- **Fortunei** PLANCH. (*S. callosa* THUNB.). Chine (Reeves). Introd. par R. Fortune. Arbrisseau. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 35, pl. 871.
- **grandiflora** Hook. (*Amelanchier racemosa*). Chine sept. (R. Fortune), Introd. Chez Standish et Noble, de Bagshot. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 7. (*Bot. Cab.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 247, pl. 954. — Ed. Morren, *Belg. hort.* V. 1855, p. 65, pl. 11, fig. 1-2.
- **Hookeri**. — Jacob. Makoy, *Cat.* 1854, p. 45.
- (*Aruncus*) **Humboldti** SPAE. Introd. en 1845, par M. Ch. Van Geert, d'Anvers. — D. Spae, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 311.
- **laxiflora** LINDL. Népaül. Introd. au Jard. de la Soc. d'hort. de Londres. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 511, p. 190, avec grav. noire.
- **Lindleyana** WALL. Himalaya. Introd. par M. Wallich. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 87, pl. V.
- **Nobleana** W. Hook. Cultivé chez Ch. Noble en 1859. Hyb.? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1861, pl. 286.
- **palmata** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. par Rob. Fortune chez MM. Standish, à Bagshot en 1869. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 572. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 113 (1869). — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1869-70, p. 49, pl. 1851. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 73, avec pl. col.
- — *var.* **×elegans** HORT. (*Hoteia japonica* × *Spiraea palmata*). — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 7, avec pl. col.
- **prunifolia** SIEB. et ZUCC. *var. fl. pleno*. Japon, Chine (Siebold). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 175, pl. I-II (153-54).
- **Reevesiana** HORT. *var. fl. pleno*. Chine (R. Fortune). — Ed. Morren, *Belg. hort.* VI, 1856, p. 257, pl. 64, fig. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 45, pl. 1097.
- **Thunbergi** SIEB. et ZUCC. Japon. — Fr. Burvenich, *Revue de l'hort. belge*, II, 1876, p. 97, avec pl. col.
- **venusta** HORT. *var. albicans*. Obtenu chez M. Simon-Louis de Plantières — J. Barbier, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 169, avec pl. col.
- DAVIDSONIA pruriens**. Australie septr. (1875). — W. Bull, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- KERRIA japonica** DC. Japon (Thunberg). Introd. en 1804 par William Kerr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); juill. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- — **fl. pleno**. Japon (Thunberg). Introd. en 1805 en Angl. par Will. Kerr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 299.
- — *var. fol. argenteo variegatis*. Japon: Introd. par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 336. — A. Verschaffelt, *Cat.*

n° 71 (1862-63), p. 6 et Exp. Gand, 2 mars 1862. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 97, pl. 5.

RHODOTYPOS kerrioides SIEB. et ZUCC. Japon (île de Kiusui). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 224, pl. 16.

TRIBU 3. — QUILLAGÉES.

KAGENECKIA crataegifolia. Chili. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

LINDLEYA mespiloides KUNTH. Mexique (Humb. et Bonpl., 1803). Introd. par M. Hartweg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 357. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 291, pl. 209.

TRIBU 4. — RUBÉES.

RUBUS aucupariaefolius. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **australis** FORST. Nouv.-Zélande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.

— **biflorus** BUCH. Népal, Himalaya (Dr Buchanan Hamilton, 1802-10). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 335. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 27, pl. 5.

— **leucodermis**. Népal. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1855, p. 38.

— **moluccanus**. Indes orient. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **nubigenus** H. B. K. *var. macrocarpus*. Andes de Bogota. Introd. en 1876 par Ed. André chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 73, pl. 312.

— **Nutkanensis** DC. Amér. septr. N. O., à Nutka (Mentzies, 1792). Introd. en 1827 par Douglas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **roridus**. Madagascar. Introd. chez M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **rosaefolius** SMITH. Ile Maurice. Introd. en 1811 par M. Evans. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 85. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 3, pl. 1714.

— **spectabilis var. fructu luteo et fructu rubro**. Amér. septr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 169, pl. 2260.

TRIBU 5. — POTENTILLÉES.

CHAMAEBATIA foliolosa BENTH. Californie (Frémont, 1844) introd. par W. Lobb chez Veith. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 194, pl. 17. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 295, pl. 39. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1860.

COWANIA plicata. Mexique. Introd. par le cap. Colquhoun. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

GEUM coccineum SIBTH. et SMITH. Asie mineure (Tournefort), Chili (D'Urville). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 18.

— **montanum** L. *var. Reyckaerti*. (Reyckaert à Stalle). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. I, p. 122, pl. 12, fig. 1.

— **Mulleri** REYCK. (*G. Reyckaerti* × *G. coccineum*). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. I, p. 122, pl. 12, fig. 2.

POTENTILLA **ambigua** CAMBESS. Indes orient., Kanaor (Vict. Jacquemont).
Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 210.

— **atrosanguinea** LODD. var. **Menziesi** CH. MORR. — Ch. Morren,
Ann. de Gand, IV, 1848, p. 321, pl. 213.

— — — **fl. pleno**. Gagnée par M. L. Van Houtte en 1849. — L. Van Houtte,
Fl. des serres, VII, 1851-52, p. 285, pl. 748.

— — var. **×Russelliana**. (*P. nepalensis* × *P. atrosanguinea*). Obtenu
chez Russell à Batersea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de*
l'Angl., IV, févr. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— — Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 105, pl. 17.

— **bicolor** LINDL. Népal, Cachemire, Thibet (Dr Royle). Ch. Lemaire.
Fl. des serres, II, 1846, 6^e livr., p. 111, pl. VIII.

— **glabra** LODD. Sibérie. Reçu en 1822 par Loddiges de M. Busch de
St-Petersbourg. Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.* — VI,
sept. 1838, fig. (*Bot. mag.*).

— **glandulosa**. Californie. Introd. en 1832 par Douglas à la Soc. d'hort. de
Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* — I, mai 1833,
fig. 5 (*Bot. Rég.*).

— — var. **incisa**. Californie. Introd. en 1836 à la Soc. d'hort. de Londres.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.* V, juil. 1837, fig. 6
(*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 40.

— **×leucochroa-atrosanguinea**. (Menzies, jard. à Halifax). — (*P. Mac-*
Nabiana HORT.) Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 89, pl. 117.

— **Mac-Nabiana** HORT. ANGL. (*P. atrosanguinea* × *P. insignis*). — Ch.
Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 169, pl. VII (149).

— **×Mulleri** Hort. Obtenu par M. Muller de Bruxelles. — Ch. Lemaire,
Ill. hort., IV, 1857, pl. 143.

— **ochreata** LINDL. Himalaya. Introd. par le cap. Gérard. — Ch. Lemaire,
Jard. fleur., I, 1851, misc. p. 62, avec grav. noire.

— **Russelliana** B. F. G. (*P. atrosanguinea* × *P. nepalensis*). (Russell, de
Batersea, 1827). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 184, pl. 11.

— **×Smouti** VAN HOUTTE (*P. Russelliana* × *P. bicolor*). Obtenu par
M. Smout, de Malines. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1884,
pl. 373.

— **striata formosissima**. Obt. par M. Ch. Van Geert, d'Anvers, en
1849. — Ch. Van Geert, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 137, pl. 695.

— **Thomasi** DC. Italie mérid. (Thomas). Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres*
de l'Angl., V, janv. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

HORKELIA (*Potentilla* LINN.) **fusca**. Californie (Douglas). — Drapiez, *Encycl.*
et Fl. des serres de l'Angl., V, oct. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Meisser,
Misc. bot., 1838, pl. 57.

TRIBU 6. — ROSÉES.

ROSA **Banksiana** ABEL. Chine, Japon. Introd. en 1807 par Will. Kerr. —
Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* I, 1828, pl. 71.

— — var. **lutea**. Japon. Introd. en 1824 par la Soc. d'hort. de Londres. —
Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 10
(*Bot. Cab.*).

- ROSA Borboniana.** Roses de l'Ile Bourbon. Variétés horticoles. — *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 11, pl. 49. — *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 33. — *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 157, pl. 808; XVI, 1865-67, p. 25, pl. 1625; XVIII, 1869-70, p. 65, pl. 1864. — *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 303.
- — *var. primitiae charpennarum.* (*Prémices des Charpennes*). (Et. Armand, hort. à Escubly-Lyon). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 11, pl. 49.
- **Géant des Batailles.** (Guillot de Lyon 1847). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 33. — Série de Rose de l'Ile Bourbon.
- **Prince Albert.** Obtenue à Fontenay aux Roses. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 157, pl. 808.
- **M^{me} Joséphine Guyet.** (Touvais). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 25, pl. 1625.
- **Révér. Dombrain** (Margottin). L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 65, pl. 1864.
- **Souvenir de la Malmaison à fl. roses.** Obtenue par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 303.
- **Browni** SPRENG. Népaül. Introd. en Angl. par Wallich en 1820. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 366-67.
- **centifolia** LIN. *var. anemonoides* Perse. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 417.
- — *var. muscosa.* — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **Fortuneana** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres en 1845. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 551, p. 255, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 26, avec grav. noire.
- — **fl. pl. kermesino flavo** LEM. Chine (R. Fortune). Introd. en 1845 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 361. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 53, pl. 769.
- **gallica** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 416.
- **de Provins.** Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 177, pl. III (155); XV, 1850, p. 189, pl. 593; XIX, 1873, p. 141, pl. 2014-17.
- — **tricolore de Flandre.** Introd. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 177, pl. III (155).
- — **Narcisse de Salvandy** (L. Parmentier, d'Enghien). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, p. 189, pl. 593.
- — **Alex. Laquement.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 873, 1p. 141, pl. 2014.
- — **Cicéron.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 141, pl. 2015.
- — **Duc d'Enghien.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 141, pl. 2016.
- — **Pérou de Gossart.** — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 141, pl. 2017.

- ROSA indica** LIN. **Rose Thé**. Variétés horticoles. — *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 273, pl. 18. — *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); V, nov. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 59, pl. 181. — *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 381; IX, 1853-54, p. 39, pl. 872; XI, 1856, p. 119, pl. 1131; XV, 1862-65, p. 117, pl. 1561; XVI, 1865-67, p. 59, pl. 1640-41; XXI, 1875, p. 57, pl. 2180-81; XXI, 1875, p. 167, pl. 2259. — *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 212; VIII, 1861, pl. 275; IX, 1862, pl. 334; XI, 1864, pl. 407; XIII, 1866, pl. 477, pl. 486. — *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 97, pl. 8. — *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 193, pl. 11; XVIII, 1868, p. 129, pl. 9; XXIII, 1873, p. 49, pl. 3.
- — **Smithi** (*Rose Thé à fl. jaunes* × *R. Noisette*). (W. Smith, de Coombe Wood). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 273, pl. 18.
- — **nivea** (*R. indica* × *R. moschata*). Obtenu à Paris vers 1814. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — × **Blairi** (*Rose de Toscane* × *Rose jaune de Chine*). Obtenu par M. Blair. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — **semperflorens**. *Regina Victoria* (*Queen Victoria*). Introd. par Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 59, pl. 181.
- — **à 5 couleurs**. Chine (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 381.
- — **Gloire de Dijon**. (MM. Jacotot, de Dijon, 1850). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 39, pl. 872.
- — **Auguste Oger**. Obtenu par A. Oger, hort. à Caen. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 119; pl. 1131.
- — **jaune d'or** (Oger, de Caen, 1863). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 117, pl. 1561.
- — **Maréchal Niel** (Pradel jeune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 59, pl. 1640-41.
- — **Duchess of Edinburgh** (Nabonnaud). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 57, pl. 2180-81.
- — **amazone** (Ducher, de Lyon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 167, pl. 2259.
- — **Isabelle Grey**. Gagné par M. Grey (Caroline). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1859, pl. 212.
- — **l'enfant trouvé** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 334.
- — **jaune d'or**. Gagnée par M. Oger, hort. à Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 407.
- — **Maréchal Niel**. Gagnée par M. Pradel de Montauban. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 477.
- — **Isabelle** SPRUNT. Obtenue par M. Buchanau hort. à New-York. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 486.
- — **Président**. Hort. Amér. Obtenue aux Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1861, pl. 275.
- — (Etats-Unis). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. V, 1861, p. 97, pl. 8. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 193, pl. 11.

- ROSA indica** var. **Miss Ingram** (Ingram). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 129, pl. 9.
- — var. **Margarita Lugduni** (Ducher, hort. à Lyon). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 49, pl. 3.
- **Kamtschatica**. var. **ferox** DC. Kamtschatka. Introd. en 1796 par Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 118.
- **lutea** MILL. var. **Hoggi**. Obtenu par Th. Hogg. hort. à New-York. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 88, pl. 99.
- — var. **Persiana** HORT. (Jaune de Perse). Introd. de la Perse par H. Willock. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 374.
- — var. **plena**. Obtenue par J. Williams de Pitmaston. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **microphylla** ROXB. Chine. Introd. au Jard. bot. de Calcuta puis en Europe, en 1822, par Collville. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **multiflora** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. par M. Evans en 1804. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 113.
- **Noisettiana** REDOUTÉ. Amériq. septr. Introd. en 1815 chez Louis Noisette. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 260. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 54.
- — Variétés horticoles. — *Belg. hort.*, III, 1853, p. 69, pl. 11, fig. 2; VIII, 1858, p. 65, pl. 19; XXIX, 1879, p. 170, pl. 15. — *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 75, pl. 1230.
- — **Eudoxie** (J. Cherpin, de Lyon). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 69, pl. 11, fig. 2.
- **Isabelle Gray** (Andr. Gray, 1858). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 65, pl. 19. — Provient de Rose Noisette Chromatelle.
- **Bouquet d'Or** (Ducher, 1872). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 170, pl. 15.
- **Isabelle Gray**. Obtenu par M. Gray (Caroline du sud). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 75, pl. 1220.
- **pimpinellifolia** L. fl. pleno. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 194, pl. 12.
- **Pomponia** DC. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 1.
- **rugosa** THUNB. (*R. Regeliana* ED. AND.). Japon. Introd. en 1868 par M. Maximowicz. — J. Linden, *Cat. n° 85* (1871), p. 11. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 11, pl. 47; XIX, 1872, p. 43.
- **semperflorens** SPRENG. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, XI, 1833, pl. 418.
- **sinica**. AITON. Chine. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **Perpétuelle blanche** MAUGET. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, 190.
- — **mousseuse**. — Scheidweiler. *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, 255.

- ROSA **Triomphe de Valenciennes** (Schneider de Marly-lez-Valenciennes, 1849). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 1. — F. Herincq, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 21, pl. 545.
- **Eugène Appert**. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. III, 1859, p. 241, pl. 19. — Section des Roses remontantes.
- **Comtesse Cécile de Chabrillant** (Marest). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 217, pl. 18. — Section des hybrides perpétuelles.
- **Simon Saint-Jean** (Liabaud, hort. Lyon). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. V, 1861, p. 194, pl. 17. — Hybride remontant.
- **Queen Victoria** HORT. GALL. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 129, pl. 691. — Issue de la Rose de la Reine. Hybride remontant.
- **M^{me} Désirée Giraud** L. V. HOUTTE. Obtenue par M. L. Giraud de Marly. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1852-53, p. 281, pl. 853.
- **Eugène Appert** (Trouillard). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 129, pl. 1442. — Hyb. remontant.
- **Général Washington** (Granger, 1860). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 97, pl. 1551.
- **Empereur du Maroc**. (Guinoisseau). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 98, pl. 1549.
- **John Hopper** (Ward). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 99, pl. 1552.
- **Bernard Palissy** (Margottin, 1863). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 100, pl. 1547.
- **Charles Lefebvre** (Lacharme). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 102, pl. 1548.
- **François Arago** (Trouillard). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 100, pl. 1550.
- **Louis Van Houtte** (Lacharme). — Lacharme, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 55, pl. 1965.
- **M^{lle} Annie Wood**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 143, pl. 2138.
- **Paul Neyron** (Levet). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 43, pl. 2169-70.
- **Peach Blossom** (W. Paul). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 81, pl. 2200.
- **Sénateur Réveil** (M. Damaizin, de Lyon). — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 25, pl. 2283.
- **Marguerite Lecureux-Fraipont** (J. Cherpin, de Lyon). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 69, pl. 11, fig. 1. — Hybride remontant.
- **Eugène Appert** (V. Trouillard). — Ed. Morren, *Belg. hort.* X, 1860, p. 1, pl. 1. — Issu du *Géant des batailles*.
- **André Leroy** (V. Trouillard, d'Angers). — Ed. Morren, *Belg. hort.* XIII, 1863, p. 161, pl. 9. — Issue du *Général Jacqueminot*.

- ROSA François Lacharme** (Ch. Verdier, 1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.* XIII, 1863, p. 257, pl. 14.
- **Comtesse Ouvaroff** (Margottin, 1861). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 258, pl. 15.
- **Madame Cornelissen** (Cornelissen). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 226, pl. 14.
- **Prince Noir** (W. Paul, 1866). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1867, p. 65, pl. 3.
- **Ed. Morren** (Granger, de Brie-Comte-Robert, 1867). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 182, pl. 10. — Hyb. remontant issu de *Jules Margottin*.
- **Saint-George** (W. Paul, Londres). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 77, pl. 6. — Issu de R. Black Prince.
- **Panachée d'Orléans**. Obtenue par M. Dauvesse, hort. à Orléans. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 77.
- **Victor Trouillard**. Obtenue par M. Victor Trouillard, d'Angers. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 112.
- **Marie Aviat**. Obtenue par M. Dupuy-Jamain, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 118.
- **Marie Thierry**. Obtenue par M. Pierre Oger, hort. à Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 153.
- **Impératrice Eugénie** (P. Oger, hort. à Caen). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 219.
- **Madame Furtado**. Obtenue par MM. Verdier, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 256.
- **Reine des Violettes**. Obtenue par M. Mille-Mallet, hort. à Amiens. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 259.
- **Triomphe d'Amiens**. Obtenue par M. Mille-Mallet, hort. à Amiens. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 263.
- **Soeur des Anges**. Obtenue par M. Oger, de Caen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 341.
- **Duchesse de Medina-Celi**. Obtenue en 1861 par MM. Marest, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 419.
- **Empereur du Mexique**. Obtenue par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 441.
- **M^r Journeaux**. Gagnée par M. Marest, hort. à Montrouge. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 577.
- **Gloire de Ducher**. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 5, avec pl. col.
- **Duchesse de Vallombrosa**. Gagnée par M. Jos. Schwartz, hort. à Lyon. — Th. Denis, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 169, avec pl. col.
- **Edouard Pynaert**. Gagnée par M. J. Schwartz, de Lyon. — Th. Denis, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 193, avec pl. col.
- **M^{me} Oswald de Kerchove**. Obtenue par M. J. Schwartz, hort. à Lyon. — J. Schwartz, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 13, avec pl. col.

LOWEA (*Rosa* LINN.) **berberifolia** LINDL. Perse A. Michaux, 1783). Introd. par Olivier chez Cels, père. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 134.

Pomacées ou Cydoniacées.

PYRUS **angustifolia** WILD. Amér. sept. Introd. en 1750 par C. Gay. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 224.

— **arbutifolia** LINN. f. Amér. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des sér. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **communis** LINN. Forêts d'Europe. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 91.

— **coronaria** LINN. Pensylvanie, Virginie. Introd. en Angl. par Robert Furber en 1724. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 146.

— **crenata** DON. Kamoon, Tartarie chinoise, Népal. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des sér. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **japonica** THUMB. (*Cydonia* Pers.). Japon. Introd. en 1796. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 114.

— **Maulei** MASTERS. Japon. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).

— **sorbifolia** WATS. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 220.

— **spectabilis** CURT. Chine. Introd. en Angl. en 1780 par le Dr Fothergill. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 233.

MALUS **baccata** LINN. *var. fl. roseo pleno*. Sibérie Daourie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 185, pl. 2037-38.

— **floribunda** Sieb. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 161, pl. 1585-89.

— — *var. pendula*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

CYDONIA (*Pyrus* LINN.) **japonica** PERS. Japon. Introd. par sir Jos. Banks 1796. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 120.

— **japonica** PERS. *var. albo-cincta*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 23, pl. 1403.

— — *var. Gaujardi*. Gagné par Moerloose, hort. à Ledeborg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 260.

— — *var. Mallardi* HORT. GALL. Obtenue par M. Mallard du Mans. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 135.

— — *var. Moerloosi* HORT. Obtenue par M. Moerloose, hort. à Ledeborg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 107.

— — *var. Papeleui*. Gagné par Moerloose, hort. à Ledeborg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1860, pl. 260.

— — *var. Princesse Emilie Soutzo*. Gagné par Moerloose, hort. à Ledeborg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 260.

— — *var. umbilicata*. Japon (Siebold, 1847). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 510-512.

— **sinensis** THOUIN. Chine. Introd. en Hollande vers 1800? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 431.

CHAENOMELES (*Pyrus* LINN.) **japonica**. (*Cydonia* Pers.) Japon. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 260, pl. 29.

- MESPILUS** (*Pyrus* LINN.) **japonica** THUNB. Japon. Importé à la pépin. roy. du Roule à Paris en 1784, et chez sir J. Banks en 1787. — Dekin, *Ann. des Sc. phys.*, II, 1819, p. 369, pl. 32. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 107. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 360.
- **lobata** POIR. Canada. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **macrocarpa** DC. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 255, pl. 63.
- CRATAEGUS** **alnifolius** SIEB. et ZUCC. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **Aronia** DC. Levant. Introd. en 1737 par Richard Pococke au Jard. bot. de Chelsea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **coccinea** LIN. Amériq. sept. Introd. en 1683. Arbre. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*); V, mai 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **Crus-Galli** L. Amér. sept. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 117, pl. 14.
- — *var. ovalifolia*. Amériq. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **Douglasi**. Amériq. N. O. Introd. par Douglas en Angl. en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **flava** AIT. Amériq. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- — *var. lobata*. Amér. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **glandulosa** DC. *var. macrantha*. Amér. sept. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **heterophylla** FLUGGE. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **maroccana** DC. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **mexicana** DC. Mexique sept. (Graham). Introd. par M. Lambert en 1824. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, nov. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **microcarpa**. Géorgie, Caroline (Elliot), Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **odoratissima**. Orient, Crimée. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **orientalis**. Orient (Tournefort). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **oxyacantha** LIN. *var. filicifolia* Prusse orientale. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 51, pl. 2076.
- — *var. fl. albo pleno*. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 21, pl. 1509, fig. 2.
- — *var. flor. coccineis plenis*. Trouvé chez M. Ch. Boyd, Waltham Cross. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 536.

- CRATAEGUS **oxyacantha** var. **fl. puniceo** HORT. GERM. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 291, pl. 146, fig. 1. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 21, pl. 1509, fig. 1.
- — var. **fl. puniceo pleno**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 108, suppl. (1866).
- — var. **fl. rubro pleno** HORT. GERM. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 291, pl. 146, fig. 2. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 21, pl. 1509, fig. 3.
- — var. **Gumpperi bicolor** (P. J. Gumpper, à Stuttgart). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 79, pl. 1651.
- — var. **horrida** CARR. — E. A. Carrière, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 201, pl. 1468.
- — var. **Oliveriana** BOSC. Asie Mineure? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **platyphylla**. Europe et Asie septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **prunifolia** DC. Canada. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 11 (*Bot. Reg.*).
- **pyrifolia** HORT. KEW. Amériq. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **spathulata** MICH. Virginie. Introd. en 1806 par Elliot. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **tanacetifolia** PERS. (Tournefort). Introd. en 1789. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- COTONEASTER **comptus** CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 111.
- **laxiflora** LINDL. Népal. Introd. en 1820 par Ledebour au Jard. bot. de Vienne. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- PHOTINIA **serrulata** SPRENG. Japon. Reçu en 1804 par Aiton, dir. du Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 398.
- — var. **variegata**. — B. S. Williams, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- ERIOBOTRYA (*Photinia* LINDL.) **japonica** LINDL. Japon. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 201, avec pl. col.
- RAPHIOLEPIS **japonica** SIEB. et ZUCC. Japon (Siebold). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 321, pl. 86, fig. 1-3.
- **ovata**. Japon (1864). — A. Van Geert, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- **rubra** LINDL. Chine. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 506.
- STRANVAESIA **glaucescens**. Népal, Kamaon (D^r Wallich). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- AMELANCHIER **florida**. Floride, Amér. septr. N. O. (Douglas, 1831). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

Amygdalées ou Drupacées.

- PRUNUS **armeniaca** LIN. var. **syriaca**. Obtenue par M. Audibert, pépin. à Tonelle (France). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1848, pl. 418.
- **domestica** LINN. var. **fructu parvo, subovato, saturate violaceo; nucleo non adhaerente**. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 24.

AMYGDALOPSIS (*Prunus* LINN.) **japonica** THUNB. Japon (Thunberg).
Introd. vers 1810. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III,
nov. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— — **fl. albo pleno**. Chine septr. Introd. en 1846 en Angl. par R. Fortune.
— Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 183.

— **sinensis** LMK. **fl. albo pleno**. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 121, avec pl. col.

— — **fl. roseo pleno**. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875,
p. 121, avec pl. col.

— **triloba** FORTUNE. Chine. Introd. en 1855 par Rob. Fortune chez
M. R. Glendinning hort. à Chiswick. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*,
VIII, 1861, pl. 308.

AMYGDALUS (*Prunus* LINN.) **incana** PALL. Caucase (Guldenstadt). — Ch.
Lemaire, *Fl. des ser. de l'Angl.*, oct. 1839.

— **nana** LINN. Asie septr. Introd. par James Sutherland. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 200.

— **persica** LINN. *var. alba*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*,
I, mai 1833, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

— — **fl. versicolor pleno**. Japon (Siebold). Introd. chez M. L. Van
Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 51, pl. 1319.

— — **fol. rubris**. (Etats-Unis). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX,
1873, p. 95, pl. 1986. J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).

— — *var. rosaeflora* CH. LEM. Chine (R. Fortune). Introd. chez M. Glen-
dinning, à Chiswick. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 204.

— — *var. sinensis* HORT. Chine, Japon. Introd. par R. Fortune vers
1843. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 328. — J. E. Planchon,
Fl. des serres, X, 1854-55, p. 1, pl. 969.

— — *var. sinensis* HORT. **s. v. camelliaeflora**. Chine (R. Fortune).
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 97, pl. 26, fig. 1 et p. 164,
pl. 42. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 165. — L. Van Houtte,
Fl. des serres, XIII, 1860, p. 17, pl. 1299.

— — — **s. v. dianthiflora**. Chine (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 17, pl. 1300.

— — *var. stellata*. Japon (Siebold). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858,
p. 353, pl. 91, fig. 1.

ARMENIACA (*Prunus* LINN.) **Mume. var. praecocissima rubiflora**
SIEB. et DE VRIESE. Japon, (Siebold, 1845). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 30, pl. 5.

— **vulgaris** LMK. *var. fructu parvo; nucleo dulci*. — Meisser,
Misc. bot., 1838, pl. 14.

CERASUS (*Prunus* LINN.) **capallina** DC. Equateur (1867). — J. Linden,
Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— **caproniana** DC. *var. ranunculiflora*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 159, pl. 1805.

— — **fl. roseo pleno**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*,
XXI, 1875, p. 141, pl. 2238-39.

— **Duerincki** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 68.

CERASUS ilicifolia NUTT. Californie (Nuttal). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 123, avec pl. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 27, avec grav. noire.

— **pendula** SIEB. fl. roseis (*rosea* HORT.). Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **pseudocerasus** LINDL. var. fl. pleno roseis. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — var. fl. semi pl. albis. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — var. fl. virescentibus. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **serotina** LOISEL. Amériq. septr. (1629). Arbuste. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 210, pl. 12.

AMYGDALOPSIS (*Prunus* LINN.) **Lindleyi** CARR. Chine (R. Fortune). — E. A. Carrière, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 63, pl. 1532.

Papilionacées.

TRIBU. 1. — PODALYRÉES.

THERMOPSIS fabacea DC. Asie N. E., Amér. septr. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 111. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

PODALYRIA lupinoides WILLD. Sibérie. Introd. en Angl. en 1775. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 110.

— **sericea** HORT. KEW. Cap de Bonne Esp. Introd. en 1778 par David Nelson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 163.

— **styracifolia** SIMS. Cap de Bonne Espér.-Introd. en 1792. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 138.

BRACHYSEMA aphyllum HOOK. Nouv.-Hollande, (Riv. des Cygnes). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 533.

— **lanceolatum** MEISN. Nouv. Hollande. Introd. par J. Drummond chez Lucombe, Pince et Cie en 1852. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 301.

— **latifolium** R. Br. Nouv.-Hollande (R. Brown, 1882). Introd. en 1803 à Kew par P. Good, et à Gand, en France, en 1814. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 57.

— **melanopetala**. Australie occid. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).

OXYLOBIUM ellipticum R. Br. Ile de Diemen (Brown, 1805). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **ovalifolium** MEISNER. (*Gastrolobium pyramidale* MOORE). Nouv.-Hollande (Drummond). H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 102, 135, 321.

— **Pultenaea** DC. Nouv.-Hollande (Siebold, 1823). Introd. en 1829 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. d'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).

CALLISTACHYS (*Oxylobium* AUDR.) **retusa**. Nouv.-Hollande, Port Jackson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

- PODOLOBIUM (*Oxylobium* AUDR.) **trilobum** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1791 par Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 91.
- CHORIZEMA **cordatum**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. chez R. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **flavum** A. HENFR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1834 par le baron de Hugel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 13.
- **Henchmanni** R. BR. Nouv.-Hollande (Baxter). — Drapiez *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **ilicifolia** LABILL. Nouv.-Hollande (Labillardière, 1791-94). Introd. par P. Good en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 53. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 91.
- **nervosum** TH. MOORE. Nouv.-Holl. Riv. des Cygnes. Introd. par J. Drummond chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 383.
- **spartioides**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1832 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- **superbum** HORT. ANGL. Nouv.-Holl. Introd. chez M. Cunningham, hort. à Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 29.
- **triangulare** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. en 1830 par Baxton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 27.
- **varium** BENTH. Australie, Riv. des Cygnes. Introd. en 1837 en Angl. par M. Smart. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.* sept. 1839.
- MIRBELIA **Baxteri** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. en 1826 par M. Baxter chez M. Mackay à Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 109.
- **Meisneri** HOOK. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. en Anglet. par Drummond. — Ch. Lemaire, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 55. pl. 240.
- DICHOSEMA (*Mirbelia* SM.) **subinermis** MEISN. Nouv.-Hollande (J. Drummond). Introd. chez M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 350.
- GOMPHOLOBIUM **capitatum**. Nouv.-Hollande, canal du Roi Georges. Introd. par Cunningham chez M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **furcellatum** BONPL. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 117.
- **polymorphum** R. BR. Australie occid. (Rob. Brown). Introd. en 1803 par Peter Good en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 22.
- **tenue**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1835 par W. Baxter chez M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **venulosum**. Nouv.-Hollande mérid. Introd. en 1831 par Baxter chez Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril, 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **versicolor**. Australie, Riv. des Cygnes. Introd. par Sir Rob. Mangles de Summing-Hill. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

GOMPHOLOBIUM **virgatum** SIEBER. Australie. Introd. par M. Ambr. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 283, pl. 73.

BURTONIA **conferta** DC. Nouv.-Hollande, S. O. Introd. en 1833 par Baxter chez Knight, à King-Road. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **pulchella** MEISN. Nouv.-Hollande (Preiss, 1839). Introd. par Drummond. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 406. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 369, pl. 219.

— **scabra** R. BR. Nouv.-Hollande, Baie du Roi Georges (Menziès). Introd. en 1803 par P. Good à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 99, pl. 26, fig. 2-4. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 199 et 265, pl. 23, fig. 1.

DAVIESIA **physodes** CUNN. Australie (Riv. des Cygnes) (Drummond). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 327, pl. 82.

GASTROLOBIUM **bilobum** R. BR. Nouv.-Hollande mérid. (R. Brown). Introd. en 1803 par Peter Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 435.

— **cuneatum** A. HENFR. Nouv.-Holl. (Drummond). Introd. chez Henderson, à Londres (1852). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 258. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 99, pl. 16, fig. 2.

— **calycinum** BENTH. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes. Introd. par J. Drummond chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 88, avec grav. noire.

— **Hugeli** HENFREY. Australie (Rivière des Cygnes) (Drummond). Introd. chez Knight et Perry, de Chelsea. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 34, pl. 6, fig. 9.

— **ovalifolium** MEISN. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (Preiss). Introd. par J. Drummond chez M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 247 et 324.

— **retusum**. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); juin 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **velutinum** LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 87, avec grav. noire.

— **villosum** BENTH. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. chez Low, de Clapton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 341.

PULTENAEA **cordata**. Terre de Van Diemen. Introd. en 1832 par Campbell Riddell au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **ericoides** A. HENFR. Nouv.-Hollande. Riv. des Cygnes. Introd. par J. Drummond chez Henderson en 1850. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 152. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 2, pl. 1, fig. 2. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 161.

— **flexilis** R. BR. Nouv.-Hollande (Rob. Brown, 1801). Introd. du Port Jackson par A. Cunningham à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*)

— **rosmarinifolia**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1824 par Baxter. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

- PULTENAEA subumbellata**. Terre de Van Diemen. Introd. par le Dr Scott au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*); déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- EUTAXIA myrtifolia** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1803. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 322.
- DILLWYNIA cinerascens** var. **×aurantiaca** (*D. cinerascens* × *Polygala attenuata*) Obtenu chez M. Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 251, n° 471.
- **glycinifolia**. Nouv.-Hollande (Menzies). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 307, pl. 19.
- **lanceolata** LOISEL. Nouv.-Hollande. Introd. chez M. Noisette. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 478. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 67.
- **parvifolia** R. BR. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 32.
- **scabra** SCHLECHT. Nouv.-Hollande austr. (Dr Behr). Introd. par J. Drummond chez M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 296.

TRIBU 2. — GENISTÉES.

- LIPARIA sphaerica** LIN. Afriq. austr. Introd. par Fr. Masson vers 1794. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 56. — *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 556.
- **vestita** Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1800 par M. Hibbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 39.
- PRIESTLEYA villosa** DC. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- PLATYLOBIUM formosum** SMITH. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 83.
- **Murrayanum** HOOK. Terre de Van Diemen. Introd. en 1832 par le Dr Scott au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **obtusangulum**. Terre de Van Diemen. Introd. en 1832 par le Dr Scott au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- BOSSIAEA coccinea** BONPL. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 125.
- **heterophylla** VENT. Nouv.-Hollande. Obtenu en 1792 par Kennedy de Londres et Cels de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 388.
- **lanceolata** SIMS. Nouv.-Hollande. Introd. en 1792 par Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 108.
- **scolopendria** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1792 chez Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 122.
- SCOTTIA** (*Bossiaea* VENT.) **dentata** R. BR. Nouv.-Hollande S. O. Introd. en Angl. en 1803 par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 53.

- SCOTTIA **laevis**. Nouv.-Hollande. Envoyé en 1832 par M. Knight à M. Baxter.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- LALAGE (*Bossiaea* VENT.) **ornata** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. par Baxter.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 129, pl. 9, fig. 1-3.
- TEMPLETONIA **glauca**. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 22.
- HOVEA **Celsi** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. par le cap. Baudin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 40.
— **Manglesi**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. par le cap. Mangles.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- PLATYCHILUM **Celsianum** LOISEL. Nouv.-Hollande. Introd. vers 1796 par Labillardière chez Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 363.
- GOODIA **lotifolia** SALISB. Terre Van Dienen (P. Good). Introd. à Kew en 1793. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 359.
- BORBONIA **crenata** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 511.
- CROTALARIA **elliptica** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti).
— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 34.
— — *var. multiflora*. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 35.
— **parviflora** ROTH. *var. glabella* MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 32.
— **purpurea** VENT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1790 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 26. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 581.
— **turgida** DC. Patrie? Introd. en 1820. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 497.
— **verrucosa** LIN. Indes orient. Introd. en 1731. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 91, pl. 118.
- LUPINUS **albifrons** BENTH. Californie. Introd. en 1832 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
— **arboreus**. Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
— **Barkeri** LINDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
— **bimaculatus**. Mexique, Texas (Th. Drummond, 1833). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
— **densiflorus** BENTH. Californie. Introd. en 1829 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
— **elegans** HUMB. Mexique. Introd. en 1831 par le Dr Deppe à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

- LUPINUS glabellus** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 37.
- **Hartwegi** LINDL. Mexique. Introd. en 1838 par Hartweg à la Soc d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 100, fig. 2.
 - **incanus**. Buénos-Ayres. Introd. par Tweedie chez Neil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
 - **insignis** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 163.
 - **latifolius** J. G. AGARDH. Californie. Introd. en 1834 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
 - **lepidus**. Amériq. septr. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
 - **leptophyllus** BENTH. Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
 - **macrophyllus**. Colombie. Introd. chez M. Garvie, hort. à Stratford (Essex). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **Menziesi** AGARDH. Californie (Thomson). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 10 et 25, pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 175, pl. 1458.
 - **nanus** BENTH. Californie. Introd. en 1832 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*); oct. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **perennis** LIN. Canada, Virginie. Introd. au Jard. d'Oxford. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 73.
 - **pilosissimus** MART. et GAL. Mexique, Cerro de San Felipe (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 37.
 - **polyphyllus** LINDL. Amériq. septr. N. O. Introd. de la Louisiane par David Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 87.
 - **pubescens** BENTH. Pérou (Hartweg). Introd. du Guatémala à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 100, fig. 1.
 - **rivularis**. Californie. Introd. en 1831 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
 - **subcarnosus**. Texas (Berendier, 1828). Introd. en 1836 par Drummond en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
 - **texensis**. Texas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai, 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
 - **versicolor**. Californie. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 30.
- LABURNUM purpurea**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

GENISTA **amxantica** TENORE. Env. de Naples (Gussone, 1820). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **monosperma**. Europe mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

SPARTIUM **acutifolium**. Turquie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **unceum** LIN. var. **odoratissimum**. Perse. Introd. chez M. Duke, de Lake-House près de Salisbury. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

ULEX **Gallii** J. E. PL. Bretagne et Dorsetshire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 441^g, avec grav. noire.

CYTISUS × **Adami** POIT. (J. L. Adam, pép. à Vitry, 1825) (*C. Laburnum* × *C. purpureus*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 225, pl. 16-18.

— **aeolicus** GUSS. Italie mérid. (Gussone). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*); V, mai 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Laburnum** LIN. var. **aureus**. (Rich. Smith de Worchester). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 145, pl. 2242-43.

— — var. **coccineum** (*C. Adami* POIT.) (*C. purpureus* × *C. Laburnum*) HORT. GALL. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 11.

— **nigricans** LIN. var. **reflexus**. Obt. chez M. Simon Louis à Plantières. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).

— **purpureus** JACQ. Italie, Autriche. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 445.

— **sessilifolius** LIN. var. **leucanthus**. Obt. chez M. Simon-Louis à Plantières. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 106 (1865).

— **tomentosus** ANDREW. Terre de Van Diemen. Introd. en 1815. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 489.

LODDIGESIA **oxalidifolia** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1802 par G. Hibbert. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 562.

· TRIBU 3. — TRIFOLIÉES.

ONONIS **fruticosa** LIN. France mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 52.

— **rotundifolia** LIN. Alpes, Pyrénées. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 496.

PAROCHETUS **communis** HAMILT. Népal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 143, pl. 1575.

TRIFOLIUM **fucatum**. Californie. Introd. en 1835 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **hybridum** LIN. De l'Italie à la Suède. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.

— **reflexum** LIN. Texas. Introd. en 1835 par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **uniflorum**. Italie, Grèce, Turquie, Arabie, etc. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

TRIBU 4. — LOTÉES.

ANTHYLLIS **Webbiana**. Ténériffe. Envoyé par Webb à M. Cameron, dir. du Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1883, fig. 2 (*Bot. Mag.*); III, juin 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*);

HOSACKIA **stolonifera**. Californie (Douglas). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. Bot.*, 1838, pl. 26.

TRIBU 5. — GALEGÉES.

PSORALEA **aculeata** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 513.

— **aphylla** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1790 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 524.

— **esculenta**. — *Fl. des serr.* V, 1849 misc. 295, avec grav.

— **macrostachya** DC. Californie. Envoyé par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*)

— **orbicularis**. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 297, pl. 87.

DALEA **canescens** MART. et GAL. Mexique, env. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.* X, 2^e part., 1843, p. 43.

— **elata** MART. et GAL. Mexique, près de Vera Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 41.

— **flava**. MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 40.

— **nigra** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 43,

— **polyphylla** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 44.

— **ramosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — MARTENS et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 41.

INDIGOFERA **atropurpurea** HAMILT. Népal. Introd. au Jard. des pl. de Paris en 1820. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 366. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mars 1935, fig. (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 449, pl. 66, fig. 1-4.

— **bilabiata** LOISET. Observé chez Noisette en 1821. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 401.

— **coronilloides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 45.

— **densiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan et d'Oaxaca (H. Galeotti.) — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 44.

— **excelsa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 45.

— **junceae** DC. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson au Jard. de Kew. (Aiton), — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 452.

- INDIGOFERA **violacea** ROXB. Népaul (Roxburg). Introd. en 1820 au Jard. bot. d'Edimbourg par Th. Hogg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, sept. 1843, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- BRONGNIARTIA **vicioides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 49.
- TEPHROSIA **chrysophylla** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 49.
- **grandiflora** PERS. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1774). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 460.
- **lanata** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 48.
- **venosa** MART. et GAL. Mexique. Env. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 47.
- WISTARIA **brachybotrys** SIEB. et ZUCC. Japon (Siebold). Introd. en 1830 au Jard. bot. de Gand. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 49, pl. 111. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 61, pl. 880.
- **frutescens** DC. *var. magnifica*. Obtenue par M. Delaville, jard. à Fitz-James (Oise). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 157, pl. 1151.
- **multijuga**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 125, pl. 2002.
- **sinensis** DC. Chine. Introd. en 1818 par le capitaine Welbanck. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 27.
- — *var. albiflora*. Chine septr. Introd. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 166.
- ROBINIA **hispida** LIN. Caroline. Introd. en 1743 par sir John Colliton chez Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 510.
- **pseudacacia** LIN. *var. Decaisneana* CARR. Obtenue en 1862 par M. Villevielle, hort. à Manosque (Basses-Alpes). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 167, pl. 2027. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 427. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 76 (1865).
- — *var. inermis fastigiata aurea*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).
- **viscosa** VENT. Monts Alleghangs. Trouvé en 1790 par Michaux père et introd. chez Lemonnier à Montreuil. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 468.
- CLIANTHUS **Dampieri** AL. CUNN. Nouv.-Holl. (Dampier, 1699). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 121, pl. 571. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 173. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 289, pl. 77, fig. 1-3. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 169, pl. 15. — Ch. De Buck, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- — *var. fl. albo rubro-marginat.* Introd. chez MM. E. G. Henderson. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 456. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 27, pl. 1626.

CLIANTHUS puniceus SOL. Nouv.-Zélande (Jos. Banks et Dr Solander, 1769). Introd. en 1831 par Rich. Davis et All. Cunningham à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*); V, juill. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*); sept. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— — *var. magnificus* H. VAN HOUTTE. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 57, pl. 879.

SWAINSONA coronillaefolia R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1802 par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 219.

— **galegifolia** R. BR. Nouv. Galles du Sud. Introd. vers 1800 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 362.

— **lassertiaefolia** DC. Nouv.-Holl. Austr. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 176.

— **Osborni** TH. MOORE. Dunes de Darling (Nouv.-Hollande). Trouvé par M. Osborne, hort. à Fulham. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 226. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 304.

COLUTEA media WILLD. (*C. arborescens* × *C. cruenta*)? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 484.

— **nepalensis** SIMS. Népal. Introd. par le Dr Wallich en 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

CARAGANA jubata POIR. Sibérie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 139, pl. 2013.

— **triflora** LINDL. Népal. Introd. par la Compagnie des Indes or. en 1845? Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 113, avec grav. noire.

ASTRAGALUS Onobrychis LIN. Europe tempérée. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 528.

— **procumbens** HOOK. et ARN. Chili. Introd. au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **vesicarius** LIN. Alpes, Hongrie, Russie, etc. Introd. en 1737. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

PHACA (*Astragalus* LINN.) **elongata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 8^e part. 1843, p. 51.

TRIBU 6. — HEDYSARÉES.

CORONILLA cretica LIN. Ile de Crète. Reçu par Ph. Miller en 1731. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 389.

HEDYSARUM coronarium L. Italie (Calabre). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 169, pl. 1382.

— **sibiricum** POIR. Sibérie, Daourie. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 33, pl. 6. fig. 1-8.

EBENUS cretica LIN. Rég. méditerranéenne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 139. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.* — II, oct. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*)

- POIRETIA **multiflora** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 179.
- BRYA **ebenus** DC. Antilles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 332.
- AESCHYNOMENE **floribunda** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 180.
- **hedysaroides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 181.
- **laevis** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 181.
- ADESMIA **Loudonia**. Chili. Introd. en 1833 par M. Tate. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **pendula** DC. Buénos-Ayres. Envoyé en 1834 par Tweedie au Dr Neill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **uspallatensis** GILL. Chili (Cuming). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **viscosa** GILL. Chili. Introd. en 1882 chez Allan et Rogers. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- ARACHYS **hypogaea** L. Afriq. occid. — Blanco, *Bull. Acad. Belg.*, XVII, 1^{re} part., p. 524, avec pl. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 224, pl. 45, fig. 6.
- DESMIDIUM **canadense** DC. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **gracile** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 182.
- **hirsutum** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 186.
- **nitidum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 186.
- **parviflorum** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 185.
- **penduliflorum** OUD. Japon. Sous-arbrisseau. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 107, pl. 1888-89.
- **racemosum** DC. *var. yedoense*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **strobilaceum** SCHLECHT *var. acutifolium* MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 183.
- URARIA **picta** Guinée. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

TRIBU 7. — VICICÉES.

- VICIA **polysperma** TEU. Italie mérid. (Tenore). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- ERVUM (*Vicia* LINN.) **monanthos** LIN. Europe mérid. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, V, 1852, p. 330, avec fig. noire.
- LATHYRUS **magellanicus** LMK. Terre de Feu. Introd. par Miller à Chelsea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

LATHYRUS **odoratus** L. *var. Invincible Scarlet*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 167, pl. 11.

— **rotundifolius** WILLD *var. ellipticus*. Tauride, Géorgie. Introd. en 1833 au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai, 1836, fig. (*Brit. Fl. Gard.*).

— **tingitanus** LIN. Italie, etc. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 133, pl. 2330.

— **tuberosus** LIN. Europe. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 273, avec grav. noire.

OROBUS (*Lathyrus* LINN.) **atropurpureus** DC. Env. d'Alger (Desfontaines). Introd. en 1826 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

— **aureus**. Sibérie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).

— **formosus** STEV. Caucase. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 357, pl. 57, fig. 1-8.

— **hirsutus** LIN. Géorgie, Crimée. Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **lathyroides** L. *var. Rosseelsi* (Eg. Rosseels, hort. à Louvain, 1868). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 24, pl. 3.

— **stipulaceus** HOOK. Amériq. sept.? — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 16.

— **varius** AURT. Italie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 50.

ABRUS **precatorius** L. Inde. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 22, avec pl. col.

TRIBU 8. — PHASEOLÉES.

CLITORIA **grandiflora** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 189.

— **multiflora** MART. et GAL. Mexique, Mirador, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 188.

— **Plumieri** PERS. Ile de St Domingue (Plumier). Introd. à Londres en 1815 par M. Herbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 148.

— **ternatea** LIN. Indes orient., Cochinchine, Egypte. Introd. en 1739. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 87.

— **virginiana**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 491, avec pl. col.

COLOGANIA? **affinis** MART. et GAL. Mexique, Mirador, (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 3^e part., 1843, p. 188.

GLYCINE **discolor** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz et Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1844, p. 190.

— **elliptica** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 190.

— **japonica** SIEB. et ZUCC. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— **sinensis** SIMS. Chine. Introd. en Angl. par le cap. Welbank en 1818. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 17.

— — *var. macrobotrys*. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

HARDENBERGIA × **Makoyana** HORT. LEOD. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 179.

— **ovata rosea**. Australie mérid. Introd. par M. Aug. Van Geert. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 171, pl. 2029.

KENNEDYA **Comptoniana** DC. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. par Lady Northampton en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 58.

— **glabrata**. Nouv.-Hollande. Reçue en 1835 par M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **longiracemosa**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1828 par Rollisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).

— **macrophylla**. Nouv.-Hollande, Rivière des Cygnes. Envoyé par J. Stirling à Rob. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— **Marryatae**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. en 1833 par sir James Stirling. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **monophylla** VENT. Nouv.-Hollande, Botany-Bay, Reçue par sir J. Banks en 1790. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 371.

— **nigricans** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. en 1832, par le Dr Nisbet chez Lowe de Clapton. — Drapiez, *Encycl. Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); VI, mai 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **splendens**. Nouv.-Hollande. Introd. chez M. Young, d'Epsom. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 250, pl. 64.

— **Stirlingi**. Nouv.-Bretagne. Introd. en Angl. par James Stirling. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

ZICHYA (*Kennedyia* VENT.) **tricolor**. Australie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, sept. 1839.

— **villosa** LINDL. Nouv.-Holl., Riv. des Cygnes. Introd. par J. Drummond chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 417.

AMPHODUS (*Kennedyia* VENT.) **ovatus** LINDL. Ile de la Trinité (1824). Introd. à Chelsea en 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 106.

ERYTHRINA **Caffra** THUNB. Cap. de Bonne-Espér. Introd. en 1816 par Abr. Hume. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 13.

— **corallodendron** LIN. Jamaïque. Introd. en 1690 par le comte de Portland. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 42. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 226.

— **crista galli** LIN. Brésil. Introd. en 1771 par F. Bearsly. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 96. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, 1828, pl. 2.

— **erythrostachia** CH. MORR. Coll. de M. Verleeuwen, hort. à Gand, en 1832. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 457, pl. 291.

— **fulgens** SWERT. Indes (1801). Introd. chez M. Biquelin à Paris en 1816. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 348.

— × **Marie Bellanger** HORT. GALL. Obtenue par M. Bellanger, hort. à Charonne. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 291.

— **marmorata**. Archipel indien. — Aug. Van Geert, *Cat. N° 78* (1879-80), p. 14.

- ERYTHRINA **Parcelli** BULL. Iles de la mer du Sud. Introd. par M. W. Bull.
— Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 56.
- **picta** LINN. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.
- **poianthes** BROT. Asie. Naturalisé à Madère. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- — **var. subinermis**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **setosa** MART. et GAL. Mexique, dép. de Mexico et d'Oaxaca (H. Galeotti).
— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 194.
- **velutina** WILLD. Nouv.-Grenade, Brésil. Introd. en Angl. par J. Murdoch.
— Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- APIOS **tuberosa** MOENCH. Etats-Unis. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 295, avec grav.
- MUCUNA **pruriens** DC. Indes orient., Antilles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 1 (*Bôt. Reg. et Brit. Fl. Gard.*). —
— Meisser, *Misc. bot.*, 1838, II, in 8^o, pl. 6. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 165, pl. 2026.
- **speciosa**. Brésil (Rio-Regro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n^o 17 (1862), p. 4.
- BUTEA **frondosa** ROXB. Java. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 18.
- GALACTIA **hirta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 191.
- **purpurea** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 191.
- CAMPTOSEMA **rubicundum** HOOK. et ARN. Bande orient. (La Plata). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 153, pl. 700. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 229.
- CANAVALIA **Bonariensis** LINDL. Buenos-Ayres. Introd. en 1831 chez M. Herbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 129.
- WENDEROTHIA (*Canavalia* ADANS.) **glabra** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 192.
- **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 192.
- **pilosa** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 191.
- PHASEOLUS **canescens** MART. et GAL. Mexique, env. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 196.
- **Caracalla** LINN. Indes orient., Introd. en 1690. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 145. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 111.
- **compressus** SAVI. **Lucasianus** MART. Obtenue à Reutlingen en 1864. — Fr. Burvenich, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 23, pl. 1724.
- **micranthus** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 196.
- MINKELERSIA **galactioides** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, 2^e part., 1843, p. 200.

ROBYNSIA (*Pachyshirus* RICH). **lobata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 194.

— **macrophylla** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 193.

DOLICHOS **bicontortus** DR. Japon. Introd. au Jard. bot. de Bordeaux. — Durieu de Maisonneuve, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 93. pl. 1985.

— **Lablab**. LINN. Egypte. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 123.

LABLAVIA (*Dolichos* LINN.) **vulgaris**. Indes. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

RHYNCHOSIA? **albo-nitens** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1860 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 290. — A. Verschaffelt, *Cat.* N° 69 (1861-62), p. 3.

— **discolor** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 199.

— **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 198.

— **longeracemosa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 198.

CHRYSOSCIAS (*Rynchosia* LOUR.) **floribunda** CH. LEM. Cap. de Bonne-Esp. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854. misc. p. 56; II, 1855, pl. 47.

TRIBU 9. — DALBERGIEES.

MACHAERIUM **firmum**. Brésil (1864). — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1865.

GEOFFROYA **surinamensis** BONDT. Surinam. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 80.

— **vermifuga**. — J. Linden, *Cat.* N° 22 (1869).

TRIBU 10. — SOPHORÉES.

VIRGILIA **lutea** MICHX. Amér. septr. (Michaux, 1792). Introd. en France en 1802 par Michaux, fils. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 198.

MAACKIA **amurensis** RUPR. et MAX. Vallée de l'Amour (Maack). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 301, pl. 18.

SOPHORA **tetraptera** WILLD. Nouv.-Zélande (J. Banks, 1772). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 42.

— **tomentosa** LIN. Brésil. Introd. par Penfold. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

EDWARDSIA (*Sophora* LINN.) **chilensis** MIERS. Chili. Introd. en 1822 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **chrysophylla** SALISB. Nouv.-Zélande (Menzies). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 14.

— **grandiflora** SALISB. Nouv.-Zélande. Introd. en 1772 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 276.

- EDWARDSIA **Mac Nabiana** GRAH. Patrie? Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.
- STYPHNOLOBIUM (*Sophora* LINN.) **japonicum** SCHOTT. Chine, Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- OBMOLIA **coccinea**. Camp de Parana. — A. Van Geert, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- DIBRACHION (*Diploctropis* BENTH.) **peltatum** (*Mappa fastuosa* LIND.). Iles Philippines. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- MYROSPERMUM **peruiferum** DC. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).
- CADIA **purpurea** L'HÉR. Abyssinie, Arabie. Introd. en Angl. en 1755. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 466.

Mimosées.

TRIBU 1. — PARKIÉES.

- PARKIA **africana** R. BR. Afriq. occid., roy. d'Oware (Palisot de Beauvais), Bournou (cap. Clapperton). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 127.

TRIBU 2. — EUMIMOSÉES.

- MIMOSA **arcuata** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 310.
- **floribunda**? WILLD. Brésil. Introd. en 1849 par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 345.
- SCHRANCKIA **elata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 309.

TRIBU 3. — ACACIÉES.

- ACACIA **adenantheriodes** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 312.
- **armata** AIT. Nouv.-Hollande (Rob. Brown). Introd. en Angl. en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 96.
- **brevipes**. Nouv.-Galles du Sud. Introd. à Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **canescens** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 314.
- **curvifolia** BONPL. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1816 à la Malmaison. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 81.
- **cyanophylla** LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (Drummond, Mangels, Preiss et Smart). Introd. par Smart à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1862, misc., p. 28, avec grav. noire.
- **cycnorum** BENTH. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond, 1839). Introd. chez Lucombe, Pince et C^{ie} d'Exeter. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 322.
- **cylindriciflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 313.

- ACACIA **dealbata** LINK. Nouv.-Hollande. Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- **decipiens** HORT. KEW. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par Peter Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 448.
- — *var. praemorsa*. Nouv.-Hollande. Introd. par Baxter. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **diffusa** KER. Tasmanie (Scott, R. Gunn.). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 4, avec grave noire.
- **discolor** DC. Nouv.-Hollande. Envoyé à sir J. Banks en 1788. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 250.
- **Drummondi** LINDL. Nouv.-Hollande (J. Drummond). Introd. chez Huygh Low. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 378.
- **elegans** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti) — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 312.
- **elongata** DC. Montagnes bleues, Nouv.-Hollande (Oxley, 1817). Introd. en 1823 à Kew par A. Cunningham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **falcata** WILD. Nouv.-Hollande. Introd. en 1790 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 275.
- **ferox** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 314.
- **gracilis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 311.
- **grandis?** HORT. Nouv.-Hollande. — Ch. Lemaire. *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 154.
- **graveolens** LODD. Terre Van Diemen (A. Cunningham, 1824). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **hastulata** SM. Canal du roi Georges, Nouv.-Hollande. (Menzies, 1824). Introd. en 1828 par Fraser en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **hirta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti; *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 318.
- **hispidissima** DC, Nouv.-Hollande, Rio des Cygnes. Introd. par Drummond. — Ch. Lemaire. *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 160.
- **horrida** WILLD. — J. Verschaffelt. *Cat.* n° 7 (1864), p. 4, avec fig. noire.
- **impressa var. tortuosa**. Gagné en 1832 chez M. Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 243, n° 456.
- **insignis** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 315.
- **lanata** MART. et GAL. Mexique, Misteca Alta (H. Galeotti). — Martens et Galeotti. *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 315.
- **leptoneura** BENTH. Nouv.-Hollande, Rio des Cygnes (James Drummond). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 39.
- **lineata** A. CUNN. Nouv.-Galles du Sud (1817). — Introd. à Kew en 1819. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 1. (*Bot. Mag.*)
- **macradenia** BENTH. Nouv.-Hollande (Th. Mitchell). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 15, avec grav. noire.

- ACACIA **marginata** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1803. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, 1V, 1854, misc., p. 74, avec grav. noire.
- **media** MART. et GAL. Mexique, dép. de Queretaro (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part. 1843., p. 316.
- **mollicula** MART. et GAL. Mexique. Tehucan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 313.
- **Nemu** WILD. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 79, pl. 2198.
- **obliquifolia** MART. et GAL. Mexique. dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 317.
- **paradoxa** HORT. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 29.
- **plumosa** Indes orient. Introd. en 1733. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **prensans** Trigine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **prominens** G. DON. Nouv.-Galles du Sud. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **pubescens** VENT. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. vers 1790 par sir Jos. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 44. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 426.
- **rubescens** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 315.
- **sericea** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 311.
- **squamata** LINDL. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 209, pl. 134. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc, p. 60. avec grav. noire.
- **tristis** Nouv.-Hollande (Fraser). Introd. en 1828 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **umbrosa** CUNN. Nouv.-Galles du Sud. Introd. à Kew en 1823 par A. Cunningham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **undulaefolia** CUNN. Nouv.-Galles du Sud (All. Cunningham, 1822). Introd. en 1823 au Jard. de Kew. Arbuste. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 282.
- **urophylla** BENTH. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. en 1841 chez Lucombe, Pince et Cie, et à Kew en 1843. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 67, pl. 668. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 125.
- **verniciflua** CUNN. Nouv.-Galles du Sud (A. Cunningham, 1817). Introd. en 1823 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **verticillata** DC. Terre de Van Diemen. Introd. en 1780 par sir J. Banks. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 197. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 30, avec grav. noire.

TRIBU 4. — INGÉES.

- CALLIANDRA brevipes** BENTH. Env. de Montevideo. Introd. en 1846 par Tweedie chez L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 34, pl. 549. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 8.
- **diademata** CH. LEM. Brésil, prov. de St. Paul, Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 305-06.
- INGA alata**. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **elegans** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 321.
- **ferruginea** HORT. Brésil, Sierra da Caraça (J. Libon, 1843). Introd. chez M. H. Galeotti. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 61, pl. 773.
- **Harrisii**. Mexique. Introd. par Th. Harris. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.
- **Houstoni** DC. Amériq. mérid. Introd. en 1729 par le Dr Will. Houston. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 89.
- **laevigata** MART. et GAL. Mexique, env. de Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, 2^e part., 1843, p. 320.
- **nitens** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 319.
- **pulcherrima** CERVANT. Mexique. Introd. en Europe en 1822. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 57, pl. 10. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 129.
- **purpurea** WILDD. Indes orient. Introd. vers 1733 par le Dr Houston. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 3.
- **sericea** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 318.
- **speciosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 320.
- **superbiens** CH. LEM. Brésil, Minas-Geraes. Introd. en 1843-44 par Math. Libon chez H. Galeotti et en 1848 chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 299-300.
- **villosa** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 319.

Caesalpinieés.

TRIBU I. — EUCAESALPINIÉES.

- POMARIA** (*Caesalpinia* LINN). **humilis** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 303.
- POINCIANA** (*Caesalpinia* LINN). **Gilliesi** HOOK. Amériq. trop., bords du Mendoza. Envoyé en 1829 par le Dr Gillies à M. Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 301, pl. 54.

POINCIANA **pulcherrima** LINN. Amboine. Introd. par les Hollandais vers 1670. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 41.

— **regia** BOJ. Ile de Madagascar (Bojer). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 100. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 37.

COLVILLEA **racemosa**. Madagascar (Bojer, 1824). Drapiez *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*)

TRIBU 2. — CASSIÉES.

CASSIA **apiculata** MART. et GAL. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 305.

— **australis**. Nouv.-Hollande, Introd. en 1820 par M. Telfair de Burghile. P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 26.

— **densiflora** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 304.

— **Galeottiana** MART. Mexique, Tehuacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 305.

— **glandulosa** LINN. Antilles. Introd. en 1822 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **multiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 307.

— **ovalifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 306.

— **rusa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 306.

LABICHEA **diversifolia** MEISN. Nouv.-Hollande (Preiss). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 162.

TRIBU 3. — BAUHINIÉES.

BAUHINIA **americana** DC. Amér. centr. Introd. en France par Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 270.

— **corymbosa** ROXB. Chine. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.

— **forficata** LINK. Brésil. Introd. par le prince de Neuwied au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

— **Schlechtendaeliana** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1843, p. 308.

CERCIS **japonica** SIEB. Japon (Siebold). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 269, pl. 849.

TRIBU 4. — AMHERSTIÉES.

BROWNEA **antioquensis** LIND. Colombie (Antioquia). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 3.

— **Ariza** BENTH. Prov. de Bogota. Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 191-92.

BROWNEA **grandiceps** JACQ. Amér. mér. Introd. en Angl. en 1828. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 153, pl. 581-82. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 129, pl. 9-10.

AMHERSTIA **nobilis** WALLICH. Birmanie (Gibson). Introd. par le duc de Devonshire et à Kew en 1847. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, II, in-8°, pl. 1-2. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 297, pl. 272. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 199, avec grav. noire et pl. 513-16. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 49 et 239, avec pl. noire. — B. Hoola Van Nooten, *Fl., Fr. et Feuill. de Java*, 1863, pl. 2.

TAMARINDUS **indica** LIN. Inde. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 133.

SCHOTIA **speciosa** POIR. Afrique. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 193.

— **tamarindifolia** AFZEL. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1795). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 32.

SARACA **declinata** MIQ. Sumatra. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 10.

JONESIA (*Saraca* LINN.) **Asoca** ROXB. Bengale. Introd. en 1796 par le Dr Carey chez MM. Shepherd, de Liverpool. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 189, pl. 930-32. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 26 Mars 1871.

TRIBU 5. — CYNOMETRÉES.

CYNOMETRA **cauliflora** LIN. B. Hoola van Nooten. *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 24.

5° Géranianthées.

Sapindacées.

INCLUS : HIPPOCASTANÉES, STAPHYLLÉES, ACÉRINÉES,
MÉLIANTHÉES.

SOUS-ORDRE 1. — SAPINDÉES.

PAULLINIA **quassiaefolia**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

— **thalictrifolia** JUSS. Brésil. Introd. par Bowman chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, misc. 1984, p. 10. avec grav. noire. — Al. Dallièrre, Exp. Florence, 11 mai 1874.

— — *var.* **argentea** Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 28 mars 1875. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 3.

COSSIGNYA **borbonica** DC. Ile Maurice. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.

DIPLOPELTIS **Hugeli**. Australie, Riv. des Cygnes. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.

AESCLUS **californica** NUTT. Californie (Nuttall). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 121, pl. 8. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 39, pl. 1312.

- AESCULUS **discolor** PURSH. Amér. sept. Géorgie. Introd. en 1822 en Angl. par M. Lyon. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 90.
- **indica** COLEBROOKE. Indes orient. Introd. par le colonel Bunbury. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 125, pl. 1358.
- **Hippocastanum**. L. **fl. pleno**. Trouvé aux env. de Genève par M. Baumann. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 153, pl. 25. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 50.
- — **fol. marg.** Obtenu chez M. Simon-Louis à Metz. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **ohiotensis** MICH. Rives de l'Ohio. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 6. (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **rubicunda** DC. Patrie? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 542. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 129, pl. 2229-30.
- PAVIA (*Aesculus* LINN.) **carnea** SPACH. Origine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **macrostachys** JACQ. Géorgie (André Michaux, 1792). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 215.
- UNGNADIA **speciosa** ENDL. Texas. Introd. en 1848 par Lindheimer au Jard. bot. de Vienne et en 1849 par M. Trécul au Muséum de Paris. — Ed. Fenzl, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 217, pl. 1059.
- CUPANIA **frigida** Mexique (Chiapas). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.
- **nitida**. Brésil. — A. Stelzner, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- **undulata**. Brésil (prov. de St. Paul). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.
- SAPINDUS **Muxorossi**. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- OTOPHORA (*Capura* BLANCO). **alata** BL. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 12.
- NEPHELIUM **lappaceum** LIN. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 7.
- EUPHORIA **Longana** LINK. Chine. Introd. en 1786. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 2. (*Bot. Reg.*).
- **Lit-chi** DESF. Chine, Cochinchine. Introd. en Angl. en 1786 par Warren Hastings. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 284.
- STADMANIA **Bonneti**. Brésil austral. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- **grandis**. Brésil. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **Liboniana**. Brésil. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1861.
- **pulchella**. Brésil (St. Paul). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.
- **sorbifolia**. Rio-Grande. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- **undulata** HORT. BAT. — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- XANTHOCERAS **sorbifolia** BUNGE. Chili sept. Introd. en 1866 par l'abbé Arm. David au Muséum de Paris. — Decaisne, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 123, pl. 1899. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 169, pl. 295.

SOUS-ORDRE 2. — ACÉRINÉES.

- ACER **circinnatum** PURSH. Amér. sept. occ. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — *Fl. des serres*, VII, 1851-25, misc. 522, p. 210, avec grav. noire.
- **japonicum** *var. dissectum fol. pinnatifidis rubris*. Japon. Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — — **viridibus**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — — **roseo marg.** Japon (1860). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- — — **Frederici-Guilielmi**. Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — **jucundum**. Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **Meckeli**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **petiolis roseis**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **viridibus**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **princeps**. Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — **sanguineum**. Japon (1863). — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **macrophylla**. Californie. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 6.
- **platanoides** LIN. *var. rubrum*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 39, pl. 4.
- **polymorphum** SIEB. et ZUCC. *var. palmatifidum*. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 19, pl. 2156-57.
- — — **palmatum** THUNB. *s. v. atro-purpureum* (Siebold). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 173, pl. 1273. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. carneum*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. crataegifolium*. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- — — *s. var. crispum* SIEB. Japon. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 241, pl. 43. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871 et *Cat.* n° 90 (1873), p. 3.
- — — *s. var. digitatum fol. integris pubescentibus*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. foliis dissectis roseo marginatis*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-6,5 p. 127, pl. 1566. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. fol. dissectis pennatifidis roseo pictis*. Japon. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 523.
- — — *s. var. ornatum* SIEB. Japon. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 244, pl. 46. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 23 avril 1871 et *Cat.* n° 85 (1871), p. 10.

- ACER **polymorphum** S. et Z. *var. palmatum s. var. partitum*. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- — — *s. var. pictum (verum)*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. plumosum*. Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- — — *s. var. pulchrum*. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- — — *s. var. reticulatum*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 98, pl. 18.
- — — *s. var. roseo dissectum*. Japon. — J. Linden, Exp. Londres, 7 juin 1871.
- — — *s. var. rubrum*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. sanguineum*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 526.
- — — — *fol. incisis*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — *var. septemlobum* THUNB. Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- — — *s. var. arg. macul.* Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. bicolor*. Japon. — Von Siebold. Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. pubescens*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. roseo versicolor*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. sponte crescens fol. viridibus*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- — — *s. var. versicolorum* (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 273, pl. 1498.
- **pseudo-Platanus** L. *var. Leopoldi* HORT. BELG. Trouvé par M. Vervaene, hort. à Ledeberg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 406. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 75 (1864).
- **rufinerve** SIEB. et ZUCC. *var. albo-limbatum*. Japon. Introd. par M. Standish. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 49, avec pl. col.
- **villosum** WALL. Indes orient. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 522, p. 210, avec grav. noire.
- NEGUNDO **fraxinifolia** NUTT. *var. fol.-albo variegatis* (M. Bonamy, à Toulouse, 1852). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 117, pl. 1781-82

SOUS-ORDRE 3. — MÉLIANTHÉES.

- GREGYA **Sutherlandi** HOOK. et HARV. Port natal (Dr Sutherland). Introd. au Jard. bot. de Dublin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 45, pl. 1739.

SOUS-ORDRE 4. — STAPHYLÉES.

OCHRANTHE (*Turpinia*) VENT. **arguta**. Chine. Introd. vers 1825 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

RUTACÉES.

INCLUS : AURANTIACÉES, DIOSMÉES, ZANTHOXYLÉES.

TRIBU 1. — CUSPARIÉES.

ALMEIDA **lilacina** A. ST. HIL. Brésil (A. de St. Hilaire, 1816-22). Introd. par M. Claussen en 1840. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 77.

— **rubra** A. ST. HIL. Brésil (A. de St. Hilaire, 1816-22). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 77.

ERYTHROCHITON **brasiliensis**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 229, avec pl. col.

— **hypophyllanthus** PL. et LIND. (*Hypophyllanthus Lindenii* RGL.). Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña (J. Linden). — J. E. Planchon et J. Linden, *Bull. Acad. Belg.*, XX, 1^{re} p., 1853, p. 188.

— **Lindenii** PLANCH. Mexique, Etat de Tabasco (J. Linden, 1840). — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 13.

NAUDINIA **amabilis** PL. et LIND. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña (Schlim). — J. E. Planchon et J. Linden, *Bull. Acad. Belg.*, XX, 1^{re} p., 1853, p. 193.

— **domestica** THUNB. *var. fructibus albis*. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

RAVENIA **Hildebrandti**. Madagascar. — Aug. Van Geert, *Cat. n° 78* (1879-80), p. 17.

TRIBU 2. — RUTÉES.

BOENNINGHAUSENIA **albiflora**. Japon. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1865).

TRIBU 3. — DIOSMÉES.

DIOSMA **fragrans**. Cap de Bonne-Espérance. Introd. en 1812 par M. Nevin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 53.

— **speciosa** SIMS. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1790). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 94.

— **villosa** WILD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1786 par R. Whitley. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 138.

COLEONEMA **pulchrum**. Cap de Bonne-Espérance. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

ADENANDRA **umbellata** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 154.

— **uniflora** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1775 par F. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 178.

BAROSMA **crenulata** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*)

TRIBU 4. — BORONIÉES.

ZIERIA **Smithi**. BOT. MAG. Australie. Introd. chez Loddiges en 1818. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 167.

BORONIA **crenulata** SMITH. Nouv.-Hollande, détroit du Roi Georges (Menzies). Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, mars 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit Fl. Gard.*).

— **Drummondi** HORT. Côte occ. d'Australie (Drummond). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 65, pl. 881.

— **megastigma** NEES. Australie mérid. occid. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **pinnata** SMITH. Nouv.-Hollande. Introd. en 1794 chez Lee et Kennedy. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 293.

— **serrulata** DC. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1816 en Angl. par M. Colville. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 17.

— **tetranda** LABILL. Terre de Van Diemen. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 161.

ERIOSTEMON **buxifolius** SM. Nouv.-Hollande. — Ch. Morren, *L'hort. belge*, II, 1834, p. 194, pl. 42.

— **intermedium** HORT. Australie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 443. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 169, pl. 251.

— **pulchellus** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 396.

CROWEA **latifolia** LODD. Nouv.-Hollande. Introd. en 1834. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 57, pl. 180.

— **saligna** SMITH. Nouv.-Hollande. Introd. en 1790 chez Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 63. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 454.

CORREA **bicolor** HORT. (*C. pulchella* × *C. alba*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 73, pl. 12.

— **cardinalis** MUELL. Australie. Introd. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 143, pl. 1144. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 102. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 97, pl. 18, fig. 2.

— **pulchella** LINDL. Nouv.-Hollande, Introd. en 1824 par M. Makoy. — P. C. Van Ceel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 116.

— — *var.* 1. **Alexandriana**, 2. **Triumphus Milneri**, 3. **alba superba**, 4. **ochroleuca** (Milner). Introd. par Al. Verschaffelt. Ch. Morren. *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 63, pl. 8.

— **speciosa** KER. Nouv.-Hollande mér. (J. Banks et Solander). Introd. vers 1804. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 55.

DIPLOLAENA **Dampieri** DESF. Nouv.-Hollande. Introd. en 1837. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 121, pl. III.

TRIBU 5. — XANTHOXYLÉES.

CHOISYA **ternata** H. B. K. Mexique. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 145, avec pl. col.

ZANTHOXYLON **camphoratum** PL. et LIND. (**Xanthoxylon**). Vénézuéla, prov. de Carabobo (Funck et Schlim). — J. E. Planchon et J. Linden., *Bull. Acad. Belg.*, XX, 1^e part., 1853, p. 195.

— **melanocantha** PL. Sierra Leone (Vogel). — J. E. Planchon et J. Linden, *Bull. Acad. Belg.*, XX, 1^e p., 1853, p. 196.

ZANTHOXYLLUM **microphyllum** (**Xanthoxylon**). — J. Linden, *Cat.*, n° 17 (1862).

— **schinifolium** SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

PILOCARPUS **pinnatifolius** CH. LEM. Brésil, prov. de St. Paul. Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 263.

— **simplex**. Brésil (St. Catherine). — A. Van Geert, Exp. Gand, 28 juin 1863.

METRODORÉA (*Esenbeckia* KUNTH.) **atropurpurea**. FICH. et LEM. (M. Nigra? A. St. Hil.). Envoyé du Jard. bot. de St. Pétersbourg à M. Galeotti et au Jard. de la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 337. Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, 1852, pl. 130-31.

TRIBU 6. — TODDALIÉES.

CYMINOSMA (*Accronychia* FORST.) **oblongifolia**. Australie. Envoyé en 1824 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

SKIMMIA **japonica** THUNB. Chine, Japon (Kaempfer, 1690-92) (Thunberg, 1775-76) (Siebold, 1823-30) Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 39, avec grav. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 1, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* I, 1854, pl. 13. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 17 avril 1870.

— — **fol. argenteo varieg.** Japon. Introd. en Angl. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 51.

— **oblata**, var. **albo varieg.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 10 avril 1870.

— **ovata**. Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.

TRIBU 7. — AURANTIÉES.

LIMONIA **madagascariensis** DC. Madagascar. Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1830, pl. 261.

CLAUSENA **corymbiflora** LIND. (*Limonium lucidum* FORST.). Iles Loyalty. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 3.

LUVUNGA **scandens** HAMILT. Silhet, Chittagong (Roxburgh?) Introd. par Wallich. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 75.

— **aurantium** var. **Gaede**. Bengale. Introd. par Gaede. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1853, p. 29.

LUVUNGA **aurantium melitense**. Malte. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 242.

CITRUS **Bigaradia var. violacea**. Inde. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 56.

— **Daïdai** BIEB. Japon (Von Siebold). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 126 (1869).

— **decumana** LIN. Chine, Japon. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuil. de Java*, 1863, pl. 3.

— **japonica** THUNB. Japon, Chine. Introd. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 163, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 126 (1869).

— **leucocarpa** SIEB. — L. Van Houtte, *Cat.*, n° 126 (1869).

— **Limonium**. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 73.

— — **var. peretta** RISSO et PORT. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 509.

— **Lumia pyriformis** RISSO et PORT. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831 pl. 366.

— **Margarita** LOUR. (*C. japonica*). Chine. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 126 (1869).

— **medica var. romana** RISSO et PORT. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 491.

— **sarcodactylis** HORT. Indes orient. — B. Hoola van Nooten. *Fleurs, Fruits et Feuil. de Java*, 1863. pl. 23.

Zygophyllacées.

INCLUS: NITRARIACÉES.

ZYGOPHYLLUM **sessilifolium** WILD. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1713. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.* II, 1829, pl. 48.

FABAGO (*Zygophyllum* LINN.) **major**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.* II, févr. 1834, fig. 2 (*Brtt. Fl. Gard.*)

GUAIAIACUM **officinale**. LIN. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, févr. 1839.

Simarubacées.

TRIBU 1. SIMARUBÉES.

SIMABA **Cedron**. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855).

— **subcymosa**. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.

SIMARUBA **grandis**. Brésil St^e (Catherine) — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.

TRIBU 2. — PICRAMNIÉES.

PICRAMNIA **brasiliensis**, Brésil (prov. de Ste. Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862) p. 8.

Méliacées.

TRIBU 1. — MÉLIÉES.

MUNRONIA **javanica** BENNETT. Java (Heushall). Introd. en 1848 chez Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 360.

MELIA **japonica** G. DON. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

TRIBU 2. — TRICHILIÉES.

LANSIUM **domesticum** JACK. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 8.

GUAREA **brachystachya**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.

AITONIA **capensis** LIN. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en Angl. vers 1774 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV., 1832, pl. 46. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, pl. 482.

Ochnacées.

TRIBU 1. — OCHNÉES.

OCHNA **atropurpurea** DC. Afrique australe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*; I, 1851, pl. 29.

GOMPHIA **aemula** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Scott). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **confertiflora** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **crassifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **decorans** CH. LEM. Brésil, Praya Grande. Introd. en 1846 par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 415 et misc. p. 65.

— **glomerata** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1891). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **lanceolata** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **multiflora** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Scott). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **ovalis** POHL. Brésil, prov. de Goyaz. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **serratula** POLH. Rio de Janeiro. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **Theophrasta** PLANCH. et LIND. Mexique, Etat de Tabasco (J. Linden, 1840). Introd. par Ghiesbreght. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 7 et *Cat.* n° 14 (1859), p. 8.

TRIBU 2. — LUXEMBURGIÉES.

GODOYA **splendida** PLANCH. Colombie, prov. de Socoro (J. Linden, 1840).
— J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.

CESPEDESIA **Bonplandi** PLANCH. Amérique tropicale. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876. — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 3.

Géraniacées.

INCLUS : LES LIMNANTHÉES.

TRIBU 1. — GÉRANIÉES.

MONSONIA **lobata** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 117.

— **speciosa** WILLD. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1774). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 38.

GERANIUM **cristatum** MEY. Albanie Ibérienne (Steven), prov. de Talusch (C. A. Meyer). Introd. au Jard. bot. de St. Pétersbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, juin 1839.

— **pratense** LIN. *var. fl. multipl.* — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 60.

— **quinquevulnerum** ANDR. Cap de Bonne-Esp. (1796). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 2, pl. 221, fig. 5-8.

— **striatum** LIN. Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 112.

— **tuberosum var. ramosum**. Rég. méditerr., Orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.

ERODIUM **incarnatum** WILLD. Afriq. Austr. Introd. par F. Masson en 1787. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 37.

— **serotinum** STEV. Sibérie. Introd. en 1821 par M. Merryat. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

TRIBU 2. — PELARGONIÉES.

PELARGONIUM **Courtoisi** MAK. Hyb. obtenu en 1830 par Jacob Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 176, n° 349.

— **Daveyanum** R. SWEET. (*P. ignescens* × *P. Barringtoni*). Obtenu en 1819 par M. Davey. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 65.

— **echinatum** CURT. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 88.

— **elegans** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Lée et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 52.

— **Endlicherianum** FENZL. Asie mineure (Kotschy 1853). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 133, pl. 25, fig. 5. — O. Lescuyer, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 175, pl. 2031.

— **filiforme fol. var.** Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.

- PELARGONIUM **hederaefolium** HORT. *var. kermesinum*. Obtenu aux env. de Bagshot (Angl.). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 22.
- **macranthum** R. SWEET. (*P. grandiflorum* × *P. involucratum*). Obtenu en 1820 par sir Jenkinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 59. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 12.
- **quinquevulnerum** WILLD (*Geranium* ANDR.). Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1796. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 99.
- **roseum striatum** (H. C. Wise). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 234, pl. 607.
- **rubescens** S. SWEET (*P. ignescens* × *P. cucullatum var. Royal Georges*). Obtenu en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 50. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 95.
- **sanguineum** WENDL. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1838, pl. 68.
- **volubile** R. SWEET (*P. cucullatum* × *P. angulatum*) ? — Drapiez. *Herb. de l'Amat. de fl.* I, 1828, pl. 43.
- **tricolor** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1791, par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 79. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 88.
- **triste** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. avant 1630 par J. Tradescant. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 123.
- **zonale var. Gloire de Nancy** (Lemoine). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 321, pl. 18.
- — — **C^{te} Mercy d'Argenteau** (Mawet-Postula, hort. à Liège). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 310, pl. 19.
- — — **Souvenir de Hamaitre**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 1, pl. 1.
- — — **M^{me} Elise Nagelmackers** (Hamaitre, hort. à Liège). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 141, pl. 11.
- — — **quadricolor** HORT. GALL. Obtenu par M. Lebois de Toulouse. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 346.
- — — **Lady Collum**. Obtenu par Henderson, hort. à Londres. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1867, pl. 517.
- — — **Countess of Bective**. HENDERSON. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 29, pl. 1196.
- — — **François Desbois**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, p. 137, pl. 1444.
- — — **M^{rs} Pollock** (E. G. Henderson et fils). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1462-65, p. 85, pl. 1543.
- — — **M^{me} Victor Le Febvre** (H. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 137, pl. 1907.
- — — **Achievement** (Ch. Turner de Slough). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 173, pl. 2030.
- — — **Surprise de Nancy**. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 105.

PELARGONIUM à grandes fleurs :

- — — **Comte de Morny; M^{me} Furtado; M^{me} Place** (Miellez).
— H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e série, 1857, p. 4.
- **Marie Massinon; Garibaldi; M^{me} Tasson; Hortense Parent; Comte de Hainaut; L. Nootens.** Simandre d'Ixelles. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. III, 1859, p. 169, pl. 14.
- **Alphonse Karr; Gustave Max; Comte de Preston; Grande Lina; N. Funck; H. Galeotti.** Simandre d'Ixelles. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 5, pl. 1.
- **Louise Heger; Ab-el-Kader; Juliette Rops.** Simandre. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 242, pl. 21.
- **eximium** (*P. Lée* × *P. compactum*) (Kingham). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 129.
- **La Perle** (1850) obtenu de la var. *Cassandra*. **Apollon** (1850) **Ondine** (1850). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 289.
- **Abd-el-Kader** (F. de Cannart d'Hamale). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 319, pl. 31.
- **Centurion; Honora.** — Ch. Lemaire, *Fl. des serr.*, IV, 1848, pl. 319.
- **Clown; Harlequin; Singularity.** HORT. ANGL. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 382.
- **Mazeppa superbe.** Obtenu par M. Munier de Nancy. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 173, pl. 708.
- **diadematum** var. **médaille d'or** (James Odier). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 77, pl. 777.
- **Auguste Miellez** (James Odier). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 229, pl. 833.
- **Avenir** (M. Dubus). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, p. 23, pl. 1193.
- **Prince of Novelties** (E. G. Henderson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 183, p. 1708.
- **Queen Victoria** W. BULL. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 65, pl. 2186-87.
- **à grandes fl. doubles. Captain Raikes.** — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 11, pl. 2271-72.
- var. **Louise Miellez; Napoléon III** (Miellez); **M^{me} Lemichez** (Odier); **Roi des feux** (Miellez); **Ernest Duval** (Odier). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 353, pl. 81, fig. 1-5.
- Var. ou hyb. des *P. zonale* et *eximium*. **Scarlet Ecarlate** var. **Boule de neige; Hydrangeaeformis; Maréchal Fabert; Rubens; Montain of light.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 33, pl. 5, fig. 1-5.
- **hortulanorum** HORT. var. **Gloire de Paris.** — Ed. Morren, XIX, 1869, p. 18, fig. 2.
- — var. **Napoléon III; Roi des feux** (Miellez); **Madame Lemichez; Eugène Duval; Ernest Duval; Godefroid; Nec plus ultra** (Odier). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 35.
- — var. **Louise Miellez; Van Houttei; Verschaffelti; Roi des Pourpres** (Miellez); **Edouard Miellez; atro violaceum; Scaramouche.** — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 39.

PELARGONIUM hortulanorum var. *Impératrice Eugénie*; *Madame Heine*; *Perugino*; *Rubens* (Miellez); *Madame Lebois*; *Madame Place*; *Comte de Morny*; *Madame Furtado*; *Guillaume Severeys*; *Hendersoni*; *Madame Sueur* (Miellez); *Pescatorei*; *Léon Leguay*; *Madame Pescatore* (Odier). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 103.

— — *Souvenir de Wilhelma*. Obtenu par M. Muller, jard. du Roi de Wurtemberg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1867, pl. 529.

PHYMATANTHUS (*Pelargonium* SHER). *elatus* SWEET. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1791). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 109.

TRIBU 3. — LIMNANTHÉES.

LIMNANTHES *Douglasi* R. BR. Californie. Introd. en 1833 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 5, (*Bot. Reg.*); V, févr. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*); V, avril 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *rosea* BENTH. Californie (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, n° 184, p. 431 b.

Oxalidées.

OXALIS *alba* HORT. Batav. Amérique? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— *Barbieri* JACQ. Brésil. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.

— *bipunctata* BOT. MAG. Rio de Janeiro. Trouvé par Harris et introd. en 1827 par Graham au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— *Bowiei* W. HERB. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— *brasiliensis*. Brésil. Introd. en 1831 par Warre chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

— *caprina* THUNB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1757 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— *carnosa* BOT. REG. Chili. Introd. par Cruickshanks au Jard. bot. de Glasgow en 1825. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— *cernua* THUNB. fl. pleno. Sicile. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 53, pl. 1964.

— *corniculata* L. var. *atropurpurea*. Obtenue par M. Schlachter de Loos lez-Lille. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 47, pl. 1205.

— — var. *fol. roseo nigro-variegatis* (Osc. Liebman). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 59, pl. 1968.

— *crenata* JACQ. Chili, Pérou, Introd. en Angl. en 1829. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 309, pl. 20. — Ch. Morren, *Journ. d'Agric.*, II, 1849, p. 140, avec fig. noire.

- OXALIS divergens.** Mexico. Introd. en 1831 par Graham à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, oct. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **grandiflora** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1810. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **lobata** BOT. MAG. Chili (Molina). Introd. en 1821 par John Walker. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Ottonis** KL. Cuba (Ed. Otto,) introd. au Jard. bot. de Berlin en 1839. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI., 1856, p. 291, pl. 73, fig. 9-12.
- **pentaphylla** BOT. MAG. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1800. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Piottae** COLLA. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Palliser au Jard. bot. de Pise et chez Marryat, en Angleterre. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 4. (*Bot. Reg.*).
- **reptatrix** JACQ. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 372.
- **rosacea** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1793 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **rosea** JACQ. Chili. Introd. en 1826 par Cruickshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **rubella** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Reçu en 1791 par Salisbury, dir. du Jard. bot. de Brompton. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Simsi** SWEET. Chili. Introd. en 1822 par John Walker. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **tortuosa** BOT. REG. Chili. Introd. en 1825 par James Rae à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **variabilis** Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **versicolor** WILLD. Ethiopie, Cap de B.-E., etc. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 279. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 281, pl. 834.
- **violacea** LIN. Caroline. Introd. en 1772 par Samuel Martin. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **zonata** DMRT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Belg. par M. David de Francomont. — Dumortier, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 334, avec pl. col.
- AVERRHOA Bilimbi** LIN. Indes orient. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 36.

Tropaeolées.

- TROPAEOLUM albiflorum** CH. LEM. (*T. Popelairi* HORT.) Chili, Pérou. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. IX (241).
- **azureum** MIERS. (*Rixea azurea* MORR.). Chili. (Miers, Bridges). Introd. en 1842, chez M. Veitch. Ch. Lemaire. *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 91, pl. VIII.

- TROPAEOLUM azureum** *var. grandiflorum*. Pérou. Introd. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 85. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 177, pl. 1160.
- **brachyceras** HOOK. et ARN. Chili. Introd. par Cruikshanks en 1836. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*); févr. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 368.
- **Chaixianum** H. FERRAND (*T. Moritzianum* × *T. var. Lilli*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 93, pl. 1003. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 1, pl. 1, fig. 4.
- **chrysanthum** PL. et LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Bogota. Introd. chez M. Linden en 1854. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 97, pl. 1005. — J. Linden, *Cat. n° 10* (1855), p. 7. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 224, pl. 102.
- **crenatiflorum** HOOK. Pérou (W. Lobb.) Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 203, pl. IV (166). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 263, pl. 207, fig. 6.
- **Deckerianum** MOR. et KARST. Vénézuéla (Moritz et Karsten). Introd. au Jard. bot. de Berlin (Decker, 1849). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 490. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 545, pl. 43, fig. 1.
- **dipetalum** RUIZ et PAV. Chili. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 95, pl. 57.
- **edule** HORT.? — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 449, pl. 98, III, 1847, p. 35.
- **Lobbianum** HOOK. Colombie (Lobb). Introd. chez M. Veitch en 1843. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^e livr., p. 5, pl. 3.
- — *var. splendens*. Colombie (Th. Lobb). Introd. par M. Veitch en 1843. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 259, pl. 207, fig. 1.
- — *var. tricolor* (Huber, d'Hyères). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 93, pl. 1003, fig. 5.
- **majus** L. *var. atro-purpureum nanum* (Tom Thumb). Obtenue par MM. J. Carter et C^{ie} de Londres. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 139, pl. 1286.
- — *var. atro-sanguineum*. Obtenue en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- — *var. pygmaeum* (Tom Pouce) Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 232. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 263, pl. 17-18, fig. 1.
- — *var. Scheuerianum*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 1, pl. 1, fig. 1-2.
- — *var. Zanderii grandiflorum*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 43, pl. 1204, fig. 1.
- — *var. Zipseri splendens*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 43, pl. 1204, fig. 2.
- × **Massiliense** (*T. Moritzianum* × *T. Lilli*), H. Ferrand. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 93, pl. 1003.
- **Naudini** DESPONDS. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 1, pl. 1, fig. 3.

- TROPAEOLUM oxalanthum** CH. MORR. Chili. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*. IV, 1848, p. 257, pl. 207, fig. 5.
- **pentaphyllum** LINK. Buénos-Ayres. Introd. par Tweedie chez Neill à Canonmills. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 22, pl. 2.
- **polyphyllum** CAV. Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 37, pl. 2066.
- **Popelairi** DRAPIEZ. Chili (B^{on} Popelaire, 1846). — Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 74.
- **rhomboideum** CH. LEM. Chili. Introd. chez M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr. misc. 1.
- **sessiliflorum** POEPP. et ENDL. Chili. Introd. chez MM. Haage et Schmidt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 121, misc. 1624, avec grav. noire.
- **Smithi** DC. Colombie. (Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 384.
- **speciosum** POEPP. et ENDL. Chili (Poeppig). Introd. par W. Lobb au Jard. de Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 457, pl. 169. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr, pl. IX (281).
- **tricolorum** SWEET. Pérou. Introd. en 1832 au Jard. bot. d'Edimbourg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.* IV, 1832, pl. 125. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 369. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 95, pl. 1881.
- **tricolor** LINDL. *var. aurantiacum* (Bauman, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 261, pl. 207, fig. 3.
- — *var. grandiflorum* (Bauman, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 261, pl. 207, fig. 4.
- — *var. picturatum* CH. LEM. Valparaiso. Introd. chez Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc. p. 36.
- — *var. versicolor* (Bauman. hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 261, pl. 207, fig. 2.
- — *var. virescens* CH. LEM. Valparaiso. Introd. par Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc. p. 36.
- **tuberosum** RUIZ et PAV. Pérou (1828), Chili. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, mars 1839. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, XV, 1^e prat., 1848, p. 344. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 452. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 211, pl. 36. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 120, avec pl. col.
- **umbellatum** HOOK. Equateur (Jameson). Introd. par W. Lobb en Angl. en 1847. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. X (302). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 53, pl. 178.
- **Wagnerianum** KARSTEN. Nouv.-Grenade, prov. de Truxillo (J. Linden, 1843). Vénézuéla (Wagner, 1849). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 47, pl. 553. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 1, pl. 1, fig. 1.
- RIXEA** (*Tropaeolum*) **azurea** CH. MORR. Chili (Miers). Introd. par Bridges chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 225, pl. 22.

CHYMOCARPUS (*Tropaeolum* LINN). **pentaphyllus** DON. Buenos-Ayres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

Balsaminées.

- IMPATIENS **cornigera** W. Hook. Ceylan. Introd. par M. Thwaites au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 236.
- **candida** LINDL. Himalaya. Introd. en 1839 par la Comp. des Indes. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 3, pl. 1, fig. 3. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 416.
- **fasciculata** LINK. Himalaya, etc. Envoyé en 1850 de Ceylan par M. Thwaites, au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 228.
- **Hookeriana** ARN. Ceylan. Introd. en 1852 à Kew par M. Thwaites. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 223, pl. 831. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 391.
- **Jerdoniae** WIGHT. Mont. des Neilgherries (Dr Wight). Introd. en 1852 à Kew par M. Mac Ivor. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 133, pl. 906. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc. p. 80, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 9.
- **macrochila** LINDL. Indes orient. (1840). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 2, pl. 1, fig. 1.
- **macrophylla** GARDN. Ceylan (M^{me} Walker). Introd. par Thwaites au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 352.
- **platypetala** LINDL. Java (Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr. pl. III (215).
- **pulcherrima** DALZ. Indes orient., présid. de Bombay. Introd. en 1850 par M. Dalzelb au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 202.
- **repens** MOON. Ceylan (Moon). Introd. par M. Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 403.
- **Roylei** WALP. Cachemire. Introd. par le Dr Royle en 1839 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 3, pl. 1, fig. 4. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 427.
- **scapiflora** HEYNE. Indes orient. Introd. en 1835 par Will. Nimmo au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*)
- **tricornis** LINDL. Indes, orient. (1840). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, 1851, I, p. 2, pl. 1, fig. 3.
- BALSAMINA **hortensis** var. **Camellia**. — Naudin, *Fl. des serres*. XII, 1857, p. 35, pl. 1199-1200.

6° *Linnanthées.*

Linacées.

INCLUS : ERYTHROXYLÉES.

TRIBU 1. — EULINÉES.

LINUM **Berendieri**. Texas (Berendier, 1828). Introd. en 1835 par Drummond en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **Cumingi**. Chili. Introd. en 1830 par Cuming chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).

— **flavum** LIN. Europe mérid. Introd. en 1793. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **grandiflorum** DESF. Algérie (Desfontaine). — Decaisne, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 279, pl. 965. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 261, pl. 41, fig. 1-3.

— **monogynum** FORST. Nouv.-Zélande (Forster). Introd. en 1833 par Knight. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); V, mai 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **procumbens** DESF. Algérie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 280, note, pl. 965.

— **pubescens** RUSSELL var. **Siebthorpium** PLANCH. Orient. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 55, pl. 2299.

— **trigynum** SMITH. Indes orient. Reçu en 1799 par sir Jos. Banks de Whitley. — *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 53. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 47.

— **usitatissimum** LIN. var. **regale** SCHEIDW. — Scheidweiler, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 181, pl. 710.

TRIBU 2. — ERYTHROXYLÉES.

ERYTHROXYLON **Coca**. Pérou, Bolivie, Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 20, avec grav. noire.

— **macrophyllum**. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

Malpighiacées.

TRIBU 1. — MALPIGHIÉES.

BYRSONIMA **hypargyrea** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1852 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.

MALPIGHIA **angustifolia** LIN. Amérique. Rapporté vers 1726 par Catesby. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 492.

— **coccifera** LAM. Cayenne, Martinique, Cuba. Introd. en 1733 par W. Houstoun. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 333.

— **fucata** KER. Amér. mérid. Introd. en 1814. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).

- BUNCHOSIA **Martiana** AD. JUSS. Brésil, prov. de St Paul (Martens). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 97, avec grav. noire.
- GALPHIMIA **glauca** CAV. Mexique. Introd. en 1837 en Angl. par Hartweg. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 9, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 173, pl. 45.

TRIBU 2. — BANISTERIÉES.

- HETEROPTERIS **aureo-nitens** PL. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1852 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3.
- STIGMAPHYLLON **aristatum**. Amériq. mérid. trop. Introd. en Angl. en 1833 par M. Marryatt de Wimbledon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- BANISTERIA **tomentosa** DESF. Amér. mérid. Introd. de la Guadeloupe en 1814 au Jard. des pl. de Paris par L'Herminier. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1735, pl. 547.

Malvacées.

TRIBU 1. — MALVÉES.

- LAVATERA **acerifolia** DC. Canaries. Introd. au Jard. bot. de Madrid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 131.
- **maritima** GOUAN. Rég. méditerran. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 103, pl. 1007. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 65, pl. 14, fig. 1.
- **trimestris** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 209.
- ALTHAEA **rosea** CAV. Variétés. Chine. A. Devos, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 149, avec pl. noires.
- MALVA **Creeana** HORT. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **grandiflora** (*Nuttalia grandiflora* PAXT.). Amér. sept. Introd. en 1837. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 453, pl. 167.
- **involucrata** TORR. et GRAY. Texas (Dr James, J. Drummond). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 356.
- **Mertensiana** ED. MORREN. Australie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 165, avec pl. noire.
- **Munrouna** DOUGL. Colombie (Douglas, 1834). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **umbellata** CAVAN. Mexique. Introd. en 1814 au Jard. bot. de Bruxelles. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 169. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- SPHAERALCEA **nutans** SCHEIDW. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 221, pl. 726.
- URENA **stellipila** CH. LEM. Brésil, Minas Geraes. Introd. par Mat. Libon chez M. De Jonghe, en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 281.

- PAVONIA **Makoyanna** ED. MRRN. Brésil. Introd. par Jacob Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 59, pl. 3
- **Schranki** SPRENG. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- (*Goethea stictiflora* HOOK. Brésil, Bahia? Introd. chez M. Morel de St Mandé, vers 1843. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 175, pl. 814.
- **Wioti** ED. MRRN. Brésil, Minas Geraes. Introd. en 1874 par Jacob Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 113, pl. 7. — Jacob Makoy, Exp. Anvers, 4 avril 1875. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, V. 1879. p. 217, avec pl. col.
- LOPLMIA **malacophylla** NEES et MART. Brésil (Martius, 1817). Introd. au Jard. de Kew, de la Nouv.-Grenade par Purdie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 350.
- GOETHEA **strictiflora** W. HOOK. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 365.

TRIBU 2. — HIBISCÉES.

- LAGUNAEA **Patersonia** SIMS. Ile de Norfolk. Introd. en Angl. par le capitaine Paterson en 1792. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 35.
- HIBISCUS **albo-marmoratus**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 18 (1874).
- **cannabinus** LIN. Indes orient. Introd. en 1759. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Cooperi** Hort. Angl. Nouv.-Holl. mérid. Introd. par Daniel Cooper chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 109, pl. 1556. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1863). — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 407.
- **ferox** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie, 1844). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 400.
- **Genevii** BOJER. Ile Maurice (Bojer). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **grossulariaefolius** MIQ. Australie, Riv. des Cygnes (Drummond). Introd. à Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 11, pl. 172.
- **lilacinus**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. par James Stirling chez Rob. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 86. — Scheidweiler, *L'Hort. Belge*, V, 1838, p. 37, pl. 96.
- **liliiflorus** CAV. (*H. Liliiflorus* × *H. Rosa sinensis*). Ile Maurice. Envoyé en 1828 par Ch. Telfair à Barclay, de Bury-Hill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 136. — Drapiez, *Encycl. et fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
- **Manihot** WILLD. Chine, Japon. Envoyé en 1725 à la Soc. Roy. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **marmoratus** CH. LEM. Mexique (A. Tonel). Introd. chez M. Amb. Verschaffelt en 1854. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III., 1856, pl. 82. J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 175, pl. 1159.
- **militaris** PURSH. Amériq. septr. Louisiane. Introd. en 1804 par Pursh en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

- HIBISCUS **moscheutos** LIN. Etats-Unis. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, 1857, p. 103, pl. 1233-34.
- **pulustris** LIN. Amériq. sept. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 1.
- **Patersonius** ANDR. Ile Norfolk (Colonel Paterson). Introd. en Angl. en 1792 par sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 237.
- **Rosa sinensis** LIN. Chine. Introd. en 1731 par Ph. Miller. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 13. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 96. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- — *var. cruentus*. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 265 avec pl. col.
- — *var. Dennisoni*. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 265, avec pl. col.
- — *var. fulgidus* H. BULL. Archipel indien. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belge*, II, 1876, p. 267, fig. 42.
- — *var. miniatus semiplenus*. — A. Pottier, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 64, fig. 13.
- — *var. zebrinus*. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78, (1879-80), p. 15. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 19.
- **Sabdariffa** LIN. Inde. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 373.
- **speciosus** HORT. KEW. Caroline. Envoyé en 1778 au Dr Fothergill. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **splendens** GRAHAM. Nouv.-Hollande. Introd. en 1828 par Fraser au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*) — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **syriacus** LIN. Syrie. Introd. en 1596. — P. C. Van Geel., *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 22.
- — *var. fl. albo pl. fol. tricolor*. — Jacob Makoy, *Cat.* n° 114 (1870)
- — *var. fl. purpur. pl. fol. argent. marg.* — Jacob Makoy, *Cat.* n° 106 (1865). — Ed. Morren, *Belg. hort.* XVIII, 1868, p. 277, pl. 17.
- — *var. sinensis* LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. en 1844 par John Reeves à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 370. — Ed. Pynaert, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 25, avec pl. col.
- **tricolor**. Australie. — L. De Smet, Exp. Gand, 1 mars, 1863.
- **Trionum** LIN. Italie. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **versicolor**. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.
- PARITIUM **elatum** DON. Jamaïque, Cuba. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 309. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 65, pl. 5-6, fig. 1-3.
- GOSSYPIUM **barbadense** LIN. Iles Barbades. Introd. vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 28.

GOSSYPIUM **herbaceum** LIN. Inde. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 295.

— **tricuspdatum** LMK. Amériq. trop. Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 124, avec pl. col.

TRIBU 3. — SIDÉES.

SIDA **hastata** WILLD. Mexique. Introd. en Angl. par la marqu. de Bude en 1799. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 103. — Scheidweiler, *L'Hort. belg.*, IV, 1837, p. 365, pl. XX.

— **inaequalis** LINK. et OTTO. Brésil. Introd. en 1829 au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

ABUTILON **Darwini** J. D. HOOK. *var. roseum* (V. Lemoine, de Nancy). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 164, pl. 12.

— — *var. tessellatum* HORT. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 97, avec pl. col.

— **insigne** PLANCH. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden par Funck et Schlim. — J. E. Planchon. *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 41, pl. 551. — J. Linden, *Cat*, n° 5 (1850), p. 4; *Cat.*, n° 7 (1852,) p. 2. avec pl. col. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 33. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 258, pl. 39, fig. 1-3.

— **megapotamicum** A. ST. HIL. (*A. vexillarium* ED. MRRN.) Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 185, pl. 1599.

— **miniatum**. — Jacob-Makoy, *Cat*. n° 102 (1863).

— (*Sida* HOOK.) **pæoniaeflorum** CH. LEM. Brésil, Mont des Orgues. (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 211, pl. VIII (170).

— **pulchellum** DON. Nouv.-Hollande (G. Caley). Introd. en 1810. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **roseo superbum**. Jacob Makoy, *Cat*. n° 102 (1863).

— **Sellowianum** RGL. *var. marmoratum* Brésil. Introd. par M. Veitch. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II. 1874 pl. 44. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1874. — J. Verschaffelt, *Cat*. n° 18 (1874).

— **striatum** DICKS. **fol. var.** — Jacob Makoy, *Cat*. n° 103 (1863).

— **sulphureum**. — Jacob Makoy, *Cat*. n° 102 (1863).

— **venosum** CH. LEM. Mexique (Schiede). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire. *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr. p. 51, pl. V.

— **vexillarium** ED. MRRN. (*A. megapotanicum* A. ST. HIL.) Amériq. mér. Introd. en 1863 par M. Beaufays, hort. à Verviers. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 289, pl. 16. — Jacob Makoy, *Cat*. n° 106 (1865). — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 432.

Tiliacées.

Elæocarpées.

ELAEOCARPUS **japonicus**. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **photiniaefolius**. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **reticulatus** KER. Nouv.-Hollande, Port-Jackson. Introd. en 1823 par MM. Colvill. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 101.

MONOCERA **grandiflorum** W. HOOK. Java (G. Staunton, 1792-94). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 185, pl. 817. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 339.

LUHEA **divaricata** MART. Brésil, prov. de St Paul. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 137.

SPARMANNIA **africana** LIN. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1790 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 170. — Ch. Morren, *Nouv. Mem. Acad. Belg.*, XIV, 1841, avec pl. col.

TILIA **apiculata** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.

— **bicuspidata** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.

— **macropoda** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.

— **obliqua** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847 p, 30.

— **oblongata** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.

— **parvifolia** EHRH. *var. fol. variegatis*. Silésie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 328.

— **platyptera** R. COURT. Verviers. — Jacob Makoy, *Cat.* 1847, p. 30.

BROWNLOWIA **elata** ROXB. Indes orient. Introd. en 1812 par Roxburg chez Abr. Hume à Wormleybury. — P. C. Van Geel, *Sert bot.*, IV, 1832, pl. 110.

GREWIA **megalocarpa** PAL. DE BEAUV. Afr. occ. roy. d'Oware (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 15.

— **occidentalis** LIN. Ethiopie, Cap de Bonne-Esp. Envoyé en 1690 au comte de Portland. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 449.

Sterculiacées.

PLAGIANTHUS **divaricatus** FORST. Nouv. Zélande (Forster, 1821). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **sidoides**. Terre Van Diemen. Introd. vers 1843 par M. Lawrence au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

MATISIA **cordata** HUMB. et BONPL. Colombie (Cauca). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 8.

REEVESIA **thyrsoidea** LINDL. Chine (J. Reeves). Introd. en 1826. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. IV (206).

STERCULIA **Balanghas** LIN. Malabar, Amboine. Introd. en Angl. vers 1787. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 427. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 348, pl. 22.

— **Blancoi**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

STERCULIA carthaginensis. Colombie. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2.

— **mexicana**. Mexique (1861). — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **nobilis** SMITH. — B. Hoola Van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 11.

BRACHYCHITON Bidwilli HOOK. Australie intertrop. N.O. (Bidwill). Introd. à Kew. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 193, pl. 1465.

— **sumatrana**. Sumatra. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 3 mars 1861.

Bombacées.

INCLUS : FRÉMONTIÉES.

ADANSONIA Baobab LIN. Sénégal. — Clavé, *L'Hort. Belg.*, II, 1834, p. 104, avec grav. noire.

— **digitata** LIN. Sénégal (Anderson). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 65, A et B. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 75, pl. 6-7-8.

PACHIRA alba WALP. Brésil. Introd. par Loddiges. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 94.

— **insignis** J. C. SAV. Antilles (Swartz). Introd. en Angl. en 1796. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 295.

— **macrocarpa** CHAM. et SCHLECHT. Mexique. (Dr Schiede). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 275, pl. 620. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 109-110.

CAROLINEA alba LODD. Brésil. Introd. en 1826 en Belgique au Jard. bot. de Louvain. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 88.

— **tomentosa** MART. Brésil (Martius). — P. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 145.

BOMBAX buonopozense PAL. DE BEAUV. Afriq. occid. roy. d'Oware (Palissot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 29, A.

— **insigne**. Birmanie (Wallich, 1827). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 16.

— **pubescens** MATT. Brésil. prov. de Minas. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 76.

ERIODENDRON anfractuosum DC. *var. caribaeum*. Indes orient. et introd. en Amérique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— **leiantherum** DC. Brésil (Commerson, Martius). Introd. en Angl. en 1822. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 143.

DURIO Zibethinus LIN. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java.*, 1863, pl. 28.

CHEIROSTEMON platanoides HUMB. et BONPL. Mexique. — Ad. de Jussieu, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 7, pl. 649. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 145, avec pl. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 13, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 77, pl. 8.

FREMONTIA californica TORREY. Sierra Nevada de Californie (Colonel Frémont, 1846). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 496. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 226, pl. 13. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 175, pl. 2349.

Buttneriacées.

- GUICHENOTIA **macrantha** TUREZ. Nouv.-Hollande. Riv. des Cygnes (J. Drummond). Introd. en 1847 à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 279.
- THOMASIA **purpurea** GAY. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 160.
- HERRANIA **palmata**. Iles Seychelles (1860.) — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1861.
- THEOBROMA **Cacao** LIN. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 4.
- — **var. alba**. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 35.
- HERMANNIA **inflata** LINK. et OTTO. Mexique (Deppe, 1828-29). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 142, avec grav. noire.
- MAHERNIA **grandiflora** BURCH. Cap de Bonne-Espér. (Burchell, 1812). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 84.
- **odorata** ANDR. Cap. de Bonne-Espér. (1792). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 290, pl. 19, fig. 1.
- PENTAPETES **erythroxydon** AIT. Ile Ste Hélène. Introd. en 1772 par sir Jos. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, III, 1831, pl. 105.
- **phoenicea** LIN. Indes orient., Manille. Introd. en 1690. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.* III, 1831, pl. 26.
- DOMBEYA **Ameliae** GUILL. Madagascar Introd. en 1823 à Kew. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 119. — J. E. Planchon, *Fl. des serr.*, VI, 1850, p. 225, pl. 605.
- **angulata** CAV. Iles Maurice. Introd. en 1820 au Jard. bot. de Glasgow par Wallich. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 43.
- **cannabina**. Madagascar. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Mastersi** HOOK. Abyssinie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 24, pl. 3.
- **mollis** H. PAR.? et HOOK? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 134.
- **reflexa** DRAP. Madagascar. Introd. en 1823. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 556, avec pl. col.
- **viburniflora** BOJER. Iles Comores et d'Anjouan (Bojer, 1835). Introd. au Jard. bot. de l'île Maurice, puis à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 291, pl. 626. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 116.
- **viscosa** R. COURT. Madagascar. Introd. en Angl. en 1826. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 164. n° 330.
- ASTRAPAEA **viscosa** HORT. Madagascar (Dupetit Thouars? 1795-96?). Introd. par Rojer et Helsingier? en Angl. en 1823. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 69.
- **Wallichii** LINDL. Madagascar? Introd. des îles Maurice au Jard. bot. de Calcutta et de là introd. en 1820 par Wallich en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 26.

PTEROSPERMUM acerifolium WILLD. Indes orient. (Siebold.) — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).

— **macrophyllum**. Introd. par Siebold. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1860).

— **suberifolium** WILLD. Indes orient. Introd. par Loddiges en 1783. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, pl. 14.

PHILIPPODENDRON regium POITEAU Népaul. Introd. en 1820, par L. Noiset. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 91, pl. IV.

Polygalées.

POLYGALA gracilis COURT. Cap de Bonne-Esp. Introd. à Bruxelles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 201, n° 395.

— **myrtifolia** LIN. Cap de Bonne-Esp. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 136.

— **myrtifolia** LIN. *var. grandiflora*. Afrique. mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 5. (*Bot. Mag.*).

— **speciosa** CURT. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1815 par M. Willis. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 12.

Vochysiacées.

QUALEA ecalcarata MART. Brésil (Martius), Guyane. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 68.

VOCHYSIA sericea POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 104.

ERISMA violaceum MART. Brésil, Para (Martius). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 47.

Trémandrées.

TETRATHECA ericoides HORT. Nouv.-Galles du Sud, Ile Van Diemen. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 229, pl. 1065. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 138, pl. 25, fig. 4.

Pittosporacées.

PITTOSPORUM crassifolium BANKS et SOL. Nouv.-Zélande. Introd. au Jard. de Kew. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 13, pl. 2151.

— **Tobira var. japonicum lanceolatum**, Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **tomentosum** BONPL. Canaries. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 107.

— **undulatum** VENT. Nouv.-Hollande. Envoyé en 1789 à sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 111.

BURSARIA spinosa CAVAN. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. par la marq. de Rokingham. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 292.

LENNEA robinioides KLOTZSCH. Mexique (Schiede et Deppe, 1829). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 26, avec grav. noire.

CHEIRANTHERA linearis ALL. CUNN. Nouv. Galles du Sud (Allan Cunningham, 1822). Introd. par Baumann, de Bollwiller. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 291, pl. 856. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 162, pl. 26, fig. 3-6.

SOLLYA Drummondii. Terre de Van Diemen (Drummond). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 196. pl. 31, fig. 3-8.

— **heterophylla** LINDL. Nouv.-Hollande sud-occid., Terre de Van Diemen (Labillardière). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 91. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 186, pl. 13. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); II, mars 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, oct. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **heterophylla** R. BR. Australie. Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, X, p. 19, avec pl. col.

BILLARDIERA ovalis. Terre Van Diemen. Introd. en 1833 par Low, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

STACHYURUS praecox SIEB. et ZUCC. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Caryophyllées.

DIANTHUS alpinus LIN. Alpes. Introd. en 1759. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **arborea** L. var. **Verschaffelti** (Herschbach, hort. à Cologne). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 262, pl. 17-18, fig. 4.

— **arbuscula** LINDL. Chine. Introd. en Angl. en 1824 par J. D. Parks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 91.

— **arenarius** LIN. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **barbatus** LIN. Europe tempérée. Cultivée depuis trois siècles. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **Bisignani** TENORE. Calabre, Sicile. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **campestris** BIEB. Tauride. Introd. en 1825 par Hunneman. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **carthusianorum** LIN. Europe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Caryophyllus** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VI, 1833, pl. 424-25. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 65; X, 1852-53 p. 97; 2^e sér., V, 1861, p. 169, pl. 14. — *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 287, pl. 75; V, 1849, p. 9, pl. 233. — *Belg. hort.*, I, 1851, p. 277, pl. 39; VI, 1856, p. 225, pl. 46; XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 1-2; XIV, 1864, p. 1, pl. 1; XVII, 1867, p. 306, pl. 18; XVIII, 1868, p. 1, pl. 1. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 183, pl. 711; XII, 1857, p. 77, pl. 1221; p. 131, pl. 1250.

- DIANTHUS **Caryophyllus** LIN. *var.* dite : **OEillet allemand.** — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — — **OEillet anglais.** — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — — **OEillet flamand.** — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — *var.* **Laure de S^t Vincent.** (B^{on} de Ponsort de Châlons sur Marne). — Drapiez, Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 65.
- — *var.* **Rose de Castille** (Rich. Headly); **la Prééminente** (Kynes de Salesbury). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. V, 1861, p. 169, pl. 14,
- — *var.* **Atim** (Et. Armand, hort. à Ecully, Lyon). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 287, pl. 75.
- — *var.* **Mont Etna** (Et. Armand, hort. à Ecully, Lyon). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 287, pl. 75.
- — *var.* **Jeanne D'Arc** (Et. Armand, hort. à Ecully, Lyon). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 287, pl. 75.
- — *var.* horticoles. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 9, pl. 233.
- — *var.* **Le Franchimontois; Le Druide de Verviers; Le Marbaise chatoyant; L'enfant bizarre.** L'Enfant, hort. à Verviers. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 277, pl. 39.
- — *var.* **M^{me} Philippsborn; M^{me} Noelle; Napoleon III; Capitaine Paillon.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 225, pl. 46.
- — *var.* **Révérénd Matheus** (Kirtland). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 1.
- — *var.* **Beautiful** (Maclean). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 2.
- — *var.* **Duchesse de Brabant; Désiré Couclet; Marie Liebert; Bizarre Franchimontois; Victoire de Verviers.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 1, pl. 1.
- — **fl. dupl. dichrom.** — Ed. Morren, *Belg. hort.* XVII, 1867, p. 306, pl. 18.
- — *var.* **leodensis.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 1, pl. 1.
- — *var.* **Louis Napoléon.** Obtenu par M. Baudin, d'Armentières. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 183, pl. 711
- — Variétés remont. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 77, pl. 1221.
- — *var.* **Souvenir de la Malmaison.** Obtenue par M. Laisné, hort. à Levallois (Seine). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 131, pl. 1250.
- — **caucasicus** Caucase. Introd. par Loddiges en 1803. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- — **chinensis** LIN. Chine. Introd. en 1713. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

- DIANTHUS sinensis** LIN. *var. giganteus* RGL. (Ch. Heddewig, hort. à St-Pétersbourg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 197, pl. 1288, fig. 4. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 193, pl. 16
- **chinensis** LIN. *var. Heddewigi* RGL. Japon. Introd. par M. Ch. Heddewig, hort. à St-Pétersbourg. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 197, pl. 1288, fig. 1-3; XIII, 1860, p. 11, pl. 1296-97. — Ed. Morren, *Belg. hort.* IX, 1859, p. 193, pl. 13; X, 1860, p. 261, pl. 17-18, fig. 7. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 5, pl. 1. — Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 151, pl. 1150. — E. de Duren, *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 125, fig. 20.
- **Eastern Queen**. Crimson Bell. Obtenues chez M. Carter de Londres — E. de Duren, *Revue de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 125, fig. 20.
- **varietates**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 155, pl. 1150.
- *var. laciniatus* RGL. fl. pl. Chine. Introd. par M. Heddewig, de Tchernaiaretschka. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 199, pl. 1289; XIII, 1860, p. 167, pl. 1380-81
- **Cincinnatus** CH. LEM. Japon. Introd. chez Jacob-Makoy à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* XI, 1864, pl. 388. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 74 (1864). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 161, pl. 10
- **cruentus** HORT. (Fisch). Introd. du Jard. bot. de St. Pétersbourg chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 488. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 31, avec grav. noire.
- **ferrugineus** Italie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **fimbriatus** BIEB. Levant. Europe mérid. Introd. vers 1806. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **fragrans** BIEB. Caucase (Bieberstein). Introd. en 1804. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **leptopetalus** DC. Caucase (Marschal, 1800). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Libanotis** LABILL. Syrie (Labillardière). Introd. par M. Fischer, dir. du Jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*)
- **montanus** BIEB. Caucase. Introd. en 1803. Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **multiflorus** HORT. ANGL. *var. Emile Paré* (1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 2, pl. 2, fig. 1.
- **Petraeus** WALDS. et KIT. Hongrie (Comte de Waldstein). Introd. en 1804. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **plumarius** LIN. *var. albo-nigricans* fl. pleno. Obtenu par M. de Taillason, de Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 67.
- **pseudo-Armeria** BIEB. Tauride (Pallas). Introd. vers 1826. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

DIANTHUS pulcherrimus HORT. ANGL. Chine. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 223. — Naudin, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 199, pl. 1172.

— **superbus** LIN. Alpes, Europe tempérée. Introd. depuis 3 siècles. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 520. — Drapiez, *Encyclographie* IV, 1836, c. ic. col.

— **sylvestris** JACQ. Europe centrale. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **Verschaffelti** HORT. (*D. arboreus* × *D. Mauley*). Obtenu par M. H. Herschbach, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 220.

ALSINE pallida DMRT. Env. de Tournai. — L. Piré, *Bull. soc. bot. Belg.*, II, 1863, p. 43, avec pl. col.

SILENE chloraefolia SMITH. Géorgie (Tournefort). Introd. en 1796 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); V, sept. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 43

— **Hookeri** NUTT. Californie (Bolander). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 69, pl. 2093.

— **laciniata** CAV. Mexique, Introd. en 1823 chez G. Canning. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 123.

— **regia** BOT. MAG. Rives du Mississipi, fort St-Louis. Envoyé en 1811 par Nuttall à M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Schafta** GMEL. Sibérie? Talysch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., misc. 72, avec pl. noire. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 113, pl. 17.

— **speciosa** (*hybrida*?) HORT. Amériq. trop.? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 13, pl. 7. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 1.

— **virginica** LIN. Virginie. Introd. en 1783 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

VISCARIA oculata LINDL. Algérie (Giles Munby). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 419.

LYCHNIS Bungeana FISCH. et MEY. Chine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 7 (*Bot. Reg.*); V, août, 1837, fig. 4, (*Bot. Mag.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 363, pl. 91.

— **coronata** THUNB. Chine. Introd. en 1774 par le Dr Fotherghill. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 97.

— **fulgens** SIMS. Sibérie, M^{ts} Ourals (Fischer). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 31. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 58.

— **grandiflora** JACQ. Japon. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 27, pl. 979.

— **Haageana** HORT. (*L. Sieboldi* × *L. fulgens*). Obtenu par M. E. Benary, hort. à Erfurt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 195. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 109, pl. 2322.

LYCHNIS **pyrenaica** BERG. Pyrénées (Bergeret, 1813). Introd. en 1820 en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— **Senno** SIEB. et ZUCC. Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 162, pl. 11.

— — **fl. striat.** Japon (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 113, pl. 1670.

— **Sieboldi** VAN HOUTTE. Japon (Siebold). Introd. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 31, pl. 980.

— **Viscaria** L. *var. flore dupl.* — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 112, pl. 7.

AGROSTEMMA **Bungeana**. Russie, Altaï (Bunge). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

Portulacées.

PORTULACA **Thelussoni** LINDL. Buénos-Ayres. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.* 1853, IX, p. 157, avec pl. col.

— **Gilliesi** HOOK. Chili, prov. de Mendoza. Introd. en 1830 par le Dr Gillies à la Soc. d'hort. de Londres et en 1827 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 98, pl. 32, fig. C.

— **grandiflora** HOOK. Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 101, pl. 786; XIII, 1860, p. 181, pl. 1389; XV, 1862-65, p. 119, pl. 1562. — *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 45

— *var. Thelussoni s. var. Leyszi* (Gagnée par M. Leysz de Nancy). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 101, pl. 786.

— — *var. caryophylloides*. Obtenue chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 181, pl. 1389.

— — **fl. pleno** (Deegen). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 119, pl. 1562.

— — *var. Louis Inghelrelst; M^{me} Valentine Leysz; plena rosea plena*. Obtenus par M. Lemoine de Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 45.

TALINUM **polyandrum** HOOK. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 169 et 289, pl. 46, fig. 1-2.

CALANDRINIA **arenaria**. Chili, env. de Valparaiso. (Hugh Cunning). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **discolor**. Chili. Introd. en 1824 au Jard. bot. de Goettingue par le Dr Fischer et au Jard. bot. de Berlin en 1835. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 4.

— **grandiflora** LINDL. Chili. Introd. en 1826 à la Soc. roy. d'hort. de Londres par James M. Rae. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **speciosa**. Californie. Introd. en 1830 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juill. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*). III, janv. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

- CALANDRINIA umbellata** DC. Chili (D'Urville). Introd. en 1833 par Jacques, jard. du domaine royal de Neuilly et par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 67, pl. V. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 289, pl. 268.
- CLAYTONIA gypsophiloides** FISCH. et MEY. Nouv.-Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 3. (*Brit. Fl. Gard.*).
- **perfoliata** DONN. Amériq. sept. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 408, pl. 58.
- LEWISIA rediviva** PURSH. Mont. Rocheuses. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, misc. 2208, p. 144, avec grav. noire.
- TAMARIX parviflora** DC. Dalmatie. Thrace, Attique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 105, pl. 898.
- REAUMURIA hypericoides** WILLD. Syrie (Labillardière). Introd. en Angl. vers 1800 par John Bill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 88.

RANALES.

Crucifères.

- MATHIOLA odoratissima** R. BR. Crimée, Caucase. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- CHEIRANTHUS Cheiri** L. Europe. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 120, avec pl. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 580.
- — **var. fol. varieg. fl. dupl.** — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 137, pl. 7.
- NASTURTIUM officinale** R. BR. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 18, pl. 1 et 2.
- STREPTANTHUS hyacinthoides**. Texas. Introd. en 1835 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **obtusifolius**. Arkansas. Envoyé en 1833 par Dr Short de Lexington en Kentucky au Dr Hooker. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- ARABIS rosea** DC. Calabre. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **verna**. Europe mérid., Afrique septr. Introd. en 1710. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- RICOTIA lunaria** DC. Syrie. Introd. en 1757 par Ph. Miller au Jard. bot. de Chelsea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- AUBRIETIA deltoidea** DC. **var. Campbelli** HORT. ANGL. Obtenue chez MM. Spary et Campbell, hort. à Brighton. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 455.
- **purpurea, fol. albo-marginatis**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).

VESICARIA **gracilis**. Texas (Drummond, 1833). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **grandiflora** HOOK. Texas (Berendier, 1833). Introd. en 1834 en Angl. par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*); V, oct. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

ALYSSUM **maritimum** LAM. France. -- Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 225, pl. 12.

DRABA **violacea** DC. Quito (Humboldt et Bonpland). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 198, pl. 14, fig. 1.

IBERIS **coronaria**. Espagne. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

MENONVILLEA **filifolia** FISCH. et MEY. Chili. Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

MALCOMIA **littorea** R. BR. Rég. méditerr. Introd. en 1683. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 359.

HESPERIS **tristis** LIN. Autriche, Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).

ERYSIMUM **Perofskianum** FISCH. et MEY. Caboul. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.

IONOPSIDIUM **acaule** RCHB. Europe mérid. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 389. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 153, pl. 21, fig. 4.

AETHIONEMA **coridifolium** DC. Asie mineure. Introd. chez Backhouse, d'York. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 161, pl. 10.

MORISIA **hypogaea**. Sardaigne. Introd. par Palliser, dir. du Jard. bot. de Turin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

HELIOPHILA **pilosa** LMK. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1768. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 121, avec grav. noire.

SCHIZOPETALON **Walkeri** SIMS. Chili. Introd. par Walker en 1821. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

Capparidées.

CLEOME **dendroides** SCHULT. Brésil. Introd. en 1828 par M. Penfold. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv., 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*)

— **spinosa**. Amériq. mérid. Cultivé par Miller en 1731. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 34.

CAPPARIS **flexuosa** Wellozo. Rio de Janeiro. Introd. en 1850 par M. Müser, chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 323.

GYNANDROPSIS **coccinea** BENTH. Colombie (Hartweg). — Ed. André. *Ill. hort.*, 1878, p. 57, pl. 310.

STERIPHOMA **paradoxum** ENDL. Caracas. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 97, pl. 564-65.

TOVARIA **pendula** HOOK. Vénézuéla (J. Linden, 1842). — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854) p. 5.

RESEDA **odorata** L. *var. hybrida spiralis* Miles. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 201, fig. 25.

Violariées.

INCLUS : SAUVAGESIACÉES.

LAVRADIA **alpestris** MART. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **capillaris** ST-HILAIRE. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **elegantissima** ST HILAIRE. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **montana** MART. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

VIOLA **altaica** KER. Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 276, pl. 1500.

— **capillaris** PERS. Chili. Introd. par M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 39, pl. 983.

— **cornuta** L. *var. perfection* HORT. ANGL. — Ed. Morren, *Belg. hort.* XXI, 1871, p. 139, pl. 9.

— **cucullata** HORT. KEW. Etats-Unis (1772). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, août, 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **odorata** L. *var. arborea* **Brandyana**. Obtenue par M. C. Brandy du Mans. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 350. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 72 (1863).

— **pedata** L. Amériq. septr. Introd. en Angl. en 1759. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 520.

— — *var. atropurpurea*. Etats-Unis mérid. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 131, pl. 1361.

— — *var. flabellata*. Obtenue au Jard. bot. de Georgie et envoyée par Drummond en 1832 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **pedunculata** TORR. et A. GRAY. Californie (Douglas, W. Lobb). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 266, pl. 23, fig. 2.

— **pyrolæefolia** POIR. Amérique australe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 61, pl. 665.

— **tricolor** LIN. Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 101, pl. 12; p. 102, pl. 11. — L. van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 223, pl. 727; p. 225; XI, 1856, p. 179, pl. 1161; XVI, 1865-67, misc. 1567, p. 124, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 26, fig. 1-2. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 321, pl. 77, fig. 1-5.

— — *var. inimitable*. Gagnée par M. Seulin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 223, pl. 727.

— — *var. Novelty*. Gagnée par M. Salter. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 225, pl. 727.

VIOLA tricolor *var.* **Impératrice Eugénie** (Mieliez); **Léonidas** (Charpentier). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 179, pl. 1161.

— — *var.* **le Czar**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, misc. 1527, p. 124, avec grav. noire.

— — *var.* **Gloire de Belle Vue**. Obt. par M. James Odier, de Belle vue. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 26, fig. 1.

— — *var.* **Reine des panachées**. Obt. par M. James Odier, de Belle vue. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 26, fig. 2.

— — Hybr. hort. **M^{me} Campan**; **Anna Ekenholm**; **Princesse Henriette**; **D^r Von Siebold**; **Capitaine Hungate**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, p. 321, pl. 77, fig. 1-5.

CALYPTRION Aubleti GING. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 107, pl. 2213.

Cistinacées.

CISTUS ladaniferus LIN. Orient, Espagne, Portugal. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II., 1829, pl. 21.

— — *var.* **maculatus** DC. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VI, 1833, pl. 410.

— **vaginatus** AIT. Ile de Ténériffe. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 1, pl. 1501.

HELIANTHEMUM alpinum *var.* **venustum**, **cupreum**, **roseum**, **proliferum**, **luteum**, **album**. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 65.

— **halimifolium** DESF. Espagne, Italie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 456.

Canellacées.

CANELLA alba WILLD. Amér. mérid. Introd. en 1735. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 39.

Bixacées.

BIXA Orellana L. Amériq. mérid. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, IX, p. 407, avec pl. col.

VENTENATIA glauca PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., Agathon (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1828, pl. 84.

RHINANTHERA coccinea. Chine. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 235, avec pl. noire.

PROCKIA crucis LIN. Ile S^{te} Croix. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

AZARA dentata RUIZ et PAV. Chili. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **Gillesi** HOOK. et ARN. Chili. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 171, pl. 15.

Bixinées.

INCLUS : COCHLOSPERMACÉES.

WITTELSBACHIA **insignis** MART. (*Cochlospermum*). Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 139.

Papaveracées.

BOCCONIA **cordata** var. **yedoensis**. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 163, pl. 1923.

SANGUINARIA **canadensis** MICH. Amériq. sept. Introd. vers 1680. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 37.

MECONOPSIS **nepalensis** HOOK. et TOMS. Népal (Wallich), Himalaya, Sikkim, etc. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* III, 1856, pl. 95.

— **simplicifolia** HOOK. et THMS. Sikkim Hamalaya (Dr Wallich). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 113. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 27, pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 61, pl. 1324.

— **Wallichii** W. HOOK. Indes orient., Kamaon (Dr Wallich). Introd. du Sikkim par J. D. Hooker en 1852. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 5, pl. 753. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 315. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 294, pl. 46, fig. 3-5. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 22 juin 1862.

PAPAVER **bracteatum** LINDL. Russie mérid. Introd. en 1821 par le Dr Fischer du Jard. bot. de Moscou au Jardin de Chelsea. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 36.

— **gariopinum** BURCH. Afriq. australe, bords du Gariep (Burchell). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **nudicaule** L. var. **croceum** LEDEB. Davurie, Altaï. Introd. au Jard. bot. de St Péterbourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55 p. 127, pl. 1017.

— **persicum**. Perse. Introd. chez Otto à Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **pilosum** SM. et SIBTH. Grèce. — Ch. Morren, *Belg. hort.* IV, 1854, p. 293, pl. 46, fig. 1-2

CATHCARTIA **villosa** J. D. HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). Introd. à Kew en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 115, pl. 686. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 167.

ESCHSCHOLTZIA **californica** LINDL. Californie (Archib. Menzies). Introd. en 1826 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 281.

— — var. **Mandarin**. — J. Vander Linden, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 122, fig. 18.

— **crocea** BENTH. Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*); III, août 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). IV, juin 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

DENDROMECON rigidum BENTH. Californie (D. Douglas). Introd. par Th. Lobb chez M. Veith. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 97, pl. 7, fig. 1-3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 43, pl. 1311.

PLATYSTIGMA linearis BENTH. Californie (Douglas). Introd. de la Nouv.-Californie au jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*); V, mai 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

PLATYSTEMON californicum BENTH. Californie. Introd. par D. Douglas, à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*); V, juin 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*); V août 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **leiocarpum** FISCH. et MEY. Nouv.-Californie. Introd. au Jard. bot. de St-Péterbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.

Fumariacées.

DACTYLICAPNOS thalictrifolia WALL. Népal (Wallich). Introd. en 1834 par Ch. Lemon. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 47.

DIELYTRA (*Dicentra*) **chrysantha** HOOK. et ARN. Californie (Douglas). Introd. par Th. Lobb. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 193, pl. 820. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 370, pl. 56, fig. 4-5.

— **cucullaria** DC. Amér. septr. Introd. en 1731. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 214.

— **formosa** DC. Virginie, Caroline, Canada. Introd. en Angl. par Arch. Menzies, en 1796. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 208.

— **spectabilis** CH. LEM. Chine (Fortune, 1845). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. VI (258). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 80, pl. 11, fig. 1.

— — *var. alba*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).

ADLUMIA cirrhosa. RAFIN. Canada, Pensylvanie. — Ed. Morren, *Belg. hort.* VI, 1856, p. 35, pl. 5, fig. 6.

CORYDALIS bracteata PERS. Monts Altaï. Introd. par Ledebour au Jard. bot. de Birmingham, en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*); II, janv. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **longiflora** PERS. Monts Altaï. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

Nympheacées.

INCLUS : NELUMBIACÉES.

EURYALE ferox SALISB. Indes orient. Introd. en 1809 chez le marquis de Blandford par Roxburgh. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 134. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 79, pl. 778-79.

- VICTORIA regia** LINDL. Guyane (R. Schomburgk, 1837). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. VIII-X; 3^e livr., pl. I-III (199-204); V, 1849, misc. 286, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 193, pl. 595-604.
- NYMPHAEA advena** AIT. Amériq. boréale (Will. Young). Introd. en 1772. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 102.
- **alba** L. — O. de Kerchove, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 132, avec grav. noire.
- — **var. minor** Europe. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 416, pl. 59, fig. 1.
- **blanda** G. F. W. MEYER. Antilles, Guyane, Brésil. Introd. en 1854 au Jard. bot. de Glasnevin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 21, pl. 1086.
- **Boucheana** PLANCH. (*N. Lotus* × *N. rubra*). Obtenu en 1853 par M. Bouché, insp. du Jard. bot. de Berlin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 167, pl. 1033-34.
- **coerulea** SAV. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Dryander en Angl. en 1792. Egypte. Introd. par Savigny au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 565. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 19, pl. 653.
- **dentata** THONN. et SCHUM. Côte occid. d'Afrique. Introd. par M. Whitfield. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 293, pl. 627-28.
- **Devoniensis** PAXT. (*N. Lotus* × *N. rubra*). Obtenu en 1850 par M. Paxton chez le duc de Devonshire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 346-47.
- **elegans** W. HOOK. Nouv.-Mexique. Introd. par le Dr Wright au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 180.
- **gigantea** W. HOOK. Nouv.-Hollande (Bidwill, 1851). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 295, pl. 751. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 240-41.
- **Kalmiana** BOT. MAG. Canada. Introd. en 1807 par Michaux. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Lotus** WILLD. Afrique, Asie, Amériq. tropic. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 62.
- **micrantha** GUILL. et PERR. Sénégal (Perrottet, 1824-25). Introd. en Angl. par le comte de Derby. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 481, pl. 59, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 52.
- **nitida** SIMS. Sibérie ? Amér. septr. Introd. en Angl. en 1809. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 63.
- **odorata** WILLD. Canada, Caroline (Michaux, 1802). Introd. en Angl. par Whitley et Brame. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Ortgiesiana-rubra** L. VAN HOUTTE (*N. Ortgiesiana* × *N. rubra*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 67, pl. 775-76.
- **pygmaea** HORT. KEW. Chine. Introd. en 1805 chez M. Lambert. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **rubra** ROXB. Indes orient. (Roxburg). Introd. en 1803 par sir J. Banks, au Jard. de Kew. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 108. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 297, pl. 629, VIII, 1852-53, p. 25, pl. 759-60. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 173-174.

NYMPHAEA rosea SWEET. Indes orient. Introd. en 1803. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **scutifolia** DC. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1792. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 341, pl. 645.

— **stellata** WILLD. Indes orient. (Roxburgh). Introd. en 1803 par Will. Anderson chez M. Lambert. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 285, pl. 854.

— **thermalis** DC. Hongrie. Introd. en Angl. en 1804 par Loddiges. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 417, pl. 59, fig. 3. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 169, pl. 706-707.

— **versicolor** SIMS. Bengale. Introd. en Angl. en 1807 par M. Anderson. P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 83.

Cabombacées.

HYDROPELTIS purpurea MICHX. Amériq. septr. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, V, p. 560, avec pl. col.

Nelumbiacées.

NELUMBIUM caspicum FISCH. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. III-IV (265-66).

— **luteum** WILLD. Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres d'Angl.*, octob. 1839.

— **speciosum** WILLD. Indes orient., Chine, Egypte. Introd. en Angl. en 1784 par sir Jos. Banks. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 72, A. et B. — L. Van Houtte, *L'Hort. Belge*, V, 1838, p. 399, pl. XVII. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 292, avec grav. noire.

Sarracéniacées.

SARRACENIA Drummondii CROOM. Floride (Dr Chapman). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 81, pl. 560 ; X, 1854-55, p. 239, pl. 1071-72. — A. Van Geert, *Revue de l'hort. belge*, II, 1876, p. 134, fig. 25 ; *Cat. n° 76* (1878-79), p. 57, avec fig. noire.

— **flava** LIN. Virginie, Caroline, Géorgie, Floride. Introd. en 1752. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 140. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 233, pl. 1068-69. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 63.

— **psittacina** MICHX. Etats-Unis mérid. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 33, pl. 2063.

— **purpurea** LIN. Etats-Unis et Canada. Introd. vers 1640. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 90. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 247, pl. 1076.

— **rubra** Amér. sept. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 518, avec pl. col.

- SARRACENIA rubra** WALTER. Caroline (Walter). Introd. en 1786 par J. Fraser en Angl. et de la Nouv.-Orléans en 1836 par Drummond au Jard bot. de Glasgow. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 243, pl. 1074. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- HELIAMPHORA nutans** BENTH. Guyane (Schomburgk). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 149, pl. 2246-47.
- DARLINGTONIA californica** TORREY. Californie boréale (J. D. Brackenridge, 1842), Nouv.-Orléans (Dr. W. Hulse, 1850). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 113, pl. 18. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 125, pl. 1440-41. — Ed. André *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 156, pl. 75. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).

Hypericinées.

- HYPERICUM erectum** Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **hyssopifolium** WILLD. Europe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **oblongifolium** CHOISY. Népal et Himalaya (W. Lobb) introd. chez Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1857, p. 164, pl. 27. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1857, p. 3.
- **sorbifolium**. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

Ternstroemiacées.

- VISNEA Mocanera** LIN. F. Iles Canaries. Introd. par Fr. Masson. — Bory de St Vincent. *Ann. des Sciences phys.*, I, 1819, p. 56, pl. 5.
- EURYA angustifolia fol. var.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- **latifolia**. Japon. — A. Stelzner et Meyer, *Cat.* n° 1 (1862).
- — **fol. argent. varieg.** Japon (J. G. Veitch). — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **salicifolia fol. var.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- CLEYERA japonica fol. varieg.** Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- FREZIERA theoides** SWARTZ. Jamaïque (Swartz). Introd. en 1818. — Ch. Lemaire, *Jard fleur.*, 1, 1851, pl. 65.
- SAURAUJA assamica**. Assam (1860). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861 et *Cat.* n° 17 (1862), p. 8.
- **sarapiquensis**. Costa. Rica. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **superba**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 5 mars 1865.
- ACTINIDIA polygamæ**. Amour. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- KIELMEYERA angustifolia** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraes (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert bot.*, IV, 1832, pl. 121.
- **microphylla** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 132.

- KIELMEYERA **rosea** MART. Brésil, prov. de Minas Geraes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 61.
- STUARTIA **grandiflora**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- GORDONIA **javanica** HORT. Rollis. Java. Introd. chez Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 46.
- **lasianthus**. Caroline mérid., Surinam. Introd. vers 1700. — P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, IV, 1832, pl. 73.
- **pubescens** LAM. Georgie (J. Bartram, 1770). Introd. en 1774. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 573.
- CAMELLIA **japonica** LIN. Japon. Parvenu à lord Pètre en 1739. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 230. — P. C. Van Geel, *Sert bot.*, IV, 1832, pl. 98. — Drapiez, *Dict. Sc. Nat.*, 1853, II, p. 70, avec pl. col.
- — **var. Abate Bianchi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 5^e livr., pl. 1.
- — **var. Abate Branzini**. Obtenu par M. Prudent Besson, hort. à Turin. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 7^e livr., pl. 2.
- — **var. Adèle Torri** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 7^e livr., pl. 3.
- — **var. Adonidea**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 3^e livr., pl. 3.
- — **var. Adriana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 448.
- — **var. alba delecta**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 12^e livr., pl. 3.
- — **var. alba elegantissima**. Obtenu en 1853 par M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 4^e livr., pl. 2.
- — **var. alba fenestrata**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 2^e livr., pl. 4.
- — **var. alba illustrata**. Obtenu par M. Shirving, de Walton près Liverpool. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 1^e livr., pl. 3.
- — **var. alba insignis**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 3^e livr., pl. 1.
- — **var. alba latipetala** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 6^e livr., pl. 3.
- — **var. alba ornatissima** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 404.
- — **var. alba plena**. Obtenu par M. Casoretti, hort. à Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 8^e livr., pl. 2.
- — **var. alba speciosa**, Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 10^e livr., pl. 3.
- — **var. alba stellata** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 4^e livr., pl. 4.
- — **var. Albani** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 3^e livr., pl. 4.
- — **var. Albino Bolti** Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 89, pl. 208.

- CAMELLIA japonica** LIN. *var. Alcinea rosea* Hort. Ital. Introd. en 1843 par Al. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand.*, III, 1847, p. 177, pl. 131.
- — *var. Alexina*. Introd. par H. Low et Cie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 105, pl. V.
- — *var. althaeiflora alba*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. amabilis* de New-York. Obtenu par M. Smith, hort. à New-York. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Amadryos di Cusano*. Gagné par M. C. Franchetti, de Florence, (1856). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Amalia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Amalia Benucci* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 4^e livr., pl. 4.
- — *var. Amalia Melzi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. Amalia Servi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. Ambrosi* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. americana* (Dunloop). — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 251, pl. 140.
- — *var. Anorea Doria* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Angelica*. Obtenu par M. Mariani, de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1833, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. Angelo Botti* Hort. Ital. — H. J. Van Hulle, *Revue de l'hort. belge*, V, 1879, p. 97, avec pl. col.
- — *var. Angelo Cocchi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 518.
- — *var. Annette Franchetti*. Gagné par M. Franchetti de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 1^e livr., pl. 4.
- — *var. Annibal* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Antoinetta Bisi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. Antonietta Casanova* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Antonietta Lomellini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. Appiani* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. apucaiformis*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1865.
- — *var. Archiduca Carlo* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 4^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Archiduc Etienne*. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 435.
- — *var. Archiduca Ferdinando* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 4^e livr., pl. 4.
- — *var. Archiduca Giovanni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 7^e livr., pl. 1.
- — *var. Archiduc Louis* Hort. Ital. (1851). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. Archiduc Maximilien*. Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Archiduchesse Augusta* Hort. Ital. (G. di Vicenze Corsi). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 483-86. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Archiduchesse Isabella di Toscana* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Archiduchesse Marie*. Obtenu par M. Defresne. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 277, pl. 851. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Arethusa* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Armida rosea* Hort. Ital. Introd. par Al. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 133, pl. 189. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Arthur* Hort. Angl. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Asmodée* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Aspasia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. aucubaefolia* Hort. Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 1.
- — *var. Auguste Delfosse* (*C. Weimari* × *C. eximia*). Obtenu vers 1847 par Em. Defresne, à Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 8^e livr. pl. 1. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 129, pl. 24. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 245, avec pl. col.
- — *var. Augustina superba* Hort. Ital. Introd. en 1843, par M. Alex. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 173, pl. 129.
- — *var. Augusto* Hort. Ital.? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 7^e livr. pl. 2.
- — *var. Aurora nova* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Barchi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. Barni vera*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Baron de Vrière*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 356.

- CAMELLIA japonica** L. *var.* **Baron Hugel** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 4^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Barone Caza** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 11^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Baronessa Colli** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 7^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Baronne de Bleichröder**. — J. Linden, *Cat.* n° 99 (1878-79), p. 3.
- — *var.* **Baronne d'Udekem**. Gagné par le baron d'Udekem de Louvain. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 6^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Beali rosea** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 5^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Beauty of Clapham** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Beauty of Hornsey**. Gagné à Hornsey, près de Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 5^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Beccaria** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 9^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Bella Carlotta** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 2^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Bella d'Ardiglione** Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Bella d'Etruria** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 3^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Bella di Firenze** Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 3^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Bella di Livorno**. Gagné par M. Mazzanti, à Livourne. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Bella di Pisa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 8^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Bella di Ponte D'Era** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 12^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Bella Milanese** Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1885, 10^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Bella Romana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 349.
- — *var.* **Bella Toscana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 2^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Belle Irène** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 4^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Belle Jeannette**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 2^e livr., pl. 3.
- — *var.* **belliformis** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1857, 11^e livr., pl. 1.
- — *var.* **belliformis nivea**. Obtenu par M. Del Grande, de Rome. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 12^e livr. pl. 2.
- — *var.* **Benaria nova** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 10^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Benneyi*. Gagné par M. Smith et mis dans le commerce par M. Boll, des États-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 4^e livr., pl. 4.
- — *var. Bérénice* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Bergama* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Bertha Giglioli* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 182, pl. 146.
- — *var. Bettegno* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Bicolore de la Reine*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 17, pl. 1400.
- — *var. Bijou di Firenze*. Obtenu par M. César Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 11^e livr., pl. 1.
- — *var. Binda* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 4^e livr., pl. 4.
- — *var. Bittiniana* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. Bonomiana*. Obtenu par M. G. Sangalli de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 11^e livr., pl. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 9, pl. 1295.
- — *var. Borgia* Hort. Ital. — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 87, pl. 182. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Broggii* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. Brozzoni nova* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Brunellesca* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. coelestina vera*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Calypso nova* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. Camille Brozzini*. Obt. par M. C. Brozzoni à Brescia. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 101, pl. 679. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Candor*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 501.
- — *var. Caprioli* Hort Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 181, pl. 145.
- — *var. Cardinal Antonelli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 11^e livr., pl. 1.
- — *var. Carega superba* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Carlo Alberto* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. Carlotta Grisi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 11^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica L. var. **Carlotta Neucini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 3^e livr., pl. 2.
- — var. **Carlotta Papudoff** Hort. Ital. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 17, pl. 1939.
- — var. **Carlotta Pelosa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 527.
- — var. **Carlotta Pisani** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 12^e livr., pl. 2.
- — var. **Caroline Avaldi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 8^e livr., pl. 1.
- — var. **Carolina Celesia** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 7^e livr., pl. 3.
- — var. **Carolina de Montel** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 2^e livr., pl. 4.
- — var. **Carolina Franzini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 7^e livr., pl. 2.
- — var. **Caroline Smith** Obtenu par M. Boll, des États-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 8^e livr., pl. 4.
- — var. **Carswelliana alba** Hort. Germ. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 2^e livr., pl. 2.
- — var. **caryophylloides**. Mis au commerce par H. Low, hort. à Clapton. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 2^e livr., pl. 1.
- — var. **Casati** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 5^e livr., pl. 4.
- — var. **Casilda** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 5^e livr., pl. 3.
- — var. **Catherina Rossi**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 561.
- — var. **Catherine Longhi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 6^e livr., pl. 4.
- — var. **Cattaneo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 2^e livr., pl. 3.
- — var. **Céline** Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 2^e livr., pl. 2.
- — var. **centifolia** Hort. Angl. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 443, pl. 95.
- — var. **centifolia alba** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 10^e livr., pl. 2.
- — var. **centifolia carnea** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 1^{re} livr., pl. 2.
- — var. **centifolia rosea** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 2.
- — var. **Chalmer's perfecta** (États-Unis). Introd. en Belg. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 125, pl. V. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 161.
- — var. **Chandleri**. Obtenue en 1819 par M. Chandler. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- — var. **Charles Enke** Hort. Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 12^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Cimarosa*. Obtenu par M. Santarelli, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. Clementina*. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. Clémentine Magnani*. Obtenu par M. Santarelli, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Clémentine Patroni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. Clio* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Clodia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 473.
- — *var. Colleti*. Mis au commerce par Jacob-Makoy. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 11^e livr., pl. 1.
- — *var. Columbo*. Obtenu par M. Mariani, hort. milanais. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Commerzienrath Linau*. Obtenu par M. Geitner, hort. à Zwickau (Saxe). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Commodore* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. compacta alba*. Obtenu par M. Gaines, hort. à Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. composita vera* Hort. Angl.? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Comte Baldesfaroy* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 7^e livr., pl. 1.
- — *var. Comte Bobrinsky*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt en 1849. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Comte Boutourlin* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Comte Carini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 4^e livr., pl. 4.
- — *var. Comte de Chambord* Hort. Call. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Comte de Flandre*. Obtenu par M. Van Geersdaele, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Comte de Gomer*. Obtenu par M. le C^{te} B. Lechi, de Brescia. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Comte de Paris*. Obtenu par M. Van Geersdaele, de Gand. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 171, pl. VIII (150). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Comte de Spaur* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Comte de Toll*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 343.
- — *var. Comte Durini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 9^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA japonica** L. *var.* **Comte Lupi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 8^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Comte Maffei** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 2^e livr. pl. 3.
- — *var.* **Comtesse Adélaïde de Carignan** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var.* **Comtesse Boutourlin** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Comtesse Carini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 5^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Comtesse de Castelbarco** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 4^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Comtesse de Derby** (J. Veitch, 1856). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. IV, 1860, p. 50.
- — *var.* **Comtesse de Hainaut**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 12^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Comtesse de Maglian**. Obtenu par M. Prudent Besson, hort. à Turin en 1849. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 2^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Comtesse de St-Marsan** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 8^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Comtesse Lavinia Maggi**. Obtenu chez le Comte Onofrio Maggi. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 331.
- — *var.* **Comtesse Negroni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 3^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Comtesse Nencini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 9^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Comtesse Woronzoff** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 2^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Concordia** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 6^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Conestabile** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 8^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Constantin Trétiakoff**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 509.
- — *var.* **Constantiniana** (P. de Caters, d'Anvers, 1836). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 13, pl. 50.
- — *var.* **Conte di Soranzo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 7^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Contessa Belgioso nova**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 2^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Contessa Calini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 7^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Contessa Lavinia Maggi** (Comte Onofrio Maggi). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 59, pl. 1323.
- — *var.* **Contessa Marianna**. Obtenu chez le Comte Boutourlin, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 7^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Contessa Pasolini**. Obtenu par M. Antonelli à Gênes. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 461.

- CAMELLIA japonica** L. *var.* **Contessa Tozzoni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 566.
- — *var.* **Contiana** Hort. Ital. (Toscane). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 5^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Coquettina** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 3^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Cora L. Barton** Hort. Amér. Obtenue par M. Buchanan. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 321.
- — *var.* **coronata alba** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 11^e livr., pl. 3.
- — *var.* **coronata miniata nova** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 5^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Corradino** Hort. Ital. Obtenue par Ch. Luzzati de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 1^{re} livr., pl. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 131, pl. 1569.
- — *var.* **Cosmopolitana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 8^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Costabile** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 8^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Countess of Derby** (Veitch). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 1^{re} livr., pl. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*. XIV, 1861, p. 167, pl. 1555.
- — *var.* **Countess of Orkney** Hort. Angl. Obtenue par Nicholson jard. du comte d'Arkney. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*. IV, 1848, pl. 349. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 6^e livr., pl. 2.
- — *var.* **crassifolia** Hort. Lond. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 13.
- — *var.* **cruciata vera**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 5^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Cup of Beauty**. Chine. Introd. chez M. Glendinning, hort. à Chiswick par R. Fortune. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 183, pl. 1278. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 5^e livr., pl. 3. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 354, pl. 91, fig. 2.
- — *var.* **Damiana novella** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 10^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Daniel Webster**. Obtenue par M. Boll, de Philadelphie. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 10^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Danovaro** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 2^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Dante** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 9^e livr., pl. 3.
- — *var.* **David Boschi** Hort. Flor. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 4^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Daviesi**. Obtenue par M. Davies, hort. angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 6^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Decus Lombardiae** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 3^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. *var. De la Reine*. Obtenu vers 1844 par M. Varenbergh, de Sleydige-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. de la Reine s. var. rosea*. Obtenu par M. De Coster, hort. à Melle-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. delectabilis* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. delicata amaena*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. delicata striata* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. De Medici* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Demetrio Boutourlin* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. De Notaris* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Devriana*. Obtenu par M. Van Eeckhaute, hort. à Lèdeberg-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Diana nova* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. Dinotta* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 11^e livr., pl. 1.
- — *var. Dionisia Poniatowski*. Obtenu chez le comte de Boutourlin à Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 454.
- — *var. Distinction*. Obtenu par M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Divonia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Docteur Horner* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Don Carlos Ferdinando* Hort. Portug. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 26, pl. 119.
- — *var. Don Michel* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1843, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Don Pedro* Hort. Portug. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 8, pl. 156.
- — *var. Dona Maria Barbo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Donckelaeri*. Japon. (Siebold). Introd. par M. Donckelaer, jard. en chef du Jard. bot. de Louvain. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 63, pl. 29. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- — *var. Donckelaeri s. var. Comte d'Egmont* (Edm. Claus, à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 133, pl. 250.
- — *var. Dride* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1^{re} livr., 1849, pl. 1.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Duc d'Aumale* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 11^e livr., pl. 1.
- — *var. Duc de Bordeaux* Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Duc de Brabant*. Obtenu par M. Moens, hort. à Anvers. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Duc de Bretagne* Hort. Gall. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 369, pl. 157.
- — *var. Duc de Caraman* Hort. Ital.? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Duc de Chartres*. Obtenu par M. Van Geersdaele, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Duc de Devonshire* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1841, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Duc de Reichstadt*. Obtenue par le C^{te} Bern. Lechi de Brescia. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Duc de Trévise*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. Duca di Genova*. Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Duca Serbelloni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 5^e livr., p. 4.
- — *var. Duchess of Buccleugh* Hort. Angl. (1853). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Duchesse de Berry* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. Duchesse de Brabant*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. Duchesse d'Etrurie* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Duchesse de Nassau*. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 376.
- — *var. Duchesse de Northumberland*. Obtenu par MM. Lee et C^{ie}, hort. angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Duchessa di Seza* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Duchessa Visconti* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Dupont de l'Eure* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Edoardo Philipson* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Elisa Centurioni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Elisabeth* Hort. Ital. (1851). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. Elisabetta Herbert* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 1^{re} livr., pl. 1.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Elvina Delli* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 117, pl. 67.
- — *var. Emilia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Emilia Bandieri* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Emilia Borsa* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Emilia Campioni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Emiliana alba* (Amérique). Introd. en 1847 par Amb. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 209, pl. 197. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Emilie Taverna* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Emilio Bono* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Emperor*. Obtenu par M. Davies, hort. près de Liverpool. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Enrichetta Ulrich* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. Enrico Bettoni* Hort. Ital. (1848). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Enrico Dendolo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Ernesta Visconti* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Etoile polaire* H. Ital. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 123, pl. 2001.
- — *var. Etrusca*. Obtenu par MM. Burnier et Grilli, hort. à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. Ettore Fieramosca* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. exagona rubra* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. excellens* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Fanny Bolis* (Dr Piantine) Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Fanny Sanchioli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 382.
- — *var. fastuosa* (Parmentier d'Enghien). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 73.
- — *var. Faustine Lechi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Feast's Perfection* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Federici* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 8^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica** L. *var. festiva* (Delgrande). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 120, pl. 2125.
- — *var. Fiametta Bianchi*. Obtenu par M. Franchetti, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. fl. albo pleno*. Obtenu par M. Muiron. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 316.
- — *var. fl. pleno rubro*. Introd. de la Chine en 1794 par le cap. Preston. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 514.
- — *var. fl. pleno varieg.* Chine. Introd. en Angl. en 1793 par le cap. Conner. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 502.
- — *var. fol. variegatis*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 581, fig. 1.
- — *var. foliolosa* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 1^{re} livr. pl. 2.
- — *var. Foresta*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. formosa*. Obtenu par M. Chandler, de Wandsworth Road, près Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. formosa alba* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Fra Arnoldo da Brescia*. Obt. par M. B. Lechi. en 1850. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 17. pl. 652. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 246, pl. 43, fig. 2.
- — *var. Francesco Burlamachi* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 112, pl. 95.
- — *var. Francesco Sporza* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Francofurtensis* Hort. Germ. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. François Wiot*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 257, pl. 16.
- — *var. Franzini* Hort. (C. Paolina Maggi). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Frédérico alba* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 7^e livr., pl. 2.
- — *var. Frederico Gonfalonieri*. Obtenu par M. L. Sada, au lac du Côme. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Frederico Franchetti* Hort Ital. Obtenu par M. Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 15^e livr., pl. 4.
- — *var. Frosti alba*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. fulgens plenissima* Hort. Ital. Introd. en 1843 par Amb. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 49, pl. 287. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Gaiety* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Garibaldi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Gaspara Stampa* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 3^e livr., pl. 1.

- CAMELLIA **japonica** L. *var.* **Général Bem** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 5^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Général Boccagliari** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 4^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Général Colletta** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 10^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Général Druot**. Obtenu par M. Lecomte, de Nancy. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Général Dufour**. Obtenu chez M. C. Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 12^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Général Lafayette**. Obtenu par M. Boll, des Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 342. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 8^e livr. pl. 1.
- — *var.* **Général Mengaldo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 3^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Général Washington**. Obtenu par M. Boll, hort. aux Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 7^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Général Zucchi**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 3^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Géri** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 3^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Geri imbricata** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 10^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Giannoni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Giovanni Nencini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 5^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Giardino Franchetti**. Obtenu par M. Franchetti de Florence en 1850. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 2^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Giardino Petraja** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var.* **Giardino Santarelli**. Obtenu chez M. Santarelli. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 602. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 120, pl. 2126.
- — *var.* **Giardino Schmitz** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 410.
- — *var.* **Giovacchino Rossini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 2^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Giovanni Rostan** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 3^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Giudita Rosani**. Obtenu par le C^{te} Bern. Lechi, de Brescia. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 12^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Giuseppe Biasi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 442.
- — *var.* **Gloria del Verbaño** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 11^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Golia** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 9^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA **japonica** LIN. *var. gracilis* Hort. Ital. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. gracilis miniata* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. Grand duc Constantin*. Obtenu chez M. Calewaert-Vermeulen, de Courtrai. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. Grand Sultan* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. Grand Tamerlan* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Grande Duchesse d'Etruria* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 101, pl. III.
- — *var. Grande Duchesse Hélène*. Obtenu par Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Grétry*. Obtenu par Em. Desfresne, de Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. Grunone* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Guerriera* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Guillaume III* Hort. Belg. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Halleï*. Obtenu par M. Hally, hort. à Blackheath. — Ch. Morren, *Ann. de Gand.*, I, 1845, p. 59, pl. 6. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Helena Ugoni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Henry Clay* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Hermosa* Hort. Hisp.? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 7^e livr., pl. 2.
- — *var. Honneur d'Amérique* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Humboldti* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Il Cygno* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Il Desinganno* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Il Garafolo* Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Il Giogeblo*. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 105, pl. 129.
- — *var. Il Pennone* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Il 22 Marzo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. imbricata*. Japon. Introd. en 1824 par Parks. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).

- CAMELLIA japonica** L. *var. imbricata*. Obtenu chez le baron de Pronay. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. imbricata Guicciardini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. imbricata macrophylla* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. imbricata magna* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Impératrice Eugénie* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Isabella di Bardi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Isabella Orsini*. Obtenu par M. César Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 418.
- — *var. Isabella Spinola* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Isabelle* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Isolina Corsi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Italia unita* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 195, pl. 81.
- — *var. Italiana vera* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Jacksoni*. Obtenu par M. Jackson, hort. à Kingston. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Jardin d'hiver*. Mis dans le commerce par le Jardin d'hiver, à Paris. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. jaune de Fortune*. Trouvé en 1848 par R. Fortune chez les hort. à Changhaï et introd. chez MM. Standish et Noble, de Bagshot. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Jeffersoni* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Jenny* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. Jenny Lind* Hort. Amér. Obtenu par M. W. Mackensie, de Philadelphie. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Joffredi*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Jubilé* (M. Low, de Clapton). — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 131, pl. 124.
- — *var. Jubilé de Tournai*. Obtenu par le baron de Hulst, de Tournai. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Jupiter* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. Justinio* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. King rosea*. Obtenu par M. Alb. Pathé, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 3^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA **japonica** L. *var.* **Kossuth** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 3^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Kurtzi** (Ed. Kurtz, de Baltimore). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 57, pl. 51.
- — *var.* **Kyleana**. Obtenu par M. Kyle, hort. à Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 12^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Bella di Giorni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Costituzione** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 11^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Lady Broughton** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Lady Kyle** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var.* **La Esmeralda** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 11^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Graziosa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 4^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Maëstosa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 7^e livr., pl. 3.
- — *var.* **L'anniversario** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **La Pace**. Obtenu par M. Santarelli, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 12^e livr., pl. 4.
- — *var.* **La Speranza** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 12^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Laura** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 10^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Laura Rondi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var.* **L'Avenir** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 3^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Leda alba** Hort. Ital. Introd. par Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1851, p. 51, pl. 177.
- — *var.* **Leeana superba** Hort. Angl. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 191, pl. 40.
- — *var.* **Lemichezii** Hort. Gall. (1854). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Léon Leguay** Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 11^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Léopold I.** Obtenu par M. De Coster. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 5, pl. 1503.
- — *var.* **Leopoldo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 6^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Leopoldo Benucci** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 11^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Libri** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 4^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA **japonica** L. *var.* **L'Innaspettata**. Obtenu par M. C. Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var.* **L'Insubria** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 7^e livr., pl. 4.
- — *var.* **L'Italia** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Littae ou duc de Lytta** (Casoretti, de Disio, près de Milan). Introd. chez Al. Verschaffelt, en 1844. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 186, pl. 17.
- — *var.* **Livia Boromeo** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 11^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Lombarda** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var.* **Louise Balossi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 7^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Lucrezia Gazzarrini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr. pl. 4.
- — *var.* **Luisa Bartoloni** Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 162, pl. 32.
- — *var.* **Luisa Bussola** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 2^e livr., pl. 4.
- — *var.* **maculata perfecta**. Obtenu par M. Ch. de Loose, de Gand, en 1846. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 8^e livr., pl. 1.
- — *var.* **maculosa** Hort. Amér. (Etats-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 11^e livr., pl. 1.
- — *var.* **M^{me} Ambr. Verschaffelt**. Obtenu par le Comte Bern. Lechi à Brescia. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 546. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 116, pl. 2121-22. — Em. Rodigas, *Revue de l'hort. belge*, III, 1877, p. 265, avec pl. col.
- — *var.* **Madame Cachet**. Gagné par M. A. Cachet, hort. à Angers. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 241, pl. 103.
- — *var.* **Madame Corsi**. Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 12^e livr., pl. 4.
- — *var.* **M^{me} de Cannart d'Hamale**. Obtenu chez M. J. Linden à Gand. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 225, pl. 41. — J. Linden, *Cat. n° 87* (1871), p. 9.
- — *var.* **Madame de Sévigné** Hort. Ital.? — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Madame de Strekaloff** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 8^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Madame Domage** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 12^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Madame Hermann** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 5^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Madame Lebois** Hort. Gall. (1854). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 7^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Madame Linden**. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 42, pl. 308.

- CAMELLIA **japonica** L. *var.* **Madame Pépin** Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 12^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Madame Picouline**. Obtenu en 1853 par M. Francotte hort. à Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 9^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Madame Rudolph Abel**. Obtenu chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 596.
- — *var.* **Madona** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var.* **Maeleniana** (Fr. Vander Maelen, à Bruxelles, 1837). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 17, pl. 73.
- — *var.* **Magdalena** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 7^e livr., pl. 1.
- — *var.* **magnifica rubra** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 4^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Magnificent** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 9^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Malvina** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var.* **Manara** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 6^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Marchesa Amalia Faraggiana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 10^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Marchesa Costabile**. Obtenu par M. Luzatti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 6^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Marchesa Curega** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 6^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Marchesa Davia** Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 199, pl. 151.
- — *var.* **Marchesa Isambardi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 5^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Marchesa Mariscotti** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 7^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Marchesa Natta** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 5^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Marchese Garbaroni** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 10^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Marguerite Gouillon** Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 10^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Maria Antonietta** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 3^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Maria Forsters** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 2^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Maria Nicolai**. Obtenu par M. Antonelli, de Gênes. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 10^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Marianna Talenti** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 483.
- — *var.* **Marianna Trivalzio nova** Hort. Ital. (1855). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 4^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA **japonica** L. *var. Mariana Trivulgio* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Marie Morren*. Obtenu par M. Haquin, hort. à Liège, en 1847. — H. Haquin, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 337, pl. 154. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Marie-Thérèse* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Marietta Benucci* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Marietta Massani* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. Marquise d'Exeter*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1849, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Marquise Elise* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Martha*. Obtenu par M. Buist des Etats-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Mathotiana* (*C. Sieboldi* × *C. anemnaeflora*). Obtenu par M. H. Mathot, de Gand. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 459, pl. 170. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. Mathotiana alba*. Obtenu par M. Mathot. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. Matteo Malfino* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 539.
- — *var. Mazagran* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. Mazeppe*. Obtenu par M. Mariani, hort. de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. Mazuchelli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Mazzarelli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Meloni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. Mrs Dombrain*. Obtenue par M. Van Eeckhaute, hort. à Ledeberg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 488.
- — *var. Metronesson* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. micans* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Michel Angelo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. miniata* (*C. Lady Hume's Blush* × *C. myrtifolia*) (Hugh, Low et Cie). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 10^e livr., pl. VII (279).
- — *var. miniata striata*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. miniata violacea* Hort. Ital. (Toscane). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 1^{re} livr., pl. 2.

- CAMELLIA **japonica** L. *var. miniature* Hort. Belg. (Gand). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Miranda rosea* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Miss Minnie Merritt*. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 153, pl. 185.
- — *var. Mistriss Abby Wilder*. Obtenu par M. Marshall Wilder, présid. de la Soc. d'hort. de Massachuselt. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 341. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Mistriss Buchanan* Hort. Amér. (New-York). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 11^e livr., pl. 3.
- — *var. Mistriss Cope* Hort. Amér. (Etats-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Mistress Gunnell* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Monarch*. Obtenu par M. Hally, hort. à Blackheath, près de Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. Monsalviana* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 7^e livr., pl. 2.
- — *var. Monsieur d'Offoy* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Mont-Blanc*. Introd. par M. Boddaert de Deynze. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Montezuma* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Monti*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Montironi vera*. Obtenu par M. Casoretti, hort. à Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 7^e livr., pl. 3.
- — *var. mutabilis Traversi*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. mutabilis violacea* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. myrtifolia elegans* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. myrtifolia alba*. Obtenu par M. Herbert. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Nadina* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Napoléon d'Italie* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Nathalia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Nazionale* Hort. Ital. (1853). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Nazzari* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, p. 119, pl. 24.
- — *var. Néron*. Obtenu par M. Paillet, de Paris. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 7^e livr., pl. 1.

- CAMELLIA **japonica** L. *var.* **Ninfa del Tebro**. Gagnée par M. Del Grande, de Rome. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 392.
- — *var.* **nitida**. Introd. par M. Chandler, hort. angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 11^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Normanni** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 4^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Octave Burnier** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 6^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Olimpica**. Gagné par M. Negri, de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 8^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Olivetana** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 9^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Oloferno** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 4^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Onor della Torre** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 2^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Onore del Monte** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 9^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Opizina** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 9^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Optima**. Mis au commerce par M. Low, de Clapton. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 3^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Orientale** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 6^e livr., pl. 1.
- — *var.* **ornata**. Introd. par M. L. De Smet, de Gand. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 32.
- — *var.* **pæoniflora monstrosa**. Obtenu par M. L. Sada, du lac de Côme? — Ch. Lemaire *Icon. des Camell.*, 1853, 7^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Palagii** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 12^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Pallade** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 5^e livr., pl. 1.
- — *var.* **Pallo Rucellai** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 5^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Palmeri vera** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 5^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Palmer's Perfection**. Obtenu par M. Palmer, amateur anglais. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 8^e livr., pl. 3.
- — *var.* **Paola Casanova** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 9^e livr., pl. 2.
- — *var.* **Parepa** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 2^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Pareto** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 4^e livr., pl. 1.
- — *var.* **parvula** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 12^e livr., pl. 4.
- — *var.* **Pelagia** Hort. Ital. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 255, pl. 843.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Pensylvanica* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Peregalli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. perfecta*. Obtenu par M. Chalmer, des États-Unis. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Perfecta alba* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. perfecta variegata* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. perpendi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Petazzi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 397.
- — *var. Philadelphica vera* Hort. Amér. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Picciola* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 4^e livr. pl. 4.
- — *var. picta* Hort. Amér. (Herbert). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. picta grandiflora* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. pictorum rosea* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. pictorum striata* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. Pie IX* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Pier Capponi*. Obtenu par M. César Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. Pietro Boutourlin*. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 71, pl. 168.
- — *var. Pietro Corsini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. Pirco* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. Pirzio* Hort. Ital. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 276, pl. 25.
- — *var. Pirzio s. var. Grand Duc Constantin* (Caluwert à Courtrai). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 289, pl. 208.
- — *var. Pirzio secondo* Hort. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Pisani* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Pisaro* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 1^{re} livr., pl. 2.
- — *var. Pitonessa* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 11^e livr., pl. 4.

- CAMELLIA **japonica** L. *var. planipetala* (Ant. Borzone). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 426. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 51, pl. 1635.
- — *var. Poldina Vanduri* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 128, pl. 135.
- — *var. Polinto* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Polydore*. Obtenu par M. J. Van Eeckhaute, hort. à Ledebeg-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 3^e livr., pl. 4.
- — *var. Pomponia*. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 93. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 70, avec pl. col.
- — *var. Pozzi vera* (Borzone de Gênes). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 4^e livr., pl. 2. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 275, pl. 1499.
- — *var. Prima Dona* Hort. Ital. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Prince Albert*. Chine. Introd. par M. Chandler, hort. à Londres. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 217, pl. 138.
- — *var. Prince de Salerne* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Prince Eugène Napoléon*. Obtenu par E. De Coster, hort. à Melle-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 7^e livr., pl. 1.
- — *var. Prince of Wales* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Prince Troubetzkoy* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Princess Frederick William*. Chine. Introd. chez M. Glendinning, hort. à Chiswick par R. Fortune. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 181, pl. 1277. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse Adélaïde d'Autriche*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. Princesse Baciocchi* (J. Boffi, de Desio). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 109, pl. VII. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. Princesse Charlotte*. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse Clotilde* (Rovelli, 1859). Issu du *C. tricolor Sieboldi*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 1, pl. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 45, pl. 1849.
- — *var. Princesse de Lamballe* Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse de Prusse* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse des Asturies*. Obtenu par M. Bauwens, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 8^e livr., pl. 3.
- — *var. Princesse Frederick William* (R. Fortune). — H. Galetti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 170, pl. 16.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Princesse Marianne* Hort. Belg. (1850).
— Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Princesse Marie*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 183, pl. 928.
- — *var. Princesse Mathilde* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Princesse Sophie*. obtenu par M. Caters de Wolf, à Berchem-lez-Anvers. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 5^e livr., pl. 4.
- — *var. Principe Demidoff* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Principessa Aldobrandini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 4^e livr., pl. 2.
- — *var. Principessa Maria Pia*. Obtenu par M. Prudent Besson, hort. à Turin. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Principessa Clotilde* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 590.
- — *var. Principessa Mathilda* Hort. Ital. (Florence, 1853). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 11^e livr., pl. 1.
- — *var. Principessa Rospigliosi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 2^e livr., pl. 4.
- — *var. Principessa Vidoni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Professore Filippo Parlatore* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Professore Giovanni Santarelli*. Obtenu par M. Santarelli, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Professeur Zannetti*. Obtenu par M. C. Franchetti, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. Pulaski* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. pulchella rosea*. Obtenu par M. Hally, hort. à Blackheath. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. punctata major* Hort. Angl. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 140, pl. 37.
- — *var. Queen of Denmark*. Mis au commerce par H. Low, de Londres. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Queen of England*. Obtenu par M. Fielder. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Queen of Portugal* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Queen Victoria* (Presley, de Bromley). Introd. en 1839 par L. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 355, pl. 33.
- — *var. quercifolia*. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862.
- — *var. Rafia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. Rapallino* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 12^e livr., pl. 1.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Re* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. Regina dei Giganti*. Gagné par M. Ch. Luzzati, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Regina d'Italia* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Reginae* (*de la Reine*) (Ch. J. Varenbergh, à Sleydinge-lez-Gand). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 205, pl. V (167).
- — *var. regularis imbricata*. obtenu par M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 6^e livr., pl. 3.
- — *var. Reine des Beautés*. Obtenu par M. Vervaene, hort. à Ledeborg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 299.
- — *var. Reine des Belges*. Obtenu par M. Donckelaar, jard. en chef du Jard. bot. de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Reine d'Espagne* Hort. Gall. (1849). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Reine des Roses*. Obtenu par M. Boddaert, hort. à Tronchiennes. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. reticulato-japonica var. Straeteni*. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 481, pl. 47.
- — *var. Riccardo Cobden*. Obtenu chez M. Luzzatti, à Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 7^e livr., pl. 2.
- — *var. Ristori* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Rising Sun*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Robertsoni*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Roi des Belges*. — G. Guilmot, *Fl. des serres*. XXII, 1879, p. 185, pl. 2356-57.
- — *var. Roi des Blancs*. Gagné par M. L. Hellebuyck, hort. à Gentbrugge-lez-Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 4^e livr., pl. 3.
- — *var. Romaniensis* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Roma risorta*. Gagnée par M. Del Grande de Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 465.
- — *var. Romolo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 8^e livr., pl. 2.
- — *var. Rosa delicatissima nova* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. Rosa perfecta* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Rosa sinensis*. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 2.
- — *var. Rosa William* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 6^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA *japonica* L. *var. rosea amabilis* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 12^e livr., pl. 4.
- — *var. rosea spectabilis*. Obtenu par M. Mathot, de Gand (1851). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. rosea transparens* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. rosea triumphans* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 10^e livr., pl. 2.
- — *var. Rose de la Reine* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. Rosetta (nova)* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Rosina Venturi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 10^e livr., pl. 1.
- — *var. Rosmunda* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Ross's superba* Hort. Angl. Introd. par M. Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 251, pl. 204.
- — *var. Rubens*. Obtenu par M. Donkelaar. jard. en chef du Jard. bot. de Gand. (1854). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 6^e livr., pl. 1.
- — *var. Rubini* Hort. Ital. Introd. en 1844, par Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 447, pl. 228.
- — *var. rubra monstrosa* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 9^e livr., pl. 4.
- — *var. rubra perfecta* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Russelliana* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 12^e livr., pl. 2.
- — *var. Samaïloff* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Sangalli* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 641.
- — *var. Sarah Frost* Hort. Amer. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Scharwoodi* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 2^e livr., pl. 1.
- — *var. Scipione l'Africano*. Obtenu par M. Luzati de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Serbilliana* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 1^e livr., pl. 4.
- — *var. sericea alba* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 7^e livr., pl. 1.
- — *var. Servii* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. Sidonia* Hort. Ital. (1850). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Sophia* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 4^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Sophia Chiarugi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 4^e livr., pl. 1.
- — *var. Souvenir de Desio* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Souvenir d'Emile Defresne*. Obtenu par M. Em. Defresne, de Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 289.
- — *var. Souvenir de Francfort* Hort. Germ. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 3^e livr., pl. 3.
- — *var. Sovereign* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. Spariglio* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. spectabilis* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Spineo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 5^e livr., pl. 3.
- — *var. Spineo var. rosea*. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 9^e livr., pl. 3.
- — *var. splendens*. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 82.
- — *var. squamosa vera* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 8^e livr., pl. 1.
- — *var. Stella d'Italia*. Obtenu par Mariani, hort. à Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. Stella polare* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, 1866, pl. 502.
- — *var. Stenano* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. Stockiana* (E. Defresne, Liège). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 301.
- — *var. Storeyi* Obtenu par M. Veitch, hort. à Exeter. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. striata* Chine. Introd. en 1792 par le cap. Cunnor, chez M. John Slater. — Meissner, *Misc. bot.*, 1838, II in-8°, pl. 3.
- — *var. Surmanni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. Symetry* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 9^e livr., pl. 2.
- — *var. Targioni* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 3^e livr., pl. 1.
- — *var. Targioni rosea* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 4^e livr., pl. 4.
- — *var. Temple de Vénus* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 6^e livr., pl. 2.
- — *var. Teresita Canzio Garibaldi*. Obtenu par M. Bern. Lechi, de Brescia. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 55, pl. 10.
- — *var. Teutonia*. Obtenu par M. Gruneberg, hort. à Francfort. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 9^e livr., pl. 3.

- CAMELLIA japonica L. var. **Teutonia** var. **amabilis**. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 3^e livr., pl. 3.
- — var. **Theodolini** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 7^e livr., pl. 1.
- — var. **Theresa Marchesa d'Ambra** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 7^e livr., pl. 3.
- — var. **Theresa Massini** Hort. Ital. (Florence). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 1^{re} livr., pl. 4.
- — var. **Theresa Merini**. Obtenu par M. F. Mariani de Milan. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 1^{re} livr., pl. 3.
- — var. **Theresa Negri** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 7^e livr., pl. 2.
- — var. **Tisbé** Hort. Ital. (Milan). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 10^e livr., pl. 3.
- — var. **Tornielli** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 11^e livr., pl. 2.
- — var. **Trackir** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 9^e livr., pl. 4.
- — var. **tricolor** SIEB. s. var. **Angela Cocchi** (Cocchi). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 169, pl. 1456.
- — var. **tricolor imbricata** fl. pl. Obtenu par M. Ch. Schmitz, de Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 312. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 145, pl. 1576.
- — var. **tricolor** (nova). Obtenu par M. Mathot, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 9^e livr., pl. 3.
- — var. **tricolor nova di Genova** Hort. Ital. (Gênes). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 10^e livr., pl. 4.
- — var. **tricolor plenissima** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 6^e livr., pl. 3.
- — var. **Triomphe de Florence** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 9^e livr., pl. 3.
- — var. **Triomphe de Liège**. Gagné par M. Defresne, à Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 4^e livr., pl. 1.
- — var. **Triomphe de Lombardie** Hort. Lomb. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 12^e livr., pl. 3.
- — var. **Triomphe de Malines**. Obtenu à Malines. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 12^e livr., pl. 4.
- — var. **Triomphe de Mayence**. Obtenu par le baron de Pronay. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 6^e livr., pl. 4.
- — var. **Triomphe de Wondelgēm**. Obtenu par M. De Loose, de Gand. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 6^e livr., pl. 1.
- — var. **Triumpho di Bergama** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 11^e livr., pl. 3.
- — var. **Triumpho di Loddi** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 12^e livr., pl. 2.
- — var. **Triumpho di Pisaro** Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 11^e livr., pl. 2.
- — var. **Triumph of Philadelphia** Hort. Amér. (Etats-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 2^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA japonica** L. *var. triumphans* Hort. Angl. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 92, pl. 31.
- — *var. Tuccari* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 6^e livr., pl. 4.
- — *var. Ubertina* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 11^e livr., pl. 4.
- — *var. Ugo Foscolo* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Ulante* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 3^e livr., pl. 2.
- — *var. Valério* (C. Galli) Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1856, 11^e livr., pl. 2.
- — *var. Valtevedada* Hort. Ital. (1851). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Vautini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 8^e livr., pl. 4.
- — *var. Vauxii* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1852, 10^e livr., pl. 3.
- — *var. Venetia la Bella* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1855, 12^e livr., pl. 3.
- — *var. Venturi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 9^e livr., pl. 1.
- — *var. Vergine di colle beato* (Pietro Torre). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 123, pl. 1245.
- — *var. Verschaffeltiana* (*C. Leeana superba* × *C. minuta*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 87, pl. 116. — Ch. Lemaire *Icon. des Camell.*, I, 1849, 7^e livr., pl. 4.
- — *var. Vessilio del Arno* Hort. Ital. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 35, pl. 52.
- — *var. Vessilio di Flora* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 153, pl. IX.
- — *var. Vicomte de Nieuland*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 363.
- — *var. Victor Haquin*. Gagné par M. Haquin, hort. à Liège. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Victoria* Hort. Amér. (Etats-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1854, 2^e livr., pl. 2.
- — *var. Victoria Magnosi* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1850, 1^{re} livr., pl. 1.
- — *var. Victoria Radaëlli*. Obtenu par le comte Bern. Lechi, de Brescia. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1850, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Vincenzo Carducci* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 1^{re} livr., pl. 3.
- — *var. virginalis* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, I, 1849, 5^e livr., pl. 2.
- — *var. Virgine Calubini* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1858, 11^e livr., pl. 2.

- CAMELLIA japonica** L. *var. Virginia Franco*. Obtenu par M. Santarelli à Florence. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 554.
- — *var. Virginia Philipson*. Obtenu par M. C. Franchetti, de Florence. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1857, 2^e livr., pl. 3.
- — *var. vittata* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1851, 5^e livr., pl. 1.
- — *var. Vittorio Emanuele II*. Obtenu par M. Palazzi de Venise. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 533.
- — *var. Vittoria Pisani* Hort. Ital. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 1^{re} livr., pl. 4.
- — *var. Wilderi* (*C. punctata* × *C. japonica*). Obtenu par M. P. Wilder, présid. de la Soc. d'hort. de Massachusetts. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 328. — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1853, 10^e livr., pl. 4.
- — *var. William Niblo* Hort. Amer. (New-York). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1860, 12^e livr., pl. 1.
- — *var. William Gem* Hort. Amer. (Etats-Unis). — Ch. Lemaire, *Icon. des Camell.*, 1859, 11^e livr., pl. 1.
- **reticulata** LINDL. Chine. Introd. en 1826 par le cap. Rawes chez Th. Carey Palmer. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 144.
- — **fl. pleno** Chine (R. Fortune). Introd. chez MM. Standish et Noble de Bagshot. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 185, pl. 1279-80. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 306. — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **Sasangua** THUNB. Chine. Introd. en Angl. et dans les Pays-Bas en 1811. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 18. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 126.
- — *var. fol. variegatis* Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 26 juin 1846. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* XVI, 1869, pl. 581, fig. 2.
- THEA Bohea** LIN. Chine. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 70. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 530.
- **sinensis** LIN. *var. diffusa* NEES. Japon. Introd. au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 249, pl. 48.

Clusiacées.

- CLUSIA macrophylla**. Indes occid. (1865). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- MAMMEA americana**. Mexique. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 67, avec pl. col.
- **Gabonensis**. Côtes d'Afrique. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).
- GARCINIA Livingstoni**. Mozambique. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).
- **Mangostana** LIN. Amér. et Afriq. trop. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 16. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 191, pl. 2359-60.
- XANTHOCHYMUS dulcis** ROXB. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 15.
- PLATONIA Pacoury-açu**. Rio Purus. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

Rhizobolées.

CARYOCAR **butyraceum**. Demerara. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 221, pl. 45, fig. 5.

— **nuciferum** LIN. Amér. mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 139-140. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1^{re} livr., pl. I-II (183-84).

Renonculacées.

CLEMATIS **balearica** DC. Ile Minorque. Introd. par Richard en 1783. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **barbellata** EDGW. Himalaya occid. (Dr Royle et P. Edgeworth). Introd. par le major Madden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 253, pl. 956.

— **brachiata**. Cap de Bonne-Esp. (Masson, 1803). Introd. en 1804 par Middlemist. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **cœrulea**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 480, avec pl. col.

— **cœrulea** LINDL. Japon (Siebold). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **calycina** Hort Kew. Ile Minorque (Richard, 1783). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **campaniflora** BROTERO. Portugal. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 78.

— **cirrhusa** LIN. Espagne mérid. Introd. en 1596. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **cordata** WALT. Virginie, Géorgie. Introd. chez Whitley en 1812. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **crispa** LIN. Caroline, Virginie. Introd. en 1726 par Ph. Miller. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 73. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 503.

— **cylindrica** SPRENG. Amér. septr. Introd. en 1802 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **erecta** L. *var. hybrida* LEMOINE (*C. erecta* × *C. integrifolia*). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— **excelsior** (Cripps). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2054-55.

— **florida** THUNB. Japon. Introd. en 1776 par le Dr John Fothergill et au Jard. bot. de Gand par von Siebold. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 241. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 140, pl. 38. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— — *var. bicolor*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).

— — *var. Sieboldi* G. DON. Japon (Siebold). Introd. au Jard. bot. de Gand en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 487.

- CLEMATIS florida** THUNB. *var. Standishi*. Japon (R. Fortune). Introd. chez M. Standish en 1863. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 33, pl. 3, fig. 2. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).
- **Fortunei** MOORE. Japon. Introd. par R. Fortune chez M. Standish, d'Ascott en 1863. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 103, pl. 1553. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, misc. p. 85, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 33, pl. 3, fig. 1. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56, (1864).
- **fulgens** SIMON-LOUIS (*C. lanuginosa* × *C. Viticella grandiflora*). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).
- **Grahami** BENTH. Mexique (Graham). Introd. en 1846 par Hartweg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 133, pl. 376.
- **graveolens** LINDL. Tartarie chinoise (Cap. Munro, 1844). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 376. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 31, pl. 548. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 128.
- **Guascoi** HORT. (*C. viticella fl. purpureo* × *C. cœrulea v. grandiflora*). Obtenu par M. de Guasco, de Luxembourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 117. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 195, pl. 18. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 226, pl. 37, fig. 2.
- **indivisa** WILLD. *var. lobata* HOOK. Nouv.-Zélande. Introd. en 184. au Jard. bot. de Kew par Will. Colenso. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 402. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 451, pl. 230. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 193.
- **integrifolia** LIN. Hongrie, Tartarie. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Jackmani** (*C. Viticella Hendersoni* × *C. lanuginosa*). Obtenu par M. G. Jackman et fils, de Woking (Surrey). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 414. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 39, pl. 1628-29. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 15 juill. 1866. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 257, pl. 13, fig. 2.
- **lanuginosa** LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 165, pl. 811. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 363. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 14.
- — *var. candida* LEMOINE (*C. lanuginosa* × *C. patens*). — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).
- — *var. pallida* Hort. Chine (Fortune). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 207, pl. 1176-77.
- **lathyrifolia** BESSER. Patrie? — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839.
- **magnifica** H. JACKMAN. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- **marmorata** (Jackman). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2050.
- **montana** DC. Népal. Introd. en 1832 par le Dr Fr. Hamilton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **paniculata** THUNB. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

- CLEMATIS **patens** MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et Dcne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 173.
- — Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 279, pl. 852; IX, 1853-54, p. 265, pl. 960; X, 1854-55, p. 203, pl. 1051; p. 205, pl. 1052; XI, 1856, p. 85, pl. 1117; XVIII, 1869-70, p. 85, pl. 1875-76; XXII, 1878, p. 157, pl. 2341-42. — *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 21; V, 1858, pl. 184; VII, 1860, pl. 254; XIX, 1872, p. 67, avec grav. noire. — *Belg. hort.* IV, 1854, p. 97, pl. 16, fig. 1.
 - — **var. Sophia**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 279, pl. 852.
 - — **var. monstrosa**. Japon. Introd. par Siebold chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-44, p. 265, pl. 960.
 - — **var. Amalia**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 203, pl. 1051.
 - — **var. Louisa**. Japon (Siebold). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 205, pl. 1052.
 - — **var. Helena**. Japon (Siebold). Introd. chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 85, pl. 1117.
 - — **var. John Gould Veitch**. Japon (J. G. Veitch). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 85, pl. 1875-76.
 - — **var. Fair Rosamond**. Obtenu par M. G. Jackman. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 15, pl. 2341-42.
 - — **var. Stella**. Obtenu par M. G. Jackman. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 157, pl. 2341-42.
 - — **var. Helena**. Japon. Envoyé par M. Textor à M. Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 21.
 - — **var. Sophia**. Japon. Envoyé par M. Textor à M. Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 21.
 - — **var. Sophia fl. pleno**. Japon. Introd. par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 184.
 - — **var. fig. 1. atropurpurea; 2. violacea**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 254.
 - — **var. John Gould Veitch**. Japon, Introd. par J. G. Veitch. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 67, avec grav. noire.
 - — **var. Sophiae** (Jard. holland.). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 97, pl. 16, fig. 1.
 - **rubella** (Jackman). — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2051.
 - **rubro-violacea** (*C. viticella atrorubens* × *C. lanuginosa*). Obtenu par MM. Jackman et fils de Woking (Surrey). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 39, pl. 1630-31. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 257, pl. 13, fig. 1.
 - **Sieboldi**. Japon (Siebold). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 36.
 - **smilacifolia** WALL, Java. Introd. par M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 219, pl. III (175).
 - **tubulosa** TURCZ. Mongolie (Turczzaninow). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 211, pl. 135. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. IV (195).

CLEMATIS tunbridgensis. Obtenue par M. Th. Cripps, hort. à Tunbridge Wells (Angl.). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 32, pl. 50, fig. 2. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **violacea** AB. DC. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 477, pl. 45.

— **Viticella** LIN. Espagne. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836. c. ic. col.

— — **var. rubra grandiflora** (Jackman). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2052.

— — **var. venosa** (*C. patens* × *Atragene alpina*). Obtenu par M. Krampen, à Rosskothén (Allem.) ou par M. Wilke, à Arnhem. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 137, pl. 1364.

— **Viticello lanuginosa** (Jackman, 1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 321, pl. 18.

— Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2053. — *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 32, pl. 50, fig. 1-3. — *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 257, pl. 14.

— **Mrs. James Bateman** (Jackman). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 24, pl. 2053.

— **Star of India**. Obtenue par M. Cripps, hort. à Tunbridge Wells (Angl.). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 32, pl. 50, fig. 1.

— **Lady Caroline Nevill**. Obtenue par M. Th. Cripps, hort. à Tunbridge Wells (Angl.) — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 32, pl. 50, fig. 3.

— **Duchess of Edinburgh** HORT. (*C. Fortunei* × *C. florida*) (Jackman, 1874). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 257, pl. 14.

THALICTRUM anemonoides MICH. Amér. septr. Introd. en Angl. en 1768. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 211.

— — **var. fl. pleno**. Amér. septr. Introd. au 18^e siècle par Bartram en Angl. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 165, pl. 1155.

ANEMONE angulosa LMK. Hongrie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 442.

— **apennina** LIN. Italie, Grèce, etc. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 164.

— **arborea** Hort. Angl. Introd. en 1822. Patrie? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 22.

— **coronaria** LIN. France mérid., Italie, Grèce, Levant. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 486-87.

— — **fl. pl.** — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 131, pl. 1678.

— **japonica** SIEB. et ZUCC. Japon (Thunberg, Siebold). Introd. en 1845 de la Chine par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr. p. 19, pl. I. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 13, pl. 108.

— **vitifolia** DC. Himalaya. Introd. en 1833 par lord Amherst. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*)

HEPATICA angulosa DC. Transylvanie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 67, pl. 2306.

— — Variétés horticoles. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 289, pl. 16.

— **triloba** DC. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IX, 1830, pl. 285.

HEPATICA triloba DC. *var. Barlowi* Rod. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 269, avec pl. col.

— — Variétés horticoles. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 289, pl. 16.

RANUNCULUS amplexicaulis LIN. Rég. alp. d'Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829 pl. 119.

— **asiaticus** LIN. Orient. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 394-95. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 66.

— — **fl. pl.** — *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 133, pl. 1679.

— **cortusaefolius** WILLD. Iles Canaries et Madère. Introd. par M. Webb? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 239.

— **creticus. var. macrophyllus** DC. Cultivé en 1640 aux jard. bot. de Paris et de Montpellier. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 103.

— **longepedunculatus** SCHEIDW. Mexique (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 163, pl. IX.

— **millefoliatus** VAHL. *var. grandiflorus*. Obtenue à Naples par Tenore en 1830. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **spicatus** DESF. Algérie (Desfontaines), Maroc, Espagne. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 63, pl. 666. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 148.

TROLLIUS asiaticus LIN. Sibérie, Caucase. Introd. en 1759 par le Comte Alex. Schouvalof. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 168.

— **europaeus** LIN. Europe, rég. alp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 137.

ERANTHIS hyemalis SALISB. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 240.

HELLEBORUS antiquorum AL. BRAUN. Asie Mineure. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. II, 1858, p. 73, pl. 7.

— **atrorubens** WALLDST. et KIT. Cratie, Hongrie. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 140.

— **intermedius** GUSS. Calabre. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 475, pl. 44.

— **lividus** ART. Corse, île Majorque. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **niger** LIN. Dauphiné, Suisse, Pyrénées, etc. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **odorus** WALDST. et KIT. Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **orientalis** GARS. Orient (Tournefort). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **pupurascens** WALDST. et KIT. Hongrie. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

NIGELLA hispanica LIN. *var. grandiflora* et **fl. albo.** (Carter). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 231. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 263, pl. 17-18, fig. 2-3.

AQUILEGIA blanda HORT. (*A. leptoceras* × *A. vulgaris* var.) Obtenu par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 146.

— **cœrulea**. Mont. Rocheuses. — Jongkindt, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 221, avec pl. col.

— **canadensis** LIN. Amériq. septr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 256.

— **eximia**. Californie (Boursier de la Rivière). Introd. chez M. Van Houtte en 1856. — J. E. Planchon, *Fl. des serres* XII, 1857, p. 13, pl. 1188. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 321, pl. 52, fig. 2.

— **formosa** FISCH. Kamtschatka, Amériq. septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 125, pl. 795. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 10, pl. 1, fig. 1. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— **jucunda** FISCH. et LALL. Sibérie. Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 535. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 6, pl. 1, fig. 4.

— — var. **macroceras**. Sibérie. Introd. en 1841. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 327, pl. 150.

— **Kanaorensis** JACQ. Env. de Kanaor, entre le Cachemire et le Thibet (Jacquemont). Introd. de l'Himalaya par le Dr Th. Thomson au Jard. de Kew, en 1851. Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 302, pl. 46, fig. 2. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 97. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 366. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 321, pl. 52, fig. 3.

— **leptoceras** FISCH. et MEY. Sibérie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. IV (296).

— — var. **chrysantha** J. D. HOOK. Californie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 91, pl. 2108. — Jongkindt, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 221, avec pl. col.

— **macrantha** JAMES. Mont. Rocheuses (Burke). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 531.

— **nigricans** BAUMG. Transylvanie. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 5, pl. 1, fig. 3.

— **Skinneri** HOOK. Amér. septr. occid. (1840-41); Guatémala (G. V. Skinner). Introd. à Woburn-Abbey. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 33, pl. 6. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 10, pl. 1, fig. 2.

— **spectabilis** CH. LEM. Région de l'Amour. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 403. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 75 (1864).

— **viscosa** GOUAN. Tyrol, Alpes. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 5, pl. 1, fig. 5.

— **vulgaris** LIN. Europe. — Ch. Morren, *Ann. and Mag. of Nat. Hist.*, 1841, mars.

— — var. **caryophylloides** (Carter de Londres). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 65, pl. 5.

DELPHINIUM azureum MICH. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 55.

— — fl. pl. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 193, pl. 37, fig. 2.

- DELPHINIUM Barlowi** HORT. (*D. grandiflorum* × *D. elatum*?). Obtenu par M. Barlow, de Manchester? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *L'Hort. belge.*, V, 1838, p. 277, pl. 107.
- *var. versicolor* Hort. Leod. Obt. par G. Dozin. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 99 (1863).
- **Brunonianum** ROYLE. Thibet occid. (R. Ingelis). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 34, pl. 4.
- **cardinale** W. HOOK. Californie. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch en 1855. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 92. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 63, pl. 1105-6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 101 et p. 193, pl. 37, fig. 1. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1856, p. 30.
- **cheilanthum** FISCH. *var. Chauvieri* CH. LEM. Obtenue par M. Chauvière, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 49.
- — SCHR. *var. multiplex*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **elatum** AIT. Europe. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, p. 35.
- — *var. Pompon de Tirlemont* (H. Millet). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 195, pl. 1287.
- **formosum** Hort. Angl., — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 7, pl. 1185.
- **grandiflorum** LIN. Sibérie. Introd. en 1741 par P. Collinson. Vivace. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 470.
- — **fl. pleno**. — Scheidw. *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 289.
- — *var. hybridum* (Pélé, de Paris). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 359, pl. 83, fig. 2.
- — *var. Iveryanum* (Yvery, de Pekham). Introd. en 1846, en Belg. par D. Spae. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 359, pl. 83, fig. 1.
- **intermedium** AIT. Europe mérid., Alpes, Pyrénées. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 494. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 13.
- — *var. cœrulescens*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 48.
- — *var. cœrulescens fl. pl.* — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 193, pl. 37, fig. 3.
- — *var. pallidum*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- — *var. palmatifidum* DC. Sibérie? Drapiez, *Encycl.*, et *Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 5 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- — *var. saphirinum*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **laxiflorum** DC. Sibérie? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 2 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **magnificum** PAXT. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 193, pl. 37, fig. 4.

- DELPHINIUM mesoleucum** var. **Fraseri** (J. Fraser). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. VI, 1861, p. 98, pl. 9.
- **montanum** DC. Alpes, Pyrénées, Dauphiné. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **nudicaule** TORR. et GRAY. Californie. Introd. par M. W. Thompson. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 29, pl. 1949.
- **pulchrum** Hort. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 157, pl. 1804.
- **roseo-cœlestinum** Hort. Obtenu par M. de Taillasson, de Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 89.
- **speciosum**? BIEB. var. **Wheeleri**. Obtenue par M. Wheeler, hort. à Warminster. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 196.
- **Szowitsianum** BOISS. Arménie russe (Szowits). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 48, pl. 3.
- **tenuissimum** SIBTH. et SM. M^t Hymète, près d'Athènes (Dr Sibthorp). — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des ser. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **vinumineum** DON. Texao. Introd. par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. Vivace. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août, 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*); mars 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- ACONITUM paniculatum** LAM. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 202.
- **Stoerkianum** RCHB. Allemagne mérid. Introd. en 1824. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- HYDRASTIS canadensis** LIN. Canada. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des ser. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- CIMICIFUGA japonica** THUMB. Japon. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 197, pl. 2363.
- PAEONIA albiflora** PALL. var. **festiva**. Chine. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 113, pl. 790-91.
- — var. **Pottsii**. Chine. Introd. en 1822 par John Potts, collecteur de la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — var. **Souvenir de Gendbrugge**. (Obtenue par M. Jos. Van Damme). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 213, pl. 828-29.
- **arborescens** var. **alb. gigant.** Hort. Germ. — H. Laurent, de Leipzig, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **Browni** DOUGL. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.
- **Dahurica** BONPL. Sibérie. Introd. en 1790 par John Bell. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834. c. ic. col.
- **edulis** SALISB. var. **Pottsii** SWEET s. var. **Delachei** (*P. Reevesiana* Paxt. × *P. edulis* var. *Pottsii*) (Delache, hort. à St-Omer, 1849). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 255, pl. 265.
- — var. **uniflora** SWEET. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834. c. ic. col.
- **humilis** RETZ. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

- PAEONIA lobata** DESF. Portugal. Introd. en 1804 au Jard. des pl. de Paris.
— Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Moutan** SIMS. Chine. Introd. en 1789 (94) par sir Jos. Banks en Angl.,
et en France, à la Malmaison, en 1803. — Drapiez, *Herb. de l'Amat.
de fl.*, I, 1828, pl. 3. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 10.
- — *var. germanica* SIEB. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1854, p. 45.
- — *var. papaveracea* DC. Chine. — Drapiez, *Herb. de l'Amat de fl.*, VI,
1833, pl. 432. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — Variétés horticoles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 198, n° 391.
— Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl.
et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); juin
1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); III, juill. 1835 fig. 1 (*Bot. Reg.*); août 1835,
fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 158,
pl. 57. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 119, 158. —
Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, p. 27. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*.
VII, 1851-52, p. 283, pl. 747; XIV, 1861, p. 1, pl. 1395-96. —
Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 236; IX, 1821, pl. 313; X,
1863, pl. 377.
- — *var. papaveracea s. var. virginica*. — Drapiez, *Encyclographie*,
II, 1834, c. ic. col.
- — — *s. var. extensa*. Obtenue par Fr. Vander Maelen, de Bruxelles.
— Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — *var. variegata* (*P. Moutan papaveracea* × *P. edulis*). Obtenue chez
le comte de Mountnorris à Arley. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr.
de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — *var. albida plana*. Obtenue chez lord Mountnorris. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., II, juin 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- — *var. lacera*. Obtenue en 1834 par Will. Hyland, jard. du Comte de
Sandwich, à Hinchbrook. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de
l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- — *var. punicea*. Obtenue par Abraham Hume, de Wormleybury. —
Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 1
(*Brit. Fl. Gard.*).
- — *var. regia* COURT. Obtenue en 1833 par Jacob-Makoy. — R. Courtois,
Mag. d'hort., I, 1833, p. 198, n° 391.
- — *var. rosea* COURT. Obtenue chez Jacob-Makoy en 1833. — R. Cour-
tois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 198, n° 391.
- — *var. papaveracea plena*. Obtenue en 1833 par Jacob-Makoy. —
R. Courtois. *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 197, n° 391.
- — *var. extensa* (F. Vander Maelen de Bruxelles). — Ch. Morren,
L'Hort. belge, III, 1836, p. 158, pl. 57.
- — *var. Liboni* (Libon, jard. à Verviers). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*,
II, 1846, p. 119.
- — *var. Lambertinae* (Jacob-Makoy). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*,
II, 1846, p. 158.
- — *var. comata* (Pivoine huppée). (Jacob-Makoy). — Ch. Morren, *Ann. de
Gand*, II, 1846, p. 158.
- — *var. Rubanée de Flandre*. Obtenue par M. D. Grade. d'Alost.
— L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 283, pl. 747.

- PAEONIA Moutan** SIMS. *var. Triomphe de Gand*. Obtenue par Jean Van Geert. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 1, pl. 1395-96.
- — *var. Alexandre II*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 236.
- — *var. Gloria Belgarum*. Obtenue par M. Goethaels de Gand, en 1823-24. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 313,
- — *var. Président Lambinon*. Obtenue chez Jacob-Makoy, à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 377.
- — *var. M^{me} Stuart Low*. Obtenue chez Jacob-Makoy, à Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 377.
- **officinalis** LIN. *var. anemonæflora* DC. Obtenue chez le prince de Salm-Dyck près de Neuss. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — *var. aureo-limbata*. Obtenue par M. Arnould, pépin. à Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 579.
- **peregrina** *var. sessiliflora* Bot. Mag. Obtenue en France. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Russi** Biv. Sicile. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Wittmanniana** HARTWISS. (Wittman). Abchasie (Caucase). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 173, pl. 64.
- **tenuifolia** LIN. Ukraine, Sibérie, Caucase. Introd. par Will. Malcolm vers 1765. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 151. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- — *var. plena*. Obtenue par Goldie, chef des pépinières au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 308.

Dilleniaceés.

- DILLENIA ornata**. Indes orient. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 34.
- **scandens** WILLD. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 4.
- HIBBERTIA dentata** CURT. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1814. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 64. — Drapiez, *Herb. de l'Amat de fl.*, IV, 1830, pl. 232.

Magnoliacées.

- TALAUMA Candollei** BL. Java (Blume). Introd. en 1824. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **Hodgsoni** HOOK. F. et THOMS. Sikkim. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 141.
- **mutabilis, fruct. nigro**. Sumatra. — A. Esser, Exp. Bruxelles, 23 avril 1864.
- MAGNOLIA acuminata** LIN. Pensylvanie. Introd. en 1736 par Peter Collinson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1831, pl. 148.

MAGNOLIA auriculata DC. Caroline, etc. (Bartram). Introd. par Michaux en 1786. — Drapiez *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **Campbelli** HOOK. et THOMS. Sikkim (Dr Griffith). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 79. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 189, pl. 1282-85. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— **cordata** DC. Amér. septr., Caroline, Géorgie. Introd. en Angl. en 1801. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 95.

— **discolor** VENT. Japon (Thunberg). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 16.

— **fuscata** DC. Chine. Introd. en 1789 par Evans. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **glaucæ** var. **major**. Obtenu de semis en 1808 par M. Thomson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 42.

— **grandiflora** WILLD. Caroline, Floride. Introd. en 1734 chez sir John Colliton. — Drapiez, *Encyclographie*, II, c. ic. col.

— **Halleana** (*Stellata*). Japon. — J. Nuyttens-Verschaffelt, *Cat.* n° 21 (1879-80), p. 7, avec fig. noire.

— **Lennei** HORT. (*M. obovata* × *M. conspicua*). Obt. chez M. Jos. Salvi à Vicence et introd. par M. Topf, d'Erfurt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 37. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 159, pl. 1693-94. — O. de Kerchove, *Revue de l'hort. belge*, I, 1875, p. 145, avec pl. col.

— **macrophylla**. Etats-Unis (Michaux). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 48.

— **pumila** ANDR. Chine. Introd. en 1786 par M. Slater. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **purpurea** ANDR. Chine. Introd. en 1790 chez le duc de Portland. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

× — **Soulangeana** (*M. purpurea* × *M. Yulan*). Obtenu en 1826 par Guil. Soulange-Bodin. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 41, avec pl. col. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

× — **speciosa** Hort. Gand. (*M. Yulan* × *M. obovata*). Obtenu à Gand. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 85. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 337, n° 631. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— × **Thompsoniana**. (*M. glauca* × *M. umbrella*). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— **tripetala** LIN. Etats-Unis. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 183.

— **Yulan** DESF. Chine. Introd. en 1789 par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 94.

LIRIODENDRON Tulipifera LIN. var. **Delpieri**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 2.

— — var. **fol. aurea. pictis**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1868, pl. 571.

— — var. **fol. luteo-marginatis** (F. E. Gay de Bollwiller). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 163, pl. 2025 XX, 1874, p. 57, pl. 2081-82.

DRIMYS nobilis. Port Natal. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1863-64.

ILLICIUM floridanum LIN. Floride occid. Introd. en 1771 par John Bradley.
— P. C. Van Geel, *Sert. Bot.*, II, 1829, pl. 58. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 122.

— **japonicum var. fol. rubro-marg.** Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— **parviflorum** MICHX. Floride orient. (Bartram). Introd. en 1789 par André Michaux au Jard. des pl. à Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 255.

Schizandracées.

MAXIMOWICZIA chinensis RUPR. (*Polycarpa Maximowiczii* RGL.; *Idesia polycarpa* HORT.). Bassin de l'Amur, Pékin (Maack et Maximowicz).
— J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 173, pl. 1594. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.

SPHAEROSTEMA propinquum BLUME. Népal (Wallich). Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 201.

— **marmorata** HORT. Bornéo. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 11. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars, 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1862).

COSBAEA coccinea HORT. HÜG. et CH. LEM. Patrie. Introd. chez le baron Hügel à Hitsing, Vienne. Arbrisseau volubile. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 71, avec grav. noire.

Calycanthacées.

CHIMONANTHUS fragrans LINDL. Japon. Introd. en 1766 par G. W. Comte de Coventry. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 251.

CALYCANTHUS fertilis WALTHER. Caroline, Virginie. Introd. en 1806 par J. Lyons. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 177.

— **floridus** LIN. Caroline. Introd. en 1726 par Catesby. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 11.

— **occidentalis** W. HOOK. Californie (Douglas). Introd. par Th. Hartweg à la Soc. d'hort. de Londres en 1831. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 76, avec grav. noire. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 77, pl. 1113.

Anonacées.

XILOPIA undulata PAL. BEAUV. Afrique. équat., roy. d'Oware et de Benin. (Palisot de Beauvais, 1786). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 74.

UVARIA argentea BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 12.

— **conoidea** CH. LEMAIRE. (*Asimina* SPACH). Amér. septr. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 12, avec grav. noire.

ASIMINA grandiflora DC. Géorgie, Floride. Introd. en 1820. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 572.

ANAXAGOREA javanica BLUME. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 7.

GUATTERIA caffra. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

ANONA antioquensis. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **chiriquensis.** — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).

— **muricata** LIN. Tropiques. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuille. de Java*, 1863, pl. 39.

— **reticulata** LIN. Antilles. — B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuille. de Java*, 1863, pl. 20.

— **squamosa** LIN. B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuille. de Java*, 1863, pl. 19.

MONODORA Myristica DUVAL. Amériq. mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

Berberidées.

PODOPHYLLUM Emodi WALL. Himalaya. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 95, pl. 1659-60.

LEONTICE altaica PALL. M^t Altaï. Introd. par Goldie chez Falconer, de Carlowie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

EPIMEDIUM alpinum LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 263. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 355. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— — **var. rubrum** CH. MORR. Japon. Introd. en 1844 au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 199, pl. 14.

— **diphyllum** LODD. Japon. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **elatum** MORR. et DCNE. Cachemire (Jacquemont). — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér. t. II, 1834, p. 354.

— **grandiflorum** CH. MORR. Japon (Siebold). Introd. au Jard. bot. de Gand en 1829. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 141, pl. 35, fig. A.

— **Ikariso** SIEB. Japon. Introd. par von Siebold. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 93 (1863).

— **macranthum** MORR. et DCNE. Japon (Siebold, 1826). Introd. au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér. t. II, 1834, p. 352; *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— — **var. sulphureum** Hort. Gand. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 91, pl. 243, fig. 3.

— — **var. versicolor** Hort. Gand. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 91, pl. 243, fig. 2.

— — **var. versicolor cupreum.** — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 34, pl. 6, fig. 7.

— **Musschianum** MORR. et DCNE. Japon. Introd. au Jard. bot. de Gand par Siebold. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 353; *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

- EPIMEDIUM pinnatum** FISCH. Perse (Hablitz). Introd. en 1848. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 139, pl. 61. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 35, pl. 6, fig. 8-9.
- **pteroceras** CH. MORR. Caucase. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 145, pl. 14.
- **pubigerum** MOER. et DENE. Env. de Constantinople. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 355.
- **rubrum** CH. MORR. Japon? Hyb.? — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 33, pl. 6, fig. 1-6.
- **violaceum** MORR. et DCNE. Japon. Introd. en 1833 par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 354, pl. 12. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 142, pl. 35, fig. B. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1839.
- **violaceo diphyllum** Hort. Gand. (*E. violaceum* × *Aceranthus diphyllum*). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 91, pl. 243, fig. 1.
- VANCOUVERIA hexandra** MORR. et DCNE. Fort Vancouver (Côte N. O. de la Californie). — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 351.
- ACERANTHUS diphyllus** MORR. et DCNE. Japon (Siebold, 1827). Introd. au Jardin. bot. de Gand. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1834, p. 349. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- BERBERIS aurahuacensis** HORT. et CH. LEM. Nouv.-Grenade (J. Linden). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 334.
- **buxifolia** LMK. Magellan (Commerson, 1767). Introd. en 1833 par le cap. King chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- **Darwini** Hook. Patagonie (Darwin). Introd. par M. T. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 68, fig. 1; VII, 1851-52, p. 47, pl. 663. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 111.
- **dealbata**. Mexique. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **empetrifolia** LMK. Patagonie (Commerson, 1772). Introd. vers 1826 par Anderson chez M. Lowe de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **fasciculata** SIMS. Mexique. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 188, pl. XI.
- (*Mahonia*) **Fortunei** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1847, 11^e livr., misc. 73, avec grav. noire.
- **Hookeri** Hort. Angl.? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 207.
- **hypolena** LINDL. Indes orient. (Dr Royle). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 46, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 25, pl. 11.
- **ilioifolia** FORST. Terre de Feu. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 11^e livr., pl. IX (291).
- **Jamesoni** Hort Angl.? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 201.

BERBERIS (*Mahonia*) **japonica** THUNB. Chine (R. Fortune, 1848). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 79, fig. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 228, pl. 61. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— **loxensis** BENTH. Pérou, Loxa. Introd. par T. Lobb chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 69, fig. 2.

— (*Mahonia*) **nepalensis** SPRENG. Inde (Roxburgh). Introd. par la Compagnie des Indes. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 278.

— (*Mahonia*) **nervosa** PURSH. Amériq. sept. (Douglas). Introd. en 1822 à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 123, pl. IV.

× — **Neuberti** HORT. (*B. purpurea* × *B. aquifolia*). Observé par A. N. Baumann, hort. à Bolwiler. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc. p. 111, avec grav. noire et II, 1855, misc., p. 8.

— **pallida** HARTW. et BENTH. Mexique, Real del Monte. Introd. en 1831 par M. J. Bule chez Ch. Lemon à Carclew. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 534, p. 231, avec grav. noire.

— **parviflora** LINDL. Amériq. mér.? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 45, avec grav. noire.

— **sinensis** DESF. Chine. Introd. en 1787 par L. G. Lemonnier. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 162.

— **tinctoria** LESCHEN. Des Neilgherries. Introd. par la Comp. angl. des Indes. — *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 75, fig. 3.

— **trifoliata** LINDL. Mexique (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 307, pl. 55.

— (*Mahonia*) **trifurcata** LINDL. Introd. par R. Fortune chez Standisch et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc. p. 62, avec grav. noire.

— **umbellata** WALL. Kamaon et Népal (Wallich). Introd. par la Compagnie des Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 61, avec grav. noire.

— **Wallichiana** DC. Népal (Wallich), Java (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 23, avec grav. noire, III, 1853, pl. 287.

MAHONIA Beali. Chine. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 156, fig. 41.

— **tolucensis**. Mexique. — Aug. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.

BERBERIDOPSIS corallina J. D. Hook. Chili, Valdivia. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 141, pl. 2187. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 162, pl. 11, fig. 1.

NANDINA domestica THUNB. Japon? (Kaempfer, 1690). Introd. en Angl. en 1804. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 407.

Lardizabalées.

AKEBIA quinata DCNE. Chine, dist. de Chusan. (R. Fortune). Introd. en 1847 à la Soc. d'hort. de Londres. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 83, pl. 1000.

HOLBOELLIA acuminata LINDL. Népal. Introd. par la Compagnie des Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 144.

STAUNTONIA hexaphylla. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

DECAISNEA insignis HOOK. et THOMS. Himalaya austr. (Griffith). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 91. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 81, pl. 1335-36.

LARDIZABALA biternata RUIZ et PAV. Chili. Introd. par G. Th. Davy et Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 5. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 339, pl. 51, fig. 4-5.

Menispermaceés.

COSCINIUM fenestratum COLEBR. Ceylan. Introd. au Jard. de Kew par M. Thwaites. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 426.

GAMOPÉTALES.

BICORNES.

Ericacées.

ERICA Aitoni WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1790 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **ampullacea** CURTIS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1784 chez Williams. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **andromedaefolia** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 chez Knight. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **aristata** DRYAND. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 17, fig. 1.

— — *var. major* Hort. Obtenu par MM. Fraser de Leabridge? — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 293, pl. 147. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 69, pl. 1420.

— **baccans** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson en 1774. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 82.

— **Blandfordiana**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 par James Niven chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **Bonplandiana** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1816 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **bucciniflora** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1816 par Burchell chez Edw. Rudge. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **cantharaeformis**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1830. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).

— **Cavendishiana** Hort. (*E. Patersoni* × *E. depressa*). Rollisson, hort. à Tooting. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 155, pl. X.

— **cerinthoides** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Francis Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 127.

- ERICA cerinthoides** LIN. *var. coronata* Hort. Obtenu par Fairbain hort. à Clapham. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 190.
- **chloroloma**. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 6 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **codonodes**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **elegans** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1779 chez Buchanan de Camberwell. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- — *var. concolor* PL. Cap de Bonne-Esp. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 327, pl. 640.
- **Ewerana var. pilosa**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).
- **florida** WILLD. *var. campanulata*. Obtenu en 1835 par Turnbull à Bothwell Castle. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **formosa** THUNB. Cap de Bonne-Esp. (C. P. Thunberg). Introd. au Jard. de Kew par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 423.
- **fulgida** BEDF. Cap de Bonne-Espér. (Mundt et Maire). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 257, pl. 70, fig. 5-8.
- **gelida** ANDREW. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1789 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 420.
- **glaucæ** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1792 chez Georges Hibbert. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **grandiflora** SALISB. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1775 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 157 et *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1868, p. 257, pl. 70, fig. 1-4.
- **Hartnello-hyemalis** (*E. Burnetti* Hort. Angl.) (*E. Hartnelli* × *E. hyemalis*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 261, pl. 845.
- **Hibbertiana**. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1800 par James Nioen. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **hispida** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. par Fr. Masson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- **Ingrami** (*E. hyemalis* × *E. Linnaea*?) (Ingram). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 322, pl. 52, fig. 1.
- **longifolia** SALISB. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1787 par Rollisson. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **mammosa** SALISB. Cap de Bonne-Esp. Cultivé par Ph. Miller en 1762. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 244.
- **Massoni** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **monadelpha** CURT. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 17, fig. 2.
- **Monsonia** LIN. Cap de Bonne-Esp. (Thunberg). Introd. en 1787 par Fr. Masson à M. Grimwood. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

- ERICA Mooreana** Hort. (*E. Linneoides* × *E. retorta major*). Obtenu par A. Turnbull, jard. du châ. de Bothwell (Ecosse). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 259, fig. 2.
- **mutabilis**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1798 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **Neillii** Hort. Angl. (*E. aristata major* × *E. Linneoides*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 81, pl. II.
- **obbata** ANDREW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1796 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat de fl.*, III, 1829, pl. 172.
- **penicillata**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1829 par Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, avril 1833 (*Bot. Cab.*).
- **procumbens** SPRENG. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1816 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- **propendens** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1800 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **quadrata**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1828 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 3. (*Bot. Cab.*).
- **recurvata** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, août, 1835, fig. 5. (*Bot. Mag.*).
- **resinosa** SIMS. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1803 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **sordida** ANDR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1810. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
- **speciosa** DRYAND. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1800 par M. Hebbert. P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 66.
- **Spenceriana** Hort. (*E. hyemalis* × *E. Linneana*?). Obtenu en Angl. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 111, pl. 2323.
- **sulphurea** LODD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1812 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 60.
- **Thompsoni** Hort. (*E. cerinthoides* × *E. aristata*). obtenu par A. Turnbull, jard. du châ. de Bothwell (Ecosse). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 259, fig. 1.
- **triumphans** LODD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1812 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **Uhria** ANDREW. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1793 par Walter Ewer. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 190.
- **urceolaris** SPRENG. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1778 par James Gordon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).
- **ventricosa** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1787, par F. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 48; VII, 1834, pl. 488.
- **versicolor** BONPL. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. en 1790. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 17.
- SYRINGODEA pulchella** J. D. Hook. Cap de Bonne-Espér. (H. Bolus). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 75, pl. 2096.

- CLETHRA **acuminata** MICHX. Géorgie, Caroline, Pensylvanie. (André Michaux, 1803). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 228.
- **barbinervis** SIEB. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - **lanata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 538.
 - **macrophylla** MART. et GAL. Mexique, dép. de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part. 1842, p. 539.
 - **Michauxi** COURT. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 249, n° 466.
 - **tomentosa** LMK. Nouv.-Orléans (Drummond). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.
- EPIGAEA **repens** LIN. Du Canada à la Caroline. Introd. vers 1736 par P. Collinson — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 593. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 184, pl. 82. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 321, pl. 21, fig. 1-4.
- — **var. rubicunda**. Obtenu par John Milne d'Albion Road. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- GAUTIERA **bracteata** DON. Mexique? — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 441, pl. 43, fig. 1.
- GAULTHERIA **cordata** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 540.
- **discolor** NUTT. Himalaya (Booth). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 194, pl. 53, fig. 2-6.
 - **erecta** VENT. Pérou. Introd. en 1792 chez Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 567.
 - **ferruginea** CHAM. et SCHLECHT. Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 371.
 - **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part. 1842, p. 540.
 - **ignescens** CH. LEM. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 265.
 - **laevigata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part, 1842, p. 541.
 - **Lindeniana** J. E. PL. Caracas (Linden), — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 255, avec grav. noire.
 - **longiflora** CH. MORR. Mexique. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 442, pl. 43, fig. 2.
 - **procumbens** LIN. Etats-Unis, M^{ts} Alleghany. Introd. vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 97.
- ZENOBIA **speciosa** D. DON Amériq. septr. Introd. en 1800 par Fraser. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- LYONIA **squamulosa** MART. et GAL. Mexique, Venta del Esquilon (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part. 1842, p. 542.
- LEUCOTHOE **neriifolia** DC. Brésil trop. (Sellow, 1819). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 155.

ANDROMEDA **arborea** LIN. Géorgie, Caroline, Virginie. Introd. en Angl. en 1752. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 320.

— **buxifolia** E. SMITH. Ile Maurice (Commerson). Introd. en 1822 par R. Barclay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 14.

— **cassinefolia**. Caroline, Floride. Introd. vers 1800. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 32.

— **formosa** Hort. Lodd.? Népal. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 162.

— **hypnoides** LIN. Laponie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).

— **japonica** THUNB. Japon (Thunberg). Introd. en Europe en 1806. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 272, pl. 19.

— **multiflora** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 122.

— **salicifolia** LMK. Ile Maurice (Commerson), Madagascar (Bojer). Envoyé par Telfair à Rob. Barclay. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **subrotunda** POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraës (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 133.

MEISTERIA **cernua** SIEB. et ZUCC. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

ARBUTUS **canariensis** DUHAM. Ténériffe (Fr. Masson). Introd. en 1796 au Jard. des Pl. de Paris par Riedley. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 492.

— **floribunda** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 534.

— **glandulosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 533.

— **laurifolia** LIN. Mexique. Introd. par lord Napier. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, déc. 1839.

— **laurina** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 535.

— **macrophylla** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 534.

— **mollis** H. B. K. Mexique (Humboldt et Bonpland). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 164.

— **ovata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 533.

— **paniculata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 535.

— **procera**. Amériq. septr. Envoyé en 1825 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— **spinulosa** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 532.

— **tomëntosa** HOOK. Embouchure de la Colombie (Menzies), Californie (Douglas). Introd. en 1827. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

- ARBUTUS **Unedo** LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 110.
- **xalapensis** H. B. K. Mexique, Xalapa (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1846 par Hartweg à la Soc. d'hort de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 27, avec grav. noire.
- ARCTOSTAPHYLOS **ledifolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 536.
- **spinulosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 537.
- **tomentosa** PURSH. Californie. Introd. par Will. Harrison. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, sept. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **buxifolia** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 538.
- PERNETYA **ciliaris** D. DON. Brésil mérid. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc. p. 95, avec grav. noire.
- PERNETTIA **mucronata** GAUDICH. Iles Malonines. Introd. en 1833 chez Will. Harrison, à Cheshunt. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- ENKIANTHUS **quinqueflorus** LOUR. Cochinchine. Introd. en 1812 chez M. Knight à Chelsea et en 1823 en Belgique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 20. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 19.
- BRYANTHUS **erectus** Hort. (*Menziesia cœrulea* × *Rhodothamnus Chamaecistus*)? Obtenu par M. Cunningham, hort. à Comelybank, près d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 58. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 353. J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 37, pl. 659.
- DABOECIA **polifolia** DON. Angleterre, Irlande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 4 (*Brit Fl. Gard.*).
- MENZIEZIA **polifolia** JUSS. Europe occid. — H. J. Van Hulle, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 121, avec pl. col.
- — **var. nana**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).
- AZALEA **amœna** LINDL. Chine (R. Fortune). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 175 et 289. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 80, pl. 885. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 229.
- **crispiflora** W. HOOK. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 430. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 129, pl. 20, fig. 1-4.
- **indica** LIN. Chine et Japon mérid. Introd. en Hollande en 1800 par Jérôme van Beverninck, en 1806 par le cap. Welbank en Angl. et en Florence en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 27. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 24. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 6.
- — **var. admiration** (*A. lateritia* × *A. Iveryana*) (M. Ivery, hort. angl.). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 129, pl. 796.
- — **var. alba delicatissima** (Al. Verschaffelt, 1844). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 191, pl. 19, fig. 1.

- AZALEA **indica** LIN. *var. alba* fl. pl. (V^e de Schrynmakers, à Louvain, 1831). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 192, pl. 59.
- — *var. alba illustrata*. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 38.
- — *var. Alexandre II*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 117, pl. 1243.
- — *var. Alice*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 97, pl. 244.
- — *var. amaranthina* (Jacob-Makoy). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 191, pl. 19, fig. 2.
- — *var. Ambrosi* (*A. Smithi coccinea* × *A. indica phænicea*). Obtenu en 1840 par J. Delplace. — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 249, pl. 139.
- — *var. Arthur Warocqué*. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8.
- — *var. Aurelia* (Liebig). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 115, pl. 1354.
- — *var. Baron de Schikler*. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 192, pl. 100.
- — *var. Baron de Vrière*. — Obtenu par M. Vincke, hort. à Bruges. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 136.
- — *var. Beali*. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 8.
- — *var. Beauté d'Europe* (De Marcq). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 171, pl. 1157.
- — *var. Bernhard Andrea alba*. Obtenue par M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 76, pl. 15. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8.
- — *var. Bettina della Valle*. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 59, pl. 203.
- — *var. calycina* LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune à la Soc. d'hort. de Londres en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 257.
- — *var. Carnation* (Ivery). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 4.
- — *var. ×caryophylloides* Hort. Germ. Obtenu par M. Scheuermann. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 130.
- — *var. Charles Enke*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 302.
- — *var. Charles Leirens*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 63, pl. 1971-72.
- — *var. Charles Van Eeckhaute*. Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 137, pl. 1572.
- — *var. Cocarde Orange* (Van Coppenolle, hort. à Gand). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 133, pl. 2008-9.
- — *var. Comte de Hainaut* (D. Vervaene). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 63, pl. 1325.
- — *var. Comtesse Eugénie de Kerchove*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 57, pl. 1966-67.

- AZALEA *indica* LIN. *var. crispiflora*. Chine (R. Fortune). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 83, pl. 887.
- — *var. Criterion* (*A. exquisita* × *A. Iveryana*) (M. Ivery, hort. angl.). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 129, pl. 796.
- — *var. Diamant*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 133, pl. 2233-34.
- — *var. Dieudonné Spae*. Obtenue par M. Fr. Spae. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 278.
- — *var. Duc d'Arenberg*. Obtenu par J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 267.
- — *var. Empereur du Brésil*. Obtenu chez M. Nuytens-Verschaffelt. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 5, avec pl. col.
- — *var. Etendard de Flandre* (D. Vervaene, hort. à Ledeborg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 21, pl. 1303.
- — *var. Etoile de Gand* (Spae). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 5.
- — *var. Eulalie Van Geert*. Hort. Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 65.
- — *var. Eulalie Van Geert*. Obtenu par M. Delaruye fils, hort. à Gand. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 221, pl. 1060.
- — *var. exquisita* (Smith, de Norbiton). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. VII (239).
- — *var. François De Vos*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 512.
- — *var. gigantiflora*. Obtenu par M. Delimon, hort. à Wondelghem. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 178.
- — *var. Gloire de Belgique* (D. Vervaene, hort. à Ledeborg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 21, pl. 1301.
- — *var. Grande Duchesse de Bade*. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 428.
- — *var. Grande Duchesse Hélène*. Hort. Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 170.
- — *var. Henri Heine* (Schulz). — Jules Hye, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 90, pl. 350.
- — *var. imbricata*. — L. Linden, *Ill. hort.*, XXIV., 1877, p. 92, pl. 281.
- — *var. imbricata Schulz*. Obtenu par M. C. Schulz, de Hanau. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 27, pl. 2284-85.
- — *var. Impératrice des Indes*. Obtenu par M. Ed. Vander Cruysen. — A. Van Geert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 73, avec pl. col. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 43, pl. 341. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 1.
- — *var. Iveryana s. var. albo-cincta*. Obtenu par M. Coene, hort. à Gentbrugge. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1856, p. 211, pl. 1180.
- — *var. Jean Vervaene*. Obtenu par M. Vander Cruyssen, hort. à Gand. — J. Vervaene, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 145, avec pl. col.

- AZALEA indica** LIN. *var. John Gould Veitch*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 43, pl. 2071-72.
- — *var. Xlacteola striata* (J. Van Geert, hort. à Gand). — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 247, pl. 202.
- — *var. Lady Hortense* (Al. Verschaffelt, 1844). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 191, pl. 19, fig. 3.
- — *var. lateritia*. Indes orient. Introd. par M. Killigan. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- — *var. ledifolia* DC. Chine. Introd. par M. Brookes en 1819. — P. C. Van Geel, *Sert bot.*, IV, 1832, pl. 71.
- — *var. Le Géant* (D. Vervaene, hort. à Ledeborg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 21, pl. 1302.
- — *var. Léonie Van Houtte*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 57, pl. 1856-57.
- — *var. fig. 1. Léopold I; 2. Duc de Brabant* (C. Van Loo, à Gand); *3. L'Etoile de Gand* (Spae, à Gand); *4. Reine des Panachées* (De Witte, à Gand). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 182.
- — *var. Le Président* (Kingham). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 3.
- — *var. Louisa Pynaert*. Obtenu par M. L. Brugge. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 209, avec pl. col.
- — *var. Louise von Baden* (Scheuermann). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 141, pl. 1796.
- — *var. Mac Mahon* (Brugge). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 111, pl. 176.
- — *var. Madame Gloner*. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 87, pl. 171.
- — *var. Madame Jean Wolkoff*. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 9, pl. 193.
- — *var. Madame Miellez*. Obtenu par M. De Marcq, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 90.
- — *var. Madame Verschaffelt*. Obtenu par M. Maenhout, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 288.
- — *var. Madame Wagner*. Obtenu par M. Van Coppenolle, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 342.
- — *var. M^{me} Iris Le Febvre*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 63, pl. 1862-63.
- — *var. M^{me} M. de Ghellinck de Walle*. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 114, pl. 248.
- — *var. M^{elle} Louise de Kerchove*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 131, pl. 2006-7.
- — *var. magnifica* Hort. Roliss. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 209.
- — *var. Marie Van Houtte*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 67, pl. 1865-66.
- — *var. Marquis Corsi*. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 107, pl. 173.

- AZALEA **indica** LIN. *var. Maximilien.* — L. Van Houtte. *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 113, pl. 1892.
- — *var. Mistress George Merritt.* — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8.
- — *var. Monsieur Waroqué.* Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 180, pl. 36.
- — *var. Mrs Wright.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1837, p. 129, pl. 2004-5.
- — *var. phœnicea.* — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- — *var. Président Claeys* (E. Vander Cruyssen). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 139, pl. 1365.
- — *var. Président Victor Van den Hecke.* Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 129, pl. 1567-68.
- — *var. Princesse Louise.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 71, pl. 1977-78.
- — *var. punctulata.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 17, pl. 1618-19.
- — *var. punctulata omnicolor.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, pl. 1622-23.
- — *var. punctulata variegata.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 17, pl. 1620-21.
- — *var. Queen Victoria* (F. Spae, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 129, pl. 248.
- — *var. Reine des Beautés.* Obtenu par M. Maenhout, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 366.
- — *var. Reine des Pays-Bas.* Obtenue par M. Maenhout. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 479.
- — *var. Roi des Beautés.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 87, pl. 1654.
- — *var. setosa barbata* (*A. alba* × *A. indica phœnicea*) (L. Bailleul, hort. à Gand). — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 131, pl. 188.
- — *var. Sigismond Rucker.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 135, pl. 2010-11.
- — *var. Souvenir de L. Van Houtte.* Obtenu chez M. L. Van Houtte. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 181, pl. 2353-54.
- — *var. striata formosissima* (Van Geersdale, à Gand). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. X (242).
- — *var. Triomphe des doubles blancs.* Obtenu par J. Verschaffelt. — J. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 5, avec pl. col.
- — *var. umbellata alba.* Obtenu par MM. Rovelli. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 69, pl. 1329.
- — *var. Valérie.* — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8.
- — *var. Van Houttei fl. pl.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 13, pl. 1298.

- AZALEA indica** LIN. *var. variegata*. Obtenu en 1832 par M. Killigan.
— Drapiey, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 306, pl. 113.
- — Variétés horticoles. — Drapiey, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 191, pl. 19, fig. 1-3; II, 1846, p. 399, pl. 89; III, 1847, p. 249, pl. 139; IV, 1848, p. 247, pl. 202; V, 1849, p. 129, pl. 248.
- — Variétés horticoles. — *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 192, pl. 59; V, 1838, p. 306, pl. 113. — *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 131, pl. 188. — *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 98, pl. 7, fig. 3-5. — *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 145; IV, 1878, p. 209; V, 1879, p. 73, avec pl. col. — *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. VII (239), pl. X (242); VIII, 1852-53, p. 129, pl. 796; X, 1854-55, p. 221, pl. 1060; XI, 1856, p. 171, pl. 1157; XII, 1856, p. 211, pl. 1180; XII, 1857, p. 117, pl. 1243; XIII, 1860, p. 13, pl. 1298; p. 21, pl. 1301-03; p. 63, pl. 1325; p. 69, pl. 1329; p. 115, pl. 1354; p. 139, pl. 1365; XV, 1862-65, p. 129, pl. 1567-68; p. 137, pl. 1572; XVI, 1865-67, p. 17, pl. 1618-23; p. 87, pl. 1654; XVII, 1867-68, p. 141, pl. 1796; XVIII, 1869-70, p. 57, pl. 1856-57; p. 63, pl. 1862-63; p. 67, pl. 1865-66; p. 113, pl. 1892; XIX, 1873, p. 57, pl. 1966-67; p. 63, pl. 1971-72; p. 71, pl. 1977-78; p. 129, pl. 2004-05; p. 131, pl. 2006-07; p. 133, pl. 2008-09; p. 135, pl. 2010-11; XX, 1874, p. 43, pl. 2071-72; XXI, 1875, p. 133, pl. 2233-34; XXII, 1877, p. 27, pl. 2284-85; p. 181, pl. 2353-54. — *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 38; II, 1855, pl. 65; III, 1856, pl. 90; IV, 1857, pl. 130, pl. 136; V, 1858, pl. 170, pl. 178, pl. 182; VI, 1859, pl. 209; VII, 1860, pl. 267; VIII, 1861, pl. 278, pl. 288, pl. 302; IX, 1862, pl. 340, pl. 342; X, 1863, pl. 366; XII, 1865, pl. 428; XIII, 1866, pl. 479; XIV, 1867, pl. 512; XVII, 1870, p. 76; pl. 15; p. 180, pl. 36; XIX, 1872, p. 192, pl. 100; XXI, 1874, p. 87, pl. 171; p. 107, pl. 173; p. 111, pl. 176; XXII, 1875, p. 9, pl. 193; p. 59, pl. 203; XXIII, 1876, p. 97, pl. 244; p. 114, pl. 248; XXIV, 1877, p. 92, pl. 281; XXVI, 1879, p. 43, pl. 341; p. 90, pl. 350. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 8. — N. Nuytens-Verschaffelt, *Cat.* n° 19 (1876-77), p. 5, avec pl. col. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 1.
- — *var. versicolor*. (*A. indica var. variegata* × *A. indica var. speciosa*). (Van Geersdale, de Gand, 1839). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 399, pl. 89,
- — *var. vittata*. Chine (R. Fortune). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 82, pl. 886.
- — *var. vittata punctata*. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 82, pl. 888. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 20.
- — *var. William Bull*. Obtenu chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 340.
- **linearifolia**. Japon (1871). — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- **mollis** BLUME. Introd. en Angl. en 1824, réintrod. par Rob. Fortune en 1845. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865) et Exp. Bruxelles, 26 avril 1868. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 132, pl. 68.

- AZALEA mollis** BLUME *var. glabrior* RGL. Japon. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 177, pl. 2032-36.
- — Variétés horticoles. — *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 75; XXV, 1878, p. 59, pl. 311; p. 91, pl. 317. — *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 31, pl. 1306-07; XIX, 1873, p. 151, pl. 2019-24. — *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 97, avec pl. col.
- — *var.* fig. 1. **Duc d'Ursel**; 2. **rubra splendidissima**; 3. **rosea formosissima**; 4. **Honneur de la Belgique**; 5. **rosea rotundiflora**; 6. **Eugénie**; 7. **Néron**; 8. **rosea lineata**; 9. **Beauté de Flandre**; 10. **delicata nova**; 11. **Richardi**; 12. **nobilis**; 13. **miniata floribunda**; 14. **magnifica albicans**; 15. **atrorubens nova**; 16. **Baron G. Pycke**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 75.
- — *var. magnifica* (W. Rollisson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 31, pl. 1306-1307.
- — **rustiques de Gand**, *var. Louis Hellebuyck*, pl. 2019; **M^{me} Alex. Hardy**, pl. 2020; **Mina Van Houtte**, pl. 2021; **Louis Aimé Van Houtte**, pl. 2022; **François de Taye**, pl. 2023; **Bijou de Gendbrugge**, pl. 2024. **M^{me} V^e Louis Hellebuyck de Gand**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 151, pl. 2019-24.
- — *var. Comte de Gomer*. Obtenu par M. L. Van Houtte. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 97, avec pl. col.
- — *var.* fig. 1. **Comtesse de Kerchove**; 2. **albicans**. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 59, pl. 311.
- — *var.* fig. 1. **aurea floribunda**; 2. **Prince Troubetzkoy**. Obt. par M. Amb. Verschaffelt. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 91, pl. 317.
- **uniflora** LIN. Virginie. Introd. en 1834 par P. Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 51.
- **occidentalis** TORR. et GRAY. Californie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 105, pl. 1432.
- **pontica** *var. X Bouquet de Flore*. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 415.
- — *var. versicolor*. Obtenu chez lord Carnavon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **ramentacea** Hort. Chine (R. Fortune, 1846). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 196, pl. 54.
- **Seymouri** Hort. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **sinensis** LODD. *var. alba* Hort. Chine. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 563. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 151, pl. 2143-44.
- — Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 278, pl. 27; III, 1847, p. 127, pl. 122.
- — *var. Bylsiana* (M. Byls, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 278, pl. 27.

AZALEA sinensis LODD. *var. macrantha* (P. Byls). — D. Spae, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 127, pl. 122.

— **vittata** *var. Beali*. Chine (R. Fortune). Introd. en 1853 par MM. Standish et Noble. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 1, pl. 1.

— **Mortieriana** *var.* fig. 1. $\times$ **Oscar I**; 2. **Etendard**; 3. **Rosalie**; 4. **Gloire de Verschaffelt**; 5. **Spigelius**; 6. **Le rayon du matin**; 7. **La perle du Printemps**; 8. **Le soupir du crépuscule**. L. Verschaffelt, hort. à Gand. — Ch. Morren. *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 9, pl. 106.

— — *var.* fig. 1. **Prince Henri des Pays-Bas**; 2. **Orange peinte**; 3. **Triomphe de Royghem**; 4. **Reine d'Angleterre**; 5. **Marie Dorothee**; 6. **Florentina**; 7. **Grand-Duc**; 8. **Quadricolore**; 9. **Cardinal**; 10. **Minerve**; 11. **Van Dyck**; 12. **Rubens**. L. Verschaffelt, hort. à Royghem-lez-Gand. — D. Spae, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 325, pl. 81.

RHODODENDRON albiflorum HOOK. Amér. septr. Introd. en 1837 par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **album** DC. Java. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 70, pl. 20.

— **arboreum** SMITH. Indes orient. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 420, avec pl. col. Introd. en Angl. en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 114. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 413.

— — *var. album*. Népal (Dr Wallich). Introd. en 1814 du Jard. bot. de Calcutta par M. Shepherd chez M. Rob. Baxter, à Chester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— — *var. altaclerense* Bot. Reg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— — *var. cinnamomeum* WALL. Indes orient. Introd. par le Dr Wallich en 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 32.

— — *var. roseum*. Népal. Envoyé en 1819 par R. H. Jenkinson chez W. Smith, de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juill. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*); IV, juill. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 193, pl. 20, p. 316, pl. 29, fig. 3-4; III, 1847, p. 417, pl. 164; IV, 1848, p. 213, pl. 199. — *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 227, pl. 945.

— — *var. Cammaertianum*. Obtenu à la Soc. roy. d'hort. de Bruxelles. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833. c. ic. col.

— — *var. album*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— — *var. $\times$ undulatum* (*R. arboreum* $\times$ *R. ponticum*). Obtenu par William Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 1. (*Brit. Fl. Gard.*).

- RHODODENDRON arboreum** SMITH. *var. Boddaertianum* (Boddaert hort. à Tronchiennes). — Ch. Morren. *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 193, pl. 20.
- — *var. amœnum* (Al. Verschaffelt). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 316, pl. 29, fig. 3.
- — *var. Gandavensis* (Casino de Gand). — Ch. Morren. *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 316, pl. 29, fig. 4.
- — *var. Gandavense* (L. Verschaffelt, hort. à Royghem lez Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 417, pl. 164.
- — *var. X tigrinum roseum* (Al. Verschaffelt). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 213, pl. 199.
- — *var. Ambroisie* (Al. Dallièrre, hort. à Gand). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 227, pl. 945.
- **argenteum** HOOK. Sikkim-Himalaya (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 473-76.
- **barbatum** WALL. Sikkim-Himalaya (Wallich). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 469-72. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 186, pl. 17.
- **blandfordiaeflorum** W. HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 112. — J. E. Planchon. *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 201, pl. 1173. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 5 et 47.
- **Boothi** NUTT. Bootan (Booth). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 174.
- **brachycarpum** MAX. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **Brookeanum** LOW. Borneo (Low). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 221, avec grav. noire; XII, 1857, p. 111, pl. 1238-39.
- **calendulaceum var. fulgidum**. Etats-Unis, Monts Alleghany. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **calophyllum** NUTT. Sikkim-Himalaya. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 155, pl. 2340.
- **campanulatum** DON. Népal. Introd. en 1824 par le Dr Wallich chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*); II, juin 1854, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, nov. 1839.
- — *var. macranthum* (Jacob-Makoy). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 315, pl. 29, fig. 1.
- — *var. strictum* (M. Gheldolf, de Gentbrugge). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 316, pl. 29, fig. 2.
- **caucasicum** PALL. Caucase. Introd. en Angl. en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 77.
- — *var. stramineum*. Obtenue au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **Chamaecistus** LIN. Autriche, Dalmatie. Introd. en 1786. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 49, pl. 1962.
- **Championae** W. HOOK. Hong-Kong (Cap. Champion, 28 avril 1849). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 208.

- RHODODENDRON **chrysanthum** LIN. Sibérie. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **ciliatum** J. D. HOOK. *var. roseo-album* W. Hook. Sikkim (J. D. Hooker), Introd. à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 41, pl. 766. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 312.
 - **citrinum** HASSK. Java (Hasskar). Introd. par Henshall chez MM. Rol-
lisson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 5, pl. 970.
 - **Dalhousieanum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon,
Fl. des serres, V, 1849, pl. 460-68.
 - **Dauricum** LIN. Asie orient. sub. alp. et Sibérie. Introd. en 1780. —
Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — J. Linden, *Cat.*
n° 87 (1871).
 - **Edgeworthi** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des*
serres, VIII, 1852-53, p. 131, pl. 797-98.
 - **Falconeri** HOOK. Sikkim-Himalaya (J. D. Hooker). — J. E. Planchon,
Fl. des serres, V, 1849, pl. 477-80; XI, 1856, p. 189, pl. 1166-67.
 - **ferrugineum** LIN. *var. album* Pyrénées, Alpes, etc. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl., II, oct. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **flavum** D. DON. *var. coronarium*. Obtenu en Hollande. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., IV, avril 1836, fig. 3 (*Brit.*
Fl. Gard.).
 - **floribundum**. Bootan. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1858, p. 27.
 - **formosum** WALL. Himalaya (Smith, 1815.) — Ch. Lemaire, *Fl. des*
serres, I, 1845, p. 109, pl. 18; V, 1849, mise. 287. — Ch. Morren,
Ann. de Gand, V, 1849, p. 329, pl. 273.
 - **fulgens** HOOK. Sikkim. (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*,
VIII, 1852-53, p. 109, pl. 789.
 - **glaucum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des*
serres, VII, 1851-52, p. 79, pl. 672.
 - **gracile** LOW. Bornéo. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 221, avec grav.
noire.
 - **hirsutum** LIN. Mont. alp. de l'Europe. Introd. par J. Tradescand, au
17^e siècle. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 95. —
Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
 - **Hookeri** NUTT. Bootan. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 362,
pl. 89.
 - **jasminiflorum** W. Hook. Malacca. Introd. vers 1848 par Th. Lobb
chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 41. —
Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 203.
 - **javanicum** PAXT. Java (Blume). Introd. par M. Lobb. — Ch. Lemaire,
Fl. des serres, III, 1847, 12^e livr., pl. I-II (293-94).
 - — *var. fl. aurantiac.* Java (Th. Thomas). Introd. chez M. Veitch. —
L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 135, pl. 576.
 - **Keysii** NUTT. Bootan. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 71,
pl. 1110.
 - **lanatum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*,
VII, 1851-52, p. 109, pl. 684.

- RHODODENDRON laponicum** WAHL. Régions arctiques. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **ledifolium** L. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **lepidotum** WALL. Himalaya (Dr Wallich). Introd. par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 344.
- **longiflorum** LINDL. Bornéo (Low). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 221, avec grav. noire.
- **macranthum** DON. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **macrocarpum**. Himalaya, Bootan. Introd. chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, misc. 1010, p. 83-87, avec pl. noire.
- **macrosepalum** Max. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **Maddeni** J. D. HOOK. Sikkim. Introd. par J. D. Hooker — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 143, pl. 912. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 140.
- **maximum** LIN. De la Caroline au Canada. Introd. vers 1736 par Pierre Collinson. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 477.
- — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 175, pl. 1274; XV, 1862-65, p. 199, pl. 1606-1607.
- — var. **hybridum** (*R. maximum* × *R. glaucum*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- — var. **Othello**. M. Rinz de Francfort s/M. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 175, pl. 1274.
- — var. **M^{me} Van Houtte**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 199, pl. 1606-1607.
- **Metternichi** SIEB. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **nilagiricum** ZENKER. Népaül. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 161, pl. 1030-31.
- **niveum** J. D. HOOK. Sikkim. Introd. à Kew par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 421.
- **nudiflorum** TORR. var. **eximium**. Obtenue en 1829 par Will. Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — LIN. var. ×**scintillans** (*A. pontica* × *A. coccinea major*). Obtenu par Gowen, jard. à High Clerc. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **Nuttalli** BOOTH. Bootan. Introd. par T. J. Booth chez M. Th. Nuttall, de Rain-Hill. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 208. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 65, pl. 1326-27.
- **pendulum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 45, pl. 662.
- **phœniceum** G. DON. var. **splendens**. (*R. Catawbiense* × *R. phœniceum*). Obtenu par M. Wood. jard. de M. May à Sydenham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juin, 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

- RHODODENDRON **ponticum** WILLD. Géorgie, Caucase. Introd. en 1763. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 15.
- — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 205, n° 402. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 21, pl. 4. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 492-95. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 415. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 129, pl. 8-9.
- — *var. Lowi*. Obtenu par M. Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 205, n° 402.
- — *var. azaleoides* DESF. s. *var. Torloniana* (Van Geert). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 21, pl. 4.
- — *var. Vervaeaneanum* fl. pl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 492-495.
- — *var. Princesse de Galles* (Young). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 129, pl. 8.
- — *var. Comtesse de Devon* (Lacombe et Pince d'Exeter). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 129, pl. 9.
- **pumilum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 65, pl. 667.
- **punctatum** WILLD. Amér. sept. (Michaux, 1786). — Drapiez, *Encyclo-graphie*, I, 1833, c. ic. col.
- **retusum** BENNETT. Sumatra (Horsfield, 1818), Java (Blume, 1826). Introd. par Honshall. chez MM. Rollisson. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 187, pl. 1044. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 70.
- **semi-barbatum** MAX. Japon. Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **Smithii** SWEET. *var. aureum* Hort. (*R. ponticum* × *Azalea sinensis*). Smith, pépin. à Norbiton, près Kingston. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 45, pl. 8.
- **Thomsoni** HOOK. Sikkim-Himalaya (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 125, pl. 688-90. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 33, pl. 10, fig. 1.
- **triflorum** HOOK, Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 81, pl. 673.
- **tubiflorum** BLUME. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1^{er} mars 1863.
- **Veitchianum** W. HOOK. Moulmein. Introd. chez M. Veitch. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 170, pl. 16. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 57, pl. 1416; XV, 1862-65, p. 41, pl. 1519-20.
- **verticillatum** Low. Bornéo (Low). — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 221, avec grav. noire.
- **virgatum** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker), Bootan (Booth). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 194, pl. 18. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 37, pl. 1408.
- **Wighti** HOOK. Sikkim (J. D. Hooker). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 117, pl. 792-93.

- RHODODENDRON. Variétés horticoles. — *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 47, pl. III; 9^e livr., p. 157, pl. I-II (143-44); VIII, 1852-53, p. 93, pl. 783-84; p. 237, 836-37; IX, 1853-54, p. 201, pl. 935; X, 1854-55, p. 175, pl. 1038; p. 179, pl. 1040; p. 225, pl. 1063; p. 241, pl. 1073; XI, 1856, p. 17, pl. 1084; XIII, 1860, p. 45, pl. 1315-16; p. 185, pl. 1391-92; XIV, 1861, p. 89, pl. 1428-29; XVII, 1867-68, p. 37, pl. 1734-35; p. 181, pl. 1816-17; XVIII, 1869-70, p. 55, pl. 1854-55; p. 75, pl. 1870-71; XIX, 1873, p. 37, pl. 1953-54; p. 119, pl. 1998-99; XXII, 1877, p. 21, pl. 2280-81; p. 105, pl. 2320; p. 195, pl. 2361-62. — *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 1; II, 1855, pl. 46, pl. 66; III, 1856, pl. 84; IV, 1857, pl. 149; V, 1858, pl. 155, pl. 181; VII, 1860, pl. 230, pl. 244, pl. 261; IX, 1862, pl. 317, pl. 326, pl. 333, pl. 345; X, 1863, pl. 364, pl. 371, pl. 386; XI, 1864, pl. 423; XII, 1865, pl. 437; XIII, 1866, pl. 491; XIV, 1867, pl. 505, pl. 530; XX, 1873, p. 106, pl. 130; p. 144, pl. 136-37. — *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); III, oct. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); III, déc. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 249, pl. 203. — *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 384. — *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 145, pl. 12. — *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 193, avec pl. col.; III, 1877, p. 145, avec pl. col. — J. Linden, *Cat.* n^o 87 (1871), p. 9, 11.
- **acutilobum** Hort. Obtenu par M. A. Van Geert, de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 149.
 - **albo-speciosum** Hort. (*R. cinnamomeum* × *R. Wouleri*). Obtenue par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 1.
 - **Alstrœmerioides** Hort. (*Azalea Mortieri viridissima* × *Rh. caucasicum album*). Obtenu par M. Boddaert, hort. à Tronchiennes. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 384.
 - **amœnum** (*Azalea sinensis* × *Rh. ponticum*). (Smith, hort. à Norbiton). Introd. par M. Amb. Verschaffelt. — D. Spae, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 249, pl. 203.
 - **Ange Vervaet** (H. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 75, pl. 1870-71.
 - **arboreo-Catawbiense var. Neige et Cerise**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 185, pl. 1391-92.
 - **arboreum hybridum carneum elegantissimum** Hort. (*R. arboreum* × *Azalea sinensis*) (Smith, hort. à Norbiton). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 47, pl. III.
 - **Archiduc Etienne**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 491.
 - **Auguste Van Geert**. Obtenu par M. A. Van Geert. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, 1875, p. 193, avec pl. col.
 - **azaleoides var. crispiflorum**. Obtenu par M. L. Delmotte, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 181.
 - **Baron Osy**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 386.
 - **Bijou de Gand**. Obtenu par M. Haentjens, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 261.
 - **Bylsianum** Hort. Obtenu par Byls frères, de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1858, pl. 155.

- RHODODENDRON Catawbiense** var. **Duc de Brabant** (*R. maximum* × *R. Catawbiense*). Obtenu par M. Vervaene. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 237, pl. 836-37.
- **caucasicovenustum** var. **rosalba**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 175, pl. 1038.
- **cinnamomeo-campanulatum** var. **Comtesse Ferdinand Visart** Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1852-54, p. 201, pl. 935.
- **Comte Ch. de Kerchove de Denterghem**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 195, pl. 2361-62.
- **Comte de Gomer** Hort. (*R. eximium novum* × *R. Fleur de Marie*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt en 1858. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 230.
- **Duc Adolphe de Nassau**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 371.
- **Etendard de Flandre** (*R. ponticum* Pardoloton × *R. Catawbiense*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 93, pl. 783-84.
- **flavum** var. **ardens**. Obtenu en Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Fleur de Flandre** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 181, pl. 1816-17.
- **formosum** Hort. Versch. (*R. aureum* × *R. arboreum*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 364.
- **Gloire de Belle Vue**. Obtenu par M. D. Vervaene. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 145, avec pl. col.
- **Grand Duc de Bade** (*R. cinnamomeum* × *R. omni-guttatum*). Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 423.
- **Henri Doucet**. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 11.
- **Hippolyte Van de Woestyne** L. Van Houtte. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 21, pl. 2280-81.
- **Joseph Whitworth** (John Waterer, de Bagshot). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 37, pl. 1953-54.
- **Madame Linden**. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 106, pl. 130.
- **Madame Picouline** Hort. (*R. ferrugineum* × *R. arboreum*). Obtenu par M. Louis Delmotte, hort. à Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 84.
- **Madame Wagner**. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 66.
- **marginato-punctatum**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 505.
- **M. Effner**. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 9.
- **Minnie**. Obtenu chez M. Standish de Bagshot. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 317.
- **nigrescens** (A. Waterer). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 119, pl. 1998-99.

- RHODODENDRON **omni-guttatum** Hort. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 244.
- **ornatissimum**. Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 530.
- **pelargoniiflorum**. Obtenu par M. L. Delmotte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 225, pl. 1063.
- **pontico-Catawbiense** var. **Etoile de Villiers** (Lemichez, hort. à Neuilly). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 17, pl. 1084.
- — var. **Clowesianum** (W. Rollisson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 45, pl. 1315-16.
- **pontico-maximum** var. **Dona Maria**. Obtenu par M. De Clerck, d'Olsene. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 179, pl. 1040.
- **Prince Camille de Rohan**. Obtenu par M. Walbroeck, de Gand. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 241, pl. 1073.
- **Prince Camille de Rohan**. Obtenu par M. Waelbroeck, de Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 46.
- **Princesse Louise**. Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 144, pl. 136-37.
- **Princess of Wales** (Maurice Young). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 55, pl. 1854-55.
- **pulcherrinum** (*R. caucasicum* × *R. arboreum*). Obtenu par M. Waterer de Knaphill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **robustissimum fastuosum fl. pl.** (*R. Catawbiense* × *R. ponticum*) (François, hort. à Gand). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 157, pl. I-II (143-44).
- **salmono-roseum** Hort. Versch. Obtenu par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 437.
- **Sesterianum** Hort. Germ. (*R. Edgeworthi* × *R. Gibsoni*). Obtenu par MM. S. et J. Rinz, hort. à Francfort. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 345.
- **Souvenir de Hartweg**. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 11.
- **Souvenir de Jean Byls** (J. Byls de Gand). — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 105, pl. 2320.
- **Souvenir de Jean Byls** Hort. Gand. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 326.
- **Verschaffelti** Hort. Gand. (*R. Pardoloton* × *R. Queen Victoria*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 333.
- **Stamfordianum** (W. Rollisson et fils). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 89, pl. 1428-29.
- **venustum** (*R. arboreum* × *R. caucasicum*). Obtenu en 1829 par Will. Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Willam Downing** (Waterer et Godfrey). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 37, pl. 1734-35.
- **Wilsoni** TH. NUTT. (*R. ciliatum* × *R. glaucum*). Th. Nuttall, de Nutgrave, Lancastre. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.* 2^e sér., 1859, p. 145, pl. 12.

RHODOTHAMNUS Kamtchaticus PALL. Kamtchatka (Pallas). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 53.

KALMIA angustifolia LIN. var. **rubra**. Pensylvanie, Maryland. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 57.

— **latifolia** LIN. Amér. septr. Introd. en 1734 en Angl. par P. Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 6. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 24.

AMMYRSINE buxifolia PURSH. Etats-Unis. Introd. en Angl. en 1736 par P. Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 537.

LEDUM azoideum. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— **latifolium** AIT. Amér. septr. Introd. en 1763 par Bennet. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 77.

BEJARIA aestuans MUTIS. Pérou, Mexique, Nouv.-Grenade (Mutis). Introd. par W. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 102, pl. 332. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 161, pl. 27, fig. 1-4.

— **coarctata** HUMB. et BONPL. Andes du Pérou (Humboldt et Bonpland). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 103. pl. 332. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, seq. pl. 23. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1851, p. 193.

— **floribunda** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 543.

— **glabra** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 543.

— **glauca** HUMB. et BONPL. Vénézuéla (N. Funck). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 61, pl. 7.

— (*Befaria*) **ledifolia** HUMB. et BONPL. Caracas. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. III (194).

— **Lindeniana** HÉRINCQ. Env. de Pamplona. Introd. chez M. Linden et par W. Purdie chez le duc de Nothumberland. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 23.

Vacciniées.

MACLEANIA cordata Hort. CH. LEM. Cordillières (Ghiesbreght). Introd. chez Jacob-Makoy, en 1842-43? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 312.

— **insignis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). Introd. chez Vander Maelen à Bruxelles, — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 531.

— **punctata** Hook. Equateur (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 87, pl. 241.

CERATOSTEMA grandiflorum Ruiz. et Pav. Andes du Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 197, pl. 934.

— **longiflorum** LINDL. Andes du Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 353. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 18.

— **speciosum** Ed. AND. Equateur, prov. de Loxa. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 52, pl. 9. — J. Linden, *Cat.* n° 25 (1870).

- THIBAUDIA **acuminata** WALL. Andes de l'Equateur. — J. Linden, *Cat.* n° 87.
- **bracteata** RUIZ. et PAV. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- (*Themistoclesia* L. et A.) **coronaria** HOOK. Nouv. Grenade (Schlim). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **floribunda** H. B. K. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **laurifolia** MART. et CAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part. 1842, p. 530.
- **macrantha** W. HOOK. Indes orient. (Moulmein). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1849. — J. F. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 345, pl. 646. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 95.
- **mexicana** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 529.
- **microphylla** LINDL. Pérou (Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 104, pl. 332.
- **ocañensis** LIND. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **pulcherrima** WALL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. I-II (243-44).
- **scabriuscula** HOOK. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **Schlimiana** LINDL. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **speciosa** BENTH. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- **tetragona** LINDL. Andes de Pamplona et d'Ocaña. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 4.
- THEMISTOCLESIA **Coronilla** LINDL. et AND. Nouv. Grenade. (J. Linden, 1843). Introd. en 1856 par M. Schlim chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 176, pl. 33. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 9.
- PSAMMISIA **sclerophylla** PLANCH. et LIND. Vénézuéla, prov. de Mérida (J. Linden). Introd. par Funck et Schlim. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 205, pl. 825. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 4.
- PENTAPTERYGIUM **flavum** HOOK. Himalaya (M. Booth). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 145, pl. 1145.
- **rugosum** J. D. HOOK. M^{ts} Khasya (Griffith), Sikkim (Hooker). Introd. chez J. Veitch, par W. Lobb. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 241, pl. 20. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 131, pl. 2132.
- GAYLUSSACIA **cordifolia** MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1842, 1^{re} part., p. 529.
- VACCINIUM **albiflorum** Amériq. septr. Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

- VACCINIUM arboreum**. Amér. septr. Introd. en 1765 par John Cree. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).
- **caespitosum** MICH. Baie d'Hudson (Michaux). Amériq. N. O. Introd. par Douglas au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **canadense** HOOK. Amériq. septr. Introd. par Murray, en 1827, au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **corymbosum** LIN. Amériq. septr. Introd. en 1806. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **discolor** MART. et GALL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 1^{re} part., 1842, p. 531.
- **erythrinum** W. HOOK. Java. Introd. par Henshall chez Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 364. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 81, pl. 1115.
- **leucostomum** LINDL. Andes du Pérou (Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 105, pl. 332.
- **myrtilloides** MICH. Canada. Introd. en 1770 par Michaux. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1845, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **ovatum** PURSH. Amér. nord-ouest (Arch. Menzies, 1786-89). Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 424.
- **pensylvanicum** LMK. Pensylvanie. Introd. en 1772. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Rollissoni** W. HOOK. Java. Introd. par Th. Lobb chez Rollisson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 215.
- **salignum** HOOK. F. et TOMS, Bootan, Sikkim (Griffith). Ch. Lemaire. — *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 122.
- **scabrum** POHL. Brésil (Pohl, 1818). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 113.
- **serpens** WIGHT. Bootan (Griffith). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 196.
- **virgatum** Hort. Kew. Caroline. Introd. en 1767. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- OXYCOCCOS macrocarpa** PERS. Etats-Unis. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 346, pl. 22.
- GONOCALYX pulcher** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. de Pamplona et d'Ocaña). Introd. par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6; n° 11 (1856), p. 5, avec pl. col. — *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 232.

2° *Isandrées.*

Plumbaginées.

- ACANTHOLIMON glumaceum** BOISS. Arménie (Tournefort). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 66. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 95, pl. 677.

- STATICE **arborea** Canaries. Introd. par P. B. Webb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.
- **Bonduelli** LESTIB. Algérie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 135, pl. 2129.
 - **Bourgaei** WEBB. Iles Canaries (Bourgeau). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 37, pl. 2292.
 - **brassicaefolia**. Canaries (1859). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 21.
 - **eximia** FISCH. et MEY. Songarie (Dr Schrenk). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 135, pl. 126.
 - **Fortunei** LINDL. Chine. Introd. en 1844, en Angl. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 57, pl. VIII. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 65.
 - **frutescens** WEBB. Canaries (P. B. Webb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 325.
 - **imbricata** GERARD. Ténériffe (Webb). Introd. en 1846 par M. Bourgeau, chez Thibaut et Keteleer. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 89, pl. 183. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 320-21.
 - **macroptera** PH. B. WEBB. Ile de Fer, Canaries. Introd. par M. Bourgeau chez Thibaut et Keteleer. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 105.
 - **puberula** WEBB. Iles Canaries. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.
 - **spathulata** DESF. Barbarie. Introd. en Angl. en 1804. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 62.
 - **Thouini**. Afriq. septr. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- PLUMBAGO **auriculata** LAM. Indes orient. (Sonnerat). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 31.
- **capensis** THUNB. Cap. de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 23^b.
 - **Larpentae** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. en 1846 par Smith, chez G. Larpent. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 137, pl. 191. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 307.
 - **rosea** LIN. Indes orient. Introd. en 1777 par le Dr Fothergill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 38. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 204. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juil. 1864.
 - — **var. coccinea**. M^{ts} Nilgherries. Introd. par Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 226, pl. 13.
- VALORADIA **plumbaginoides** BOISS. (*Plumbago Larpentae* LINDL.). Chine. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, n^o 299, p. 532^b. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 353.

Epacridées.

- STYPHELIA **Hendersoni**. Nouv.-Hollande. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1861.
- **longifolia** R. BR. Nouv.-Holland, Port-Jackson. Introd. en 1807 chez Lee et Kennedy. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 105.
 - **triflora** R. BR. Nouv. Hollande, Port Jackson. Introd. en 1793 en Angl. par M. Hibbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.* II, 1829, pl. 130.

STYPHELIA tubiflora SPRENG. Nouv.-Hollande. Introd. en 1802. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).

ASTROLOMA splendens PLANCH. Nouv.-Hollande. — J. E. Planchon. *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 129, pl. 1018.

STENANTHERA pinifolia R. BR. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). Introd. en Angl. en 1811. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 111. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 181, pl. 1162. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, II, 1857, p. 261, pl. 44.

LEUCOPOGON Cunninghami R. BR. Nouv.-Hollande. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 229, pl. 68.

— **parviflorus**. Nouv.-Hollande. Introd. par Low de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **Richei** R. BR. Terre de Van Diemen (R. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

ACROTRICHE ovalifolia R. BR. Nouv.-Hollande mérid. Introd. en 1831 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*).

TROCHOCARPA laurina R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1820 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

EPACRIS autumnalis Hort. (*E. grandiflora* × *E. impressa*?). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 21, pl. 4.

— **bicolor**. Cap de Bonne-Esp. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, 289.

— **campanulata** LODD. Nouv.-Hollande. Introd. en 1833 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).

— — *var.* **Copelandi**. Obtenue en 1843, par M. Fairnbain, de Clapham. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 257, pl. 143.

— — *var.* **maxima**. Cap de Bonne-Esp. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, 289. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).

— **ceraeiflora**. Terre de Van Diemen. Introd. en 1831 par Mewbigging au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **conspicua** Hort. (*E. grandiflora* × *E. miniata*). Obtenu par M. Kinghorn, jard. du C^{te} de Kilmorey, à Twickenham. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 175, n° 1.

— **densiflora** Hort. Angl. (*E. impressa* × *E. miniata*). Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 19.

— **grandiflora** SMITH. Port Jackson. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IV, p. 151, avec pl. col.

— — R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1803 par Loddiges. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 49. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 92.

— — *var.* **rubra** Hort. (*E. grandiflora* × *E. miniata*). Obtenu par M. Kinghorn, jard. du C^{te} de Kilmorey, à Twickenham. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 175, n° 2.

EPACRIS **heteronema** LABILL. Terre Van Diemen (Labillardière). Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1823 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **hyacinthiflora candidissima** Hort. (*E. grandiflora* × *E. impressa* × *E. variabilis*). Obtenu par W. H. Storey, de Whitehill. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 175, n° 4.

— **impressa** LABILL. Terre Van Diemen. Introd. par Baxter chez MM. Makay, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— — **var. parviflora**. Nouv.-Hollande. Introd. par James Backhouse. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.

— **Kinghorni** Hort. (*E. Waltoni* × *E. miniata*). Obtenu par M. Kinghorn, jard. du C^{te} de Kilmorey à Twickenham. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 175, n° 3.

— **longiflora** CAVAN. Nouv.-Hollande. Introd. en 1803 chez MM. Loddiges. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 75.

— **microphylla** R. BR. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **miniata** LINDL. Nouv.-Hollande (Gunn). Introd. chez MM. Loddiges. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 113, pl. IX.

— — **var. splendens** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1859, pl. 194.

— **multiflora** Hort. Angl. Nouv.-Galles du Sud. Introd. chez Rollisson à Tooting. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 266.

— **nivalis** LODD. Nouv.-Galles du Sud, Terre Van Diemen. Introd. en 1829 par Dyer chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 6.

— **onosmaeflora, fl. pl. nivalis**. Australie (1875). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **purpurascens** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1803 par Sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 35.

COSMELIA **rubra** R. BR. Australie. (R. Brown). Introd. en 1826 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 205, pl. 1175. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1857, p. 260, pl. 43.

SPRENGELIA **incarnata** SMITH. Nouv.-Hollande. Introd. vers 1793 par Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 585.

DRACOPHYLLUM **capitatum** R. BR. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **secundum** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1824 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

Primulacées.

- DOUGLASIA **nivalis** LINDL. Amér. sept. N. O. (Douglas). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- ANDROSACE **lanuginosa** HOOK. Himalaya. — Ch. Morren, *Ann. de Gand.* III, 1847, p. 297, pl. 149.
- PRIMULA **amœna** BIEBERST. Caucase (Marschall Bieberstein). Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Auricula** LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 5.
 - — Variétés horticoles. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 126. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 405. — Scheidweiler, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 263, pl. 740. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 321, pl. 52, fig. 1-12.
 - — *var. nigra plena*. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 405.
 - — *var. Lancashire Hero*. Scheidweiler, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 263, pl. 740.
 - — *var.* fig. 1. **Philippe de Commynes**; 2. **La Sultane**; 3. **Charles-Quint**; 4. **Chevalier de Béthune**; 5. **Notger**; 6. **Nicolas de Sauvage**; 7. **Fraikin**; 8. **L'avocat Zoude**; 9. **Remacle Fusch**; 10. **Feu de Hambourg**; 11. **Charles Martel**; 12. **Dodonée**. Jacob Weyhe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 321, pl. 52, fig. 1-12.
 - **capitata** W. HOOK. Sikkim-Himalaya. Introd. en 1849 par J. D. Hooker à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 80. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 269, pl. 618.
 - **ciliata** SCHRANK *var. purpurata*. Obtenu par Ed. Leeds, de Manchester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **cortusoides** LIN. Sibérie (J. G. Gmelin). Introd. en 1743 au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 505. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 25, avec pl. col.
 - — *var. amœna*. Japon (J. G. Veitch). — Veitch, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
 - — *var. amœna grandiflora*. Obt. par M. Corderoy, hort. à Blewbury (Angl.). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 599. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 163, pl. 1923. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1871), p. 10.
 - — *var. amœna grandiflora lilacina* H. Angl. — Jacob-Makoy et Arn. Mawet, Exp. Liège, 14 avril 1872. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 35, pl. 1952.
 - **elatio**r JACQ. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 222.
 - **erosa** WALL. Himalaya, dist. de Kamooun. (Dr Wallich, 1829). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 149, pl. 1147.
 - **intermedia** W. BULL. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 482. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 73, pl. 1869.

- PRIMULA involucrata** WALL. Himalaya (Dr Wallich). Introd. par le cap. Munro en Angl. en 1844. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 145, pl. 1023.
- **japonica** ASA GRAY. Japon. Introd. par Rob. Fortune. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 31, pl. 1950-51. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 181, pl. 12. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 134, pl. 69. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 25, avec pl. col.
- **minima** LIN. Alpes. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 31, pl. 1514.
- **mollis** NUTT. Bootan (M. Booth). Introd. par Nuttall de Rainhill. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, 1855, V, p. 66, pl. 11, fig. 3-5. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 97, pl. 1230.
- **nivalis** PALL. Monts Altaï. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 25, fig. 3-5.
- **officinalis** JACQ. *var. smaragdina* (J. Verschaffelt, 1844). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 401, pl. 38.
- **Palinuri** JACQ. Italie mérid. (cap. Palinure). Introd. en 1816 au Jard. bot. de Glasgow par Murray. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **sibirica** JACQ. *var. integerrima*. Altaï. Introd. en 1832 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 2. (*Bot. Mag.*).
- **Sieboldi** ED. MRRN. (*P. cortusoides* LIN.) *var. lilacina*. Japon (Siebold, 1862). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 97, pl. 6.
- **sikkimensis** W. HOOK. Sikkim. Introd. par J. D. Hooker à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 169.
- **sinensis** LINDL. (*P. praenitens* KER.). Chine. Introd. par M. Sabine en 1820 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 21. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 1.
- — Variétés horticoles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 25, pl. 5. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 34, pl. 3, fig. 5; XIV, 1864, p. 291, pl. 17; XVI, 1866, p. 194, pl. 14. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 153, pl. 2145; XXII, 1878, p. 145, pl. 2334-37.
- — *var. fl. albo*. Obtenu chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).
- — *var. atro rosea plena* (Draycott, hort. à Humberstone près Leicester). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 25, pl. 5. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 34, pl. 3, fig. 5.
- — *var. fig. 1. Clarkiaeflora* (Huber); 2. **Filicifolia** (E. G. Henderson); 3. **Delicata**, 4. **Rubra grandiflora** (A. Smith). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 291, pl. 17.
- — *var. nouv.* — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 194, pl. 14.
- — *var. flore pleno*. — L. Van Houtte. *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 153, pl. 2145.
- — *var. fl. rubro* Hort. — P. E. De Puydt, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 145, pl. 2334-35.

PRIMULA sinensis LINDL. *var. quadricolor* HORT. — P. E. De Puydt, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 145, pl. 2336-37.

— **venusta**. Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Meissar, *Misc. bot.*, 1838, pl. 27.

CANKRIENIA chrysantha DE VRIESE. Java. — De Vriese, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 54, avec grav.

CYCLAMEN album var. punctatum. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 3.

— **africanum** Hort. Alger. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 249, pl. 841.

— **alepicum var. candidissimum**. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 6.

— **Atkinsi** Hort. (*C. persicum* × *C. Coum*). Obtenu par M. Atkins, jard. à Painswick. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 297, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 31. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 1.

— **Coum**. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 5.

— **hederaefolium**. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 305, avec pl. col. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 56.

— **ibericum** Hort. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 207, fig. 1.

— **neapolitanum** TENORE. Italie mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **persicum**. Variétés horticoles. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 43, pl. 3, fig. 1-4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 2-4.

— — *var. rubrum, marginatum, marginatum purpureum, pallidum*. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 33, pl. 3, fig. 1-4.

— — *var. amaranthinum*. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 2.

— — *var. roseum*. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 169, pl. 2345, fig. 4,

— **repandum** SPRENG. Calabre, Archipel grec. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1839, fig. 2 (*Bot. Cab.*),

DODECATHEON integrifolium MICH. Etats-Unis. Introd. par Drummond aux Jard. bot. de Glasgow et d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 38, pl. 97.

— **Jeffreyi** Hort. Montagnes Rocheuses. — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 22 juin 1862. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 99, pl. 1662.

— **Meadia** LIN *var. laciniata* (Florin, hort. à Lille). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 236, pl. 71.

SOLDANELLA alpina LIN. Alpes et Pyrénées. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 225, pl. 944.

LYSIMACHIA azorica. Iles Açores. Introd. au Jard. bot. de Copenhague. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

LYSIMACHIA dubia AIT. Caucase. Introd. en 1759. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 485.

— **Leschenaulti** DUBY. Mont. des Neilgherries, Malabar. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 35, pl. 982.

— **nutans** NEES. Cap de Bonne-Esp. (Ecklon, Zeyher et Drège). — J. E. Planchon. *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 71, pl. 1218. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 69, pl. 13, fig. 1.

— **verticillata** MARSCH. Chine, Caucase. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 584.

ANAGALLIS fruticosa VENT. Maroc (Broussonnet). Introd. en 1798 au Jard. des pl. de Paris et chez lady Clifftort en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 75. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 314.

— **latifolia**. Espagne. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* I, févr. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

— **Monelli** WILLD. Italie. Envoyé par Monnello à Clusius en 1562. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 108. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 89.

— — *var. lilacina*. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— — *var. Willmoreana*. Ile Madère. Introd. par M. Willmore. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

Myrsinées.

INCLUS : THEOPHRASTÉES

MYRSINE capitellata WALL. Népaül. Introd. en 1822 au Jard. bot. de Calcuta en 1828 au Jard. bot. Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

ARDISIA crenulata PERS. Antilles. Introd. en 1809. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 38.

— **japonica var. picta**. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — **fol. eleg. marg.** Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1873.

— **majestica**. Indes orient. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— **odontophylla** A. DC. Bengale (Dr Buchanan). Introd. en 1834 par T. C. Palmer en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— **Oliveiri**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 76 (1878-79), p. 4, avec fig. noire.

— **paniculata** ROXB. Indes orient. Introd. en Angl. en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 1.

— **pumila** BLUME. Java (1859). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 7.

— **solanacea** ROXB. Côte de Coromandel. Envoyé en 1798 à sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 87.

— — **mollis**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 10 avril 1870.

— **viridis**. Java. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.

CLIMACANDRA **obovata**. Java. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.
BAEOBOTRYS **trichotoma**. Assam. — A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.

THEOPHRASTA **americana** LIN. Amérique (Plumier, 1694). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 141.

— **Andreana**. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.

— **argyraea**. Brésil. — J. Linden, Exp. Soc. hort. Londres, 10 mai 1860.

— **discolor**. Pérou. — J. Linden, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **imperialis**. Brésil. Introd. par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 152, pl. 184.

— **regalis** LIND. Guyaquil. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 5.

— **umbrosa** LIND. Brésil (Rio Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 6.

CLAVIJA **Rodekiana** LIND. et ED. AND. Nouv.-Grenade (Triana, 1851-57). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 169, pl. 188.

— **ornata** DON. Caracas. Introd. en 1829 par Fanning chez M. Colville. Nouv.-Grenade (Purdie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 61, pl. 1417.

— **umbrosa** Rio Negro (G. Wallis). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

JACQUINIA **aurantiaca** AIR. Antilles. Introd. en Angl. vers 1796 par Archib. Menzies. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 217.

— **smaragdina** PLANCH. Prov. de Tabasco. — J. Linden *Cat.* n° 15 (1859), p. 8.

Sapotacées.

CHRY SOPHYLLUM **albidum**. Côte d'Afrique. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).

— **lancifolium**. Sierra Nevada de Santa Martha. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).

— **monopyrenum** SWARTZ. Antilles. Introd. en 1816. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

ISONANDRA **gutta** W. HOOK. Archipel Malais (Almeida). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 79, avec grav. noire.

LABATIA **macrocarpa**. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1868).

SAPOTA **antioquiensis**. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869).

— **Mülleri** LIND. Guyane holland. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).

ACHRAS **Sapota** LIN. Antilles. Introd. en 1731 chez Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 434.

LUCUMA **Cainito**. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863).

— **deliciosa** PL. et LIND. Sierra Nevada de Santa Martha (J. Linden, 1844). Introd. par L. Schlim. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 3.

— **Goiti-toroba**. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

— **Rivicoa**. Rio Negro. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867).

Ebénacées.

DIOSPYROS **Kaki** LIN. *var. costata* CARR. Japon, Chine. Introd. en France par M. E. Simon, consul en Chine. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 176, pl. 78.

— **virginiana**. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 118, pl. 19.

CARGILLIA **australis** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1825 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

Styracées.

SYMPLOCOS **coccinea** HUMB. et BONPL. Mexique. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 137, pl. X.

STEMMATOSIPHUM **nitens** POHL. Brésil (Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **platiphyllum** POHL. Brésil (Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **uniflorum** POHL. Brésil (Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

STYRAX **acuminatus** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Schott). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **camporum** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1822). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **chrysasterus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1818). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **Erymophyllus** POHL. Brésil (Schott, Pohl). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **ferrugineus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **floridus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **grandifolius** AIT. Caroline Sud (John Cree, 1765). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 135.

— **japonicus** SIEB. et ZUCC. Japon. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1868).

— **latifolius** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1818). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **macrophyllus** SCHOTT. Rio de Janeiro (Schott). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 106.

— **Obasi**. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

— **parvifolius** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

PTEROSTYRAX **hispidum** SIEB. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

Gentianées.

CHIRONIA **floribunda** PAXT. Cap de Bonne-Esp. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 65, pl. 5, fig. 2.

— **linoides** LIN. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1787). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 429.

CHIRONIA peduncularis. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*)

EXACUM macranthum ARN. Ceylan (M^{me} Walcker). Introd. en 1852 par M. Thwaites aux jard. de Kew et de Dublin. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 326, pl. 52, fig. 2-4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 3, pl. 1078.

— **zeylanicum** ROXB. Ceylan (Paul Hermann, 1670). Introd. par Glanville Taylor au Jard. bot. de Glasnevin en 1848. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 435. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 43.

EUSTOMA exaltatum GRISEB. Amériq. trop. Introd. en 1804. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 227, pl. 40. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 321.

ARENBERGIA glauca MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 374.

GENTIANA acaulis LIN. Pyrénées, Alpes, Italie, Autriche, Sibérie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 29, fig. 2. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 184.

— **asclepiadea** WILLD. Europe centr. et mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **bavarica** LIN. Rég. alp. du centre et du midi de l'Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 15, pl. 651.

— **caespitosa** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 370.

— **carinata** Caroline (Lyons, 1812). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **caucasica** MARSCH. Caucase. Introd. chez Loddiges en 1804. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **ciliata** WILLD. Europe centr. et mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **crinita** WILLD. Amér. septr. Introd. en 1804 par William Kent. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **Fortunei** HOOK. Chine septr. (R. Fortune). Introd. chez Standish et Noble en 1849. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 231, pl. 947. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 36.

— **laevigata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 369.

— **ovalis** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 369.

— **pneumonanthe** WILLD. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **quinqueflora** PERS. Amériq. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **saponaria** WILLD. Virginie, Caroline. Introd. en 1776 au Jard. de Kew par William Young. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 123.

— **septemfida** FRÉLICH. Perse, Crimée, Caucase. Introd. par Loddiges en 1808. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 29, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 39, pl. 765.

— **verna** WILLD. Alpes. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 124.

- GENTIANA **viscosa** Hort. Kew. Iles Canaries. Introd. en 1781. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- ERYTHRAEA **pauciflora** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 373.
- **tenuifolia** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 372.
- HIPPION **viscosum** SPRENG. Canaries. Introd. par Fr. Masson en 1781. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 182.
- PETASOSTYLIS **nigrescens** GRISEB. Mexique (Schiede). Introd. du Guatemala en 1842 par M. Skinner, à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 289, pl. 52.
- LISIANTHUS **crassicaulis** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 374.
- **inflatus** MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 76.
- **princeps** LINDL. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona. Introd. par Schlim chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 63, pl. 557. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 6.
- **pulcher** HOOK. Nouv.-Grenade. Introd. par W. Purdie au Jard. bot. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 441.
- **pulcherrimus** MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 86.
- **Russelianus** W. HOOK. Texas (Drummond, 1835). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 378, pl. 116.
- **splendens** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie, 1846). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 121, pl. 353.
- PREPUSA **Hookeriana** GARDN. Brésil (Gardner, 1841). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. X (252).
- TACHIADENUS **carinatus** GRISEB. Madagascar (W. Ellis). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. 1859, p. 54 et 97, pl. 8.
- LEIAN THUS **longifolius** GRISEB. Amériq. centr. Introd. en 1793 par le cap. Bligh, en 1825 chez M. Lee et en 1844 par M. Purdie à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 15, pl. 8.
- **umbellatus** GRISEB. Jamaïque (Swartz, 1779). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 213, pl. IX (171).
- CRAWFURDIA **fasciculata** WALL. Silhet et Népaül (Dr Wallich). Introd. en 1855 par Lobb chez Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 257, pl. 39, fig. 4-6.
- EXADENUS **alatus** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 372.
- **paucifolius** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 372.
- HALENIA **apiculata** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 371.
- **longicornu** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 370.

HALENIA nudicaulis MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 371.

— **nutans** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 371.

VILLARSIA chilensis. Chili. Introd. en 1831 chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).

— **excelsa** LOIS. Nouv.-Hollande. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 133.

LIMNANTHEMUM Humboldtianum GRISEB. Amér. trop. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 107, pl. 1128.

DESFONTAINIA Hookeri DUNAL. Patagonie. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 207, pl. 938.

— **spinosa** R. et P. Chili. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 27.

Asclepiadées.

CRYPTOSTEGIA grandiflora R. BR. Indes orient. (Roxburgh). Introd. en 1812 chez Abr. Hume à Wornleyburg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 115.

RAPHISTEMMA pulchellum WALL. Indes orient. (Dr Wallich). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. VI (228). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 353.

PHYSIANTHUS albens MART. Brésil prov. de St-Paul (Martius). Introd. par Blair en 1832. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 82. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mai, 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

SCHUBERTIA auricoma CH. LEM. (*Physianthus* Grah.). Brésil. Introd. par lady Wilson et Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 209, pl. VII (169).

CALOTROPIS gigantea R. BR. Indes orient. Egypte. Introd. en 1690. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 137. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 97.

— **procera**. Perse. Cap Vert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 8 (*Bot. Reg.*).

PHILIBERTIA gracilis. Tucuman (Tweedie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **grandiflora**. Tucuman. Introd. par Tweedie aux Jard. bot. de Glasgow et de Glasnevin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

CYNANCHUM japonicum MORR. et DCNE. Japon. — Ch. Morren et Dcne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 172.

GOMPHOCARPUS grandiflorus. Afriq. mérid. — A. Verschaffelt, Exp. Londres, 22 mai 1866.

ASCLEPIAS Douglasi HOOK. Mont. Rocheuses (Douglas, 1827). Introd. en 1846 par Burke au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 426.

— **ovata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 363.

- ASCLEPIAS **tuberosa** LIN. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 116.
- OXYPETALUM **Banksi** ROEM. et SCHULT. Brésil, prov. de Rio de Janeiro. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 136.
- **solanoides** HOOK. et ARN. Amér. mérid. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 347.
- TWEEDIA **cœrulea** HOOK. Buénos-Ayres (Tweedie). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 30, pl. 95.
- **versicolor**. Tucuman? Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasnevin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- GONOLOBUS **Martianus** W. HOOK. Brésil (Martius). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 33.
- **Sidaefolius** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 367.
- **striatus** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 365.
- **triflorus** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 365.
- THRICHOSACME **lanata** ZUCC. Mexique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 40, avec grav. noire.
- DICTYANTHUS **Pavoni** DCNE. Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 55, pl. 770.
- TYMPANANTHE **suberosa**. (*Dictyanthus campanulata* JORD.). Brésil. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 73, pl. 11, fig. 1 et III, 1853, p. 70.
- MARSDENIA **flavescens**. Nouv.-Hollande. Envoyé en 1832 par Al. Cunningham, au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **tomentosa** MORR. et DCNE. Japon. Introd. par Siebold au Jard. bot. de Gand. — Ch. Morren et Dcne, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 172.
- STEPHANOTIS **floribunda** AD. BROGN. Madagascar, Iles Bourbon et Maurice. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. II, p. 235, avec pl. noire.
- DISCHIDIA **Rafflesiana** WALL. Malacca, Singapour (Wallich). Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 171, pl. 1592-93.
- **Wallichiana**. Singapour. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 98 (1863).
- CENTROSTEMMA **multiflorum** DCNE. Java. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 15, pl. 2.
- **punctatum**. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1859, p. 4.
- CYSTIDIANTHUS **campanulatus** HASSK. Java (Blume). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1843. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 283, pl. 623.
- HOYA **bella** HOOK. Moulmein (Th. Lobb, 1847). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 399. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 47, pl. 236.
- **campanulata** BL. Java. Introd. en 1845 par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 70.

HOYA **carnosa** AIT. Indes orient. Introd. en 1802 par sir Jos. Banks en Angl. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 26.

— **cinnamomifolia** HOOK. Java (Th. Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 310.

— **coriacea** BL. Java (Blume), Manille. Introd. en 1838 par Canning chez Loddiges et par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serr. de l'Angl.*, avril 1839. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 143, pl. 578. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 37.

— **Cumingiana** DCNE. Iles Philippines (Hugh Cuming, 1836-39). Introd. par Th. Lobb. chez M. Veitch. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc., 506, p. 176, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 151, avec grav. noire.

— **fraterna** BLUME. Java (Blume). Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch en 1849. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 179, pl. 815. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 385.

— **imperialis** LINDL. Moluques (Roxburg), Bornéo (Low). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 414, pl. 226. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 393-94.

— **maxima**. Java (1865). — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).

— **ovalifolia** WIGHT. et ARN. Mont. de Nhilgerries (Dr R. Wight, 1830-32). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 64, fig. 1.

— **pallida** LINDL. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 64, fig. 2.

— **picta** SIEB. Japon (Siebold, 1835). Introd. chez G. de Winter, hort. à Utrecht. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 367, pl. 218.

— **Pottsi**. Chine. Introd. en 1824 par Potts à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*); III, août 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **purpureo-fusco** W. HOOK. Java (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 147, pl. 579. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 30.

— **variegata** DE VRIESE. Japon (Siebold). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 401, pl. 90. — De Vriese, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 241, pl. 838. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 301, pl. 46.

PLOCOSTEMMA **lasianthum** BLUME. Bornéo (Low). Introd. chez Hugh Low et C^{ie} de Clapton. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 43, pl. 1314. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 11.

CEROPEGIA **Cumingiana** DCNE. Manille (H. Cuming, 1836-39). Introd. de Java par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 315.

— **elegans** WALL. M^{ts} Nilgherry (Indes or.) Dr Wallich. Introd. en Angl. en 1826. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **Gardneri** HOOK. Ile Ceylan (Gardner). Introd. chez M. Veitch par Twaites? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 396.

— **Lushi**. Bombay. Introd. en 1832 par Lush au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

CEROPEGIA **Sandersoni** DCNE. Port Natal (John Sanderson). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 81, avec grav. noire.

— **stapeliaeformis** HAW. Indes orient., Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1856. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 103, pl. IV.

— **vincaefolia**. Bombay. Introd. par J. Nimme au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juil. 1839.

— **Wighti** GRAHAM. Népal. Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

BRACHYSTELMA **tuberosum** R. BR. Afrique austr. Introd. en Angl. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 29. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 340.

STAPELIA **barbata** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **cactiformis** HOOK. Afriq. austr. (Burke). Introd. chez le Comte de Derby. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 119, pl. 20.

— **campanulata** MASS. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **deflexa** JACQ. Introd. en 1806. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **divaricata** WILLD. Cap. de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **elegans** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). Introd. au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **geminata** WILLD. Cap de Bonne-Esp. Envoyé en 1802 à M. Suckville Bale. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **gemmiflora** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **grandiflora** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson). Introd. en 1702. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **Gussoneana**. Sicile. Introd. chez Jacquin à Vienne en 1832 et en 1834 par Benthams à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **hirsuta** LIN. Cap. de Bonne-Esp. Introd. en 1710. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 321.

— **lentiginosa** Bot. Mag. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1795 par Fr. Masson au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **orbicularis** ANDR. Afrique australe. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 187, pl. 1281.

— **pedunculata** MASS. Cap. de Bonne-Espér. Introd. en 1784 en Angl., par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 47.

— **picta** DONN. Introd. en 1799. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **Planti** DCNE. Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 137, pl. 2012.

— **pulvinata** MASS. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1795 par Fr. Masson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 39.

- STAPELIA **radiata** Bot. Mag. Cap. de Bonne-Esp. (Fr. Masson). Introd. en 1795 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **revoluta** WILLD. Introd. en 1790. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **stricta** Bot. Mag. Introd. en 1819. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **variegata** LIN. Cap. de Bonne-Esp. (Stapel). Introd. par le comte de Portland en 1690. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 41; VI, 1833, pl. 411.
- **verrucosa** WILLD. Cap de Bonne-Esp. (Fr. Masson, 1795). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **vetula** MASS. Cap de Bonne-Espér. (Fr. Masson, 1793). Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- DUVALIA **oxalidifolia** BONPL. Nouv.-Hollande. Introd. par le capitaine Baudin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 52.
- TRICHOSACME **lanata** ZUCC. Amér. mér. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 101, pl. 1123.

Apocynées.

- TOXICOPHLAEA **spectabilis** Afriq. austr. Introd. par M. B. S. Williams. — B. S. Williams, Exp. Gand, 30 mars 1873. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873). — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 49, avec pl. col.
- ALLAMANDA **Aubleti** POHL. Brésil. Introd. par M. Stauton. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 11, pl. 234.
- **cathartica** LIN. Cayenne. Introd. en Angl. en 1785 par le baron Hake. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 328.
- **neriifolia** AD. BROUGN. Brésil, Guyane? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 177. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 129, pl. 905.
- **nobilis** TH. MAST. Rio-Branco (front. du Brésil et du Vénézuéla). Introd. chez M. W. Bull. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 588. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 25, pl. 1832-33.
- — **var. Hendersoni** Hort. Angl. Guyane angl. Introd. chez MM. Henderson, hort. à St John's Wood. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 452. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- **œnotheraefolia** POHL. Brésil. prov. de Goyaz (Pohl, 1821). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 54.
- **Schotti** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 115.
- **Wardleyana**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).
- OPHIOXYLON **majus** HASSK. Java (Hasskarl). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 137, avec grav. noire. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 30 mars 1873
- CERBERA **fruticosa** ROXB. Indes orient., roy. de Pégu (Dr Roxburgh). Introd. du Jard. bot. de Calcutta à Londres en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 136.
- **Manghas** LIN. Indes. Reçu en 1759 à Londres par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 32.

- CERBERA **Tanghin** HOOK. Madagascar (Du Petit-Thouars). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 124. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 237, avec pl. noire.
- **Thevetia** L. Antilles, Colombie, etc., Arbrisseau. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 216, avec pl. col.
- ALYXIA **daphnoides**. Ile de Norfolck. Introd. en 1831 par Al. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **ruscifolia** R. BR. Nouv.-Galles du Sud. Introd. au Jard. de Kew en 1820. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- LEPINIA **taïtensis** DCNE. Ile de Taïti (Jules Lépine). — J. Decaisne, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 530. p. 225, avec grav. noire.
- TABERNAEMONTANA **dichotoma**. Ceylan. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 370, pl. 58.
- **longiflora** BENTH. Sénégal (Hendelot), Sierra Leone (Dr Vogel). Introd. par Whitfield. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 534.
- MALOUETIA **asiatica fol. var.** Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- PLUMERIA **acuminata** DRYAND. Indes orient. Introd. en Angl. vers 1790, par sir Jos. Banks, — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 130.
- **alba** LIN. Madagascar, Antilles. Introd. par Houston en 1733. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 385.
- **lutea** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. par M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 71, pl. 57. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871).
- **rubra** WILLD. Jamaïque (Plumier.) Introd. en 1690. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 69. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 523.
- **tricolor** RUIZ et PAV. Pérou. Introd. en Angl. en 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 51.
- **versicolor**. Cuba. — A. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1861.
- CAMERARIA **dubia** LINDL. Indes orient. Introd. chez M. Loddiges en 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 45.
- VINCA **rosea** LINN. Madagascar. Introd. au Jard. des pl. de Paris et en Angl. par Thom. Knowlton, en 1757. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 100.
- ROUPELLIA **grata** WALL. et HOOK. Sierra Leone. Introd. par M. Whitfield. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 181, pl. 589. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 16.
- PARSONSIA **heterophylla** A. CUNN. Nouv.-Zélande (Allan Cunningham). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc. p. 29, avec grav. noire.
- BEAUMONTIA **grandiflora** LINDL. Bengale. Introd. en 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 10. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- WRIGHTIA **coccinea** SIMS. Indes orient. Introd. en 1805 au Jard. bot. de Calcutta par B. K. Dick; de là en Angl. en 1822 par le Dr Wallich et en France en 1824 par Neumann. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 20; III, 1831, pl. 76. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 493. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 30, pl. 28, fig. B.

- WRIGHTIA **pubescens** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown, 1807). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- STROPHANTUS **dichotomus** DC.— B. Hoola van Nooten, *Fleurs, Fruits et Feuill. de Java*, 1863, pl. 25.
- NERIUM **Oleander** FUSH. Enrope et Asie temp. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 563-64.
- NERIANDRA? **aurantiaca** MART. et GAL. Mexique, Etat de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, 1^{re} part., 1844, p. 356.
- THENARDIA **floribunda**. Mexique (C^{te} de Medici Spada). — L. Van Houtte, *Cat.* n° 102 (1864).
- **suaveolens** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 359.
- HAEMADICTYON **contortum** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 360.
- **nutans** DC. *var. maxima* (*Echites rubro-venosa* LIND.). Pérou, Rio Negro (G. Wallis). Introd. chez M. J. Linden. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 29, pl. 1728.
- **refulgens** LIND. et AND. Pérou orient. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 14, pl. 49. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 4. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1873.
- PRESTONIA **sericea** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 361.
- RHYNCOSPERMUM **japonicum** SIEB. *var. aureo-maculatum*. Japon. — Van Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- (*Echites*) **jasminoides** LINDL. Chine (R. Fortune). Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., misc. 74, avec pl. noire.
- — *var. variegatum*. Japon. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- **pulchrum**. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- APOCYNUM **androsaemifolium** LIN. Canada, Etats-Unis. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 185. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 465, pl. 67.
- ECHITES **argyrea**. Brésil (prov. de Ste-Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861 et Exp. Soc. hort. Londres, 5 juin 1861. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- **aspera** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 359.
- **cornigera**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847, suppl., p. 1.
- **Franciscea** AL. DC. Brésil. Rio San Francisco (Blanchet). Introd. par Claussen. — *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 67.
- **glaucescens** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 358.
- **grandiflora**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1847 suppl., p. 1.

ECHITES jasminiflora MART. et GAL. Mexique, Etat de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 358.

— **lanata** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 357.

— **lanuginosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 357.

— **peltata** VELLOZ. Env. de Rio de Janeiro (Mikan, 1817). — Ch. Lemaire. *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 390.

— **rhynchosperma**. Indes orient. (Wallich). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 31.

— **rubro-venosa** LIND. (*Haemadiction nutans maxima*). Brésil (Rio Negro). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 3. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 11 (1867), p. 3.

— — **var. roseo-venosa**. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 131, pl. 250.

— **stellaris**. Env. de Rio de Janeiro. Envoyé en 1832 par Rob. Gordon à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **suaveolens** A. DC. La Plata. Envoyé par M. Mandeville à M. F. Strangways avant 1840. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 139, pl. 1142. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 356.

— **variegata**. Brésil. — J. Linden, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.

DIPLADENIA acuminata W. HOOK. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 11, avec grav. noire.

— **atropurpurea** AL. DC. Brésil. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 167, pl. 29.

— **boliviensis** J. D. HOOK. Bolivie. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).

— **Breyerleyana**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).

— **crassinoda** AL. DC. Rio de Janeiro (Gardner, 1836). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 77, pl. 2310.

— **flava** W. HOOK. Nouv.-Grenade, St^a Martha. Introd. en 1845 par Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 373.

— **Harrisi** PURD. (*Cycladenia Harrisi* CH. LEM.). Ile de la Trinité (Purdie). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 9, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 25, pl. 1404-05.

— **nobilis** CH. MORR. Brésil, St^e Catherine (De Rycke et Fr. De Vos). Introd. en 1847 chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 331, pl. 152. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 437. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 353. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 425.

— — **var. rosea**. Brésil (F. De Vos). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 335, pl. 215.

— **rosa-campestris** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. IV (256).

DIPLADENIA **rosacea**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 12.

— **splendens** AL. DC. Brésil (W. Lobb, 1841). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 171, pl. 30.

— **urophylla** HOOK. Brésil, Mont. des Orgues. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 425.

— **vincaeflora** CH. LEM. Brésil, Minas Geraes. Introd. chez M. H. Galeotti, hort. à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 147, pl. VI.

GELSEMIUM **sempervirens** ART. Floride, Caroline, Virginie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 267.

Loganiacées.

STRYCHNOS **ligustrina**. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 68, pl. 25.

— **Tiente** LESH. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, I, 1835, p. 66, pl. 24.

SPIGELIA **aenea** LEM. Brésil (Bahia). Introd. par Marius Porte en 1856 chez M. Linden. — Ch. Lemaire. *Ill. hort.*, IV, 1857, misc., p. 52. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 4. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 122, pl. 12.

— **longiflora** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 379.

— **marylandica** LIN. Caroline, Virginie. Introd. vers 1694. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 553. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 83, pl. 1874.

— **pauciflora** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 376.

— **pulchella** MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 72.

— **splendens** HOOK. Costa-Rica (H. Wendland). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 66, pl. 5-6, fig. 4-6. — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 12 juill. 1864. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 121, pl. 1785-87.

CANALA **heliotropioides** POHL. Env. de Rio de Janeiro (Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 102.

FAGRAEA **auriculata** JACK. Archipel Malais — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 26, pl. 72.

— **fastigiata** BLUME. Java (1859). — Jacob-Makoy, Exp. Namur, 8 juill. 1860.

— **imperialis**. Sumatra. — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **lanceolata** BLUME. Java. C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 31, pl. 77. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 151, pl. 1025.

— **littoralis** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 28, pl. 74.

— **minor** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 27, pl. 73, fig. 1.

— **morindaefolia** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 32, pl. 73, fig. et pl. 79.

— **obovato-javana** BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 29, pl. 75.

— **peregrina** BL. Java. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 34, pl. 80.

FAGRAEA speciosa BL. Java occid. — C. L. Blume, *Rumphia*, II, 1836, p. 35, pl. 81.

— **tahitiensis**. Tahiti. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 2.

Polemoniacees

PHLOX acuminata PURSH. Amér. septr. Introd. en 1812 de la Géorgie par M. Lyons. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 339. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— — **var. striata**. Obtenu par M. Donckelaer. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 184, n° 367.

— **amoena** SIMS. Amériq. septr. Introd. vers 1808. — P. C. Van Geel. *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 121.

— **caroliniana** LIN. Caroline. Introd. en 1728 par M. Cowell. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **depressa var. Criterion** (M. Miellez, de Lille, 1852). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 137, pl. 800.

— **decussata** Hort. **var. Triomphe de Twickel** (Sanberg). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 129, pl. 1248-49.

— **var. fig. 1. Amphitrite; 2. Alexandrine; 3. Mignonette; 4. Dr G. Liegel; 5. Reine d'amour.** — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 225.

— **fig. 1. Jules Roussel; 2. La Volupté; 3. Souvenir d'un ami.** — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 73, pl. 6.

— **divaricata** L. Virginie, Pensylvanie. Introd. en 1746 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 258, pl. 23, fig. 1.

— **Drummondi** HOOK. Texas. Introd. par Drummond en 1835, au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*); III, déc. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); V, avril 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— — **var. fig. 1. Princesse Marie; 2. Hortense; 3. Honneur de Ledeborg; 4. Rigolette; 5. Duc de Brabant; 6. Honneur des Flandres; 7. Surprise; 8. Coquette; 9. Reine des Belges; 10. Lilacina; 11. Incomparable.** — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 337, pl. 216.

— **ovata** LIN. Introd. en 1759, par M. Whitleys. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **paniculata** LIN. **var. quinquevulnera**. Obtenu au Jard. bot. de Liège. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 181, n° 358.

— **pilosa** LIN. Etat-Unis. Introd. en 1759 par M. Fraser. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 258, pl. 23, fig. 2.

— **stolonifera** SIMS. Géorgie (John Fraser, 1786). Introd. en 1791. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— — **var. crassifolia** DON. Caroline, Géorgie (1825). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juill. 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 258, pl. 23, fig. 3.

PHLOX subulata LIN. Introd. en 1786 par sir J. Banks. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, II, 1834, c. ic. col.

— **suffruticosa** WILLD. Caroline. Introd. chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 212. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 126.

— **triflora** MICH. Canada. Introd. en 1816 par Nuttall. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, II, 1833, c. ic. col.

— Variétés horticoles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 181, n° 358; p. 184, n° 367. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 71; II, 1845, p. 129, p. 225; III, 1846, p. 33. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 317, pl. 30; III, 1847, p. 376, pl. 160; IV, 1848, p. 177, pl. 196; p. 337, pl. 216. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 161; IX, 1852, p. 225. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 335, pl. 642; VII, 1851-52, p. 103, pl. 680-81. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 137, pl. 800; XII, 1857, p. 129, pl. 1248-49. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 73, pl. 6.

— *var.* fig. 1. **Abd-el-Medschid Khan**; 2. **Paul et Virginie**; 3. **Madame Viard**. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 335, pl. 642.

— *var. hybr.* fig. 1. **B^{on} de Coyet**; 2. **Julie de Löevenschiöld**; 3. **Rodigas**; 4. **Céleste**; 5. **Bicolor**; 6. **Camille**; 7. **Gerard de St Trond**; 8. **Amanda**. (Rodigas de St Trond.) — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 376, pl. 160.

— *var. dilecta* (Rodigas). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 33.

— *var. Eclipse* (Rodigas). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, 129.

— *var. Fleur de Marie* (Rodigas). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 225.

— *var. Leopoldiana* (*Ph. Drummondii* × *Ph. Van Houttei*). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 161.

— *var. Rodigasi* (Rodigas). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 177, pl. 196.

— *var. Roi Léopold*. (Rodigas). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 103, pl. 680-81.

— *var. Triumphator* (Rodigas). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 317, pl. 30.

— *var. Van Houtte*. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 71.

COLLOMIA Cavanillesi. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IX, févr. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **coccinea** LEHM. Chili. Introd. par Cuming à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

GILIA achilleaefolia BENTH. Californie. Introd. par D. Douglas à la Soc. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*); II, mars 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); III, oct. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— (*Leptodactylon*) **californica** BENTH. Californie (Douglas). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 79, pl. 1114.

- GILIA coronopifolia** PERS. (*Ipomopsis elegans*, *Fl. des serres*. pl. 1022).
 Amér. septr. (Michaux). Introd. en 1827 par Douglas, en Angleterre.
 — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 1 (*Bot. Reg.*); III, juin 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 592. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 47, pl. 1098.
- — *var. carneo-lutea*. Caroline. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 141, pl. 1022.
- **dianthoides** ENDL. Californie (Douglas). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 89, pl. 1119. Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 137, pl. 25, fig. 1.
- **elongata** STEUD. Nouv.-Californie (Douglas). Introd. en 1847 par Hartweg, à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., misc. 71, avec pl. noire.
- **lutea** STEUD. Nouv.-Californie (W. Douglas, 1820). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 97, pl. 894. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854. misc., p. 13, avec grav. noire.
- **tenuiflora**. Californie. Introd. en 1834 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- **tomentosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 273.
- **tricolor** BENTH. Californie, 1832. Introd. par Douglas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*); II, nov. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, janv. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 18.
- IPOMOPSIS elegans** MICHX. Amériq. nord-ouest (Michaux). Introd. en 1827 en Angl. par Douglas. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 287. — *Fl. des serres*, pl. 1022.
- LEPTOSIPHON androsaceus** BENTH. Californie, Introd. en 1832 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*); IV, mai 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **densiflorus**. Amériq. septr. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*); V, 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- LEPTODACTYLON californicum** W. HOOK. et ARN. (*Gilia*). Californie (Douglas). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 96. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 135, pl. 25, fig. 2.
- HOITZIA floribunda** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 275.
- **pumila** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 275.
- **ramosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 273.
- **scabra** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 274.

- HOITZIA **scariosa** MART. et GAL. (*H. cœrulea* CAV). Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 274.
- CANTUA **bicolor**. CH. LEM. Pérou. Introd. en 1846 par W. Lobb chez M. Veitch. Bolivie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 8. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 91, pl. 184. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 33. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 429.
- **buxifolia** LMK. (*C. bicolor* CH. LEM.). Andes du Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 115. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 343.
- **dependens** PERS. Andes du Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 11, pl. 650.
- **pyrifolia** JUSS. Andes du Pérou (Humb. et Bonpl., Mathews, 1833-41). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, p. 383. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 333, pl. 214.
- COBAEA **minor** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 276.
- **penduliflora** J. D. HOOK. Caracas (Fendler). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 3, pl. 1821. — J. Linden, *Cat. n° 24-85* (1869), p. 5.
- **scandens** CAVAN. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* IV, 1830, pl. 291.
- — **fol. albo marginatis**. Obtenu chez M. F. A. Haage, d'Erfurt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 199, pl. 1467.
- TRIANAEA **nobilis** PL. et LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat. n° 8* (1853), p. 4.

Convolvulacées.

- ARGYREIA **cuneata** LINDL. Indes orient., Mysore. Introd. en 1792 par le général Martin au Jard. de Calcutta et en Angl. en 1817. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 140.
- QUAMOCLIT **pedata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 270.
- **russeliaeflora** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 271.
- **tubulosa** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 270.
- CALBOA **globosa** LAND. Mexique, M^t Orizaba (Hartweg). Introd. à Chiswick en 1846. — *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 278, misc. 311, avec grav. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 47, pl. 11.
- MINA **lobata** LA LL. et LEX. Mexique (La Llave et Lexarca). Introd. en Angl. vers 1832 par G. Fr. Dickson chez le comte de Burlington. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 211, pl. 259. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.* IV, 1854, pl. 400.
- BATATAS **Wallei** CH. MORR. Guatémala (Walle, S. J.). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 285, pl. 74.

- PHARBITIS dealbata** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 272.
- **diversifolia**. Mexique. Introd. par Dickson à la S^{oc}. d'hort. de Londres. Pérou, Chili. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 47.
 - **hispida** CHOISY. *var.* fig. 1. fl. **albo cœruleo striato**; 2. fl. **kermesino**; 3. fl. **violaceo**. L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 7, pl. 1079.
 - **limbata** LINDL. Java (J. Heushall). Introd. chez MM. Rollisson de Tooting. J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 235, pl. 608. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 97.
 - **Lindeni** MART. et GAL. Mexique, Tabasco (J. Linden). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 272.
 - **longepedunculata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 271.
 - **rubro-cœrulea** HOOK. Mexique. Introd. avant 1834 en Angl. par M. S. Richardson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 281, pl. 966.
- CALONYCTION chenopodifolium** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 269.
- **diversifolium** HASSK. *var. sulfureum* ED. MRRN. Indes orient. Reçu par M. L. Van Houtte de M. Pérabut, de Hyères. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 225, pl. 37, fig. 1. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 67, pl. 1328.
 - **dubium** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 268.
 - **Galeotti** MART. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 268.
 - **proximum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 268.
 - **venustum** MART. et GAL. Mexique, prov. de Tabasco (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 269.
- LEPIDOSTEMON penstemonoides** CH. LEM. (*Penstemon Lobbi* Hort.). Californie. Introd. par M. Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 315.
- IPOMAEA affinis** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 263.
- **Aitoni**. Origine? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
 - **apiculata** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 262.
 - **aristulata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 263.
 - **bicolor** SWEET. Ile Maurice, Bengale (D^r Wallich). Introd. en 1815. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
 - **bignonioides** Bot. Mag. Cayenne. Reçu en 1823 par Will. Herbert. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

- IPOMAEA Bona-nox** MICH. Amérique. Cultivé en 1773 chez le Comte de Bate. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **bonariensis**. Buénos-Ayres. Introd. en 1826 par Tweedie en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **coccinea** LIN. Antilles. Introd. en 1713 par Ph. Miller au Jard. de Chelsea. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **delphinifolia** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 265.
- **fimbriaticaulis**. Amazone (1861). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- **hirta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 264.
- **hirtiflora** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Gal., *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 267.
- **Horsfalliae** HOOK. Indes. Introd. par Horsfall, en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 319, pl. 67. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 71, pl. 1647.
- **insignis** SIMS. Indes orient. (Dr Wallich). Introd. en 1812 chez M. Veres à Kensington. — Drapiez, *Herb. de l'Amat de fl.*, III, 1829, pl. 156. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **involucrata** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., env. de Benin (Palisot de Beauvais, 1788). Introd. du Congo en 1822 en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 89.
- **Jalapa** PURSH. Env. de Xalapa, Mexique (Houston). Introd. par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **latifolia** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 266.
- **limbata** var. **elegantissima** (Carter). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 262, pl. 17-18, fig. 5.
- **Lindeni** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 264.
- **mutabilis** KER. Amériq. mérid. Introd. de la Vera-Cruz par Alex. Johnson en Angl. en 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 110.
- **Nil** SWEET. Amériq. mérid. Introd. en 1597. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **oblongata** E. MEY. Cafrerie (Drège, 1826-34). Introd. en 1849 par le cap. E. Rooper chez Th. Rooper, à Wick Hill, près de Brighton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 209.
- **palmata** FORSK. Afrique. Réintrod. en 1849 de la Cafrerie par E. Rooper chez T. Rooper, à Brighton. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 256.
- **pandurata** SWEET. Caroline. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **paniculata**. Indes orientales. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 9.
- **pauciflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti) — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 266.

- IPOMAEA pedatisecta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti).
 — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 265.
- **pilosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). —
 Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 264.
- **platensis** HERB. Rives de la Plata. Envoyé par Cooper à W. Herbert et
 par Tweedie en 1836 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl.*
 et *Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **purpurea** PERS. Guyane. Introd. en 1629. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*,
 I, 1828, pl. 44. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — *var. elatior*. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — *var. varia*. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Quamoclit** LIN. Indes orient. Introd. en 1629. — Drapiez, *Encyclogra-*
phie, III, 1835, c. ic. col.
- **rubro-cœrulea**. Mexique. Envoyé en 1833 par Sam. Richardson à
 J. D. Powles, de Stamford-Hill. — Drapiez, *Encycl.* et *Fl. des ser.*
de l'Angl., II, févr. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **sanguinea** VAHL. Antilles. Introd. en 1812 par la comtesse de Vandes.
 — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **turpethum** R. BR. Indes orient. Introd. en 1752 par Ph. Miller. —
 Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **tyrianthina** LINDL. Mexique (G. F. Dickson). Introd. à la Soc. roy.
 d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr.,
 p. 73, pl. VIII.
- **venosa** ROEM. et SCHULT. Iles Mascareignes (Commerson). Reçu en 1820
 par M. Noisette. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833,
 pl. 387. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- JACQUEMONTIA cœlestis** H. VAN HOUTTE. Amér. trop.? Introd. chez
 M. Van Houtte en 1855. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856,
 p. 121, pl. 1132.
- CONVOLVULUS althaeoides** LIN. Europe mérid. etc. — Drapiez, *Encyclo-*
graphie, III, 1835, c. ic. col.
- — *var. argyreus* CHOISY. Région méditerr. — J. E. Planchon, *Fl. des*
serres, X, 1854-55, p. 137, pl. 1021. — Ed. Morren, *Belg. hort.*,
 VI, 1856, p. 138, pl. 25, fig. 3.
- **attenuatus** MART. et GAL. Mexique, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens
 et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 261.
- **bryoniaefolius**. Chine. Introd. à Londres en 1802. — P. C. Van Geel,
Sert. bot., II, 1829, pl. 138.
- **cœruleus** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti).
 — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 259.
- **cairicus** WILLD. Patrie? — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 106.
- **canariensis** WILLD. Introd. en 1690. — Drapiez, *Encyclographie*, III,
 1835, c. ic. col.
- **Cneorum** LIN. Levant. Introd. en 1640. — Drapiez, *Encyclographie*, III,
 1835, c. ic. col.
- **erubescens** Bot. Mag. Nouv.-Galles du Sud. Introd. en 1805 chez Lod-
 diges. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Jalapa** LIN. Amérique. Introd. par Miller au Jard. de Chelsea. — Drapiez,
Herb. de l'Amat. de fl., VI, 1833, pl. 409.

- CONVOLVULUS linearis** Bot. Mag. Europe mérid. Introd. en 1770. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **luteus** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 260.
- **mauritanicus** BOISS. Algérie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 61, pl. 2183.
- **munitiflorus** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 262.
- **pennifolius** SALISB. Canaries. Reçu par M. Salisbury en 1805. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **pentanthus** SPRENG. Indes occid. (Guibert, 1807). Reçu en 1808 par Will. Salisbury. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **suaveolens** MART. et GAL. Mexique, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 261.
- **tenuifolius** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 260.
- **tricolor** LIN. Europ. mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — **var. vittatus** Hort. Vilmorin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. VI (298).
- CALYSTEGIA dahurica** FISCH. Sibérie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 245, pl. 1075.
- **pubescens** LINDL. Changai, Chine (R. Fortune). Introd. en 1844 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 215, pl. X (172).
- — **fl. pleno.** — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 407, pl. 93,
- **sepium var. incarnata.** Amér. septr. — *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 209, pl. 826.
- SHUTEREIA bicolor** CHOISY. Chine, Canton. Introd. par M. N. Rondot chez M. L. Van Houtte. — Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 421.
- DUFOUREA? velutina** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 259.
- EVOLVULUS albiflorus** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 259.
- **microphyllus** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 257.
- **pilosissimus** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 258.
- **purpureo-cœruleus** HOOK. Jamaïque (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 83, pl. III.
- FALKIA repens** L. Cap de Bonne-Espér. (Thunberg). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 34, pl. 3, fig. 8-10.

Nolanacées.

- NOLANA atriplicifolia.** Pérou. Introd. en 1831 par Allan et Roger, de Battersea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct 1835, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

NOLANA paradoxa LINDL. Chili. Introd. en 1823 par F. Place, à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 2.

— — *var. violacea*. Cordillières. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1860, p. 7, pl. 1294.

ALONA cœlestis LINDL. Chili. (Bridge). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 162, pl. 28. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 97.

Solanées.

LYCOPERSICUM esculentum DUN. *var. flava chiliensis*. La Havane. Introd. par L. Legrelle d'Hanis en 1846. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 451, pl. 99, fig. 1.

SOLANUM aculeolatum MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 143.

— **amazonicum**. Brésil. Introd. par M. Lambert en 1814. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 135.

— **azureum**. Pérou (Roezl). — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 19.

— **Balbisi** DUNAL. Buenos-Ayres (Commerson). Introd. en 1855 par M. Lambert. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— — *var. purpurea*. Obtenue en 1827 par M. Rob. Barclay. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.

— **campanulatum** R. BR. Port Jackson (Rob. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **capsicastrum** LINK. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 115, pl. 1242.

— **cardiophyllum** LINDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.* IV, 1854, misc., p. 26, avec grav. noire.

— **ciliatum** LAM. Brésil. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 99, pl. 1988.

— **ciliolatum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 140.

— **crispum** RUIZ et PAV. Chili (Ruiz et Pavon). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).

— **demissum** LINDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 26, avec grav. noire.

— **densiflorum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 141.

— **dichotomum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 138.

— **divaricatum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 126.

— **etuberosum**. Chili. Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **floccosum** MART. et GAL. Mexique, Xalapa et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 141.

- SOLANUM fragrans.** Brésil mérid. Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **geminiflorum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 142.
 - **giganteum** WILLD. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1792 par Jenkins et Gwyther. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **glaucum** DUN. Buenos-Ayres, Brésil (Gaudichaud, 1833). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 165, pl. 26, fig. 1-4.
 - **hypoleucum**. Parana. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
 - **Hookerianum** SWEET. Mexique. Introd. en 1825 par Rob. Barclay. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **lanceolatum** CAVAN. Mexique. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **laciniatum** Hort. Kew. Nouv.-Zélande. Introd. en 1772 par sir J. Banks. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **ligustrinum**. Chili. Introd. en 1831 par Cumming chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*).
 - **lucidum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 137.
 - **macranthum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 144.
 - **marginatum** DUNAL. Bords de la Mer Rouge. Introd. en 1775. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **nigrescens** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 140.
 - **nigricans** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 134.
 - **obtusilobum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 142.
 - **pilosissimum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 139.
 - **pilosiusculum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 136.
 - **platanifolium** Bot. Mag. Brésil. Introd. en 1822 par M. Walker. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
 - **propinquum** MART. et GAL. Mexique, Etat de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 143.
 - **quadriflorum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 139.
 - **quercifolium** LIN. Pérou (P. Feuillée). Introd. en 1787 par Vare. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 500.
 - **reclinatum** DUM. Pérou. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 134.
 - **reptans** SCHEIDW. Buenos-Ayres (F. Vander Maelen, 1836). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 391.
 - **rostratum** DUM. Mexique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 81.

- SOLANUM** **Seaforthianum** ANDR. Amér. mér.? Introd. en 1804 par lord Seaforth. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **somniculentum** KUNZE, Mexique (C. Ehrenberg). Introd. au Jard. bot. de Leipzig. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 454.
- **squamulosum** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 140.
- **texanum** DUN. Texas. Introd. par M. Bry au Jard. bot. de Genève. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 13, pl. 1398.
- **Tweedianum**. Buenos-Ayres. Introd. par Tweedie en 1833 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- PIONANDRA** **fragrans** MIERS. Brésil (Tweedie). Introd. en 1836 au Jard. bot. de Glasgow, et en 1865, de St^e Catherine, par J. Libon chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 65, pl. 5, fig. 2. — J. Linden, *Cat. n° 19* (1865), p. 5.
- CAPSICUM** **annuum** LIN. var. **Hanisiana**. La Havane. Introd. par L. Legrelle d'Hanis en 1846. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 453, pl. 99, fig. 2.
- SARRACHA** **geniculata** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 133.
- **viscosa** LINK. Pérou, Chili. Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 108, pl. 54. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- PHYSALIS** **Alkekengi** LIN. Europe. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 111, pl. 1010.
- **glabra** MART. et GAL. Mexique, Etat de Vera-Cruz (H. Galeotti) — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 132.
- **hirsuta** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 132.
- **laevigata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 131.
- **pedunculata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 132.
- WITHERINGIA** **pogonandra** CH. LEM. Mexique, Chiapas (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 242.
- **purpurea**. Chili. Introd. en 1829 par Georges Eglinton chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- MANDRAGORA** **autumnalis** SPRENG. Italie mér., Grèce, Europe orient. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 457.
- **officinalis** MILL. Europe austr. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 115.
- HEBECLADUS** **biflorus** MIERS. Andes du Pérou. Introd. par M. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 49, pl. IV.
- JABOROSA** **integrifolia** LMK. Pampas. Introd. par Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

IOCHROMA coccineum SCHEIDW. Amér. centr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 151, pl. 1261.

— **tubulosum** BENTH. Loxa (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 132, pl. 22.

— **Warscewiczii** RGL. Pérou (Warscewicz). Introd. au Jard. bot. de Zurich. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 183, pl. 1163.
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 263, pl. 45.

CHAENESTHES lanceolata MIERS. Andes de la Colombie (Purdie). Introd. à Kew. Arbrisseau. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 309.

GRABOWSKIA Boerhaviaefolia SCHLECHT. Brésil (Sellow), Pérou. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 45.

LYCIUM Afrum LIN. Cap de Bonne-Esp. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Boerhaviaefolium** LIN. Pérou. Envoyé en 1780 au Jard. des pl. de Paris par Jos. de Jussieu. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 370.

— **fuchsiioides** H. B. K. Andes de Quito (Dr Jameson). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 157, pl. 27.

— **pulchellum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 145.

— **sinense** MILL. Chine. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

JUANULLOA aurantiaca AD. BROGN. Mexique, dép. d'Oaxaca. Introd. en 1845 par M. J. Linden. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 145.

SOLANDRA grandiflora SWARTZ. Antilles (Masson). Introd. en 1781. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 103. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 335.

— **guttata**. Mexique. Introd. en 1830 par M. Taté. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **laevis** HORT. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 313-14.

DATURA (Brugmansia) albido-flava CH. LEM. Brésil, île St^e Cathérine. Introd. en 1847 par Fr. De Vos chez M. A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 16. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 131.

— **ceratocaula** ORTEGA. Ile de Cuba. Introd. en 1805 au Jard. des pl. de Paris (A. Thouin). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 191. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **eximia** CH. LEM. Brésil, île St^e Catherine. Introd. en 1847 par Fr. De Vos, chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 23.

— **fastuosa fl. pleno**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 173, pl. 1457.

— **guayaquilensis** KUNTH. Env. de Guyaquil. Introd. en 1826 du Pérou par Tweedie chez le Dr Neill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. de serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

DATURA humilis DESF. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 9, pl. 972.

— **Hummatu** BERNH. Indes orient. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 481, pl. 100.

— **meteloides** DC. Californie? Reçu par M. Vilmorin de M. A. Gray, de Cambridge. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 163, pl. 1266.

— **sanguinea** R. et P. (*Brugmansia* DON). Pérou (Ruiz et Pavon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 101, pl. 1883-84.

BRUGMANSIA bicolor H. B. Nouv.-Grenade. Découvert par Humboldt et Bonpland. Introd. en 1833 par Ch. Crawley. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 613, avec pl. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 526. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 5 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **sanguinea**. Mexique, Nouv.-Grenade (Humboldt et Bonpland). Introd. vers 1833 par Ch. Crawley. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **suaveolens** G. DON. fl. pleno. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.

PHYSOCHLAENA grandiflora W. HOOK. Thibet (lieut. Strachey). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 163.

NICOTIANA acutifolia. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 136, fig. 32.

— **alata** L. et O. Brésil. Introd. en 1827 par M. Sellow au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 134, avec grav. noire.

— **glutinosa** LIN. Amér. austr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 93, pl. 1121.

— **obtusifolia** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 129.

— **persica**. Perse. Introd. en 1832 par sir H. Willock à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **suaveolens** LEHM. Australie. Introd. en 1802. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, p. 187, pl. 12.

— **wigandioides** C. KOCH. Colombie. Introd. en 1852 au jard. bot. de Cracovie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 332, pl. 18.

PETUNIA intermedia LINDL. Rio de la Plata. Introd. en 1832. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 41, pl. 2168.

— **violacea** LINDL. (*P. purpurea* COURT.). Buénos-Ayres. Introd. en 1830. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 209, n° 410.

— Variétés horticoles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 39, pl. 550; p. 93, pl. 562. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 89, pl. 781; IX, 1853-54, p. 45, pl. 874. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 53; III, 1856, pl. 108; IV, 1857, pl. 137; V, 1858, pl. 167; VII, 1860, pl. 253. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 2, pl. 1, fig. 2; XVII, 1867, p. 1, pl. 1; XVIII, 1868, p. 217, pl. 15. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 217, pl. 18.

- PETUNIA fig. 1. **Comtesse Authier**; 2. **Ami Falloux**; 3. **M. Linden**; 4. **Triomphe de l'Allier**. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 217, pl. 18.
- fig. 1. **Erlinde**; 2. **Turandot**; 3. **striata superba**; 4. **Schmuck des inthales**; 5. **Iphigenia**; 6. **Imperialis purpurea plenissima**; 7. **Murillo**; 8. **Azora**; 9. **Bella**. Obtenues par M. Sieckmann fils, hort. à Weimar. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 167.
- **Général Canrobert** Hort. Gall. (*P. violacea* × *P. nyctaginiflora*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 108, fig. 5.
- **inimitabilis** Hort. (*P. violacea* × *P. nyctaginiflora*). Obtenu par M. Munier, hort. à Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 137. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 2, pl. 1, fig. 2.
- — **fl. pl.** Obtenu par M. Ingelrest, jard. en chef du Jard. bot. de Nancy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 253.
- **Meleagris**. Obtenu en 1849 chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 39, pl. 550.
- **nyctaginiflora**? L. JUSS. fig. 1. **Aurora**; 2. **Anna Paulowna**; 4. **D^r Würth**. Obtenus par M. Wilhelm hort. à Luxembourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 53.
- — **var. Impérial** Hort. Gall. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 108.
- **Prince Camille de Rohan** (Van Houtte, 1852). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 89, pl. 781.
- × **Van Volxemi**. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 93, pl. 562.
- **violacea**? LINDL. *var.* fig. 3. **Belle du Jour**; 5. **Ermesinde**; 6. **Fioretta**. Obtenus par M. Wilhelm hort. à Luxembourg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 53.
- — **var. Emilie** (P. Mawet, hort. à Liège). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 217, pl. 15.
- — **var.** fig. 1. **Gloire de France** (Boucharlat, de Lyon); 2. **Madame Eugène Lemichez**; 3. **M. de S^t Innocent**; 6. **M. Loyre**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 108.
- — **var. × hybrida** (*P. violacea* × *P. nyctaginiflora*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- — **var. Pizarre**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 1, pl. 1.
- — **var. striata formosissima**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 45, pl. 874.
- VESTIA **lycioides** WILLD. Chili. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 169, pl. 1035.
- NIEREMBERGIA **aristata**. Brésil. Découvert en 1832 par Tweedie et introd. chez M. Neill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Atkinsiana** R. SWEET. (*N. nyctaginiflora* × *N. phænicea*). Obtenu par M. Atkins. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 571.

NIEREMBERGIA calycina. Prov. de Buenos-Ayres. Envoyé par Tweedie en 1833 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*); IV, janv. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **filicaulis.** Mexique. Introd. en 1833 chez M. Taté. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, févr. 1824, fig. 4 (*Bot. Reg.*); II, juin 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); II, déc. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **gracilis var. Crozyana.** Obtenu par MM. Avoux et Crozy. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 41, pl. 1410.

— **intermedia** GRAH. Pérou. Envoyé en 1832 par Tweedie chez M. Neill à Canonmill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **phœnicea var. rosea.** (*N. nyctaginiflora* × *N. phœnicea*). Obtenu en 1835 par M. Rogers de Battersea. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

FABIANA imbricata. Chili (Dombey). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.

METTERNICHIA principis MIKAN. Brésil (Martius et Spix). Introd. par M. Libon chez M. de Jonghe, hort. à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 72.

CESTRUM aurantiacum LINDL. Guatémala. Introd. par M. Skinner à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 189, pl. 33. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 73, avec grav. noire.

— **diurnum** LIN. Antilles. Introd. en 1732 chez James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 248.

— **lanatum** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 146.

— **macrophyllum** VENT. Porto-Rico. Introd. en 1812. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 189.

— **nitidum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 147.

— **Parqui** L'HÉR. Chili. Introd. en 1787 par Williams chez lord Holland à Kensington. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 590.

— **propinquum** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 147.

— **Regeli** PLANCH. (*Habrothamnus aurantiacus* RGL.). Guatémala. Introd. au Jard. bot. de Zurich en 1850. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 229, pl. 946.

HABROTHAMNUS corymbosus ENDL. Mexique. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 37 pl. X.

— **elegans** AD. BRONGN. Mexique, Mirador et Oaxaca. Introd. en 1842 par Aug. Ghiesbreght au Jard. bot. de Bruxelles et au Muséum de Paris. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 149. Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 35, pl. IX.

— — **var. argentea.** Mexique. Introd. en Angl. en 1874. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 45.

HABROTHAMNUS **fasciculatus** MART. et GAL. Mexique, près d'Orizaba (H. Galeotti). Introd. chez Vander Maelen et Van Houtte. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 1^{re} part., 1845, p. 148. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 275, pl. 49.

— **splendens**. Mexique. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars, 1862.

ANTHOCERCIS **viscosa** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1824 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.* I, nov. 1833, fig. 2. (*Bot. Reg.*).

Verbascées.

VERBASCUM **cupreum** SIMS. (*V. ovalifolium* × *V. purpureum*). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 61.

CELSIA **arcturus** SPRENG. Candie. Introd. en 1780. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 403.

— **cretica** LIN. Ile de Candie, env. d'Alger et de Tunis, Indes. Introd. vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 86.

Borraginées.

EHRETIA **latifolia**. Antilles? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 298.

TOURNEFORTIA **acutiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 333.

— **asperrima** MART. et GAL. Mexique, dép. de Jalisco (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 333.

— **capitata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 332.

— **densiflora** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti. *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 333.

— **elliptica** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 332.

— **punctata** CH. LEM. Cuba. Introduit chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 78, avec grav. noire.

MESSERSCHMIDIA **candida** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 334.

— **chrysantha** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 334.

HELIOTROPIUM **corymbosum**. Pérou. Introd. vers 1798. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 51.

— **grandiflorum** DONN. Pérou. Introd. en 1812 chez MM. Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 146.

— **oblongifolium** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 336.

— **peruvianum**. Variétés horticoles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 263, n° 489. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 125, pl. 15; II, 1852, p. 37, pl. 6, fig. 1.

— — **var. Immortalité de Louise-Marie** (Marchot, de Liège). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 125, pl. 15.

- HELIOTROPIUM peruvianum** *var. multiflorum*. Obtenu par M. Marc à Fays, près de Verviers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 263, n° 489.
- — *var. Princesse Charlotte* (Joiris, hort. à Liège, 1851). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 37, pl. 6, fig. 1.
- **rugosum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 336.
- **rupestre** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 335.
- CERINTHE major** LIN. Europe mérid., Sibérie, Barbarie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 8.
- ECHIUM fruticosum** LIN. Cap de Bonne-Espér. Cultivé par Ph. Miller en 1759. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 41.
- **grandiflorum** ANDREW. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1787 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 235.
- BORRAGO orientalis** LIN. Env. de Constantinople (Tournefort, 1752). Introd. de l'Orient par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 149. — D. Spae, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 273, pl. 24. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 67.
- SYMPHYTUM asperrimum** WILLD. Caucase, Arménie. Introd. en Angl. par Loddiges en 1799. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 82.
- — **aureo variegatum**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 19.
- **caucasicum** MARSCH. Caucase. Introd. en 1816 au Jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 39, avec pl. col.
- **officinale** LIN. *var. bohemicum* SCHMITH. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — **fol. luteo-marginatis**. Obtenu par M. J. I. De Beucker, d'Anvers. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 129, pl. 1901-1902.
- ONOSMA giganteum** LAM. Tauride (Michaux). Introd. en 1818. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 453.
- ANCHUSA italica**. Europe mérid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 80.
- **sempervirens** LINN. France, Espagne, Italie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 11, pl. 1.
- **versicolor** STEV. Alpes du Caucase. Introd. au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1826, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- MACROMERIA hispida** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 340.
- MAHARANGA Wallichiana?** AL. DC. Népal. Introd. par le major Madden au Jard. bot. de Glasnevin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 45, avec grav. noire.
- LITHOSPERMUM discolor** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 337.
- **fruticosum** L. France mérid. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 2, pl. 2, fig. 2.

LITHOSPERMUM **linifolium** MART. et GAL. Mexique. (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part. 1844, p. 338.

— **rosmarinifolium** TENORE. Italie mér. (Tenore). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **spathulatum** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 337.

BATSCHIA **canescens** MICHX. Virginie, Caroline, etc. Vivace. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 193.

PULMONARIA **virginica** LIN. Virginie, Caroline, Pensylvanie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 352.

MYOSOTIS **azorica** WATS. Açores (Hewit Watson, 1842). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 340.

— **Impératrice Elisabeth** Hort. (*M. azorica* × *M. alpestris*). Obtenu par M. J. Doeller, jard. en chef de Schönborn, près de Vienne. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 500.

AMSINCKIA **mexicana** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 339.

CYNOGLOSSUM **cœlestinum**. Indes orient. Introd. en 1838 par John Nimm de Bombay à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.

MYOSOTIDIUM **nobile** Hook. Iles Chatam, près de la Nouv.-Zélande. Introd. par M. Watson de St Alban chez M. Standish. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 53, pl. 1320. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 98, pl. 7, fig. 4-8. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 224.

Cordiacées.

CORDIA **brevispicata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 331.

— **cana** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 331.

— **foliosa** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 330.

— **glomerata** CH. LEM. Brésil, prov. de Rio. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe, en 1846. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 326.

Hydrophyllacées.

NEMOPHILA **atomaria** FISCH. Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— — **var. discoidalis** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 149, pl. VII.

— **aurita**. Introd. en 1831 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*); IV, juin 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

- NEMOPHILA insignis** BENTH. Californie (Douglas). Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 8 (*Bot. Reg.*); IV, avril 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); fig. 7 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 168, pl. 58.
- **maculata** BENTH. Californie. Introd. par Hartweg en 1848. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 431. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 127, pl. 247. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 85, pl. 11, fig. 2.
- EUTOCA acaulis** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 277.
- **divaricata** BENTH. Californie. Introd. en 1830 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, fév. 1839.
- **gracilis** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 276.
- **Menziesi** BENTH. Californie (Menzies). Introd. en 1826 par M. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, nov. 1839.
- **multiflora** DOUGL. Amér. septr. occ. Introd. en 1826 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 306.
- **viscida** BENTH. Californie. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, nov. 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*); V, janv. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **viscosa**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **Wrangeliana** FISCH. et MEY. Californie. Introd. en 1835 au Jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- WHITLAVIA grandiflora** HARVEY. Californie (Dr Coulter). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 161, pl. 27, pl. 5-8. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 19, pl. 1085.
- COSMANTHUS grandiflorus** BENTH. Basse Californie (D. Douglas, 1834). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 323, pl. 86, fig. 4-6. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1858, p. 49, pl. 5. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 153, pl. 1450.
- PHACELIA congesta**. Texas. Introd. en 1833 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*); IV, mars 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **tanacetifolia** BENTH. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres en 1832. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*); IV, nov. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.

Hydroléacées.

- HYDROLEA **azurea** LIND. Mexique (Michoacan). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 3.
- **extra-axillaris** CH. MORR. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 321, pl. 79.
- NAMA **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 277.
- WIGANDIA **Caracasana** H. B. K. Nouv.-Grenade (Humboldt et Bonpland). Introd. par M. J. Linden, Moritz et Karsten. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 7. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 132. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 17, pl. 755.

ANISANDRÉES.

NUCULIFÈRES.

Labiées.

- ORTOSIPHON **spicatus** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 4.
- **stamineus** MAST. Cap. York (J. G. Veitch). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).
- PLECTRANTHUS **fruticosus** L'HÉR. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1774 par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 268.
- COLEUS **Batemani** (C. *Verschaffelti* × C. *Gibsoni*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).
- **Bausei** (C. *Verschaffelti* × C. *Veitchi*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).
- **Berkeleyi** (C. *Verschaffelti* × C. *Veitchi*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).
- **Blumei** BENTH. Java. Introd. en 1851 par M. J. A. Willinck d'Amsterdam. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 141, pl. 801.
- — *var. pectinatus* (Jacob-Makoy). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 99, pl. 18, fig. 1.
- — *var. Verschaffelti* CH. LEM. Java. Introd. par M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 293. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 2. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- — — Variétés horticoles. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 31, pl. 2287-88. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 49, avec pl. col. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 156, avec grav. noire.
- — *var. Duchess of Edinburgh* (Chilty, 1874). — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 31, pl. 2287-88.

COLEUS **Blumei** BENTH *var.* fig. 1. **Kentish fire**; 2. **Georges Bunyard**; 3. **Exquisite**; 4. **Garnett**. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 49, avec pl. col.

— — *var.* fig. 1. **Aurora**; 2. **Firefly**; 3. **Glow**; 4. **Harlequin**. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 156, avec grav. noire.

— **Gibsoni**. Nouv.-Calédonie (J. G. Veitch). — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— **Macraei** BENTH. Ceylan. Introd. pas M. Thwaites à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 354.

— **malabaricus**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).

— **multicolor**. Iles Salomon. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

— **pictus** Hort. Bull. — J. O. Vanderlinden, *Rev. de l'hort. belge*, IV, 1878, p. 153, fig. 22.

— **refulgens**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Ruckeri** (*C. Verschaffelti* × *C. Gibsoni*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Saundersi** (*C. Verschaffelti* × *C. Veitchi*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Scotti** (*C. Verschaffelti* × *C. Gibsoni*). — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **scutellarioides** BENTH. *var.* **atropurp.** — De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — *var.* **insignis** MIQ. Introd. du Jard. bot. de Buitenzorg en Hollande. — Miquel, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 87, pl. 1544-45.

— — *var.* **rubra**. Java. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863), p. 2.

— **Telfordi var. aurea**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 14 (1869).

— **Veitchi**. Nouv.-Calédonie (J. G. Veitch). — J. Verschaffelt, n° 11 (1867), p. 2. — J. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

MARSYPIANTHES **secundiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 185.

HYPTIS **aspera** MART. et GAL. Mexique, Mirador et Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 189.

— **excelsa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 188.

— **macrocephala** MART. et GAL. Mexique, dép. de Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 186.

— **nitida** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 189.

— **parviflora** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 187.

— **punctata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 186.

— **rhomboïdea** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 188.

LAVANDULA **abrotanoides** WILLD. Canaries. Introd. en 1699 par Jacob Bobart. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 383.

POGOSTEMON plectranthoides DESF. Inde. Introd. en 1818 au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

MENTHA canadensis LIN. *var. mexicana* MART. et GAL. Mexique dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 190.

— **mexicana** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 189.

CUNILA? stachyoides MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 2^e part., 1844, p. 190.

ORIGANUM sipyleum L. Anatolie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 289, pl. 19, fig. 2.

MAJORANA mexicana MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 191.

THYMUS serpyllum L. *fol. luteo-marginatis*. (MM. Fisher, Holmes et C^{ie} de Sheffield). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 169, pl. 2028.

SABBATIA campestris NUTT. Louisiane, Arkansas, Texas (J. Drummond). Introd. par M. Haage, d'Erfurt. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 73, pl. 996. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 163, pl. 41, fig. 3-5

GARDOQUIA Gilliesi GRAH. Chili. Introd. en 1830 au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, nov. 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **Hookeri** BENTH. Colombie, Floride, Caroline. Envoyé par Nuttall à Hooker et Don. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); III, mars, 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

DEKINIA coccinea MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 196.

SALVIA acuti-bracteata. Russie. Introd. en 1820 par M. Kent, de Clapton. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **albiflora** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 77.

— **albo-cœrulea** LIND. Mexique (Ghiesbreght). Introd. chez M. Linden. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 98, pl. 10. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 91, pl. 1340.

— **altissima** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (D^r Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **amœna** Bot. Mag. Antilles. Introd. en 1793 chez Loddiges. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

— **angustifolia** CAVAN. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 4. (*Bot. Reg.*).

— **aristulata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 67.

— **aspera** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 71.

— **aurea** LIN. Cap de Bonne-Espér. Cultivé en 1731 par Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.

- SALVIA **azurea** LMK. Caroline mérid. (Michaux). Introd. en 1796 chez Cels à Paris. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- — **var. Devilleana**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
- **balaustina** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Dr Pohl, 1818). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Bethelli**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 18.
- **bicolor** WILLD. Algérie, Maroc (Desfontaines). Introd. en 1793 chez sir J. Banks. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **biserrata** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 66.
- **boliviana** Hort. VAN HOUTTE. Bolivie? (Warszewicz). Introd. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 151, pl. 1148.
- **cacaliaefolia** BENTH. Mexique, prov. de Chiapas (J. Linden, Funck et Ghiesbreght, 1840). Introd. en 1858 par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 10. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 121, pl. 10. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 99, pl. 8, fig. 1-4. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 99, pl. 2318.
- **candelabrum** BOISS. Espagne mérid. (Boissier). Introd. de Malaga par M. E. Delins. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 116, avec grav. noire. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 99, pl. 1344.
- **candicans** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 61.
- **canescens** MEYER. Caucase. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **catarioides** LOISEL. Introd. chez Noisette à Paris en 1824. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 390. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **chamaedroides** CAVAN. Mexique. Introd. en 1793 au Jard. bot. de Madrid. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **chrysantha** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 72.
- **cinnabarina** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 63.
- **coccinea** L. **var. major**. Amér. équinox. et Ind. or. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 66, pl. 5, fig. 5.
- **confertiflora** POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Dr Pohl, 1819). Introd. par Macrae à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- **crenata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 74.
- **decipiens** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 64.
- **dasyantha** CH. LEM. Nouv.-Grenade, prov. de Bogota. Introd. par M. J. Triana chez M. J. Linden en 1856. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 145, pl. 13. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, misc., p. 19.

- SALVIA elongata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 76.
- **farinacea** BENTH. Mexique. — M. Tusschenwater, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 80, fig. 18-19.
- **farinosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 78.
- **foliosa** BENTH. Mexique (Bentham). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 97.
- **formosa** L'HÉR. Pérou (Dombey, 1771). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **Forskolei** LIN. Orient (Forskol). Introd. en 1800. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **fulgens**. Mexique. Introd. en 1829. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 6 (*Bot. Cab.*).
- **Galeottii** MART. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 75.
- **gesneriaeflora** LINDL. Colombie. Introd. par Purdie chez le duc de Northumberland. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 179. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 32. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 129, pl. 2131.
- **glabra** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 68.
- **glaucescens** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Dr Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **graciliflora** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 75.
- **Hablitziana** WILLD. Russie mérid. (Pallas et Clarke). — Introd. en 1795. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **hians** BENTH. *var. plectranthifolia* LINDL. Himalaya (major Madden). Introd. au Jard. bot. de Glasnevin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 142, avec grav. noire.
- **hyptoides** MART. et GAL. Mexique, Mirador, Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 74.
- **ianthina** OTTO et DIET. Mexique, Pérou. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 73, pl. 884.
- **incana** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 68.
- **indica** LIN. Cultivé au Jard. bot. de Chelsea depuis 1731. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **involucrata** CAV. Mexique. Introd. chez M. Tate en 1825. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 143. — M. Tusschenwater, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 80, fig. 20-21.
- **lantanaefolia** MART. et GAL. Mexique, dép. de Puebla (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 69. — J. Lindèn, *Cat.* n° 17 (1862), p. 6.
- **leonuroides** VAHL. Pérou (Jos. Dombey, 1771). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 106.
- **leucantha** CAVAN. Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 39, pl. 2293.

- SALVIA linifolia** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 70.
- **longispicata** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 73.
- **Martensi** GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 77.
- **mentiens** POHL. Brésil (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **mollissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 71.
- **nervata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1841, p. 78.
- **nutans** LIN. Russie, Hongrie, Galicie. Introd. en 1781. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **oblongifolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 79.
- **obtusa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). Introd. par Tonel, frères. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 72. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, pl. 1412.
- **oppositiflora** R. et P. Pérou (Ruiz). Introd. par M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 345.
- **patens** Cav. Mexique. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, IX, p. 522, avec pl. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 503.
- — **var. fl. albo.** Mexique. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 503.
- **porphyrantha** DCNE. Texas? — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 9, pl. 1080. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 2, pl. 1, fig. 3-6.
- **proxima** MART. et GAL. Mexique dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 62.
- **pseudo-coccinea** JACQ. Nouv.-Andalousie (Humboldt), Trinité (baron de Schack). Introd. en 1797 à Schoenbrunn. — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 135.
- **punicea** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 66.
- **purpurascens** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 69.
- **reticulata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 64.
- **Roezli** SCHEIDW. Mexique (Roezl). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 31, pl. 1407.
- **salicifolia** POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraës (Dr Pohl, 1822). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **scabrida** POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraës (Dr Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, III, 1835, c. ic. col.
- **sidaefolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 67.

- SALVIA splendens** SELLOW. Brésil. Introd. en Angl. par M. Lee en 1822. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 9. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, III, 1835, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 74.
- — *var. Soucheti* Hort. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 163, pl. 1154.
- **squarrosa** SCHEIDW. Mexique. Introd. à l'établiss. Fr. Vander Maelen. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 187, pl. X.
- **staminea** MART. et GAL. Mexique, Rio del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 64.
- **strictiflora** HOOK. Pérou (Cruckshanks, 1831). — Drapiez, *Encyclo-graphie*, III, 1835, c. ic. col.
- **tomentella** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës. — Drapiez, *Encyclo-graphie*, III, 1835, c. ic. col.
- **tricolor** CH. LEM. Mexique. Introd. par MM. Tonel chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 76; IV, 1857, pl. 120. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 109, pl. 1237.
- **tricuspidata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 79.
- MONARDA albiflora** CH. MORR. Amériq. septr. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, 1854, I, p. 40.
- **amplexicaulis** FISCH. Patrie incertaine? — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 41, pl. 6, fig. 2.
- **aristata** NUTT. Etats-Unis, Arkansas (Nuttall), Mexico (Drummond). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **contorta** CH. MORR. Amér.-sept. (De Backer, 1844). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 37, pl. 6, fig. 1.
- **didyma** LIN. Caroline. Découvert et introduit par Peter Collinson en 1752. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 134. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 265.
- **fistulosa** LIN. Nouv.-Orléans. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **villosa** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.
- DRACOCEPHALUM austriacum**. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, IV, 1837, p. 391.
- **moldavicum**. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, IV, 1837, p. 391.
- **Ruyschianum** LIN. Sibérie. Suède, Allemagne, Piémont, Suisse, Dauphiné. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 455.
- **sibiricum** WILLD. Sibérie. Introd. en 1760. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 34.
- **virginianum**. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 342, avec pl.
- CEDRONELLA cana** HOOK. Texas (Nouv.-Mexique), Ch. Wright. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 341, pl. 58, fig. 1-3. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 218.
- SCUTELLARIA albo-rosea** CH. LEM. H^t Amazone. Introd. par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 584.

- SCUTELLARIA **alpina** LIN. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1831, pl. 101.
- — **var. sanguinea**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **amaranthina** LIND. Nouv.-Grenade (Triana, 1855). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 217, pl. 19, fig. 2.
- **aurata** CH. LEM. Brésil, Para. Introd. en 1861 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 368. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 73 (1863).
- **costaricana** H. WENDL. Costa-Rica (H. Wendland). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 155, pl. 1690.
- **incarnata** HOOK. Prov. de Quito (Jameson). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 33.
- **japonica** MORR. et DCNE. Japon. Introd. par Von Siebold. — Ch. Morren et J. Decaisne, *Ann. des Sc. nat.*, 2^e sér., t. II, 1835, p. 315 et *Bull. Acad. Belg.*, II, 1835, p. 204. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 31, pl. VII.
- **macrantha** FISCH. Sibérie. Introd. par Fischer, dir. du Jard. bot. de St Pétersbourg. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 428. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 51, pl. 238. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 161, pl. 26, fig. 1.
- **mississipiana** MART. Etat-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.
- **Mociniana** BENTH. Nouv.-Espagne (J. M. Mociño, 1795-1804). Introd. de Costa-Rica par H. Wendland chez M. F. A. Haage, à Erfurt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 562.
- **scarlatina** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (Triana). Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 104.
- **splendens** LK., KL. et OTTO. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 291, pl. 73, fig. 1-8.
- **Trianaei** PL. LIND. Nouv.-Grenade (Triana, 1855). Introd. chez M. Linden. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 217, pl. 19, fig. 1. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6.
- **Ventenati** HOOK. Colombie. Introd. en 1845, par M. Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. III (295).
- **villosa** HOOK. Andes de Pérou. Introd. en 1842 par M. Nation à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 269, pl. 961.
- PHYSOSTEGIA **imbricata**. Texas. Introd. en 1833 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- **truncata** BENTH, Texas, Introd. en 1834 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- COLQUHOUNIA **coccinea** BENTH. Népaul (Dr Wallich, 1820). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 20.
- BETONICA **grandiflora** WILLD. Sibérie. Introd. en 1800 par Loddiges. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 296.
- STACHYS **albicaulis**. Chili. Introd. en Angl. par M. Rae. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

- STACHYS **arenaria** VAHL. Levant, Barbarie, Tunis. Introd. en Angl. en 1824.
— P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 85.
- **coccinea** JACQ. Chili. Introd. en 1798 chez James Vere. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 594.
- **excelsa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 194.
- **Galeottii** MART. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 192.
- **inflata** BENTH. Egypte? — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **parvifolia** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 193.
- **pilosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 195.
- **repens** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 194.
- LEONURUS **aconitifolius** SCHEIDW. Mexique (H. Galeotti). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 395, pl. XXII.
- LAMIUM **maculatum** LIN. var. **aureum** Hort. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1877, p. 73, avec pl. col.
- LEONOTIS **nepetaefolia** R. BR. Brésil, île Trinité, etc. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.
- PHLOMIS **africana** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware et de Benin (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 139.
- **armeniaca**. Orient (Tournefort). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **cashmeriana** ROYLE. Vallée de Cachemire (Royle). Introd. en 1842 ou 43 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 284.
- **laciniata** LIN. Levant (Tournefort, 1700). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 405.
- **Leonurus** LIN. Ethiopie, Cap, Afriq. occ. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 201.
- EREMOSTACHYS **laciniata** BUNGE. Caucase orient. (Labillardière), Perse, Syrie, etc. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 567, p. 295, pl. 751.
— Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 52, avec grav. noire.
— J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 149, pl. 2338.
- CHILODIA **scutellarioides** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson (Rob. Brown). Introd. en 1828 au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai, 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- PROSTANTHERA **lasianthos** LABILL. Terre de Van Diemen (Labillardière). Introd. en 1808 en Angl. par A. B. Lambert. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 188. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 56.
- HEMIANDRA **pungens** BENTH. Nouv.-Hollande (R. Brown, 1802-05). Introd. en 1833-34 par le baron Hugel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 126. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 217, pl. 37, fig. 2. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 68. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 43, pl. 985.

WESTRINGIA **cinerea** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson, Terre de Diemen. Introd. en 1822 par All. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **Dampieri** R. BR. Nouv.-Hollande, Port Jackson. Introd. en 1803 au Jard. de Kew par James Smith. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **eremicola** BENTH. Nouv.-Galles du Sud. Introd. à Kew en 1822. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **longifolia**. Nouv.-Galles du Sud (R. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 10 (*Bot. Cab.*).

TEUCRIUM **multiflorum** LIN. Espagne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 555.

Verbenacées.

CASSELIA **integrifolia** NEES et MART. Brésil, Bahia, Rio de Janeiro (Max. de Niewied et Riedel, 1820-30). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 361.

PRIVA **lamiifolia** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 325.

— **trachelioides** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 325.

VERBENA **affinis** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 322.

— **Aubleti** var. **Drummondi** Hort. Louisiane (Th. Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **chamaedrifolia** JUSS. Rives de la Plata. Introd. en 1827 en Angl. et en Belg. par Léandro, dir. du Jard. bot. de Rio de Janeiro. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **erinoides** WILLD. var. **Sabini** (*V. multifida contracta*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 322.

— **incisa**. Santa Fé, Panama. Introd. en 1836 par Tweedie chez G. F. Dikson d'Eserton, près Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **Lamberti** var. **rosea**. Caroline. Envoyée en 1835 par Drummond à M. Lambert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, déc. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **longifolia** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 323.

— **mollis** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 323.

— **multifida** RUIZ. et PAV. var. **contracta**. Andes du Chili. Introd. par le Dr Gillies à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

- VERBENA **paucifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 324.
- **rhinantifolia** MART. et GAL. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1841, p. 323.
- **rugosa**. Buenos-Ayres. Introd. en 1834 au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **setosa** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 321.
- **sulphurea**. Chili. Introd. en 1833 par Hugh Cuning. Chez Will. Christy, de Clapham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*); III, mars 1835, fig. 7. (*Bot. Reg.*).
- **tenera** SRENG. var. **Maonetti**. Montevideo. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 1129. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 111, pl. 6.
- **teucriifolia** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.* t. XI, 2^e part., 1844, p. 322.
- **teucrioides** GILL. et HOOK. Amér. mér. (Dr Gillies). Introd. de Montevideo par Tweedie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **trifida** KUNTH. Mexique, Colombie (Humboldt et Bonpland). Introd. par le duc de Northumberland. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 84, avec grav. noire.
- **Tweediana nivea**. Rio Grande do Sul (Sello). Laguna Molina (Tweedie). Introd. en 1834 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, déc. 1836, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- Variétés horticoles. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 218, pl. 20. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 121, pl. 794; IX, 1853-54, p. 185, pl. 929. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 34. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 93, pl. 1341; XV, 1862-65, p. 71, pl. 1536-37. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 121, avec pl. col.
- — **Marietta**; 2. **Lady Albinia Foster**; 3. **Queen of Oude**. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 218, pl. 20.
- — **phlogiflora?** CHAM. var. **Princesse Marianne** (M. Boucharlat, de Lyon, 1851). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 121, pl. 794. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 34.
- — **Souvenir de Jane Hamson**. Obtenu par Ph. F. Croft, de Philadelphie. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 185, pl. 929.
- — **Madame Jourdier**. (M. Boucharlat). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 93, pl. 1341.
- — **Angelo Menzi**; n° 449. **Carolina Cavagnini**; n° 492. **Conte Bern. Lechi**, pl. 1536; n° 455. **Conte Valloti**; n° 454. **Contessa Camilla Fé**; n° 450. **Emilia Cavagnini**, pl. 1547. Obtenues par MM. Cavagnini frères, de Brescia. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 71.

VERBENA (variétés horticoles). **Hermosa**; 2. **La Négresse**; 3. **Flocon de neige**; 4. **Rudolf Löffler**; 5. **Mazerati**; 6. **Hésiode**; 7. **Gruss an Erfurt**. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 121, avec pl. col.

STACHYTARPHETA **aristata** WAHL. Santa Martha, Amériq. mér. (Von Rohr). Introd. par Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 107, pl. VI.

— **mutabilis** WAHL. Pérou. Envoyé en 1801 à sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 382.

MELASANTHUS **villosus** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 9.

LIPPIA **nodiflora** RICH. Tropiques. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 137, pl. 17, fig. 1.

— **strigulosa** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 319.

ALOYSIA? **floribunda** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 320.

ZAPPANIA **nodiflora** R. BR. var. **rosea**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

LANTANA **bracteosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 326.

— **Camara** LIN. Variétés horticoles. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 144, nos 295, 296, 297. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 453. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 147, pl. 10. — G. Bruant, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 7, avec pl. col.

— — var. **mutabilis** LEJ. Obtenu par M. Millet à Verviers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 144, n° 295.

— — var. **laeta** LEJ. Obtenu par M. Millet à Verviers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 144, n° 296.

— — var. **nivea** LEJ. Obtenu par M. Millet à Verviers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 145, n° 297.

— — var. fig. 1. **Conqueror**; 2. **Rougier Chauvière**; 3. **Elegantissima**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1865, pl. 453.

— — var. fig. 1. **Jules César**; 2. **Madame Dufoy**; 3. **Adolphe Hivas**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 147, pl. 10.

— — — G. Bruant, *Rev. de l'hort. belge*, V, 1879, p. 7, avec pl. col.

— **hirsuta** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 326.

— **involutrata** LIN. Amérique. Introd. en 1690. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).

— **mollissima** LOISEL. Iles Philippines. Introd. en 1814 au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 515.

— **multicolor** CH. LEM. Mexique Introd. chez M. Fr. Vander Maelen. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 5.

— **organoides** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 327.

— **velutina** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 326.

- CITHAREXYLON **affine** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti).
— Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 328.
- **cinereum** LIN. Antilles. Introd. en 1739 chez Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 269.
- DURANTA **Plumeri** LIN. Antilles. Introd. en 1732 par Will. Houston. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 568.
- PETRAEA **amplexicaulis**. Brésil (Bahia). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 11 et Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- **ovata** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz et Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 2^e part., 1844, p. 329.
- **volubilis** LIN. Mexique, Vera-Cruz (1733), Martinique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 40.
- CALLICARPA **gracilis** SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- **mollis** SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).
- CLERODENDRON **Balfourianum**. — A. Stelzner, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- **Bungei** STEUD. Chine bor. (Bunge). Introd. par R. Fortune. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 17, pl. 863-64.
- — **fol. var.** — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 17 (1873).
- **cruentum**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 8.
- **elegans** MAN. Cultivé chez M. Manetti, de Monza. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 47.
- **fragrans** Hort. Kew. Chine. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard*).
- **hastatum** WALL. Mont. du Sylhet (Smith, 1808). Introd. en 1811 par Roxburg en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, avril 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **ligustrinum** DRYAND. Ile de France. Introd. en 1789. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 323.
- **macrophyllum** SIMS. Ile Maurice. Introd. en 1822 par Robert Barclay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 50.
- **paniculatum** R. BR. Java, Nouv.-Hollande. Introd. en 1809 en Angl. par M. Evans. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 57.
- **scandens** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., Oware. Introd. de Guinée en 1822 en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 113.
- **serotinum**. Chine (1867). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 112 (1868).
- **sinuatum** HOOK. Sierra-Leone (Whitfield). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. II (224).
- **speciosissimum** Hort. Indes (B^{on} Taffin, de Douai). — Ch. Morren, *L'Hort. belge.*, III, 1836, p. 322.
- **speciosum** Hort. (*C. Thomsonae* × *C. splendens*). (W. Bull). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 593.
- **squamatum** VAHL. Japon. Introd. en Belgique en 1843. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 17, pl. 3.
- **Thomsonae** BALF. Vieux Calabar, Afriq. occ. (W. C. Thomson). Introd. chez le Dr Balfour d'Edimbourg en 1861. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 67, pl. 1534. — Ed. Morren, *Belg. hort.*,

- XIII, 1863, p. 162, pl. 10, fig. 4. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 358.
- CLERODENDRON **viscosum**. Ceylan. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 4.
- CALLICARPA **purpurea** Hort. Angl. Chine (R. Fortune?). Introd. chez M. Standish. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 202. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 127, pl. 1359.
- AEGIPHILA **grandiflora** HOOK. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 324.
- VOLKAMERIA **coccinea**. Japon? Introd. en Angl. en 1822. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 498.
- **fragrans** VENT. Inde, Chine? Introd. en 1790 par G. Slater. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 98.
- CORNUTIA **pyramidata** LIN. Amériq. trop. Introd. en 1733 par le Dr Houstoun. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 538.
- HOSTA **cœrulea** JACQ. Indes et Amér. mérid. Introd. en 1733 par W. Houstoun. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 79.
- HOLMSKIOLDIA **sanguinea** RETZ. Indes orient., Bengale. Introd. en 1796 en Angl. par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 106.
- ARMENIASTRUM **apiculatum** CH. LEM. Cuba. Introduit par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 76, avec grav. noire.

Globulariées ou Selaginacées.

- GLOBULARIA **vulgaris** LIN. Europe. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*).
- HEBENSTREITIA **dentata** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1770 au Jard. bot. d'Amsterdam. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 378.
- SELAGO **spuria** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1779 par J. Blackburne. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 47.

Myoporinacées.

- MYOPORUM **parvifolium** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en Angl. vers 1803 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 412.
- STENOCHILUS **glaber** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en Angl. en 1803 par Peter Good. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 116.
- **maculatus**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1820. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 25.

PERSONÉES.

Scrophulariacées.

- FRANCISCEA **acuminata** POHL. Brésil, Rio de Janeiro (Pohl). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 151, pl. VIII.
- **eximia** SCHEIDW. Brésil. (Libon, 1846). Introd. chez M. De Jonghe. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 17 et 129. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 248. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 173, pl. 1037.
- **Hopeana** HOOK. Brésil. Introd. en 1827 par Th. Hope chez Rob. Barclay. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 551.
- **hydrangeaeformis** J. E. POHL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro (Pohl, 1818). Introd. par Libon en 1846. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 137. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 265.
- **latifolia** J. E. POHL. Rio de Janeiro (Schott). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 114.
- **Lindeniana** PLANCH. St^e Catherine, Brésil (Libon). Introd. chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862 et *Cat.* n^o 19 (1865), p. 4. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 226, pl. 16.
- **macrantha** CH. LEM. Brésil, prov. de St Paul. Introd. en 1846 par Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 249. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 24.
- **ramosissima** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 107.
- BROWALLIA **elata** LIN. Pérou. Introd. en 1768 par Joseph de Jussieu. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 257.
- **Jamesoni** BENTH. Nouv.-Grenade (Jameson). Introd. du Pérou sept. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 436. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 1. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 148, pl. 25, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 11, avec grav. noire; III, 1853, pl. 246. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 6, pl. 1, fig. 9.
- **speciosa**. Pérou (Purdie, 1846). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 289.
- BRUNSFELSIA (*Franciscea*) **calycina** BENTH. Brésil. Introd. par Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 171.
- **longituba** CH. LEM. Cuba. Découvert par M. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 61, avec grav. noire.
- **undulata** SWARTZ. Jamaïque (Swartz). Introd. en Angl. en 1780. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 126. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 474.
- SALPIGLOSSIS **fulva** COURT. Chili. Introd. en 1830. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 219, n^o 411.
- **integrifolia**. Buénos-Ayres. Introd. au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 7 (*Bot. Cab.*).

SALPIGLOSSIS intermedia. Chili. Introd. en 1821. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 186, pl. 12.

— **linearis** Hook. Buenos-Ayres. Introd. en 1832 par Tweedie chez Neill, à Canonmills. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **sinuata** R. et P. *var. coccinea* LINDL. Obtenue près de Colchester. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 395.

— **straminea var. picta.** Obtenu par M. Neill, de Canonmills. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

SCHIZANTHUS Grahami GILL. Chili (Dr Gillies). Introd. chez Boog à Portobello. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 3.

— — *var. fl. albo.* Hort. Angl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 189, pl. 712.

— **Hookeri** GRAH. Andes du Chili. Envoyé par le Dr Gillies à James Boog en 1829. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 461. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **pinnatus** RUIZ. et PAV. Chili. Introd. vers 1821 par sir Walker. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— — *var. humilis.* Valparaiso. Introd. par Cuming chez le comte de Vandes à Bayswater. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 93.

— **porrigens.** Chili. Introd. en 1823. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— **retusus.** Chili. Introd. en 1831 par le Dr Gillies chez M. Barclay, de Bury. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

— — *var. incanus.* — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 42, pl. 6, fig. 2.

CALCEOLARIA alba RUIZ et PAV. Chili (Ruiz et Pavon). Introd. en 1844 par W. Lobb, chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 319, pl. 637.

— **angustiflora** RUIZ et PAV. Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. en 1830 par Cruckshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

— **arachnoidea** GRAH. Chili. (Dr Gillies, de Mendoza). Introd. en Angl. en 1828. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 144.

— — *var. fulva.* Obtenu par M. Jacob-Makoy. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 66.

— — *var. refulgens.* Obtenu aux Indes orient. chez M^rIntosh par Gillen, et introd. en Europe en 1833. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 490. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **chelidonioides** H. B. K. Pérou (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1850 par Is. Anderson, hort à Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 16, avec grav. noire.

— **corymbosa** RUIZ. et PAV. Chili. Introd. par Walker en Angl. en 1823. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 101.

- CALCEOLARIA crenatiflora** Hook. Chili, île de Chiloe (Anderson et Cuming). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*); I, sept. 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- — **CAVAN** var. **× Knypersliensis** (*C. atrosanguinea* × *C. crenatiflora*). Obtenu par P. N. Don, jard. de J. Batemann. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **excelsa** Hort. (Var. horticoles obtenues par Jacob-Makoy). — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 64.
- **flexuosa** Ruiz et Pav. Pérou (Ruiz et Pavon). Introd. vers 1849 par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 360, pl. 57, fig. 9. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 137, pl. 2331.
- — var. **ericoides**. Colombie (Hartweg). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1857, p. 165, pl. 28. — A. Van Geert, *Cat.* n° 54 (1863).
- **Herbertiana** var. **parviflora**. Chili, env. de Valparaiso. Introd. en 1831 par Cuming chez le Comte de Vandes. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1831, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **integrifolia** LIN. Pérou. Introd. en 1832 au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Moensi** Hort. (*C. plantaginea* × *C. corymbosa*). Obtenu par M. Moens à Anvers. — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 237, n° 447.
- **Pavoni** BENTH. Pérou (Ruiz et Pavon). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 32.
- **pendula** R. Sw. Ile de Chiloë. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 27, pl. 27.
- **pisacomensis** MEYEN. Pérou. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 549.
- **polifolia** Bot. Mag. Chili. Introd. en 1833 par Cruckshanks à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **Pressi** Hort. Var. hort. (Jacob-Makoy). — R. Courtois, *Mag. d'hort.*, I, 1833, p. 67.
- **purpurea**. Chili, env. de Valparaiso (Cuming). Introd. en 1831 par Cruckshanks chez le comte de Vandes. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- — var. **picta**. Obtenu en 1833, par M. Wheeler, de Gloucester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **rugosa** Ruiz et Pav. Chaîne des Andes, près de Valparaiso. Introd. en 1824 par M. Raa. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **sessilis** Ruiz et Pav. Chili, env. de Valparaiso. Introd. en 1832 chez M. Cuming, de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **trachelifolia** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 16.
- **violacea** CAV. Chili. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 85, pl. 780.

CALCEOLARIA viscosissima LINDL. Chili, env. de Valparaiso. Introd. en 1832. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 227, pl. 23.
— Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. VIII (250). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 110. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 225, pl. 13.

— — fig. 1. **Lady Constable** (Hort. Angl.) ; 2. **Mariana** ; 3. **Blaserriana** ; 4. **Lynciana** ; 5. **Argenteo-aurea** ; 6. **Drap d'or** ; 7. **Cardinale** ; 8. **Artevelde** ; 9. **Delbariana** ; 10. **Estella** ; 11. **Calendulacea**. L. Delbaere, hort. à Gand.
— Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1855, p. 227, pl. 23.

— — Hort. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. VIII (250).

— (Variétés naines). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 110.

— (variétés ligneuses) fig. 1. **Victor Emmanuel** ; 2. **Modèle** ; 3. **Monarque** ; 4. **Duc de Wellington** ; 5. **angustifolia superba**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 225, pl. 13.

ALONSOA linearis RUIZ. et PAV. Pérou. Introd. en 1784 par Dombey au Jard. des pl. à Paris. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **Warscewiczii** RGL. Pérou (Warscewicz). Introd. au Jard. bot. de Zurich. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 60.

ANGELONIA Gardneri. Brésil, prov. de Pernambuco (Gardner). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.

— **grandiflora** CH. MORR. Brésil. Introd. par Linden, Funck. etc., — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 93, pl. 119.

— **Leandri** J. KICKX. Brésil. Envoyé au Jard. bot. de Bruxelles par le P. Leandro. — J. Kickx, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 309.

— **pilosella** J. KICKX. Cuba. Introd. par MM. J. Linden et Ghiesbreght au Jard. bot. de Gand. — J. Kickx, *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} part., 1839, p. 309.

— **salicariaefolia** HUMB. et BONPL. Env. de Caracas (Humboldt et Bonpland). Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 165. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 71.

HEMIMERIS linearis WILLD. Amériq. australe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 575.

NEMESIA floribunda LEHM. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 6 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

ANTIRRHINUM glandulosum. Californie. Introd. en 1835 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, sept. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— **majus** LIN. Variétés horticoles. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. VI (218) ; 11^e livr., pl. V (287). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 167, pl. 1809.

— — var. fig. 1. **Jenny Lind** ; 2. **Cérito** ; 3. **Alboni** (Vilmorin) ; 4. **cornutum** (Van Houtte) ; 5. **Prima Donna** (Hort. Angl.).
— Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. V (287).

- ANTIRRHINUM **majus** LIN. *var. Youngianum* (Young, hort. à Epsom).
— Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. VI (218).
— — *var. fol. argenteo-marginatis* (J. D'Hoop). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 167, pl. 1809.
- LINARIA **alpina** DC. Alpes d'Europe. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 123, pl. 2128.
— **canadensis** SPRENG. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
— **circinata**. Afrique. Introd. en 1833 par Anderson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
— **dalmatica** SPRENG. Dalmatie, Perse. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
— **genistifolia** WILLD. Autriche, Hongrie, etc. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 396.
— **reticulata** DESF. Barbarie (Desfontaines, 1783-85). Introd. en 1788. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 260.
— **triornithophora** WILLD. Portugal. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XVII, 1877, p. 49, pl. 2297.
— **tristis** MILL. Région méditerr. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 153, pl. 2249.
- MAURANDIA **antirrhiniflora** WILLD. Mexique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 88, fig. 2.
— **semperflorens** JACQ. Mexique. Introd. en 1786 au Jard. bot. de Madrid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 88, fig. 1. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 588.
- LOPHOSPERMUM **erubescens** ZUCC. Mexique (1830). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 34, pl. 4.
— **Rhodochiton**. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
— **scandens** D. DON. Mexique. Introd. en 1835 au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. (*Brit. Fl. Gard.*); VI, mai 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
— — *var. coccineum*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 205, pl. 1469.
- RHODOCHITON **volubile** ZUCC. Mexique. Introd. en 1829 au Jard. bot. de Munich par le C^{te} de Karwinski. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 15. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*); III, avril 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 576.
- PHYGELIUS **capensis** E. MEY. Cafrérie (Drège) — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 73, pl. 1111-1112. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1857, p. 33.
- PAULOWNIA **imperialis** SIEB. et ZUCC. Japon. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 45. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 489, pl. 104.
- COLLINSIA **bicolor** BENTH. Californie. Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, janv. 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*); III, oct. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, mai 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

COLLINSIA heterophylla. Colombie (Nuttall). Introd. au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, déc. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **multicolor** LINDL. Californie. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 193.

— **verna** NUTT. Etats-Unis (Nuttall, 1812). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 185, pl. 1164. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 361, pl. 88.

CHELONE campanulata CAVAN. Mexique. Introd. en 1792 au Jard. bot. de Madrid, envoyé à J. Banks en 1794 et en 1799 à M. Cels. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 354. — Meisser *Misc. bot.*, 1858, pl. 90.

— **centranthifolia** BENTH. Californie (D. Douglas, 1830). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **gentianoides** H. B. K. Mexique (Humb. et Bonpl.). — Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 65.

— **speciosa** Amér. septr. Introd. en 1827. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 98, pl. 5.

PENTSTEMON angustifolium LINDL. Mexique (Humboldt et Bonpland) Introd. en Angl. en 1827. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **azureus** BENTH. Californie. Introd. par Hartweg en 1848 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 236, pl. 27, fig. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 211. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 33.

— **baccharifolius** W. Hook. Texas (Dr Wright). Introd. au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 199, pl. 717. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 227. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 86.

— **barbatum var. carneum**. Mexique. Introd. par G. F. Dickson, à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.

— **breviflorus**. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **centranthifolius** BENTH. Californie mérid. (Douglas, 1831). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, 1860, p. 100, pl. 8, fig. 4-8. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 75, pl. 2309.

— **Cobaea** NUTT. Texas. Introd. en 1835 par Nuttall en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*); IV, août 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **confertum** DOUGL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1826 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **cordatum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 17.

— **cordifolius** BENTH. Californie (D. Douglas, 1831). Introd. par Hartweg à Soc. d'hort. de Londres en 1848. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 103, pl. 568. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 14.

- PENTSTEMON **crassifolius** LINDL. Amér. septr. N. O. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* VI, mars 1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 145, pl. 25.
- **cyananthus** HOOK. Mont. Rocheuses (Burke). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 336, pl. 276. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 157, pl. 583.
- **diffusum** LINDL. Rives de la Columbia. Introd. en 1826 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. Vivace. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 13. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **digitalis**. Amériq. septr., Arkansas. Introd. en 1824 par Nuttall chez Rob. Barclay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 23.
- **gentianoides** H. B. K. Mexique, Pic de Toluco (Humboldt et Bonpland). Introd. par Hartweg à la Soc. d'hort. de Chiswick. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 231. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 237, pl. 730. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 279, pl. 109. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 3 (*Bot. Reg.*); VI, juin 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- — *var.* **Verplancki** (Verplancke, de Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 375, pl. 222.
- **giganteum var. elegans**. Introd. par Benton et C^{ie}, hort. à Birmingham. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 143, pl. 63.
- **glandulosum** DOUGL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1827 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **Gordonii** HOOK. Mont. Rocheuses (Gordon). Introd. à Kew en 1847. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 414, pl. 162. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VII (269).
- **gracilis** GRAH. Bas Canada. Introd. en 1826 par Drummond au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **heterophyllum**. Californie. Introd. en 1828 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **Jaffreyanus** HOOK. Californie (Jaffrey, 1853). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 1, pl. 1290. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 291, pl. 77, fig. 4-5. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 121, pl. 11.
- **lanceolatus** BENTH. Mexique (Hartweg). Introd. en Belgiq. en 1844 par M. F. Vander Maelen, de Bruxelles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 13, pl. 173.
- **miniatus** LINDL. Mexique septr. Introd. par Fr. Scheer, à la Soc. roy. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. X (232).
- **Murrayanus**. Texas (Drummond, 1834). Introd. en 1835 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

- PENTSTEMON **ovatum** DOUGL. *var. atro-cœruleum*. Amériq. sept. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 293, pl. 210.
- **Palmeri** A. GRAY. Amér. septr. occid. (Watson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 71, pl. 2094.
- **pruinsum** DOUGL. Amériq. septr. N. O. Introd. en 1837 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1822, c. ic. col.
- **Richardsoni** LINDL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1827 par Douglas, à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **Scouleri** DOUGL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1828 par Douglas en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **speciosum** DOUGL. Amér. septr. N. O. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres en 1827. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 124. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **spectabilis** THUNB. Californie. — L. De Smet, Exp. Namur, 7 juill. 1861.
- **staticifolius**. Californie. Envoyé en 1832 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **triphyllum** LINDL. Amér. septr. N. O. Introd. en 1827 par Douglas en Angl. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **verticillatum** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 18.
- **Wrighti** W. HOOK. Texas (Dr Wright). Introd. en 1850 au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 111, pl. 685. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 190. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 183, pl. 32, fig. 1.
- UROSKINNERA **spectabilis** LINDL. Guatémala (Ure Skinner). Introd. en Angl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 109, pl. 1433.
- TETRANEMA **mexicanum** BENTH. Mexique (Galeotti, 1840). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 275, pl. 16.
- RUSSELIA **junceae**. Mexique (C^{te} de Karwinski). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juil. 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- **multiflora** SIMS. Mexique (1812). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 582. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 193.
- **paniculata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 20.
- PHYSOCALYX **aurantiacus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 134. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 23.
- **edulis**. Campos de Minas. — J. Linden, *Cat. n° 13* (1869).
- APTOSIMUM **depressum**. Cap de Bonne-Espér. (Ecklon). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- NYCTERINIA **lychnidea**. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1822 par Cuthbert, jard. de Lady Wake. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

CHAENOSTOMA linifolium BENTH. Afrique austr. (Thunberg, 1772). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 153, avec grav. noire.

DIPLACUS glutinosus NUTT. *var. grandiflorus* LINDL. Californie. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 308. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 71, pl. 883.

— — *var. × Godroni*. Obt. par M. Ingelrelst, jard. du Jard. bot. de Nancy. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 359, fig. 1.

— — *var. × splendidus*. Obt. par M. Ingelrelst, jard. du Jard. bot. de Nancy. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 359, fig. 3.

— — *var. × Verschaffelti*. Obt. par M. Ingelrelst, jard. du Jard. bot. de Nancy. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 359, fig. 2.

— **puniceus** NUTT. Californie. Introd. en 1836 par Nuttall chez M. Buist, hort. à Philadelphie et en 1837 chez Low, de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai 1838, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

MIMULUS cardinalis LINDL. Californie. Introd. en 1831 par Douglas. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); V, mars 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).

— **cupreus** HOOK. Andes du Chili. Introd. par R. Pearce chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 322, pl. 18, fig. 1. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863). — L. De Smet, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— **glutinosus** WENDL. Californie. Introd. en Angl. en 1793 par Arch. Menzies. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 337.

— **guttatus** DC. Pérou. Trouvé et introd. en 1812 par de Langsdorff. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 369.

— **luteus** WILLD. Chili (Père Feuillée). Introd. de l'Amér. septr. par Arch. Menzies, vers 1812. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 65.

— — *var. calycanthemus* (Dickson et Turnbull, hort. à Perth, 1865). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 177, pl. 9.

— — *var. variegatus*. Chili. Introd. en 1825. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juil. 1834, fig. 5 (*Bot. Mag.*); III, oct. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 5, pl. 1822.

— — *var. Wilsoni*. Obtenue chez miss Wilson, à Stranhard-House, Stamford Hill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 29, pl. 94.

— — *var. Youngana*. Obtenue en 1833 au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, nov. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **roseus**. Californie septr. Introd. en 1832 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 328, pl. 21. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 5 (*Bot. Reg.*); I, oct. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); II, oct. 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).

— **Smithi**. (*M. luteus rivularis* × *M. variegatus*). Obtenu par George Smith, à Islington. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mai 1834, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

- STEMODIA **azurea**. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 6.
- HERPESTES **pilosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 22.
- ARTANEMA **fimbriatum**. Nouv.-Hollande, Brisbane. Introd. en 1831 par Ch. Fraser au Jard. bot. d'Edimbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- TORENIA **asiatica** LIN. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, p. 185, pl. V (157)
- — **var. pulcherrima** Hort. Indes orient. Introd. par J. et C. Lee, hort. à Hammersmith. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 199. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 95, pl. 1342.
- **Bailloni** GODEFROY. Cochinchine, mont. de Baria (Godefroy, 1875). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 136, pl. 324. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 29, pl. 1, fig. 2.
- **cordifolia** ROXB. Indes orient. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, mars 1839.
- **Fournieri** LIND. Cochinchine (Godefroy-Leboeuf, 1875). — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 129, pl. 249. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 25, pl. 1, fig. 1.
- **hirsuta** LAMB. (Hugh Low, de Londres). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 97, pl. 8.
- **longiflora** CH. MORR. Indes orient. Introd. par M. A. Van Geert, en 1844. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 441, pl. 94 et p. 471.
- **scabra** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).
- ARNEBIA **echioides** AL. DC. Caucase, Arménie. Introd. au Jard. bot. de S^t Pétersbourg. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 459.
- SIBTHORPIA **europaea variegata**. — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **parvifolia** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 25.
- CAPRARIA **integrifolia** MART. et GAL. Mexique dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 20.
- BUDDLEIA **Colvillei** HOOK. et THOMS. Sikkim (J. D. Hooker et Thomson). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 127. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 255, pl. 1487.
- **crispa** BENTH. Himalaya occid. (Dr Wallich, etc.). Introd. par le major Madden au Jard. bot. de Glasnevin. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 257, pl. 958.
- **curviflora** HOOK. et ARN. Iles de Loo-Choo (Japon). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1860, p. 133, pl. 25.
- **elliptica** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 24.
- **glaberrima**. Nouv.-Hollande? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1834, pl. 473.
- **insignis**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1870-80), p. 8.
- **japonica**. Japon. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865).

- BUDDLEIA Lindleyana** FORTUNE. Chine (R. Fortune). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 95, pl. IX.
- **obtusifolia** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 25.
 - **pseudo-verticillata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 24.
- DIGITALIS ambigua** ROTH. Europe. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 130. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **canariensis** LIN. Canaries. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 307. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
 - **ferruginea** LIN. Europe mérid. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
 - **lanata** WILLD. Hongrie. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
 - **minor** LIN. Espagne. Introd. en 1789. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
 - **obscura** LIN. Espagne. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 70.
 - **orientalis** LMK. Orient (Tournefort). Introd. en 1818. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
 - **purpurea** LIN. Europe. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
 - — **var. Beauté de Dorking**. Obt. par MM. Ivery. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 81, pl. 1759. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 193, pl. 13.
 - **tomentosa**. Portugal. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- ERINUS alpinus** LIN. Alpes, Pyrénées, Jura, Cévennes, etc. — Drapiez *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 288.
- **lychnidea** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1821 chez lady Wake. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 92. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 377.
- VERONICA × Andersoni** LINDL. (*V. speciosa* × *V. salicifolia*). Obtenu par Anderson à Maryfield, près d'Edimbourg. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 103. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 35, pl. 658.
- **decussata var. Devoniana** (J. Lucombe, Combe Royal, près Kingsbridge). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 3^e sér., II, p. 242, pl. 21, fig. 3.
 - **elliptica** FORST. Nouv.-Zélande (Forster, 1772-75). Introd. en Angl. en 1776. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 96, avec grav. noire.
 - **formosa** R. BR. Tasmanie (All. Cunningham, 1818). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 3.
 - **labiata** R. BR. Terre Van Diemen (Rob. Brown). Introd. par Ronald Gunn au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
 - **Lindleyana** Hort. Nouv.-Zélande. Introd. en 1843 en Angl. par Th. Cleg-horn. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr., p. 33, pl. VIII.
 - **perfoliata** R. BR. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en Angl. en 1815 par Jenkins. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 331. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

VERONICA **prostrata** VAHL. *var. satureiaefolia*. France, Allemagne, Suisse, Italie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **speciosa** R. CUNN. Nouv.-Zélande. Introd. par M. Edgerley chez M. Knight en 1843. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres.*; I, 1845, p. 103, pl. 17.

— — *var. imperialis* (BOUCHARLAT de Lyon). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 97, pl. 2317.

— — *var. rubra* (J. Oates, jard. à Tendring Hall). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 2^e livr., pl. V (196).

— **syriaca** RÆM. et SCHULT. Mésopotamie (Kotschy), Syrie (Montbret), Caramanie (Aucher), Iles Ioniennes (Talbot). Introd. par E. G. Henderson en 1856. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 147, pl. 1259. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 259, pl. 42, fig. 2.

OURISIA **coccinea** PERS. Andes du Chili. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 113, pl. 1558.

— **Pearcei**. Chili. — A. Van Geert, *Cat.* n° 54 (1863).

VIRGULARIA **montana** MART. Brésil, Minas Geraës. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, II, in-8° pl. 5.

ESTERHAZYA **splendida** MIKAN. Brésil (Martius et Spix, Mikan). Introd. par Mathieu Libon, chez M. De Jonghe, hort. à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 71.

GERARDIA **laciniata** MART. et GAL. Mexique. (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 27.

CASTILLEJA **angustifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 29.

— **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 29.

— **lithospermoides** H. B. K. Mexique (Humb. et Bonpl.). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IX, 1848, pl. 371. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 225, pl. 36, fig. 1.

— **longibracteata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 28.

— **pectinata** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 28.

— **speciosa** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 30.

— **tenuifolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 30.

LAMOUREUXIA **grandiflora** BENTH. Mexique (Etat de Michoacan). Introd. par Ghiesbreght. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6.

— **laciniata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 32.

— — *var. pilosa*. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 34.

— **macrantha** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 32.

— **microphylla** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 31.

- LAMOUREUXIA **ovata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 33.
- **rhinantifolia** H. B. K. Mexique (Etat de Michoacan). Introd. par Ghiesbreght. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 6.
- **tenuifolia** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 32.
- SANCHEZIA **nobilis** J. D. HOOK. Ecuador. Introd. en 1863 par M. Pearce chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 528i — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 227, pl. 14.
- — **var. glaucophylla** CH. LEM. Brésil (Para.). Introd. par M. Barquin chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868 et *Cat.* n° 84 (1869). p. 1. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 580
- — **variegata**. Bolivie (R. Pearce). — J. Verschaffelt, A. Van Geert et Al. Dallièrre, Exp. Gand, 1 juill. 1867. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 11 (1867), p. 4.
- PEDICULARIS **mollis** WALL. Népal (Wallich). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 166.
- **tripinnata** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XII, 2^e part., 1845, p. 34.

Utriculariacées.

- UTRICULARIA **grandiflora** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.
- **Humboldtii** SCHOMB. Guyane (Schomburgk). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 357, pl. 34. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 183, pl. 1390.
- **montana** JACQ. Antilles, Nouv.-Grenade. Introd. en 1870 par B. Roezl. — Ed. André. *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 96, pl. 64. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 7. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 21, pl. 1942.
- PINGUICULA **flos mulionis** ED. MRRN. Mexique (O. de Malzinne, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1872, p. 371, pl. 27. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 14 avril 1872.
- **longifolia** D. C. Alpes, Pyrénées. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 290, pl. 19.
- **oblongiloba** D. C. Mexique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 373, avec pl. noire.

Acanthacées.

- THUNBERGIA **alata** BOYER. Iles de Zanzibar et Pomba. Introd. en Angl. en 1825. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 146.
- — **var. albiflora**. Obtenu par Lowe de Clapton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*); V, juill. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard*).

THUNBERGIA alata var. **aurantiaca** s. var. **Doddsii** (Dodds, jard. à Salisbury, 1847). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 449, pl. 229. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 415.

— **chrysops** Hook. Sierra Leone. Introd. par M. Whitfield, coll. du comte de Derby. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 27, pl. 5.

— **fragrans** Roxb. Côte de Coromandel. Introd. vers 1796 au Jard. de Kew par P. Good et chez lady Clifftort. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 521. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 3 (*Bot. Cab.*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 511.

— **grandiflora** Ker. Indes orient. Introd. en 1823. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 109.

— **Harrisi** Hook. Env. de Madras. Envoyé par lord Harris à W. Hooker. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 177, pl. 1275-76. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 7, pl. 2.

— **Hawtayneana**. Indes orient. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 12. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, X, p. 411, avec pl. col.

— **javanica**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).

— **laurifolia** Lindl. Malaisie. Introd. chez M. Ingram, à Frogmore. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 151. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 169, pl. 15.

MEYENIA erecta Benth. Guinée, Côte d'Or, Cap Coast (Vogel). — Jacob-Makoy, *Cat.* 1856, p. 8. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 99. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 35, pl. 1093. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 98, pl. 18, fig. 1.

HEXACENTRIS Harrisi. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1858, p. 7.

— **mysorensis** Wight. Indes or., Mysore. Introd. par M. Fr. Maltky chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 1, pl. 752. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 175, 200, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 285.

— — var. **lutea** H. Veitch. Mysore. Introd. par M. Mac Ivor chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 217, pl. 942.

FITTONIA (Gymnostachyum) argyroneura Coem. Para. — E. Coemans, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 103, pl. 1664.

— — **gigantea** Lind. Equateur. Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1868, pl. 611. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 5.

— **Pearcei** H. Veitch. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juin 1867.

— **Verschaffelti** E. Coem. (*Gymnostachyum Verschaffelti* Ch. Lem.). Brésil (Para). Introd. par Baraquin chez M. A. Verschaffelt; Pérou. Introd. par R. Pearce chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 153, pl. 1581. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 372; XII, 1865, misc. p. 55. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 330, pl. 19. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

GYMNOSTACHIUM zeylanicum Arn. et Nees. Ceylan. Introd. à Kew par M. Thwaites. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 405.

CRYPTOPHRAGMIUM venustum NEES. Indes orient., Pandua (Dr Wallich, 1825). Introd. en Angl. en 1828. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

BRILLANTAISIA owariensis PAL. DE BEAUV. Oware (Guinée). (Pal. de Beauvais). Introd. de la Sierra Leone par M. Whitfield, au Jard. bot. de Chelsea. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 69. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 117, pl. 901 — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 420.

ATACANTHUS cœruleus LINDL. Brésil. Introd par le cap. Capanema chez M. L. Van Houtte. — Lindley, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 53, pl. 1526.

DIPTERACANTHUS angustifolius LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Soccoro. Introd. chez M. Linden. — J. Linden. *Cat.* n° 6 (1851), p. 3.

— **Herbsti** W. HOOK. Brésil. Introd. en 1859 au Jard. de Kew par MM. Herbst et Rossitor, de Rio. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 285.

— **paniculatus** PL. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.

— **spectabilis** W. HOOK. Pérou. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1850, p. 49, pl. 554. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 10.

HEMIGRAPHIS elegans NEES AB ESENB. Indes orient. Introd. en Angl. en 1836 ou 37. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, misc. 1491, p. 54.

RUELLIA acutangula. Brésil. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 18.

— **ciliatiflora** HOOK. Buenos-Ayres. Introd. par M. Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.

— **Devosiana** Hort. Mak. Brésil. Introd. en 1875 par Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876 et *Cat.* n° 118 (1876), p. 3. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 343, pl. 19.

— **elegans**. Indes orient. Introd. par le Dr Wallich au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **elongata** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., Oware (Palisot de Beauvais, 1787). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 94.

— **formosa** ANDR. Brésil. Introd. d'abord en Portugal, puis en Angl. en 1808 par sir Ch. Cotton et en France en 1815. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 280.

— **macrophylla** VAHL. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., o. 165, pl. V (147).

— **marmorea**. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— **oblongifolia**. Brésil. Introd. en 1828 par Robert Barclay chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 9 (*Bot. Cab.*).

— **ovata** CAVAN. Mexique. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 8.

— **Purdieana** HOOK. Amériq. mérid. (Purdie). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. VII (299). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VIII, 1850, p. 161.

- RUELLIA **Sabiniana** WALL. Indes orient., Sylhet. Introd. au Jard. bot. de Calcutta en 1824. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 44.
- **varians** VENT. Côte de Coromandel (Roxburg). Introd. en 1796 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 199.
- HENFREYA **scandens** LINDL. Sierra Leone (G. Don). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. IX (231). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 33, pl. 6, fig. 1.
- ASYSTASIA **coromandeliana** NEES. Indes. Introd. par M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 227, pl. VII (179).
- GOLDFUSSIA **anisophylla** NEES. Indoustan (Sylhet). Envoyé par Fr. de Sylva au Dr Wallich à Calcutta. — Ch. Morren, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XII, 1839, avec pl. col. et *Bull. Acad. Belg.*, VI, 1^{re} p., 1839, p. 69, 150. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*); IV, sept. 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 215, pl. 200.
- **Thomsoni** Hook. Sikkim Himalaya (Thomson et Hooker) au Jard. de Kew. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 194, pl. 16.
- STROBILANTHES **lactata** Hook. Indes orient.? Introd. par M. Low. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 346.
- STEPHANOPHYSUM **Baikiei** Hook. Bords du Niger (Barter). Introd. à Kew. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 122, pl. 11. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 15, pl. 1399. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 280.
- **longifolium**. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 3.
- WHITFIELDIA **lateritia** Hook. Sierra Leone. (Whitfield). Introd. chez Jacob-Makoy en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 183, pl. 32. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 58, pl. 55. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 257.
- ANCYLOGYNE **longiflora** J. D. Hook. Equateur (Guyaquil). Introd. par R. Pearce en 1866. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).
- ANDROCENTRUM **multiflorum** CH. LEM. Mexique (H. Galeotti). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1837, 6^e livr., misc. 12.
- BARLERIA **cristata** LIN. Indes orient. Introd. en Angl. vers 1796 par Osbeek. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 28.
- **mitis**. Indes. Introd. en 1816 par Kennedy et Lee. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).
- LOPHOSTACHYS **floribunda** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **sessilifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **villosa** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- DILIVARIA **grandis**. Indes orient. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- CROSSANDRA **undulaefolia** SALISB. Malabar. Introd. en Angl. vers 1800 par le Dr Will. Roxburg. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 24. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 479.

- STENANDRIUM igneum** ED. AND. (*Eranthemum igneum* LIND.). Pérou orient. Introd. en 1867 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 10, pl. 266.
- GEISSOMERIA longiflora** LINDL. Brésil. Reçu par Th. Carey Palmer en 1825. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 49.
- **marmorea** LIND. Brésil mérid. (St^e Catherine). — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 2.
- LAGOCHILIUM pictum**. Brésil (Bahia). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.
- STROBILORHACHIS prismatica** NEES. Brésil. Introd. en Belgique par Claussen. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 84.
- APHELANDRA aurantiaca** LINDL. Mexique (Ghiesbreght). Introd. en 1843, au Jard. bot. de Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 239, pl. 42.
- — *var.* **Roezli** ED. ORTGIES. Mexique. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 53, pl. 1741-42.
- **cristata** SPRENG. Env. de Caracas. Envoyé en Angl. par W. Houston, en 1733. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 30. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 529.
- **fascinator** LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* Vente 1873, n° 1, p. 5 et Exp. Bruxelles, 5 avril 1873. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 42, pl. 164. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 34.
- **Hoyeri**. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- **illustrata**. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.
- **Liboniana** LIND. Brésil (prov. de St^e Catherine). Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 2.
- **mediaurata** COGN. et MARCH. Brésil. Introd. par M. Linden en 1871. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 30.
- **nitens** HOOK. Nouv.-Grenade. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- — *var.* **Sinitzini**. Pérou orient. (Maynas). — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1776, p. 25, pl. 231. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 3, avec grav. noire.
- **ornata** ANDERS. Brésil (Bahia). Introd. en 1858 par M. Porte chez M. Linden. — Ed. Morren. *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 33, pl. 3. — J. Linden, *Cat.* n° 20 (1866), p. 2.
- **squarrosa** NEES. *var.* **citrina**. Brésil. Introd. chez M^{me} Legrelle d'Hanis, à Anvers. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 161, pl. 809.
- — *var.* **Leopoldi**. Brésil, Rio de Janeiro. Introd. chez M^{me} Legrelle d'Hanis. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 85, pl. 889.
- — — *s. var.* **argyrophylla**. Brésil (St^e Catherine). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- **tetragona var. grandis** KLOTSCH. Sierra Nevada de Merida. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 1.
- **variegata** MOREL. Brésil, Bahia. Introd. par M. Porte chez M. Morel de St Maudé en 1846-47. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 33, pl. 981.

- SALPINGANTHA coccinea** Hook. Jamaïque (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. Arbrisseau. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 197, pl. 35. — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, 1846, p. 225.
- THYRSACANTHUS barlerioides** NEES AB ESENB. Brésil, Minas Geraës. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 47, pl. 986.
- **lilacinus** LINDL. Amér. trop.? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 165.
- **rutilans** PLANCH. et LINDL. Nouv.-Grenade, Ocaña. Introd. eu 1851 par Schlim chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 241, pl. 732. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852), p. 2. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 76, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 97, pl. 7-8.
- GRAPTOPHYLLUM hortense** NEES. *var. versicolor* H. VEITCH. Indes orient. — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861.
- **mediauratum** LIND. et AND. Brésil. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 4.
- **Nortoni**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.
- CYRTANTHERA catalpaefolia** NEES. Honduras. Introd. par M^{me} Mac Donnel au Jard. de Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 207, pl. 257. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 1.
- **chrysostephana**. Amériq. australe. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **Ghiesbreghtiana** DCN. Mexique (Ghiesbreght 1838). — Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 339.
- **Liboniana** CH. LEM. Brésil, prov. de St Paul. Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 311.
- LIBONIA floribunda** C. KOCH. Brésil austral. Introd. par J. Libon chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1863), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 12, pl. 2.
- MACKAYA bella** HARVEY. Natal (J. Sanderson). Envoyé à Kew par M. Mac Ken, dir. du Jard. bot. d'Urban. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 256, pl. 104.
- SERICOGRAPHIS aurantiaca**. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 6.
- SERICOBONIA ignea** LIND. et AND. (*Sericographis Ghiesbreghtii* × *Libonia floribunda*). Obtenu chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 39, pl. 198. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 6, avec fig. noire.
- ADHATODA cydoniaefolia** NEES. Prov. de Rio de Janeiro. Introd. chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 79, pl. 1222. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 52, et 121, pl. 11.
- SIMONISIA chrysophyllea** MORR. Brésil. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 3.
- BELOPERONE oblongata** NEES. Brésil. Introd. en Prusse en 1826. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars, 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- **plumbaginifolia** NEES AB ESENB. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 129, pl. 9, fig. 4.
- **pulchella**. Brésil mérid. (St^e Catherine). — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 2.

BELOPERONE violacea PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade, Introd. chez M. Linden par J. Triana. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 3. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 4. — H. Ga'eotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 265, pl. 23.

JUSTICIA bicolor ANDR. Philippines. Introd. à Kew en 1802 par Will. Kerr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 129. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 41.

— **callitricha** HOOK. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 1 (*Bot. Cab.*).

— **carnea** LINDL. Brésil, prov. de Rio de Janeiro. Introd. en 1833 par Rob. Gordon au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **elegans** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. de Benin (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 137.

— **Ghiesbreghtiana** CH. LEM. Mexique (Ghiesbreght). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 7.

— **lutea** Hort. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 558.

— **nodosa** HOOK. Brésil. Introd. vers 1828 par M. Shepherds au Jard. bot. de Liverpool. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 17.

— **quadrifida** VAHL. Mexique. Envoyé en 1790 à la marqu. de Bute. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 381.

— **speciosa**. Indes. Introd. en 1823 chez sir H. Bunburg de Barton-Hill (Suffolk). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*).

PORPHYROCOMA lanceolata SCHWDL. Brésil. Introd. par J. Linden, au château roy. de Laeken en 1843. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 93, pl. 56. — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 72.

ERANTHEMUM Andersoni. — A. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869).

— **argenteum**. Nouv.-Bretagne. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.

— **aspersum**. Iles Salomon (J. G. Veitch). — J. Linden, *Cat.* n° 24 (1869).

— **atropurpureum** Hort. Iles Fiji (1875). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 30 avril 1876.

— **cinnabarinum**. Indes orient. prov. de Martaban (Wallich). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 39.

— **coccineum** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. VIII (240).

— **Cooperi** HOOK. Nouv.-Calédonie. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

— **igneum** LIND. Pérou. Introd. chez M. J. Linden par G. Wallis. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866 et *Cat.* n° 21 (1867), p. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 19, pl. 1722.

— **madagascariensis**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 56 (1864).

— **roseum** LIND. et FOURN. Vallée de l'Amazone. Introd. chez M. Linden en 1874. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 42, pl. 235.

— **sanguinolentum** Hort. Veitch. Madagascar. Introd. chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 157, pl. 1583. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 8 (1864).

— **Schomburgki** Hort. Australie. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 89, pl. 349.

ERANTHEMUM strictum COLEBR. Silhet, Népaül. Introd. en 1822, en Angl. par M. Slater. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 455, pl. 168.

— **tuberculatum** J. D. HOOK. Nouv.-Calédonie (1862). — J. Veitch, *Exp. Bruxelles*, 24 avril 1864.

— **variabile** R. BR. Nouv.-Hollande. Introd. en 1820. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 367, pl. 87. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 321. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 13.

CHAMAERANTHEMUM Beyrichi Hort. **variegatum**. Brésil. — A. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 1 mars 1863.

— **Gaudichaudi** NEES AB ESENB Brésil. — Eug. Coemans, *Fl. des serres*, XVIII, 1867-68, p. 93, pl. 1767.

— **marmoratum**. Brésil. — J. Linden, *Exp. Gand*, 6 mars 1864.

— **nobile**. — Jacob-Makoy, *Exp. Liège*, 19 mars 1864.

— **reticulatum** Hort. Brésil. — A. Verschaffelt et A. Van Geert, *Exp. Bruxelles*, 24 avril 1864.

— **verbenaceum**. Mexique. — L. De Smet, *Exp. Gand*, 28 juin 1863.

PERISTROPHE angustifolia fol. aur. varieg. Surinam. — J. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 26 mars 1871.

HYPOESTES sanguinolenta HOOK. Madagascar. Introd. par M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 290, pl. 19.

ADELASTER albivenis LINDL. Pérou. Introd. par M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 320.

Bignoniacées.

BIGNONIA argyreo-violascens Hort. Angl. Nouv.-Grenade. Introd. par M. Lindige chez M. Lierval, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 469. — J. Linden et A. Van Geert, *Exp. Gand*, 24 juin 1866.

— **capreolata** LIN. Caroline. Introd. vers 1700. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **Carolinae** LINDL. Buénos-Ayres? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1843, pl. 330.

— **Chamberlayni** SIMS. Brésil. Introd. en 1818, par Chamberlayne chez Lée d'Hammersmith. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. III (235).

— **cherere**. Guyane française. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 90.

— **Colei** BOYER. Madagascar (Lawry Cole). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **grandiflora** LIN. Chine, Japon. Introd. à la fin du 18^e siècle. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 53. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 236, pl. 15.

— — **var. rubra**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).

— **grandifolia** WILLD. Amériq. mérid., Caracas. Introd. vers 1815. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 89.

— **jasminoides** THUNB. **var. albo magna**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).

BIGNONIA jasminoides THUNB. *var. splendens*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).

- **magnifica**. Colombie. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 8.
- **ornata** LIND. Brésil (Rio Negro). — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 1.
- **pallida** LINDL. Antilles, Introd. en 1823 par G. Caley à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **pandorae** SIMS. Ile Norfolck (Colonel Patterson, 1793). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 27.
- **Pareira**. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 1.
- **picta** KUNTH. Brésil. Introd. en 1867 par M. Baraquin chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XV, 1868, pl. 560. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- **speciosa** GRAH. Buenos-Ayres (Tweedie, 1823). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 135, pl. 907. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 161, pl. 9-10, fig. 2.
- **splendens**. Hort. Ital. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- **Telfairiae** BOYER. Madagascar (Boyer) — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **variegata**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- **venusta** KER. Brésil (Leandro). Introd. en 1816. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 275, pl. 745.

SPATHODEA campanulata PAL. DE BEAUV. Afriq. occ. équinox., roy. d'Oware (Palisot de Beauvais, 1787). Introd. en Angl. par Whitfield chez le duc de Devonshire en 1852. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 147. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 217, pl. 830. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 388-89.

- **laevis** PAL. DE BEAUV. Afriq. occid., roy. d'Oware (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 102. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 51.
- **pentandra** LOUREIRO. Indes orient. Introd. par Murray au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **speciosa** AD. BRONG. Sierra-Leone. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 213, pl. 260. — J. E. Planchon, *Fl. des serres* VI, 1851, p. 309, pl. 634.

TECOMA campestris. Brésil (Campos de Lagos). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 8. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.

- **capensis** LINDL. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1825 par M. Bowie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 126.
- **fuliginosa**. Brésil. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- **fulva** DON. Pérou (Louis Née). Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 83, pl. 1116.
- **grandiflora** DELANNAY. Japon, Chine. Introd. en 1800 par C. Greville. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 86. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 103, pl. 1124-25.

- TECOMA jasminoides** (*Bignonia*). Nouv.-Hollande. Introd. à Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 65.
- **spectabilis** PLANCH. et LIND. Ocaña, Colombie (Schlim, 1851). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 233, pl. 948. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 5.
- (*Bignonia*) **venusta**. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 157.
- CATALPA Kaempferi** SIEB. et ZUCC. Japon. Introd. en Hollande par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 319.
- **syringæfolia** SIMS. Nouv.-Orléans (Catesby). Introd. vers 1728 en Angl. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 23.
- — **var. aurea**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).
- JACARANDA digitaliflora** CH. LEM. Brésil, St^e Catherine. Introd. par Fr. De Vos, chez A. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 393.
- — **var. albiflora**. Brésil. (Glaziou). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 489. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 78 (1866), p. 2.
- **gloxiniaeflora** CH. LEM. Brésil, Ile St^e Catherine. Introd. en 1847 par Fr. De Vos chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 44.
- **mimosæfolia** KER. Brésil. Introd. en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 142. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. III (185).
- **tomentosa** LINDL. Mexique. Introd. par Th. Hardy chez la comtesse Campbell. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 33.
- TOURRETTIA Lappacea** WILLD. Pérou. Introd. en 1780 par Dombey au Jard. des pl. de Paris et en 1837 par John Lean au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Morren, *Fl. des serres de l'Angl.*, sept. 1838. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 55, pl. 664. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 166, pl. 26, fig. 1.
- AMPHICOME arguta** ROYLE. Himalaya. Introd. en 1837 par le Dr Royle. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, avril 1838, fig. 2 (*Bot. Reg.* et *Brit. Fl. Gard.*).
- **Emodi** LINDL. M^{ts} Emodi, Inde sup. (Dr Wallich). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 69, pl. 1109. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, 1856, p. 267, pl. 64, fig. 1.
- CAMPSIDIUM chilense** REISS. et SEEM. Chili. Introd. par M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 149, pl. 2142.
- **filicifolium**. Iles Fidji. — A. Van Geert, *Cat.* n° 71 (1874).
- PHYLLARTHON Bojerianum** DC. Madagascar. Introd. par M. Bojer au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 53, pl. VI. — J. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 4 mars 1866.
- CRESCENTIA Cujete** LIN. Amériq. mérid. Introd. à Kew en 1690. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **Liboniana**. Brésil. — J. Linden, *Exp. Bruxelles*, 24 avril, 1864.
- **nigripes**. Mexique mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 7.

Gesneriacées.

- MITRARIA **coccinea** CAV. Ile de Chiloe. Introd. par W. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 385. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 331, pl. 274. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 257.
- COLUMNEA **aurantiaca** DCNE. Andes de Mérida (Linden, 1843). Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 45, pl. 552. — J. Linden, *Cat. n° 5* (1850), p. 2
- **crassifolia** AD. BRONG. Caracas? — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. IV (286).
- **erythrophaea** DCNE. Mexique, prov. de Chiapas. Introd. en 1858 par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Hort. Linden.*, 1859, pl. 9. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 98, pl. 9. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861.
- **flava** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 38.
- **hirsuta** SWARTZ. Jamaïque. Introd. en 1780. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **pilosa** CH. LEM. (*C. aureo-nitens* HOOK.) Colombie. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. I (223).
- **scandens** SWARTZ. Indes, Martinique. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 122.
- BESLERIA **ardens** DCNE. Vénézuéla. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 5* (1850), p. 1.
- **campanulata** LIND. Vénézuéla. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat. n° 5* (1850), p. 2.
- **incarnata** AUBLET. Guyane franç. (Fusée Aublet). Introd. en 1823. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 179.
- **insignis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 37.
- **melittifolia** LIN. Antilles, Chine (Charles Plumier), Introd. en Angl. en 1739. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 438.
- CODONANTHE **Devosiana** CH. LEM. Brésil, Ile St^e Catherine. Introd. par Fr. De Vos chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 56.
- **picta** CH. LEM. Brésil. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 144.
- HYPOCYRTA **brevicalyx**. Amériq. mérid. (R. Pearce). — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juill. 1867.
- **gracilis** MART. Brésil, Mont. des Orgues (Martius). Introd. chez Backhouse à York. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 157.
- **leucostoma** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. V (257).
- **scabrida** CH. LEM. (*Alloplectus scabridus* CH. LEM.). (*H. glabra* Hort.). Brésil (Claussen). Introd. chez M. H. Galeotti. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1847, 6^e livr., pl. VI (238).
- PEARCEA **hypocyrtiflora** RGL. Equateur (Pearce). Introd. chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 85, pl. 1762.

- COLLANDRA picta** CH. LEM. (*Centrosolenia picta* HOOK.). Bord des Amazones (Richard Spruce, 1849). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 214.
- ALLOPLECTUS bicolor** LIND. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869), p. 1.
- **bracteatus** LIND. Introd. chez M. Linden par L. Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2.
 - **capitatus** HOOK. (*A. speciosus* LIND.). Andes de la Colombie. Introd. par M. J. Linden en 1847. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 293, pl. 270. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 175, pl. 588.
 - **chrysanthus** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). Introd. par L. Schlim en 1851. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 1.
 - **congestus** DCNE. Colombie. Introd. par Funck et Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 1.
 - **dichrous** DC. Brésil. Introd. chez T. G. Loraine. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 135, pl. IX.
 - **Jonesi** LIND. Introd. chez M. Linden par L. Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.
 - **nitidus** LIND. Introd. chez M. Linden par L. Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.
 - **Pinelianus** CH. LEM. Brésil (Pinel). Introd. chez M. Morel à Paris. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 145, pl. V.
 - — *var. bicolor* LEM. Brésil (Pinel). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 8^e livr., p. 145, pl. V, fig. A.
 - **repens** HOOK. Mexique, Sierra Nevada (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 392.
 - **scabridus** CH. LEM. (*Hypocyrta scabrida* CH. LEM., *H. glabra* Hort.). Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 51.
 - **Schlimi** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (Schlim). Introd. chez M. Linden en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 211, pl. 827.
 - **setosus** LIND. Introd. chez M. Linden par L. Schlim en 1849. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 3.
 - **vittatus** LIND. et AND. Pérou orient. Introd. en 1865 par G. Wallis chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 72, pl. 13. — J. Linden, Exp. Londres, 5 juill. 1871.
 - **zamorensis** LIND. et AND. Nouv.-Grenade (Zamora). — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 352, pl. 110. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873).
- NEMATANTHUS ionema** MART. Brésil (Martius). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 498.
- TAPINA ornata**. Pérou orient. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- **variegata** LIND. Pérou. — J. Linden, *Cat.* n° 21 (1867), p. 5.
- TAPEINOTES Carolinae** WAWRA. Brésil (Porto Seguro). Introd. par l'archiduc Ferd. Maximilien d'Autriche. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863 et *Cat.* n° 18 (1863), p. 3. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 43, pl. 1847-48.
- DRYMONIA bicolor**. Indes occid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, janv. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

DRYMONIA cristata MIQ.? Guyane holl. (H. C. Focke). Introd. en 1845 chez M. L. Van Houtte par H. Kegel. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 388.

— **turalvae** HAUST. Volcan Turalva, prov. de Veragua, Costa Rica. Introd. par G. Wallis chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 603. — J. Linden, Exp. St Pétersbourg, 17 mai 1869.

— **splendens** TRIANA. Cordillère orient. (Triana). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 97, pl. 9.

CENTROSOLENIA aenea LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par M. Roezl chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 168, pl. 222. — J. Linden, *Cat.* n° 85 (1876), p. 4.

— (*Nautylocalyx*) **bracteata** PLANCH. Nouv.-Grenade (Socoro). Introd. en 1850 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 7 (1852) p. 1.

— **bractescens** W. HOOK. Nouv.-Grenade, Vénézuéla. Introd. par J. Linden. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 369.

— **bullata** CH. LEM. Pérou orient., Maynas. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. de Hambourg, 2 sept. 1869. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1860, pl. 607. — J. Linden, *Cat.* n° 25 (1870).

— **glabra** BENTH. La Guayra (Caracas). Introd. au Jard. de Kew, par M. Wagener. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 321, pl. 638. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1841, pl. 85.

— **picta** HOOK. Région de l'Amazone. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 157, pl. 701.

HEINTZIA picta KARST. Caracas (Karsten). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 201, pl. 718-19.

— **tigrina** KARST. Caracas (Karsten). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 122, avec grav. noire.

CYRTODEIRA chontalensis SEEM. Nicaragua. — Jacob-Makoy. *Cat.* n° 114 (1867). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 165, pl. 1924.

— **fulgida** LIND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 107, pl. 131. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873 et *Cat.* n° 90 (1873), p. 5.

EPISCIA bicolor W. HOOK. Nouv.-Grenade. Introd. par Purdie au Jard. de Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 371, pl. 220. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 398. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 159.

— **Luciani** LIND. et FOURN. Nouv.-Grenade. — Eug. Fournier, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 43, pl. 236. — J. Linden, *Cat.* n° 95 (1876), p. 4.

— **mellitifolia** MART. Antilles, Guyane franç. Découverte en 1690-93. Introd. en 1739. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 412.

— **rosea** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 39.

SARMIENTA repens RUIZ. et PAV. Chili. — J. Nuytens, Exp. Gand, 28 juin 1863. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 69, pl. 1646.

- ARCTOCALYX Endlicherianus**. Mexique, prov. de Vera-Cruz. Introd. par C. Heller chez M. Abel, hort. à Vienne. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 23, pl. 546.
- PENTARHAPHIA cubensis** DCNE. Cuba (J. Linden). — Decaisne, *Fl. des serres*, III, 1847, 12^e livr., pl. V (297).
- **verrucosa** DCNE. (*Conradia* SCHEIDW.). Cuba. Introd. chez M. J. Linden. — Ch. Lemaire *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 21, avec grav. noire.
- RYTIDOPHYLLUM auriculatum**. Indes orient.? Introd. par M. Murray. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **carneum** LIND. Santiago de Cuba. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n^o 5 (1850), p. 3.
- **floribundum** CH. LEM. (*Gesneria libanensis* Hort.) M^t Liban, Cuba (J. Linden). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 225, pl. VI (178). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, 1846.
- CAPANEA grandiflora** DCNE. Santa Fé de Bogota (J. Linden). Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 499-500.
- MOUSSONIA elegans** DCNE. Guatémala. Introd. chez M. Van Houtte. — J. Decaisne et J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 489. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1849, suppl., p. 1.
- SINNINGIA gloxiniaeflora** SCHEIDW. Mexique (Ghiesbreght, 1844). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 124.
- **punctata**. Brésil (De Jonghe, 1849). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 331.
- **purpureo nigra**. — M^{me} Legrelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 23 sept. 1869.
- **Youngiana** MARN. (*Sinningia velutina* × *Ligeria speciosa*) (Marnock). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 7 et 49, pl. 5.
- STENOGAстра concinna** J. D. Hook. Brésil. Introd. chez M. Veitch. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 65, pl. 1533. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 390.
- **multiflora** Hort. Veitch. (*St. concinna* × *Mandirola lanata*). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 390.
- DIRCAEA Blassii** RGL. Brésil? — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 145, pl. 1140-41.
- **bulbosa** DCNE. var. **lateritia** HOOK. **subalba** Hort. Nouv.-Grenade (W. Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 97, pl. 1122.
- **lobulata** CH. LEM. Brésil, Minas Geraës (J. Libon, 1837). Introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 219-20. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 183, pl. 1042.
- **macrantha** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 51.
- **picta** (*hybrida*?) CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 302.
- DIRCAEO-GESNERIA purpurea** PLANCH. (*Dircaea Cooperi* × *Gesneria Douglasi*). Obtenu chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 191, pl. 1046.
- GESNERIA aggregata** KER. Brésil. Introd. en 1816 chez Whitley et Brames. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 149. — Drapiez, *Encyclograpie*, IV, 1836, c. ic. col.

- GESNERIA allagophylla** MART. Brésil, prov. de Minas Geraës (Martius).
Introd. en Angl. en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **bulbosa** KER. Brésil. Envoyé en 1816 par Chamberlain à Lee, de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 355; *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 64.
- (*Naegelia*) **cinnabarina** HOOK. Mexique. Introd. chez M. J. Linden par M. Ghiesbreght en 1856. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 149, pl. 1260. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 145, pl. 13.
- — **var. ignea**. Mexique (Chiapas). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.
- **cyncephala** P. DE VON. Brésil, prov. de Rio de Janeiro. Introd. en 1835 par L. Van Houtte, chez Parthon De Von à Wilryck. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 320. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Donckelaariana** CH. LEM. (*Ligeria rubra* × *G. discolor*). Obtenu en 1849 par M. Donckelaar, fils, jard. chef du Jard. bot. de Gand. — Decaisne, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 119, pl. 902. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 382. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 33, pl. 3, fig. 1-2.
- **Douglasi** LINDL. Rio de Janeiro (Douglas, 1824). Introd. en 1825 chez Arnold Harrison, d'Aighburg et à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.; *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 1 (*Bot. Mag.*); I, juin 1833, fig. 8 (*Bot. Cab.*). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 177, pl. 1039.
- **elliptica** HOOK. **var. lutea**. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 11^e livr., p. 207, pl. VI (168).
- **elongata**. **var.** Amér. trop. — Ch. Lemaire. *Fl. des serres de l'Angl.*, mai 1839.
- **fascialis** LINDL. Brésil. Introd. par Gardner. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juin 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- **faucialis** LINDL. Brésil (Selloi, 1834). Introd. en 1836 par M. L. Van Houtte, en Belgique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, sept. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 130, pl. 55.
- **Gardneri** HOOK. Brésil, Mont. des Orgues (Gardner, 1841). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 161, pl. III (145). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 321.
- **Geroltiana** KUNTH et BOUCHÉ (*G. Herbertiana* LEM.). Amériq. centr. Introd. au Jard. bot. de Berlin en 1844, chez M. L. Van Houtte, et W. Herbert. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 65, pl. IV.
- **grandis** SWARTZ. Jamaïque. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **Houttei** DMRT. Brésil, prov. de Minas-Geraës. Introd. en 1836 par L. Van Houtte chez Parthon De Von à Wilryck et au Jard. bot. de Bruxelles. — B. C. Dumortier, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 362. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, III, 1836, p. 320. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.

- GESNERIA lateritia**. Brésil. Introd. en 1834 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).
- **Leopoldi** SCHEIDW. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 167, pl. 704-705.
- **libanensis** LIND. Mont Liban, Santiago de Cuba (Linden). Introd. par M. De Jonghe. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 361, pl. 84.
- **Lindleyi**. Brésil. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **macrorhiza** DMRT. Brésil, prov. de Rio. Introd. par L. Van Houtte chez M. Parthon de Von à Wilryck et au Jard. bot. de Bruxelles. — B. C. Dumortier, *Bull. Acad. Belg.*, III, 1836, p. 362.
- **macrostachys** LINDL. Brésil. Introd. en 1825 par Sellow à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 47. — Drapiez, *Encyclographie*, IV, 1836, c. ic. col.
- **Marchi** WAILES. Brésil, Mont. des Orgues. Introd. par M. Wailès, de Newcastle. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.
- **palusiensis**. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1842, p. 3.
- **polyantha** DC. (*Gesneria discolor* LINDL.) Brésil (île S^{te} Catherine). (Gaudichaud). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 270 et 292.
- **×refulgens**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 102 (1863).
- **rutila**. Brésil. Introd. en 1827 par le comte de Vandes à Bayswater. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **sceptrum** MART. *var. ignea*. Brésil. Introd. en 1836 par Murray au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **stricta** HOOK. et ARN. Brésil mérid., Rio-Grande. Introd. en 1835 par M. Tweedie au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.
- **Suttoni** LINDL. Rio de Janeiro. Introd. en 1831 par le cap. Sutton. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 8 (*Bot. Reg.*).
- **tomentosa** LIN. Antilles. Envoyé en 1752 à Ph. Miller. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 557.
- **triflora** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 33.
- **tuberosa** MART. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, juill. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **tubiflora** CAVAN. Mexique. Introd. en 1815. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- Hybrides horticoles. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 161. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 57, pl. 1638-39.
- KOHLERIA lanata** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 287. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 3.
- ISOLOMA antioquensis**. — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.

- ISOLOMA **breviflorum** LINDL. (*Gesneria Seemanni* W. Hook.). Env. de Panama (Seemann, 1848). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 9.
- **pictum** J. E. PL. (*Gesneria* Hook.). Colombie (Seemann). Introd. à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 165, pl. 586.
- **Trianaei** RGL. Nouv.-Grenade. Introd. par Triana chez M. Linden et par Warscewicz. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 213, pl. 1057. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 57.
- SCIADOCALYX **digitaliflora** LIND. et AND. Nouv.-Grenade, prov. d'Antioquia. Introd. en 1868 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 95, pl. 17. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 6.
- **Luciani** ED. AND. (*S. digitaliflora* × *Tydaea pardina*). Obtenu en 1873 par M. Lucien Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 151, pl. 182. — J. Linden, *Cat.* n° 93 (1875), p. 5.
- **Warscewiczii** REGEL. Mont. de Santa Martha, Colombie (Warscewicz). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 213, pl. 941. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 6.
- HEPPIELLA **naegelioides** CH. LEM. (*Gesneria zebrina* × *Heppiella atrosanguinea*). Obtenu chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 129.
- NAEGELIA **citrina** var. **coronata**. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 119 (1867).
- **fulgida** E. ORTG. var. **bicolor**. Introd. de la Vera-Cruz par B. Roezl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 77, pl. 1755-56 (871).
- — var. **concolor**. Introd. de la Vera-Cruz par B. Roezl. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 77, pl. 1755-56.
- **quercifolia**. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 119 (1867).
- Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 115, pl. 1671-72.
- TYDAEA **amabilis** PL. et LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Popayan (Triana, 1853). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 237, pl. 1070. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 4 et *Cat.* n° 11 (1856), p. 4, avec pl. col.
- **Ceciliae** ED. AND. Nouv.-Grenade. Introd. par Ed. André en 1876 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIII, 1876, p. 178, pl. 260. — J. Linden, *Cat.* n° 97 (1877), p. 5.
- **elegans** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. par Triana. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 4.
- **gigantea** PLANCH. (*T. picta* DCNE × *Sciadocalyx Warscewiczii* RGL.). Obtenu par M. Roezl, chef de cult. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 21, pl. 975-76.
- **Lindeni** RGL.? Equateur. Introd. chez M. Linden en 1872. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 183, pl. 147. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 6.
- **ocellata** RGL. var. **picta** RGL. Nouv.-Grenade (Warscewicz). Obtenu au Jard. bot. de Zurich. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.* III, 1856, pl. 98.
- **Ortgiesii** L. Van Houtte (*Locheria magnifica* × *Sciadocalyx Warscewiczii*). Obtenu chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 213, pl. 1181-82.

TYDAEA pardina LIND. et AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1872 par B. Roezl chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 212, pl. 152.

— **Warscewiczii** RGL. Nouv.-Grenade (Warscewicz). Introd. au Jard. bot. de Zurich. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 41.

— Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 17, pl. 1190. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 160; VI, 1859, pl. 198. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 131, pl. 1903; XXI, 1875, p. 31, pl. 2161-62. — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 124, pl. 287.

— — **Belzebuth**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 31, pl. 2161-62.

— — **Duc de Brabant; Duchesse de Brabant; Comte de Flandre; Princesse Charlotte**. Obt. par M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 160.

— — **Eeckhautei** L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 17, pl. 1190.

— — **Monsieur Thiers** (*Tydaea Ceciliae* × *Sciadocalyx Luciani*). — A. Ducos, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 124, pl. 287.

— — **Princesse Troubetzkoy; grandis; sanguinea**. Obt. chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 198.

— — **Robert-le-Diable** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 131, pl. 1903.

DIASTEMMA calaminthiflorum. Equateur. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— **quinquevulnerum** PL. et LIND. Ocaña, Nouv.-Grenade (Schlim, 1851). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 227, pl. 832. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.

GLOXINIA gesnerioides CH. LEM. (*G. tubifera* × *Gesneria Cooperi*). (Delaire, jard. du Jard. bot. d'Orléans). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 2^e livr. p. 23, pl. III.

— **hypocyrtiflora** (*Hypocyrtia brevicalyx*) Equateur (1867). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **maculata** LHÉR. var. **insignis**. Amér. mérid. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 384. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 74.

— — **rosea chiritaeformis** L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1606, p. 105, avec grav. noire.

— **micrantha** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 35.

— **multiflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 36.

— **pallidiflora** HOOK. Santa Martha (Purdie). Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 133, pl. VIII.

— **punctata** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 34.

— **speciosa** KER. Amér. mér. Introd. en 1815 chez MM. Barr et Brookes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 5. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 90.

- GLOXINIA speciosa** *var. Adamas-oculata*. Obtenu par M. Haacke de Furstenstein (Prusse). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 62.
- — *à double corolle* *var.* 1093. **John Gray**; 1094. **Lady Cremorne** (H. Veitch). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 39, pl. 1955.
- — *à fl. érigées* *var.* fig. 1. **Don Pedro V**; 2. **Duc d'Oporto** (L. Van Houtte, 1853). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 91, pl. 1002.
- — *var. albiflora*. Brésil. — Drapiez. *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- — *var. Ami Thibaut*. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 35, pl. 2164.
- — *var.* fig. 1. **Colore nova**; 2. **La Rosière**; 5. **Phèdre**; 4. **Papillon**; 5. **Madame Duval**. Obtenus par M. Duval hort. à Versailles. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 138, pl. 218.
- — *var. Comtesse Caroline* (C^{te} de Thun, Bohême). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 5.
- — *var. Comtesse Inza* (C^{te} de Thun, Bohême). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 4.
- — *var. Comtesse Léopoldine* (C^{te} de Thun, Bohême). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 3.
- — *var.* fig. 1. **Dr Lindley**; 2. **Reine des Belges**; 3. **M^{me} Aglaé Adanson**; 4. **M. G. Hoogeveen**; 5. **Princesse de Lamballe**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 133, pl. 574-75.
- — *var. Fyfianna* Hort. Angl. (*G. speciosa* *var. maxima* × *G. caulescens*?). (J. Fyfe, jard. à Rothesay, 1845). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 311.
- — *var.* fig. 2. **Général Brialmont**; 5. **Louis Legrelle**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 161, pl. 30, fig. 2 et 5.
- — *var.* fig. 1. **Henri Decaisne** (Van Houtte); 2. **Baronne Chazal** (Galeotti); 3. **Triomphe de Bresiers** (Bresiers). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 195.
- — *var. Henry Carcenac*; **Léon Soubairan**; **Edouard Morren**. Carcenac. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVII, 1867, p. 289, pl. 16.
- — *var. Henry Flèche*; **Piccolino**; **Mont Blanc**; **Boule de Feu**; **Louis Van Houtte**; **Madame Linden**; **Le Charmeur**; **Aïda**. Obtenus par M. L. Duval. — L. Duval, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 11, pl. 267.
- — *var. Ida* (L. Van Houtte, 1868). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 89, pl. 1878.
- — *var.* fig. 1. **incarnata**; 2. **purpureo violacea**; 3. **cœrulea alba**; 4. **Cartoni** Hort. Angl.; 5. **bicolor**. Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 405, pl. 92.
- — *var. Indianella* (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 179, pl. 1705.

- GLOXINIA speciosa** *var.* **Lady Grosvenor**, Ernst Benary, Léon de Fremenville, pl. 1434; A. Bonnard, E. Puig, **Lady Harry Vane**, M^{me} Céleste Winans, pl. 1435; Carlo Malenchini, Frederico Mylius, Gouv. de Backer, Marquis de S^t Innocent, pl. 1436. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 113.
- — *var.* **Léon Vanderwee** (L. Van Houtte, 1867). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 95, pl. 1768.
- — *var.* **Lion de Flandre** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 157, pl. 1918-19.
- — *var.* **Lucie** (L. Van Houtte, 1868). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 103, pl. 1885.
- — *var.* fig. 1. **Lucien Linden**; 2. **Notaire Moens**; 3. **Marquis de Chennevières**; 4. M^{me} **A. Lavallée**; 5. **Duc de Suthenham**; 6. M^{me} **P. Joigneaux**; 7. **Prince de Galles**. Obtenu par M. Vallerand. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 105, pl. 319.
- — *var.* M^{elle} **Brialmont**; **Cornélie**; **Marie Legrelle**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 161, pl. 30, fig. 1-3-4.
- — *var.* **Mammoth**. Obtenu chez M. L. Van Houtte. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 113, pl. 2324.
- — *var.* **Marie Van Houtte**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 241, pl. 610.
- — *var.* **Mina**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 169, pl. 1699.
- — *var.* **Prince Camille de Rohan**. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268) fig. 1.
- — *var.* **Princesse de Prusse**. Obtenu par M. Haage d'Erfurt. — Ch. Lemaire, *Ill hort* I, 1854, pl. 16.
- — *var.* fig. 1. **Roi des Belges**; 2. **Wagneri**; 3. **Comte de Neipperg**; 4. **Duchesse de Brabant**; 5. **Madame Picouline**; 6. **rosea mutabilis**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 81.
- — *var.* **Souvenir d'Henri** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 175, pl. 1703.
- — *var.* **Teichleri** (Teichler). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 2.
- — *var.* **venusta** Hyb. (De Jonghe). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 65.
- — *var.* **Violette neigeuse**, pl. 1772; **Ceinture d'Hébé**, pl. 1773; **Fleur de Flandre**, pl. 1774; **Rose et Hermine**, pl. 1775; **Cordon Lavande**, pl. 1776. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 101.
- — *var.* **voie lactée** (L. Van Houtte). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 41, pl. 1846.
- — Variétés horticoles. — *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 405, pl. 92. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. VI (268), fig. 1-2-3-4-5. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 133, pl. 574-75; p. 241, pl. 610; X, 1854-55, p. 91, pl. 1002. — Em. Rodigas, *Fl. des serres*,

XIV, 1861, p. 113, pl. 1434-36. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 169, pl. 1699; p. 175, pl. 1703; p. 179, pl. 1705; XVII, 1867-68, p. 95, pl. 1768; p. 101, pl. 1772-76; XVIII, 1869-70, p. 41, pl. 1846; p. 89, pl. 1878; p. 103, pl. 1885; p. 157, pl. 1918-19; XIX, 1873, p. 39, pl. 1955; XXI, 1875, p. 35, pl. 2164; XXII, 1878, p. 113, pl. 2324. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 138, pl. 218; XXIV, 1877, p. 11, pl. 267; XXV, 1878, p. 105, pl. 319. — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VII, 1850, p. 65. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 195. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 161, pl. 30, fig. 1-3-4; XVII, 1867, p. 289, pl. 16. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 16; II, 1855, pl. 62; III, 1856, pl. 81. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 161, pl. 30, fig. 2 et 5.

GLOXINIA tydeoides. Equateur — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— **verticillata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 35

MANDIROLA lanata PLANCH. et LIND. Mexique. Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 3. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 80.

— **Naegelia picturata** PLANCH. (*N. zebrina* × *M. multiflora*). Obtenu par M. Roezl, chef de cult. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 55, pl. 989.

— — **Roezli** (*M. mexicana* × *N. zebrina*). Obtenu en 1853 par M. Roezl chef de cult. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 49, pl. 987-88

PLECTOPOMA eucodonoides var. triumphans Hort. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 59, pl. 1858-59.

— **naegelioides** Hort. V. Houtte. Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 70, pl. 1745-54; XVIII, 1869-70, p. 61, pl. 1860-61-67-68; XIX, 1873, p. 61, pl. 1969-70.

— — **aureo roseum**. — L. Van Houtte. *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 70, pl. 1747-48

— — **candidum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 70, pl. 1749-50.

— — **corallinum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 70, pl. 1745-46.

— — **bicolor**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 71, pl. 1751-52.

— — **scintillans**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 71, pl. 1753-54.

— — **suave roseum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 61, pl. 1860-61.

— — **Colibri**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 71, pl. 1867-68.

— — **myriostigma; ruban rose**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 61, pl. 1969-70.

SCHEERIA mexicana SEEM. Mexique sept. (Seeman). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 89, pl. 891.

LOCHERIA **magnifica** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade, prov. de Popayan. Introd. par M. Triana chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 117, pl. 1013. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 3 et *Cat.* n° 11 (1856), p. 3, avec pl. col.

— **pedunculata** RGL. *var. aenochroa* DCNE. Mexique. Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860).

ACHIMENES (*Naegelia*) **amabilis** DCNE. Mexique. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 21, pl. 1192.

— **argyrostigma** HOOK. Nouv.-Grenade. Introd. au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 71, pl. VII.

— **cupreata** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. en 1845 au Jard. de Kew. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 357, pl. 156. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. VIII (260).

— **foliosa** CH. MORR. Mexique. Introd. par M. Papeleu. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 403, pl. 91.

— **gloxiniaeflora** FORCKEL, Hort. LAEK. (*Sinningia* SCHEIDW.). Mexique (Ghiesbreght). Introd. au Jard. roy. de Laeken en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 318.

— **hirsuta** DC. *var. magnifica* (Baumann, hort. à Gand), — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 337, pl. 277, fig. 2.

— **ignescens** CH. LEM. Guatémala. Introd. en 1846 chez M. L. Van Houtte, — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. VI (248).

— **longiflora** DC. *var. alba*. Guatemala. (Warscewicz, 1847). Introd. en 1849 chez Fréd. Haage d'Erfurt. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 536.

— — *var. latifolia* (Baumann, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 337, pl. 377, fig. 3. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 245, avec grav. noire.

— **metallica** Hort. Angl. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.

— **miniata**. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 87 (1861).

— **multiflora** GARDN. Brésil. Introd. en Angl. par Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 79, pl. 13.

— **ocellata** HOOK. Isthme de Panama (Seemann). Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 336.

— **patens** BENTH. Mexique (Hartweg, 1837). Introd. en Angl. en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. III (245).

— **pedunculata** BENTH. Guatémala (Hartweg). — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, II, 1845, p. 353.

— — *var. Georgeana* Hort. Mak. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 66, pl. 5, fig. 1.

— **picta** BENTH. Mexique. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 99, pl. 16.

— **rosea** LINDL. *var. Baumannii* (*fulgens*) (Baumann, hort. à Gand). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 337, pl. 277, fig. 1.

— — *var. formosa* (A. Van Geert). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 53, pl. 113.

— Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 3, pl. 1291; XVIII, 1869-70, p. 77, pl. 1872; p. 149, pl. 1914-15. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 43, pl. 55, fig. 1-3.

ACHIMENES (*Tydaea*) *hyb. var.* **Auber**; **A. De Candolle**; **Boeldieu**; **Jean Le Febvre**; **Lucie Ghysen**; **Meyerbeer**; **Philippe Miller**; **Rossini**; **Wilhelmine Le Febvre**. Obtenus chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1860, p. 3, pl. 1291.

— **bleu**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 77, pl. 1872.

— (*Eucodonia*) **naegelioides diamantina**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 149, pl. 1914-15.

— **Ambroise Verschaffelt** (*A. Baeckmanni* × *A. longiflora var. alba*). Obtenu par M. E. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 43.

— **Ed. Otto** Hort. (*Plectopoma fimbriatum* × *A. coccinea*). Obtenu par M. E. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 55, fig. 1.

— **D^r Hopf** Hort. (*A. longiflora alba* × *A. Carl Wolfarth*). Obtenu par M. E. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 55, fig. 2.

— **Edmond Boissier** Hort. (*A. longiflora* × *A. Baeckmanni*). Obtenu par M. E. Regel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 55, fig. 3.

TREVIRANIA **candida** DCNE. Guatémala. Introd. par G. U. Skinner. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 420.

— **coccinea** WILLD. Jamaïque. Introd. en 1778 par Will. Forsyth. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 442.

— **maculata** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 36.

EUCODONIA **naegelioides** Hort. V. Houtte. Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 79, pl. 1757-58; XVIII, 1869-70, p. 117, pl. 1895-96.

— — **lilacinella**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 79, pl. 1757-58.

EUCODONOPSIS **naegelioides** L. Van Houtte (*Naegelia zebrina splendens* × *Eucodonia Ehrenbergi*). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 1, pl. 1608. et *Cat.* n° 112.

NIPHAEA **albo-lineata** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. à Kew en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. VIII (210). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 364.

— — *var. reticulata*. Ocaña (Schlim). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 201, pl. 823.

— **cupreo-virens** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 72.

— **rubida** Hort. Angl., CH. LEM. Introd. d'Angl. en Belg. en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. IX (251).

Cyrtandracées.

DICHROTRICHUM **ternateum** RWD. Iles Ternates (Reinwardt). — Jacob-Makoy, Exp. Bruxelles, avril 1869. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 353, pl. 22. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 1.

LIEBIGIA speciosa DC. (*Tromsdorffia* BL.). Java (Blume). Introd. par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. IX-X (271-72).

AESCHYNANTHUS borbonicus. Ile Bourbon. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

— **Boschianus** DE VRIESE. Java. Introd. en Belg. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 403, pl. 39.

— **cordifolius** W. HOOK. Bornéo (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 265, pl. 21. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 101, pl. 1431.

— **grandiflorus**. Sumatra. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, I, p. 83, avec pl. col.

— **javanicus** HOOK. Java. Introd. par W. Lobb chez MM. Rollisson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, pl. 558. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 2.

— **Lobbianus** HOOK. Java (Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. IV (246). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 201.

— **longiflorus** BL. Java (Blume). Introd. par Th. Lobb. en Angl. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 11^e livr., pl. VI (288). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 1.

— **miniatus** LINDL. Java (W. Lobb). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., pl. IV (286).

— **pulchellus**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1851, p. 43.

— **pulcher** AL. DC. Java (W. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres* III, 1847, 2^e livr., pl. VI (197).

— **speciosus** HOOK. Java (Th. Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 415, pl. 163. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. V (267).

— **splendidus** Hort. (*A. grandiflorus* × *A. speciosus*). Obtenu par Lucombe, Pince et C^{ie}, hort. à Exeter. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 255.

— **tricolor** W. HOOK. Bornéo (Lobb). Introd. par Low fils, chez Low de Clapton. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 169. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 127, pl. 60. fig. 4-6. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, 1858, p. 97, pl. 9. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 173, pl. 1384.

ORITHYIA uniflora ENAL. Himalaya. Introd. vers 1780 par le baron d'Alstramar. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

AGALMYLA staminea BLUME. Java (Commerson). Introd. par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 358. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 255, pl. 206.

DIDYMOCARPUS crinitus JACK. Ile du Prince de Galles, Malacca (Will. Jack). Introd. chez le baron Hugel et chez M. Veitch par Th. Lobb. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 87. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 303, pl. 631.

— **Humboldtiana** GARDN. Ceylan (M^{me} Walker). Introd. à Kew, par M. Twaites, en 1853. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 153, pl. 916.

CHIRITA **communis** Hort. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 238, pl. 36, fig. 1.

— **grandiflora** HAMILT. Népaül. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 38.

— **lilacina** CH. LEM. Volcan Chiriqui. Introd. par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 608. — J. Linden, *Cat.* n° 25.

— **Mooni** GARDN. Ceylan (Moon). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 407-408.

— **sinensis** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 135, pl. 23. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 1.

— **Walkeriae** GARDN. Ceylan (M^{me} Walker, 1830). Introd. en 1845 par Gardner. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 11^e livr., pl. III (285).

— **zeylanica** HOOK. Ceylan (Henderson). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 63, pl. III.

STREPTOCARPUS **Gardeni** HOOK. Port Natal, Cafrérie. Introd. à Kew par le major Garden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 65, pl. 1214.

— **polyanthus** HOOK. Port. Natal. Introd. à Kew par le cap. Garden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 191, pl. 1168.

— **Rexi** LINDL. Afriq. mér., Knysna (Bowie). Introd. en Angl. en 1827 chez le Comte de Vandes et à la Soc. d'hort. des Pays-Bas en 1828. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 278.

— **Saundersi** HOOK. Port Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 153, pl. 1802.

RAMONDIA **pyrenaica** SPRENG. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 112.

REHMANNIA **chinensis** FISCH. et MEY. Chine septr., Mongolie (Dr Bunge). Introd. au Jard. bot. de St Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*); VI, mai 1838, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 9.

— **glutinosa** LBSCH. Chine septr. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 125, pl. 1134.

KLUGIA **Notoniana** DC. Indes orient., Népaül (Wallich). Introd. à Kew par M. Thwaites. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 287, pl. 749. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 212. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 311, pl. 53, fig. 2.

CYRTANDRA **bicolor**. Java. — A. Van Geert, Exp. Gand, 1 juill. 1867.

— **staminea** WAHL. Java. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, III, p. 353, avec pl. col.

Pedalinées.

ANTHADENIA **sesamoides** CH. LEM. Afriq. trop. occid. Introd. par M. L. Van Houtte, en 1845; Brésil (Salzmann). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 69, pl. VI.

MARTYNIA **diandra** GLOXIN. Mexique, Vera-Cruz. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 10. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, nov. 1837, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 77.

MARTYNIA **fragrans**. Mexique (Röpper, 1846). — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, V, 1848, p. 137.

— **proboscidea** WILLD. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VII, p. 166, avec pl. col.

PTERODISCUS **speciosus** HOOK. Afriq. austr. (Burke). Introd. chez le comte de Derby en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. II, pl. 6. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 353.

DIANDRÉES.

Jasminées.

JASMINUM **glaucum** Hort. Kew. Cap de Bonne-Espérance. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 85.

— **gracile** ANDR. Ile de Norfolk. Introd. en 1791 par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 326.

— **nudiflorum** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres en 1845. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 407, pl. 223. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 31, pl. 762. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 225. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 320.

— — **fol. eleg.** Japon (1862). — L. De Smet, Exp. Bruxelles, 19 juill. 1863.

— **revolutum** SIMS. Indoustan, Chine. Introd. en 1814 par C. Long. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 46.

— **Sambac** WILLD. Arabie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mai 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).

Oleinées.

OLEA **nigra**. Asie? — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 457.

OSMANTHUS **aquifolius** SIEB. Japon. (1861). — L. Van Houtte et A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **fol. margin.** Japon (1861). — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — **var. reticulatus**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

— — **variegatus**. Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 2 mars 1862.

— — — **s. var. nanus**. Japon. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).

— **latifolius var. argent. marg.** Japon. — A. Van Geert, Exp. Gand, 24 juin 1866.

LIGUSTRUM **coriaceum**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 104 (1863).

— **foetidum var. marginatum**. Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 22 juin 1862.

— **japonicum** THUNB. Japon (Thunberg, 1776). Introd. en 1796. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 569.

— — **var. alb. margin.** Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 16 mars 1862.

LIGUSTRUM japonicum THUNB. var. aur. varieg. Japon. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 1 mars 1863.

— — fol. linearibus. — Jacob-Makoy, Cat. n° 114 (1870).

— — var. tricolor. — Jacob-Makoy, Cat. n° 114 (1870).

CHIONANTHUS retusus LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — Ch. Lemaire, Jard. fleur., III, 1853, misc., p. 116, avec grav. noire.

Fraxinées.

FRAXINUS excelsior LIN. var. spectabilis. — Jacob-Makoy, Cat. n° 104 (1863).

— lentiscifolia DESF. var. nana. — Jacob-Makoy, Cat. n° 114 (1870).

— longicuspis SIEB. et ZUCC. Japon. — J. Linden, Cat. n° 19 (1865).

FORSYTHIA suspensa VAHL. Japon. Introd. en 1833 chez M. Verkerk-Pistorius (Hollande). — L. Van Houtte, Fl. des serres, XII, 1857, p. 135, pl. 1253. — H. Galeotti, Journ. d'hort. prat., 2^e sér., I, 1857, p. 174 et 241, pl. 21. — Ed. Morren, Belg. hort., VIII, 1858, p. 1, pl. 1, fig. 1.

— viridissima LINDL. Chine (R. Fortune). — Ch. Morren, Ann. de Gand, III, 1847, p. 373, pl. 159. — Ch. Lemaire, Fl. des serres, III, 1847, 8^e livr., pl. IX (261). — Ch. Lemaire, Jard. fleur., II, 1852, pl. 147.

SYRINGA Josikaea JACQ. Hongrie (Jacquin, 1829). — Drapiez, Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., I, nov. 1833, fig. 2 (Bot. Mag.); III, janv. 1835, fig. 6 (Bot. Reg.).

— vulgaris LIN. Perse. Introd. par A. de Busbecq. — Drapiez, Herb. de l'Amat. de fl., III, 1829, pl. 153.

— — Variétés horticoles. — Ch. Lemaire, Fl. des serres, III, 1847, 7^e livr., misc. 27. — Ch. Morren, Belg. hort., IV, 1854, p. 67-68, pl. 11, fig. 1-2-3-4. — Ed. Morren, Belg. hort., VI, 1856, p. 97, pl. 18, fig. 2. — L. Van Houtte, Fl. des serres, XIV, 1861, p. 237, pl. 1481-82. N. Funck, Journ. d'hort. prat., 2^e sér., V, 1861, p. 241, pl. 19; p. 265, pl. 20. — Ch. Lemaire, Ill. hort., X, 1863, pl. 352-357. — Jacob-Makoy, Cat. n° 114 (1870). — Ed. Morren, Belg. hort., XXVIII, 1878, p. 174, pl. 8; XXIX, 1879, p. 135, pl. 8.

— — var. Ambroise Verschaffelt. Obtenu par M. Brahy-Ekenholm, à Herstal. — Ch. Lemaire, Ill. hort., X, 1863, pl. 357.

— — var. Croix de Brahy (Lilas Charles X × L. Noisette) (Brahy-Ekenholm, 1853). — Ch. Morren, Belg. hort., IV, 1854, p. 67, pl. 11, fig. 2.

— — var. Ekenholm (Brahy-Ekenholm, Herstal). — Ch. Morren, Belg. hort., IV, 1854, p. 67, pl. 11, fig. 1.

— — var. fl. alb. (Marie Legraye, fleur. à Liège). — Ed. Morren, Belg. hort., XXIX, 1879, p. 135, pl. 8.

— — var. fl. dupl. Lemoinei (V. Lemoine). — Ed. Morren, Belg. hort., XXVIII, 1878, p. 173, pl. 8.

— — var. Liberti (Libert, hort. à Liège). — Ch. Lemaire, Fl. des serres, III, 1847, 7^e livr., misc. 27.

— — var. Lilas Charlemagne (Brahy-Ekenholm, Herstal). — Ch. Morren, Belg. hort., IV, 1854, p. 68, pl. 1, fig. 3.

SYRINGA vulgaris LIN. *var. Lilas d'azur à fl. doubles* (Brahya-Ekenholm, Herstal). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 68, pl. 11, fig. 4.

— — *var. Lindleyi* L. V. H. Obtenu par M. Darimont. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 237, pl. 1481-82.

— — *var. fig. 1. Louise Marie* (1851); 2. **Duchesse de Brabant** (1852); 3. **Archiduchesse Charlotte** (1853). Brahy-Ekenholm, à Liège. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 241, pl. 19.

— — *var. Président Massart* (Brahya-Ekenholm, à Herstal). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1851, p. 265, pl. 20. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 352.

— — *var. Princesse Camille de Rohan* (Brahya-Ekenholm, à Herstal). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 97, pl. 18, fig. 2.

Diapensiacées.

DIAPENSIA lapponica LIN. Mont. de l'Europe septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).

PYXIDANTHERA barbulata L. C. Rich. New-Jersey (Michaux). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 93, pl. 676. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 150. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 181, pl. 32, fig. 1.

TELEIANTHÉES.

RUBIALES.

Caprifoliacées.

ABELIA floribunda DCNE. (*Vesalea floribunda* MART. et GAL.). Mexique (Ghiesbreght, 1842). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1846, 1^{re} livr., p. 7, pl. 4.

— **triflora** R. BR. Himalaya (Rob. Blinkworth). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 319.

— **uniflora** R. BR. Chine (Reeves, 1824). Introd. par R. Fortune chez Standish et Noble. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 531, p. 227, avec grav. noire. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 115, avec grav. noire. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1852, p. 9. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 203, pl. 824. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 338, pl. 51, fig. 2-4. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, XI, 1853-54, p. 129. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 380.

VESALEA floribunda MART. et GAL. (*Abelia* DCNE.). Mexique, Pic d'Orizaba. Introd. en 1842 par A. Ghiesbreght en Belg., sous le nom de Fuchsia. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 242.

VESALEA **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca. Introd. en 1842 par A. Ghiesbreght. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 242.

SYMPHORICARPOS **racemosus** MICHX. Amér. septr. (Michaux). Rapporté du Missouri en 1812 par Lewis à sir J. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 231.

LEYCESTERIA **formosa** WALL. Népaül (Wallich). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839, pl. 2.

DIERVILLA (*Weigela*) **amabilis** CARR. Japon. Introd. en Hollande. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 287, pl. 855.

— — **fol. var.** Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 15, pl. 1189.

— — **var. Isolinae.** Obtenu chez M. L. Van Houtte, — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 142, pl. 1445.

— — **var. Looymansii aurea.** Obtenue en 1873 par M. P. J. Looymans, pépin. à Oudenbosch (Hollande). — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 173, avec pl. col.

— — **var. striata.** Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 143, pl. 1446.

— — **var. Vanhouttei.** Obtenu chez M. L. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 143, pl. 1447.

— **grandiflora** ZUCC. (*D. amabilis* CARR.). Japon. — Von Siebold, *Exp.* Bruxelles, 24 avril 1864.

— **hortensis** SIEB. et ZUCC. **var. nivea.** Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).

— **japonica** THUNB. **var. versicolor** S. et Z. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 107 (1865).

— **multiflora** CH. LEM. Japon (Siebold). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 383. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 74 (1863).

— **purpurata.** — J. Verschaffelt. *Cat.* n° 79 (1866).

— **candida.** — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 19.

— **Middendorffiana** Hort. Sibérie, côte S. O. de la Mer d'Ochotzk (Middendorff et Dr Tiling). Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 115. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 131, pl. 1137.

— — **var. purpurata** CH. LEM. Obtenu chez M. Van Poppel, hort. à Prinsenhag (Holl.). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 495.

— **rosea** LINDL. Chine septr. (R. Fortune). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. IX (211). — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 377, pl. 54, fig. 1.

LONICERA **angustifolia** WALL. Indes orient. (Dr Wallich). Introd. en Angl. par Will. Munro. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, misc. 159, avec grav. noire. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 262, pl. 71.

— **brachypoda** DC. **var. fol. aureo-reticulatis.** Japon. Introd. en 1861 par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 337. — A. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 22 juin 1862 et *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 59, pl. 5.

LONICERA **Browni** Hort. Amér. septr. (Douglas). — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 123, pl. 1133.

— **caprifolium** LIN. *var. major* CARR. — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 91, pl. 1120.

— **chinensis** WATS. Chine. Introd. vers 1800. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **dioica** LIN. Amér. sept. Introd. vers 1750. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 104.

— **flava** SIMS. Caroline mérid. (Fraser, 1808). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 211.

— **fragrantissima** LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune en 1843 à la Soc. bot. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 84, avec grav. noire.

— **gibbosa** WILLD. Daourie. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 89 (1861).

— **hirsuta** EATON. Amériq. septr. (Eaton). Introd. en 1819 en Ecosse par M. Goldie. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 291, pl. 269.

— **japonica** THUNB. Env. de Nangasaki (Thunberg), Chine (W. Ker, 1806). Introd. en 1806 en Angl. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 512.

— **Mouradi**. Japon (1867). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.

— **peryclimenum** L. *var. aureum* LIND. et AND. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 75, pl. 59.

— **sempervirens** AIT. *var. plantierensis* ED. AND. Obtenue par Simon-Louis, frères, hort. à Plantières. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 233, pl. 86.

— — *var. speciosa* CARR. Amériq. septr. — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 111, pl. 1128.

— **Smithiana**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 105 (1864).

— **splendida** BOISS. Espagne mérid. (Boissier). — Carrière, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 117, pl. 1130.

CAPRIFOLIUM **hispidulum**. Amériq. septr. (Douglas). Introd. en Angl. en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

XYLOSTEUM **Philomaelae**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

VIBURNUM **cotinifolium** DON. Himalaya (coll. du Dr Wallich). Introd. en 1832. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— **Lantana** L. *var. maculatum*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 104 (1863).

— **macrocephalum** FORT. Chine (R. Fortune). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 9^e livr., pl. I-II (263-64).

— **odoratissimum** KER. Chine Introd. en Angl. en 1810. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 253.

— **parviflorum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 243.

— **plicatum** THUNB. Japon (Thunberg), Introd. par R. Fortune en 1844. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. VI (278). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 249.

- VIBURNUM **plicatum** THUNB. *var. dilatatum*. Chine septr. (Thunberg, Siebold). Introd. par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 88. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- — *var. tomentosum* Hort. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870).
- — **variegatum**. Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.

Rubiacees.

- DONKELAARIA (*Guettarda* LINN.) **dichotoma** CH. LEM. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Gand — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 72, avec grav. noire; VI, 1859, misc., p. 11.
- GALIUM **fuscum** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 126.
- **geminiflorum** MART. et GAL. Mexique Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 126.
- RUBIA **acuminata** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 127.
- CRUCIANELLA **stylosa** TRIN. Perse. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, oct. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- COPROSMA **Baueri** ENDL. Nouv.-Zélande (1864). — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 16 juill. 1865.
- — **variegata**. Nouv.-Zélande, île Norfolk. Introd. chez M. W. Bull. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, I, 1873, pl. 12.
- **Stocki** Hort. Nouv.-Zélande. Introd. en 1876 par M. B. S. Williams. — J. Barbier, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 32, fig. 3.
- SERISSA **buxifolia, fol. albo marg.** Japon. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1861.
- **foetida** COMM. *var. fol. aureo marginatis*. Japon. Introd. au Jard. de Kew. — J. Linden, *Cat.* n° 18 (1861). — Ch. Lemaire. *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 369. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 71 (1862-63), p. 8.
- **japonica variegata**. Japon. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1861.
- BORRERIA **aspera** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 131.
- **graminifolia** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 129.
- **laevigata** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 130.
- **longiseta** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 128.
- **oaxacana** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 130.
- **ovalifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 129.
- **patula** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 128.
- **setosa** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 131.

- SPERMACOCE **asperifolia** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 132.
- **tetracocca** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 132.
- MACHAONIA **velutina** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 134.
- CEPHALANTHUS **occidentalis** LIN. Virginie. Envoyé en 1735 à P. Collinson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 400.
- CEPHAELIS **hirsuta** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 135.
- STIPULARIA **africana** PAL. Afrique occid., roy. d'Oware et de Galbar (Palisot de Beauvais). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 92.
- PALICOUREA **discolor**. Pérou (Pearce). — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 4 mars 1866.
- **Galeottiana** MART. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 136.
- **gemma** LIND. et AND. Colombie. — J. Linden, *Cat. Vente* 1873, n° 1, p. 7.
- **macrostachya** LIND. Vénézuéla. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 6 (1851), p. 3.
- **nigrescens** MART. et GAL. Mexique, dép. de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 136.
- PSYCHOTRIA **bracteolata** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 228.
- **cyanococca** SEEM. Nicaragua (Dr Seeman). Introd. chez M. W. Bull. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 15, pl. 1938.
- **daphnoides**. Nouv.-Hollande. Introd. en 1829 par A. Cunningham au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **leucocephala** AD. BR. Rio de Janeiro (Guillemin, 1833). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 292-93.
- **nicotianaefolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, pl. 229.
- **nivosa** (*Rudgea*). Camp de Parana. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- **sessilifolia** MART. et GAL. Mexique, Etat de Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 228.
- **trichotoma** MART. et GAL. Mexique, Xalapa et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 227.
- GLONERIA **jasminiflora** LIND. et AND. Brésil, prov. de S^{te} Catherine. Introd. en 1860 par Libon chez M. Linden. — Ed. André. *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 76, pl. 60. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 5.
- RUDGEA **macrophylla** BENTH. Brésil, Rio de Janeiro. Introd. en 1838 par Guillemin, au Muséum de Paris. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 17, pl. 1720-21.
- COFFEA **arabica** L. Arabie. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 19, avec pl. col.

COFFEA arabica LIN. Haute Ethiopie. Introd. à Java au 17^e siècle et à la Martinique par Declieux. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 59. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 206.

— — **fol. aureo var.** Obtenu près de Lille. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1870). — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 57.

— **benghalensis**. Inde. — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— **liberica**. Libérie (côte occid. d'Afrique). — W. Bull, Exp. Gand, 31 mars 1878.

PAVETTA caffra THUNB. Env. du Cap (Thunberg et Masson, 1771-75). Introd. en Angl. en 1816. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, juin 1837, fig. 4 (*Bot. Mag.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 294.

— **indica** LIN. Malabar. Introd. en 1791 par sir Jos. Banks. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 40; VI, 1833, pl. 406.

IXORA Banduca ROXB. Indes Orient. Introd. en 1816 par Abr. Hume à Wormleybury. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 5. — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 22.

— **barbata** ROXB. Indes orient. Introd. en Angl. par Wallich, du Jard. bot. de Calcutta. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 26.

— **Chelsoni**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 15.

— **coccinea** WILLD. Indes orient. Introd. vers 1890. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 37. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 14.

— **Griffithi** W. HOOK. Siam (W. Griffith, 1838-41?). Introd. de Singapour par Low. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 10^e livr., pl. I-II (273-74). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 50.

— **javanica** DC. Java (Blume). Introd. par MM. Veitch et Rollisson. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, IV, 1848, p. 135, pl. 190. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 156.

— **laxiflora** SMITH. Sierra Leone. Introd. par M. Whitfield. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 21.

— **odorata** HOOK. Madagascar. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 51, pl. 52. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 99, pl. I-II.

— **profusa**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 15.

— **salicifolia** DC. Java. Introd. par M. L. Van Houtte. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. V (217). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 38.

— **speciosa** WILLD. Indes orient. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 127.

CHIOCOCCA coriacea MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (J. Linden). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 231.

— **macrocarpa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 230.

— **staminea** MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (J. Linden). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 231.

DECLIEUXIA Galeottii MART. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 231.

- PAEDERIA marmorata**. Ile Rodrigue. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 29 juin 1862.
- MORINDA jasminoides**. Nouv.-Hollande, Port Jackson (Allan Cunningham, 1821). Introd. à Kew. — *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- NERTERA depressa** BANKS. Nouv.-Zélande, Amérique australe, etc. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 39, pl. 2167. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 65, pl. 4.
- DAMNACANTHUS indicus** Japon. — Von Siebold, Exp. Bruxelles, 24 avril 1864.
- GUETTARDA dealbata** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 232.
- **dichotoma** MART. et GAL. (*Donkelaaria*). Mexique, Zacuapan et Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 233.
- HAMELIA lanuginosa** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 233.
- **nodosa** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 234.
- GONZALEA secunda** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 235.
- HOUSTONIA ciliata** RAF. Etat de New-York. Découvert en 1816. — Rafinesque, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 226.
- **grandiflora** RAF. — Rafinesque, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 225.
- **heterophylla** RAF. Kentucky. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 227.
- **oblongifolia** RAF. Etat de New-York. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 226.
- **obtusifolia** RAF. Maryland, Kentucky, Virginie. — Rafinesque, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 226.
- **rupestris** RAF. Kentucky. — Rafinesque, *Ann. des sciences phys.*, V, 1820, p. 226.
- OLDENLANDIA latifolia** MART. et GAL. Mexique, Mirador (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 235.
- PENTAS carnea** BENTH. var. **rosea**. Madagascar? Introd. au Muséum de Paris. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 25, pl. 978.
- RONDELETIA brilliantissima**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **speciosa** (*R. odorata* JACQ.). La Havane. Introd. en 1830 par W. J. M'Leay chez Loddiges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 5 (*Bot. Cab.*); IV, nov. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1861.
- ROGIERA amœna** J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 442.
- **cordata** PLANCH. Guatémala (Hartweg, 1838). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 13, pl. 754. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 122.
- **elegans** J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, ad. tab. 442.

- ROGIERA **gratissima** PLANCH. et LIND. Mont. de Chiapas, Mexique (Ghiesbreght). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 133, pl. 1570-71. — J. Linden, *Cat.* n° 19 (1865), p. 5. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- **Menechma** J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, ad tab. 442.
- **Roezli** J. E. PL. Guatémala. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, ad tab. 442.
- **versicolor** CH. LEM. (*Rondeletia* HOOK.). Amér. centr., Panama (Seemann), Introd. en 1838 au Jard. de Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 112.
- ARACHNOTRYX **rosea** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden par Schlim. — J. Linden, *Hort. Linden*, 1859, pl. 2. — N. Funck *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 49, pl. 5.
- HINDSIA **violacea** BENTH. Brésil mér. Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 39, pl. 7. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, III, 1846, p. 97.
- (*Heinsia*) **sp. nov.** (De Jonghe, Bruxelles). Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 65.
- PORTLANDIA **platantha** W. HOOK. Patrie? — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 60.
- AUGUSTA **glaucescens** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 114.
- **lanceolata** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 69.
- **oblongifolia** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1820). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 66.
- LINDENIA **rivalis** BENTH. Mexique. Introd. en 1856 par Ghiesbreght. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 5; *Hort. Linden*, pl. 6.
- CONDAMINEA **macrophylla** LIND. Andes de Mérida. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 2. — A. Van Geert, Exp. Gand, 22 juin 1862.
- BOUVARDIA **angustifolia** H. B. K. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. par Ch. Ehrenberg au Jard. bot. de Halle. — Schlechtendael, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 123, pl. 904.
- **Cavanillesi** DC. Introd. par M. Hartweg en 1846 à la Soc. d'hort de Londres. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 240, avec grav. noire.
- **Davidsoni**. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1873).
- **flava** DCNE. Mexique (Ghiesbreght). Introd. en 1845 chez M. L. Van Houtte. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 215, pl. 38.
- **Houtteana** SCHLECHT. Mexique. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 149, pl. 1024.
- **laevis** MART. et GAL. Mexique, Zacuapan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 236.
- **Laura** (*B. longiflora* × *B. leiantha*) (Parsons, de Brighton). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér. II, p. 241, pl. 21, fig. 2.
- **leiantha** BENTH. Guatémala (Hartweg). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 139. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 41, pl. 6 fig. 1.

BOUVARDIA longiflora H. B. K. Mexique (Humboldt), Guatémala (Skinner). — *Fl. des serres*, II, 1846, 6^e livr., p. 115, pl. X.

— **Oriana** PARS. (*B. longiflora* × *B. leiantha*). Obtenu par M. Parsons, hort. à Brighton. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 159, pl. 1265. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 8, pl. II. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., II, p. 241, pl. 21, fig. 1.

— **scabrida** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 238.

— **triphylla** SALISB. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid en 1791 (Cavanille) et chez sir J. Banks en 1794. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 392.

MANETTIA bicolor PAXT.? Brésil, Rio de Janeiro (Lobb). Introd. chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 9, pl. 5.

— **cordifolia** DC. Brésil, prov. de Minas Geraës (Martius). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juin 1836, fig. 9 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 17.

— **glabra** CHAM. et SCHL. Brésil (Chamisso et Schlechtendael). Introd. en 1833 de Buenos-Ayres par M. Neill, à Cannonmill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, avril 1834, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **hirtella** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 238.

— **metallica**. Péron. — J. Linden, Exp. Londres, 22 mai 1866.

— **miniata** CH. LEM. Introd. d'Angl. chez M. L. Van Houtte en 1845. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 317.

LUCULIA gratissima SWEET. Népaül (Dr Carey). Introd. en 1818. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833 (*Bot. Cab.*). — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, II, 1834, p. 244, pl. 47. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 324, pl. 87.

— **Pinceana** HOOK. Népaül. Introd. chez M. Pince, fleur. à Exeter. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 65, pl. 11.

REMIJA jasminiflora. Brésil mérid. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.

CINCHONA Calisaya. Pérou (Dr Wallich). Introd. au Jard. des pl. de Paris. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 367.

— **Condaminea** HUMB., BONPL. Pérou, etc. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 207, pl. 15.

— **gracilis**. — J. Linden, *Cat. Vente publ.* (1873).

— **nobilis**. Pérou (1865). — J. Linden, *Cat.* n° 22 (1869).

— **succi-rubra** Bolivie (1861). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.

— **tucujensis**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1861, p. 8.

HILLIA longiflora SWARTZ. Martinique, Jamaïque. Introd. en 1789 chez Lee et Kennedy. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 437.

— **parasitica** JACQ. Martinique (Jacquin, 1754-59). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 14, avec grav. noire.

- HILLIA prasiantha** CH. LEM. (*Solandra oppositifolia* LOUD.). Indes occ. d'après Sweet, en 1824; Ceylan, d'après Loudon, 1820. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. VI (188).
- FERDINANDUSA elliptica** POHL. Brésil, prov. de Goyaz (Pohl, 1819). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 78.
- **ovalis** POHL. Brésil (Dr J. E. Pohl). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 87.
- COUTAREA diervilloides** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). Introd. en 1851 par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 3.
- **pubescens** POHL. Brésil. — Drapiez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **Scherffiana** ED. AND. Nouv.-Grenade, prov. de Pasto (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 120, pl. 321.
- HOWARDIA caracasensis** WEDD. Vénézuéla (N. Funck). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 75, pl. 1423.
- HIGGINSIA Ortgiesi** (*Campylobotrys*). — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).
- **regalis** HOOK. Mexique? (Ghiesbreght?). Introd. chez M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 161, pl. 9. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XVI, 1865-67, p. 101, pl. 1663.
- **Roezli**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 109 (1866).
- MUSSAENDA macrophylla** WALL. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 258, avec grav.
- RANDIA Bowieana** ALL. CUNN. Brésil (Allan, Cunningham et Bowie, 1815). Introd. au Jard. de Kew. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- **xalapensis** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 239.
- CATESBAEA latifolia** LINDL. Indes orient. Reçu en 1818 par M. Colvill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 133.
- CAMPYLOBOTRYS argyroneura** LIND. Mexique (Chiapas). Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858), p. 3.
- **cupreata**. Guyane. — J. Verschaffelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.
- **discolor** CH. LEM. Mexique. Introd. chez M. H. Galeotti en 1847. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc. 37; V, 1849, pl. 427. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 42.
- **Ghiesbreghti** CH. LEM. Mexique. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, mars 1860. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 279. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 69 (1861-62), p. 2.
- **pyrophylla**. Mexique. — J. Linden, *Cat.* n° 16 (1861), p. 2. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 mai 1861 et Exp. Soc. hort. Londres, 5 juin 1861.
- **refulgens** Hort. Mexique? — J. Linden, Exp. Bruxelles, 21 juill. 1860.
- **regalis** LIND. Mexique (Chiapas). — J. Linden, *Cat.* n° 15 (1860) et Exp. Soc. hort. Londres, 10 mai 1860.
- **smaragdina** LIND. Mexique (Chiapas). — J. Linden, *Cat.* n° 15 et Exp. Soc. hort. Londres, 10 mai 1860.
- COCCOSYPSELUM campanuliflorum**. Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 3.

COCCOSYPSELUM cupreatum. Cayenne. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1862.

— **metallicum** LIND. Guyane (1864). — J. Linden, *Cat.* n° 19 (865), p. 8.
— A. Van Geert, Exp. Amsterdam, 7 avril 1865.

— **repens** Sw. Jamaïque, St Domingue. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 194, pl. 13-14, fig. 3-5.

GARDENIA amœna SIMS. Indes orient.? Chine? Introd. en Angl. vers 1810 par le duc de Marlborough chez Lodigges. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 109. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 9, pl. 1186.

— **citriodora** HOOK. Port Natal. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 139, pl. 1254.

— **Devoniana** LINDL. Sierra Leone (Whitfield). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 1^{re} livr., pl. X (191).

— **florida** LIN. Indes. Introd. en 1754. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— — **var. Fortuneana** LINDL. Chine (R. Fortune). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 223, pl. V (177).

— — **var. fol. variegatis**. Chine. Japon. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornem.*, II, 1874, pl. 38.

— **globosa** HOCHST. Port Natal (Dr Krauss). Introd. par M. A. Steedmann chez M. Backhouse, d'York. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 241, pl. 951. — A. Van Geert, *Cat.* n° 78 (1879-80), p. 14.

— **hexagona** CH. LEM. Brésil, île de St^e Catherine. Introd. par M. Gautier chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 92.

— **malleifera** HOOK. Sierra Leone (Miss Turner, Whitfield, 1843). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. VII (249).

— **Pannea**. Amér. mérid. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mai 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

— **radicans** THUNB. **fol. var.** Japon. — A. Verschaffelt et A. Van Geert, Exp. Gand, 23 juin 1861, J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).

— **Rothmanni** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 101.

— **Sherbourniae** HOOK. Sierra Leone (Whitfield). Introd. en 1843 chez Miss Sherbourne. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 97, pl. X.

— **Stanleyana** HOOK. Sierra Leone (Whitfield). Introd. chez le comte de Derby. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 1^{re} livr., p. 1, pl. 1.
— Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 52, pl. 4.

— **Thunbergi** AIT. Cap de Bonne-Esp. Introd. vers 1773 par sir James Cockburn. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 554.

OXYANTHUS tubiflorus DC. Sierra Leone. Introd. chez le duc de Derby. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 253, pl. 737. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 245.

— **versicolor** LINDL. Cuba, St Domingue, Guyane. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 9^e livr., p. 167, pl. VI (148).

- POSOQUERIA **coriacea** MART. et GAL. Mexique, Etat d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 240.
- **formosa** J. E. PL. (*Stannia* KARST.). Caracas (Karsten). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 169, pl. 587 et p. 228, avec grav. noire.
- **fragrantissima** LIND. et AND. Brésil, Minas Geraës (J. Libon, 1862). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 138, pl. 27.
- **macrantha**. Mexique (Chiapas). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **multiflora** CH. LEM. Brésil, prov. de S^{te} Catherine. Introd. en 1866 par M. Gautier chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 597. — J. Linden, *Cat.* n° 87 (1871), p. 6.
- **revoluta** NEES. Introd. par Th. Lobb chez M. Veitch. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 110, avec grav. noire.
- CASSUPA **Humboldtiana**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, *Cat.* n° 13 (1858).

CAMPANULINÉES.

Campanulacées.

- CAMPANUMACA **japonica** SIEB. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862.
- **javanica** BLUME. Java, Himalaya. Introd. par Siebold. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 157, pl. 1264.
- **lanceolata** SIEB. et ZUCC. Japon (Siebold). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 179, pl. 927.
- CODONOPSIS **gracilis** HOOK. et THOMS. Sikkim (J. D. Hooker). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 159, pl. 1584.
- LEPTOCODON **gracilis** CH. LEM. (*Codonopsis gracilis* HOOK. F.). Sikkim-Himalaya. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 49.
- CANARINA **campanulata** LIN. Iles Canaries. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 310. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 37, pl. 1094.
- PLATYCODON **autumnalis** DCNE. Chine (G. H. Vachell, 1829). Introd. en 1845 par R. Fortune. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 250.
- **grandiflorum** AL. DC. Daourie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1878, p. 141, pl. 2332.
- — *var. fl. alb. semi pl.* Chine (R. Fortune). Introd. en 1845 à la Soc. d'hort. de Londres. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 224, avec grav. noire.
- — Variétés horticoles. — Em. Rodigas, *Rev. de l'hort. belge*, I, 1875, p. 241, avec pl. col.
- WAHLENBERGIA **capensis** DC. Cap de Bonne-Espér. (1787). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 33, pl. 3, fig. 5-7.
- **grandiflora** SCHRAD. Sibérie. Introd. en 1782 par John Bell. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 62.
- ROELLA **ciliata** LIN. Cap de Bonne-Esp., Ethiopie, Barbarie. Reçu en 1709 par Georges Clifford, de G. Roelle, prof. à Amsterdam et introd. par Fr. Masson en 1774. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1831, pl. 10. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1838, pl. 54. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 517.

- ROELLA **elegans** CH. LEM. (*Hemigraphis elegans* NEES). Cap de Bonne-Espérance. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 295, pl. 53.
- PETROMARULA **pinnata** PERS. Candie, Italie, Dalmatie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- CAMPANULA **alpina** JACQ. Alpes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 139.
- **barbata** LIN. *var. cyanea*. Introd. chez M. Anderson du Jard. bot. de Vienne. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 86, pl. 98.
 - **colorata** WALL. Sikkim-Himalaya (Dr Wallich, 1821). Introd. à Kew en 1849 par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 89. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 261, pl. 614.
 - **divergens** WILLD. Hongrie, Bannat, Sibérie. Introd. en 1814 au Jard. bot. de Berlin. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
 - **fragilis** AL. DC. *var. hirsuta*. Italie mérid., île de Capri (Tenore). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
 - **garganica** TEN. M^t Gargan, dans la Pouille (Tenore, 1825). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*); III, juin 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
 - **grandiflora** LIN. Sibérie, Tartarie. Introd. en 1782 en France et en Belgique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*).
 - — *var. albo-striata*. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 104 (1863).
 - **lanceolata**. Chine septr. — A. Stelzner, *Cat.* n° 1 (1862).
 - **lilifolia** LIN. Tartarie. Introd. en France en 1784 par A. Thouin. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 480.
 - **Loreyi** BOLL. Italie, bords de l'Adige (Dr Lorey, 1819). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 418.
 - **macrantha** FISCH. *var. polyantha*. Obtenu au Jard. bot. de Goettingue. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
 - **nobilis** LINDL. Chine (R. Fortune). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 7^e livr., pl. V (247). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 172, pl. 128.
 - — *var. alba* (*C. punctata* × *C. nobilis*). Obtenu chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 95, pl. 563.
 - **peregrina** L. Liban, Algérie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 1, pl. 1, fig. 1-2.
 - **persicifolia** LIN. *var. coronata* Hort. Introd. en 1850 par M. Putzeys, des jard. d'Arras. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 139, pl. 17, fig. 2. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 151, pl. 699.
 - **Portenschlagiana** ROEM. et SCHULT. Dalmatie (Strangways). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 4 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 51.

- CAMPANULA **Raineri** PERPENTI. Bords du lac de Côme. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 139, pl. 1908.
- **Scheuchzeri** LODD. France. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 91, pl. 2205.
- **soldanellaeflora plena**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVIII, 1869-70, p. 93, pl. 1880.
- **strigosa** RUSS. Syrie (1857). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 1, pl. 1, fig. 2.
- **vidali** WATS. Açores (Cap. Vidal). Introd. en Angl. par M. Wallace en 1851. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, misc., p. 114, avec grav. noire; III, 1853, pl. 274. — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 65, avec grav. noire et p. 233, pl. 729.
- ADENOPHORA **verticillata** FISCH. Sibérie (Pallas, 1768-74), Japon (Thunberg, 1775-76). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 280.
- MUSSCHIA **Wollastoni** R. T. LOWE. Ile Madère (R. Th. Lowe, 1847). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V, 1858, pl. 171. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 159, pl. 1376.

Lobeliacées.

- CLINTONIA **pulchella** LINDL. Californie. Introd. par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*); V, déc. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — **var. fl. alba, fl. cœrulea, fl. violacea**. Amer. septr. Introd. en 1833 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 33, pl. 1092.
- LOBELIA **Brandti** STEND. Iles Canaries. Introd. en 1813 par M. Noisette. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, I, 1828, pl. 15.
- **Bridgesi** HOOK. et ARN. Chili mérid. (Bridges). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, août 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **cœlestis**. Etats-Unis (1831). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 129.
- **cardinalis** LIN. **var. Milleri** (*L. cardinalis* × *L. syphilitica*). Obtenu par Evans, jard. de MM. Bath, à Newhal. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, févr. 1837, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **Cavanillesi** ROEM. et SCH. Mexique. Introd. par le Dr Lehmann. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*). — Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 278, pl. 108.
- **concolor** MART. et GAL. Mexique, Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 46.
- — **var.** Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 46.
- **coronopifolia** L.? Cap de Bonne-Espér. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 485. — A. Van Geert, *Cat.* n° 61 (1867).
- **decurrens** SPRENG. Chili. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **densiflora** PAXT. Amériq. équinox. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 179, pl. 255.

- LOBELIA **erinoides** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1759. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, oct. 1837, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **Erinus** L. *var. flore pleno*. Afriq. austr. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 115, pl. 9.
- — *var. Xspeciosa* PAXTONI. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).
- **fenestralis** CAVAN. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. par G. Fr. Dickson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, sept. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **fulgens** WILLD. Mexique (Humboldt et Bonpland, 1805). Introd. au Jard. des pl. de Paris en 1808. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 78. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 334.
- **Ghiesbreghti** Hort. et CH. LEM. Mexique, prov. de Michoacan. Introd. par Ghiesbreght chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, pl. 34. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 3.
- **heterophylla** LABILL. Ile de Van Diemen. Introd. chez M. W. Shenton, de Winchester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 8 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 87.
- — *var. major*. Nouv.-Hollande. Introd. en 1840, chez M. Low, hort. à Clapton. — Ch. Morren, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 193, pl. 34.
- **lutea**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 73 (1879-80), p. 16.
- **mucronata** CAV. Chili. Introd. en 1832 par Alex. Cruckshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **orizabae** MART. et GAL. Mexique, Pic d'Orizaba (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 44.
- **parviflora** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 42.
- **pinifolia** L. Cap de Bonne-Espér. (Masson, 1786). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 33, pl. 3, fig. 1-4.
- **polyphylla** HOOK. et ARN. Chine, env. de Valparaiso. Introd. en Angl. en 1832 par Cumming et Bridges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, juin 1834, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*); V, févr. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **puberula** MICHX. Caroline, Louisiane (Michaux, 1820). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **ramosissima** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 41.
- **stricta** MART. et GAL. Mexique env. de Mexico (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 43.
- **surinamensis** WILLD. Surinam, Amériq. tropic. Introd. en 1786 en Angl. par Al. Anderson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 166.
- **syphilitica hybrida**. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, sept. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- **Tupa** LIN. Chili. Introd. en 1824 par Brooke. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*).
- **velutina** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 41.

TUPA blanda DON. Pérou, Chili. Introd. en 1833 par M. Malleson chez sir Samuel Scott. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, oct. 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*). — Drapie, *Dict. Sc. nat.*, 1853, X, p. 557, avec pl. col.

— **crassicaulis** W. HOOK. Brésil. Introd. par Mathieu Libon, chez M. de Jonghe, hort. à Bruxelles. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 107.

SIPHOCAMPYLUS amœnus J. E. PL. Amériq. trop. (Ghiesbreght). Introd. au Jard. roy. de Laeken. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 273, pl. 619.

— **bicolor**. Etats-Unis (Al. Gordon). Introd. chez M. Low. — Scheidweiler, *L'Hort. belge*, IV, 1837, p. 325, pl. 90. — Drapie, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juill. 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).

— **bracteatus** DCNE. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.

— **canus** POHL. Brésil, prov. de Minas Geraës (Pohl, 1821). — Drapie, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **coccineus** HOOK. Brésil, Mont. des Orgues (W. Lobb). Introd. en 1845 chez M. Veitch. — Ch. Lemaire *Fl. des serres*, II, 1846, 3^e livr., p. 59, pl. IX.

— — *var.* **leucostoma**. Obt. par M. Forckel, jard. du Roi, à Laeken, en 1850. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 5, pl. 648.

— **densiflorus** PLANCH. Nouv.-Grenade (Funck et Schlim, 1847). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 18, misc. n° 324. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.

— **denticulosus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1846). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 19, misc. n° 324. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.

— **duploserratus** POHL. Env. de Rio de Janeiro (Pohl, 1818). — Drapie, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **elegans** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1846). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 19, misc. n° 324. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.

— **eximius** PLANCH. Nouv.-Grenade (Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 16, misc. n° 324.

— **floccosus** PLANCH. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.

— **fulgens**. Mexique (1866). — A. Van Geert, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1867.

— — *var.* **Humboldtianus**. Amériq. austr. — A. Van Geert, Exp. Gand, 29 mars 1868.

— **Funckeanus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 19, misc. n° 324. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.

— **glandulosus** HOOK. Nouv.-Grenade (Purdie). Introd. en 1845 à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 401.

— **laevigatus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1837). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 34, misc. n° 330. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1860), p. 7.

SIPHOCAMPYLUS **lasiandrus** PLANCH. Nouv.-Grenade (Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 36, misc. n° 330.

— **Lindleyi** CH. LEM. (*S. microstoma* LINDL.). Nou v.-Grenade (Purdie). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 142.

— **longepedunculatus** POHL. Env. de Rio de Janeiro (Schott). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **macranthus** POHL. Env. de Rio de Janeiro (Pohl, 1817). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **microstoma** HOOK. Nouv.-Grenade. Introd. par W. Purdie au Jard. de Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 444.

— **mollis** PLANCH. Vénézuéla, prov. de Mérida (Schlim et Funck, 1846). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 36, misc. n° 330. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.

— **nitidus** POHL. Brésil, prov. de Minas-Geraës (Pohl, 1821). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— — DE JONGHE. (*S. manettiaeflorus* HOOK.). Cuba. Introd. par M. De Jonghe. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 319, pl. 78.

— **Orbignyanus** AL. DC. Bolivie (Alcide d'Orbigny, 1826-33). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 15, pl. 544. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 425.

— **penduliflorus** DCNE. Caracas (Funck et Schlim). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 35, pl. 763. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.

— **polyphyllus** PLANCH. Nouv.-Grenade (Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 36, misc. n° 330.

— **psilophyllus** POHL. Prov. de Rio de Janeiro (Pohl, 1819). — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.

— **pulchellus** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. d'Ocaña). Introd. par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 10 (1855), p. 7.

— **Purdieanus** PLANCH. Nouv.-Grenade (Purdie). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 18, misc. n° 324.

— **sanguineus**. — A. Van Geert, Exp. Gand, 3 mars 1867.

— **sceptrum** DCNE. Nouv.-Grenade. Introd. chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.

— **Schlimianus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Schlim et Funck). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 34, misc. n° 330. — J. Linden, *Cat.* n° 5 (1850), p. 7.

ISOTOMA **senecioides** DC. *var. subpinnatifida*. Nouv.-Hollande. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 35, pl. 3, fig. 3-4.

CENTROPOGON **affine** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 40.

— **cordatus** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, IX, 2^e part., 1842, p. 40.

— **cordifolius** DCNE. Guatémala. Introd. par M. L. Van Houtte. — Decaisne, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 362.

— **floccosus** PLANCH. Nouv.-Grenade, prov. de Pamplona (Funck et Schlim, 1846). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 16, misc. n° 324.

CENTROPOGON **speciosus** PLANCH. Vénézuéla, prov. de Mérida (Funck et Schlim). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 16, misc. n° 324.

— **surinamensis** PRESL. Amériq. trop. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 445, pl. 96.

— **tovarensis** PLANCH. et LIND. Colonie Tovar, Vénézuéla. Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 145, pl. 802. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.

HETEROTOMA **lobelioides** ZUCC. Mexique (Karminski). Introd. en 1858 par Tonel, frères, chez M. Aug. Tonel, à Gand. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 163, pl. 1454. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1861-62, p. 3.

Cyphiacées.

CYPHIA **Phyteuma** WILLD. Cap. de Bonne-Espér. Introd. en 1820 en Angl. par M. Colvill. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 46.

Stylidiacées.

STYLIDIUM **adnatum**. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, V, 1838, p. 184.

— **armeria** LABILL. Ile Van Diemen (Labillardière, 1792). Introd. par J. Drummond chez M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 286.

— **corymbosum**. — Ch. Morren, *Bull. Acad. Belg.*, IV, 1837, p. 433.

— **fruticosum** R. BR. Nouv.-Hollande austr. (R. Brown). Introd. en 1803 par P. Good. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 481.

— **graminifolium** SWARTZ. — Ch. Morren, *Nouv. Mém. Acad. Belg.*, XI, 1837, avec pl. col.

— **Hookeri** J. E. PL. (*S. mucronifolium* HOOK.). Australie, Riv. des Cygnes (Dr L. Preiss, 1837-40). Introd. chez Lucombe, Pince et Cie. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 229, pl. 606. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 59.

— **laricifolium** PERS. Nouv.-Hollande, Port Jackson (R. Brown). Introd. en 1818. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 38.

— **nudum** LINDL. Nouv.-Hollande. Introd. par J. Drummond chez Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 90, avec grav. noire.

— **recurvum** GRAH. Australie. — *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 81, pl. 999. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VI, 1856, p. 67, pl. 14, fig. 2.

— **saxifragoides** LINDL. Australie (Riv. des Cygnes). Introd. chez Veitch (1850). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 34. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 262, pl. 41, fig. 4-6.

— **scandens**. Australie (Colonel Lindsay). — Ysabeau, *Journ. d'hort. prat.*, VI, 1849, p. 225.

Goodeniacées.

SCAEVOLA **microcarpa** CAVAN. Nouv.-Hollande (R. Brown). Introd. en 1792 par le cap. Teuch chez S. Tolfrey. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 579.

LESCHENAULTIA **arcuata** DE VRIESE. Nouv.-Hollande (Dr L. Preiss, 1838).
Introd. par Drummond en Angl. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III,
1847, 4^e livr., pl. VII (219).

— **biloba** LINDL. *var.* **Huntsi** Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, V,
1858, pl. 189.

— **formosa** R. BR. Nouv.-Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828,
pl. 80.

— **splendens** HOOK. Australie, Riv. de Cygnes (J. Drummond). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 12^e livr., p. 221, pl. IV (176).

BRUNONIA **australis** R. BR. Port Jackson. Reçu en 1834 par James Backhouse. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

AGGREGÉES.

Valerianacées.

CENTRANTHUS **macrosiphon** BOISS. Espagne (Boissier). Introd. par Vil-morin. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 273.

VALERIANA **affinis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 123.

— **barbareaefolia** MART. et GAL. Mexique, Real del Monte (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 122.

— **Galeottiana** MART. Mexique, Michoacan (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 124.

— **laciniosa** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 121.

— **latifolia** MART. et GAL. Mexique, Vera-Cruz (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 124.

— **pilosiuscula** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 122.

— **pulchella** MART. et GAL. Mexique. — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 123.

— **ramosissima** MART. et GAL. Mexique (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, XI, 1^{re} part., 1844, p. 122.

Dipsacées.

MORINA **longifolia** WALL. Indes orient. (Wallich). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 169, pl. 127.

SCABIOSA **atropurpurea** L. fl. pl. Obtenue par M. Döller, jard. du C^{te} de Schœnborn, à Vienne. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 41, pl. 1203.

— **caucasica** MARSCH. Asie Mineure (Tournefort), Caucase (Marschall). Introd. au Jard. des pl. de Paris et chez Loddiges en 1803. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 119. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 289.

Calycéracées.

CALYCERA **balsamitaefolia** RICH. Chili (Dombey). (Colycera, par erreur). — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, VII, 1820, p. 151, pl. 103, fig. 2.

— **Cavanillesi** RICH. Chili (Née). — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, VII, 1820, p. 151, pl. 103, fig. 1.

Composées.

VERNONIA **latifolia** CH. LEM. Brésil, Minas-Geraës. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 39.

— **praealta** WILLD. Caroline, Virginie, Pensylvanie. Introd. par James Sherard. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 404.

ACICARPHA **spatulata** RICH. — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, VII, 1820, p. 152, pl. 104, fig. 2.

— **tribuloides** RICH. Buénos-Ayres (Commerson). — A. Richard, *Ann. des sciences phys.*, VII, 1820, p. 152, pl. 104, fig. 1.

SOMMEA **calcitrpa** BORY. Brésil. Introd. chez le Dr Sommé à Anvers. — Bory de St Vincent, *Ann. des sciences phys.*, VI, 1820, p. 90, pl. 87.

STOKESIA **cyanea** L'HÉR. Etats-Unis. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 74, pl. 8.

AGERATUM **cordifolium**. Mexique. — J. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 2 mars 1862.

— **Lisoni aureovariegatum**. — Aug. Van Geert, *Cat.* n° 65 (1869), p. 1.

STEVIA **fascicularis**. Mexique. Envoyé par G. Fr. Dickson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, nov. 1838, fig. 2 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

LIATRIS **gracilis**. Géorgie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 10.

— **scariosa** WILLD. Caroline, Pensylvanie. Introd. en 1739. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 2 (*Bot. Reg.*).

CONOCLINIUM **janthinum** CH. MORR. (*Hebeclinium* HOOK.). Brésil. St^e Catherine (F. De Vos, 1847). Introd. chez Al. Verschaffelt. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 173, pl. 253.

HEBECLINIUM **atrorubens** CH. LEM. Mexique mér. Introd. en 1859 par M. Ghiesbreght chez M. Amb. Verschaffelt. — A. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 3 mars 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 310. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 70 (1862), p. 4.

— — **var. fol. aur. marg.** Mexique. — J. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 26 mars 1871.

— **janthinum** W. HOOK. (*Conoclinium* MORR.) Brésil, île St^e Catherine. Introd. par Fr. De Vos chez M. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 129.

— — **var. fol. var.** Hort. Angl. — J. Linden, *Exp. Gand*, 5 mars 1865.

— **macrophyllum** DC. Mexique. — J. Verschaffelt, *Cat.* 1862, p. 3. — A. Van Geert, *Exp. Gand*, 2 mars 1862.

— **megalophyllum** CH. LEM. Mexique. Introd. par MM. Tonel chez M. J. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, misc., p. 73. — J. Verschaffelt, *Exp. Gand*, 1 mars 1863.

EUPATORIUM glandulosum HUMB. et KUNTH. Env. de Mexico (Humboldt et Bonpland). Introd. à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

MIKANIA atropurpurea Colombie. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.

— **fastuosa** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., misc., 42.

— **scandens variegata**. Etats-Unis. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.

— **Verschaffelti**. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 103 (1863).

AGATHEA cœlestis CASS. Cap de Bonne-Esp. Reçu par Ph. Miller en 1753. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 262.

— — **var. fol. aur. varieg.** Obtenu en Australie. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 296.

ASTER adulterinus NEES. (*A. novi belgii* × *A. laevigatus*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, mars 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **alpinus** LIN. Alpes. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 14.

— **concinus** WILLD. Amér. septr. Introd. vers 1800. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **cordifolius** LIN. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juil. 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*).

— **eminens** WILLD. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, sept. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).

— — **var. virginicus**. Caroline, env. de New-York. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, mars 1834, fig. 4 (*Bot. Reg.*).

— **grandiflorus** LIN. Virginie. Introd. en 1719 par Catesby chez Th. Fairchildt, de Londres. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 508.

— **novae angliae** LIN. Canada, Virginie. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 129.

— **pauciflorus** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.

— **puniceus var. demissus** LINDL. Amér. septr. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, déc. 1833, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

— **rubricaulis** LAM. Amériq.-septr. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VI, 1833, pl. 447.

— **sikkimensis** W. HOOK. Sikkim. Introd. à Kew en 1849 par J. D. Hooker. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 91. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 287, pl. 624

ADELASTER albivenius. Pérou. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 23 juin 1861.

GALATELLA punctata CASS. Hongrie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

MACHAERANTHERA tanacetifolia NEES. Nouv. Mexique. Introd. en 1850? au Jard. de Kew par M. Wright — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 222.

EURYBIA alpina LINDL. Nouv.-Zélande. Introd. chez M. Veitch, — *Fl. des serres*, VII, 1851-52, misc. 564, p. 284, avec grav. noire.

- EURYBIA liliانا**. — A. Van Geert, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- OLEARIA Gunniana** J. D. Hook. Tasmanie (Ronald Gunn, 1832). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 234.
- **Haasti** Hook. Nouv.-Zélande. Introd. par M. Veitch. — Ed. Pynaert, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 242, avec pl. col.
- **pannosa** W. Hook. Nouv.-Holl. mérid. (Whitaker et Fox Talbot). — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 28, avec grav. noire.
- DIPLOPAPPUS incanus**. Californie (Douglas). Introd. en 1832 à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, août 1834, fig. 3 (*Bot. Reg.*); III, févr. 1835, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- STENACTIS speciosa** LINDL. Californie. Introd. en 1830 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*); V, oct. 1837, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- BOLTONIA glastifolia** L'HÉR. Amér. sept. Introd. en 1758 par Ph. Miller. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 294.
- BELLIUM crassifolium** MORIS. Sardaigne (Moris, 1826). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mars 1835, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- BELLIS integrifolia** MICH. Etats-Unis (A. Michaux, 1788). Introd. par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **perennis** LIN. var. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 161, pl. 584.
- — var. **Mère Gigogne**. — Fr. Burvenich, *Rev. de l'hort. belge*, III, 1877, p. 99, fig. 12.
- BRACHYCOME iberidifoia** BENTH. Nouv.-Hollande. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 87, pl. 11, fig. 3.
- GRINDELIA grandiflora** W. Hook. Texas (Dr Wright). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VII, 1851-52, p. 205, pl. 720. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, II, 1852, p. 342, pl. 58, fig. 4-6. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 216.
- **inuloides** WILLD. Texas. Introd. en 1835 par Drummond au Jard. bot. de Glasgow. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juill. 1839.
- **speciosa** BENTH. Patagonie (cap. Middleton). Introd. par Wooleer fils chez H. Wooleer à Upper Tulse Hill. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, misc., p. 114, avec grav. noire.
- SOLIDAGO amplexicaulis** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 67.
- **glaberrima** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 67.
- CHRYSOCOMA squamata** LABILL. Terre Van Diemen (Labillardière). Introd. par Ronald Gunn au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- BUPHTHALMUM cordifolium** WALDS. et KIT. Turquie. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 195.
- TELEKIA speciosa** BAUMG. Allemagne mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, févr. 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- DAHLIA arborea**. — J. Verschaffelt, *Cat.* n° 16 (1871).
- **imperialis** ORT. Mexique (B. Roezl). — L. Van Houtte, *Cat.* 1869.

- DAHLIA **rosea** CAV. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 73.
- **superflua** H. K. *var. maculata*. — Ch. Morren, *L'Hort. belge*, I, 1833, p. 370, pl. 22.
- — AIT. *var. purpurea*. Mexique. Introd. en 1784 par la marq. de Bude au Jard. bot. de Madrid (dir. Cavanilles). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 174.
- Variétés horticoles. — L. Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 356, pl. 114. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1856, p. 55, pl. 556; IX, 1853-54, p. 161, pl. 919; XIX, 1873, p. 111, pl. 1994; XIV, 1861, p. 27, pl. 1406. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 225, pl. 15; XX, 1870, p. 289, pl. 16.
- **M^{lle} Hortense de Knyff** (M. de Knyff, à Anvers). — Van Houtte, *L'Hort. belge*, V, 1838, p. 256, pl. 114.
- **Zenobia** Ch. Van Geert. Obtenu par M. Batteur. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 55, pl. 556.
- à feuilles panachées *var. Empereur Joseph I*. Obtenu par M. Döller, jard. à Vienne. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 161, pl. 919.
- **vert** (Sieckmann). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 111, pl. 1994.
- **Jupiter** (Rawlings). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIV, 1861, p. 27, pl. 1406.
- **Lilliputiens** Hort. Erfurt. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 225, pl. 15.
- **variabilis** DESF. *var. fig. 1. Dr Lejeune*; 2. **M^{lle} Joséphine Meunier**; 3. **Souvenir de Hodimont**. Gain de M^{lle} J. Meunier de Verviers. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 289, pl. 16.
- ACROCLINIUM **roseum** Hook. Australie sud-occ. (J. Drummond, 1835). Introd. à Kew. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 273, pl. 963. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, V, 1855, p. 104, pl. 16, fig. 3-7.
- SILPHIUM **perfoliatum** LIN. Pensylvanie, Caroline. Introd. en 1766. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*).
- **terebinthaceum** LIN. Caroline, Géorgie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
- **trifoliatum** LIN. Caroline, Virginie. Introd. en 1755. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, oct. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- ESPELETIA **argentea** H. B. K. Andes de Colombie. Introd. chez M. Linden par Funck et Schlim. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 1.
- **grandiflora**. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867.
- **neriifolia** H. B. K. — Andes de Colombie. Introd. par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 8 (1853), p. 2.
- ZINNIA **elegans** WILLD. Mexique. Introd. en 1796 par la marq. de Bude. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 181.
- — *var. fl. pleno*. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1868, p. 189, pl. 1394. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., V, 1861, p. 123, pl. 11. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 201, pl. 12; XII, 1862, p. 193, pl. 11.

- ZINNIA **Haageana** RGL. *var. flor. ligulatis*. Mexique (Ghiesbreght).
Obtenu en 1860 par M. Haage d'Erfurt. — Ed. Morren, *Belg. hort.*,
XXII, 1872, p. 93 avec pl. noire.
- **tenuiflora** JACQ. Mexique. Introd. en 1799 par sir E. J. A. Woodfort au
Jard. bot. de Madrid (Cavanilles). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*,
V, 1831, pl. 368.
- WEDELIA **aurea**. Mexique. Introd. en 1828 par Barclay. — Drapiez, *Encycl.*
et *Fl. des serr. de l'Angl.*, III, févr. 1835, fig. 4 (*Bot. Mag.*).
- HELIOPSIS **laevis** PERS. Pensylvanie, Caroline. Introd. en 1714. — Drapiez,
Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl., II, déc. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*),
- FERDINANDA **eminens** LAG. (*Dicalymna fragrans* CH. LEM.). Brésil. —
Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1835, misc., p. 37, avec grav. noire; VI,
1859, misc., p. 14. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1860.
- ECHINACEA **Dicksoni**. Mexique. Introd. par G. F. Dickson à la Soc. d'hort.
de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mai
1838, fig. 5 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **intermedia** LINDL.? — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 356.
- RUDBECKIA **hirta** WILLD. Virginie. Introd. chez James Sh erard vers 1732.
— Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 343.
- **pinnata** SCHRAD. Amériq. septr. Introd. en Angl. en 1803. — P. C. Van
Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 128.
- **triloba** MICHX. Caroline, Illinois. Cultivé en Angl. avant 1699 par Jacob
Bobart. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 22.
- DRACOPIS **amplexicaulis** CASS. Louisiane. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*
de l'Angl., mars 1839.
- LEPACHYS **columnaris var. pulcherrima** DCNE. Texas. — Ed. Morren,
Belg. hort., V, 1855, p. 130, pl. 21, fig. 4.
- OBELISCARIA **columnaris** DC. Texas, Louisiane. Introd. en 1811, puis en
1824 par Th. Drummond à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire,
Ill. hort., IV, 1857, pl. 121.
- **pulcherrima** DC. Texas (Berlandier). Introd. en Angl. par Drummond
en 1836 chez M. Miller. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857,
p. 63, pl. 1213.
- RATIBIDA **columnaris var. pulcherrima**. Texas. Introd. par Drum-
mond à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des*
serr. de l'Angl., IV, déc. 1836, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*).
- GYMNOPSIS **uniserialis** Hook. Texas (Drummond). — Ch. Morren, *Belg.*
hort., IV, 1854, p. 325, pl. 52, fig. 1.
- CHRYSOSTEMMA **tripteris** LESS. Virginie, Caroline, Géorgie. Introd. par
Ph. Miller. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juin
1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).
- CALLIOPSIS **Drummondi**. Mexique septr. (Drummond). — Drapiez, *Encycl.*
et *Fl. des ser. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- **tinctoria var. atropurpurea**. Obtenue par James Tait en 1835. —
Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 5
(*Bot. Mag.*).
- COREOPSIS **coronata**. Texas (Drummond, 1835). — Drapiez, *Encycl. et Fl.*
des ser. de l'Angl., IV, janv. 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

COREOPSIS diversifolia ELL. Amér. septr. (Elliot). Introd. du Texas en 1835 par Drummond. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mars 1836, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **filifolia**. Texas. Introd. en 1835 par Drummond en Angl. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **longipes**. Texas (Drummond). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, juil. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **senifolia** MICH. Caroline, Géorgie (Michaux). Introd. en 1812 en Angl. par John Lyon. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1836, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **tinctoria** NUTT. Louisiane (Nuttall, 1822). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 218.

COSMIDIUM Burridgeanum var. **atropurpureum**. Obtenu chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 55, pl. 1321.

— **filifolium** TORR. et GRAY. Texas (Drummond, 1834). Annuel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, misc., p. 143, avec grav. noire.

HELIANTHUS californicus var. **insignis**. Etats-Unis d'Amér. Introd. par Jones et C^{ie} de Chatam Four Corners (États-Unis), chez M. Van Houtte. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 37, pl. 1517-18.

— **decapetalus** LIN. Canada. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 4 (*Bot. Mag.*).

— **giganteus** LIN. Virginie, Canada. Introd. en 1714 par la duchesse de Beaufort. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 114.

— **grosseserratus** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 67.

— **mollis** WILLD. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.* VI, nov. 1838, fig. 3 (*Bot. Mag.*).

— **speciosus**. Mexique. Introd. par W. Higson chez E. Leeds, de Manchester. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, janv. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

BIDENS sanguinea. — L. Van Houtte, *Cat.* n° 95 (1863).

COSMUS bipinnata WILLD. Mexique. Introd. au Jard. bot. de Madrid en 1789. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 36.

— **diversifolius** OTTO var. **atrosanguineus** HOOK. Mexique. Introd. par M. Thompson, d'Ipswich. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 265, pl. 15.

— **scabiosoides** H. B. K. Mexique (Humboldt et Bonpland). Introd. par G. Fr. Dikson à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, mars 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).

— **tenuifolius**. Mexique. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, déc. 1837, fig. 1 (*Bot. Reg.*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 82.

XIMENESIA encelioides CAVAN. Mexique. Introd. en Espagne par la marq. de Bute. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 566.

BOEBERA incana. Env. de Mexico. Introd. par Edw. Barnard. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 1 (*Bot. Reg.*).

- TAGETES erecta** L. Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, I, 1851, p. 313, pl. 44.
- COMACLINIUM aurantiacum** SCHEIDW. et PLANCH. Amér. centr. Introd. chez M. L. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 19, pl. 756.
- GAILLARDIA Amblyodon** J. GAY. Texas. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 9, pl. 2149.
- **bicolor** WILLD. Louisiane. Introd. en 1787. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 249.
- — *var.* **Drummondi** DC. Texas. Découvert par Drummond et envoyée au Jard. bot. de Glasgow en 1833. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, déc. 1834, fig. 2 (*Bot. Mag.*); V, févr. 1837, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- **grandiflora** Hort. (*G. splendens* × *G. aristata*). Obtenu par M. N. Philippe, hort. à Sclessin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 1, pl. 1183. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 139.
- **Loiseli.** — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 101 (1862).
- **pieta** SWEET. Caroline. Introd. par Th. Drummond chez M. Neill. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, déc. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- — *var.* **tricolor** (Sauveur à Liège). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 337, pl. 643.
- BURRIELIA gracilis** DC. Californie (Douglas). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, oct. 1839.
- HELENIUM atropurpureum** KUNTH et BOUCHÉ. Texas (Engelmann). Introd. en 1845 au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, pl. 106.
- — *var.* **grandicephalum** CH. LEM. Obtenue par M. Mawet-Postula de Liège. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 375.
- BAERIA chrysostoma** FISCH. et MEY. Nouv.-Californie. Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, août 1837, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- LASTHENIA californica**. Californie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 2 (*Bot. Reg.*).
- **glabrata**. Californie. Introd. à la Soc. d'hort. de Londres, en 1834. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 3 (*Bot. Reg.*).
- MARSHALLIA caespitosa** NUTT. Texas. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, janv. 1839.
- PINCKNEYA ionantha** PLANCH. et LIND. Nouv.-Grenade (prov. de Mompox). Introd. par L. Schlim chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 9 (1854), p. 4.
- **pubens** MICHX. Géorgie. Introd. par M. Leichtlin. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIX, 1873, p. 13, pl. 1937.
- MADIA elegans** LINDL. Amériq. septr. N. O. Introd. en 1831 par D. Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 142. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, janv. 1837, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

OXYURA chrysanthemoides Californie. Introd. en 1835 par Douglas à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, avril 1837, fig. 7 (*Bot. Reg.*).

CALLICHROA platyglossa FISCH. et MEY. Nouv.-Californie. Introd. au Jard. bot. de St-Petersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 1 (*Brit. Fl. Gard.*). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, avril 1839.

CLADANTHUS arabicus CASS. Asie, Afriq. septr. — Drapiez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, II, p. 467, avec pl. col.

ACHILLEA millefolium LIN. Europe. — Drapiez, *Herb. l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 534.

HOLOGYMNE glabrata BARTL. Californie (Douglas). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, juin 1839.

ISMELIA maderensis. Ile Madère (Weeb). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, juil. 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).

PYRETHRUM carneum BIEBST. Caucase. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 155, pl. 917.

— — *var. fulgens fl. plenissimo* (Simon-Louis). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, p. 33, pl. 1731.

— **roseum** M. BIEBST. Caucase. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 155, pl. 917.

— — Variétés horticoles. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 58. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 146, pl. 14. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 226. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 193, pl. 15. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 301. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 31, pl. 17. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, pl. 583.

— — *var. Delhayi* Hort. Belg. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, pl. 58.

— — *var. fig. 1. fl. pleno; 2. Gloire de Nimy; 3. Tom Pouce* (Bedinghaus). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 146, pl. 14.

— — *var. fig. 1. Théophile Massart; 2. Ambr. Verschaffelt; 3. Ch. Baltet.* Obtenus par M. Bedinghaus hort. à Nimy. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VI, 1859, pl. 226.

— — *var. fig. 1. H. Galeotti; 2. N. Funck; 3. V. Lemoine; 4. Rouillard; 5. Ed. Boissier.* Bedinghaus, de Nimy. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., III, 1859, p. 193, pl. 15.

— — *var. fig. 1. delicatissimum; 2. eximium; 3. Beauté de Laeken; 4. giganteum rubrum.* Obtenus par M. Vander-vinnen de Laeken. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 301.

— — *var. fl. pl.* (H. J. Bedinghaus, de Nimy). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 31, pl. 17.

— — *var. Souvenir de Vandervinnen.* — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 583.

CHRYSANTHEMUM carinatum CURTIS. Maroc (Schousboe, 1791-93). Introd. en 1796 par MM. Fraser en Angl. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 49, pl. 1099.

— — *var. Burridgeanum.* — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 41, pl. 1313, fig. 1.

CHRYSANthemum **carinatum** var. **pictum** (K. Burbidge de Colchester).

— N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1859, p. 54 et 97, pl. 9.

— — var. **venustum**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 41, pl. 1313, fig. 2.

— **frutescens** LIN. Madère, Canaries. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 286.

— **indicum** CASS. Variétés horticoles. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 552. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 411, pl. 282-83. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 163. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 260, pl. 17-18, fig. 8-10. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 272; pl. 298. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 141, pl. 1574. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 370. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 225, pl. 12. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 413; XII, 1865, pl. 451; XIII, 1866, pl. 492; XV, 1868, pl. 453; XVI, 1869, pl. 586. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 38, pl. 8; XVIII, 1871, p. 235, pl. 87.

— — var. **Curt**. Chine. Introd. en Angl. en 1764. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 552.

— — var. fig. 1. **Le Jongleur**; 2. **Bertenianum**; 3. **M^{me} Mirbel**; 4. **Renoncule**; 5. **Circée**; 6. **Bouton de Vénus**; 7. **La Fiancée**; 8. **Piquillo**; 9. **Rose Chéri**; 10. **Elise Miellez**; 11. **Le Pactole**; 12. **Paquerette**; 13. **Henriette Le Bois**; 14. **Poulidetto**. Miellez, hort. à Esquermes lez Lille. — D. Spae, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 411, pl. 282-83.

— — var. **minimum** Hort. var. 1. **Ariane**; 2. **Quasimodo**; 3. **alveoliflorum**; 4. **Président Decaisne**; 5. **Dame blanche** (Lebois). — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, X, 1852-53, p. 163.

— — var. fig. 1. **Jeanne Amelie**; 2. **M. Turner**; 3. **Christine**. Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 260, pl. 17-18, fig. 8-10.

— — var. fig. 1. **Chromatella**; 2. **Aurora**; 3. **Illustration**; 4. **M^{me} Amb. Verschaffelt**; 5. **M. Damage**; 6. **M^{me} Thibaut**. Obtenus par M. Ad. Pelé, hort. à Paris. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 272.

— — var. fig. 1. **M^{me} Angèle Dumat**; 2. **Antigone**; 3. **Ninette**; 4. **Coquette**; 5. **M^{me} Marie Planès**; 6. **La Sibylle**. Obtenus par M. Lebois, hort. à Bourrasole près Toulouse. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 298.

— — var. **fl. roseo albo punctato**. Japon (R. Fortune). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 141, pl. 1574.

— — var. fig. 1. **Dernier Adieu**; 2. **Marmouset**; 3. **Suavita**; 4. **Hielte Himmes**; 13. **Louiset Tessier**; 19. **Camé-léon**. Obtenus par M. Lebois de Toulouse. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, X, 1863, pl. 370.

— — var. **Japonense** (R. Fortune). Introd. par Standish. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 225, pl. 12.

— — var. fig. 1. **Jacques Himmes**; 2. **Le Docteur Clos**; 3. **Le Camoëns**; 4. **Marie Crouzat**; 5. **Souvenir d'un ami**; 6. **Le Vésuve**. Obtenus par M^{me} Lebois de Toulouse. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 413.

CHRYSANTHEMUM *indicum sinense* *var.* fig. 1. **Ami Feills**; 2. **M. Schmidt**; 3. **Esther Himmes**; 4. **Justine Tessier**; 5. **Mimi Crouzat**; 6. **Pâques fleuries**. Obtenus par M^{me} V^e Lebois. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XII, 1866, pl. 451.

— — — *var.* fig. 1. **Dona Carmen**; 2. **Soliman**; 3. **Aminta**; 4. **Damiette**; 5. **Telitza**; 6. **Lucinda**; 7. **Rosabelle**. Obtenus chez M^{me} V^e Lebois. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIII, 1866, pl. 492.

— — *var.* fig. 1. **M^{me} la Baronne d'Ulimbert**; 2. **Fibreto**; 3. **M^{me} de Sabatier**; 4. **M. de Soulanges**; 5. **M^{me} la Comtesse de Mons**; 6. **Attila**; 7. **M. Astic**. M^{me} V^e Lebois. — Ch. Lemaire, *Ill hort.*, XV, 1868, pl. 543.

— — *var.* fig. 1. **Aurélia**; 2. **Baron d'Ulimbert**; 3. **M. de Planet**; 4. **Sœur Mélanie**; 5. **Azzoletta**; 6. **Marie Lebarbier**; 7. **Comtesse de Flotte**. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1769, pl. 586.

— — *var.* fig. 1. **Allietta**; 2. **Cléophas**; 3. **Lili Pithou**; 4. **Cosbi**; 5. **Dona Luisa**; 6. **Siloé**. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 38, pl. 8.

— — *var.* fig. 1. **Aurélien**; 2. **Taïda**; 3. **Maurice Jougla**; 4. **M^{lle} Autier**; 5. **M^{me} Gambu**; 6. **Souvenir de M. Domage**; 7. **Aissa**. Obtenus par M^{me} V^e Lebois de Toulouse. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 235, pl. 87.

— **sinense** SAB. Variétés. — O. de Kerchove, *Rev. de l'hort. belge*, II, 1876, p. 3, avec pl. col.

CALLISTEPHUS **sinensis** NEES. Variétés. Chine et Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 84, avec pl. noires.

— — *var.* **Impériale gigantesque**. Obtenue par J. J. Gotthold et C^{ie} d'Ainstadt. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XIII, 1860, p. 89, pl. 1339.

— — *var.* **couronnées**. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 9, pl. 1504.

DIMORPHOTHECA **Barberiae** HARU. Cafrérie (H. Bowker). Introd. à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 162, pl. 10, fig. 1-3.

LAPEYROUSIA **corymbosa** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1791. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 121, fig. 2.

— **fissifolia** KER. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Angl. en 1808. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, II, 1829, pl. 121, fig. 1.

TANACETUM **elegans** DCNE. Californie (Boursier de la Rivière). Vivace. — J. Decaisne, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 19, pl. 1191.

CRASPEDIA **glauca** SPRENG. Terre de Van Diemen. Introd. en 1836 par J. Backhouse chez son frère à York. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, nov. 1836, fig. 5 (*Bot. Reg.*).

— **macrocephala**. Terre Van Diemen. Découvert par Will. Davidson, curateur du Jard. bot. de Hobart-Town. Introd. en Angl. par le Dr Wilson. Vivace. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, III, juin 1835, fig. 7 (*Bot. Mag.*).

— **Richea** CASSINI. Ile Van Diemen. — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XX, 1874, p. 135, pl. 2134.

- CASSINIA **leptophylla** R. BR. Nouv.-Zélande (Forster, 1777-78). Introd. en 1821 à la Soc. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, misc., p. 66, avec grav. noire.
- RHODANTHE **Manglesi** LINDL. Australie, Riv. des Cygnes. Introd. en 1833 par sir J. Stirling chez le cap. R. Mangles. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 281, pl. 622. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, II, sept. 1834, fig. 5 (*Bot. Reg.*); III, juill. 1835, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*); IV, avril 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*). — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 587. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 100, pl. 8, fig. 5-9.
- — **var. maculata** Hort. W. Thompson, d'Ipswich, 1861. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 35, pl. 2291.
- MORNA **nitida**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. en 1835 par le baron James Stirling. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, mars 1837, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- **nivea**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes, Introd. chez R. Mangles. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, févr. 1838, fig. 4 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- WAITZEA **tenella** B. M. Australie (Riv. des Cygnes). Introd. par M. Thomson, d'Ipswich. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 163, pl. 11, fig. 4.
- SWAMMERDAMIA **Antennaria** DC. Ile Van Diemen. — *Fl. des serres*, V, 1849, misc. 270, avec grav.
- HELICHRYSUM **bracteatum** ANDR. Nouv.-Hollande. Envoyé à M. Colville en 1799. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 350.
- — **var. incurvum** (Hort. Angl.). — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., 1861, p. 193, pl. 16.
- **filiforme**. Cap de Bonne-Esp. Introd. en Angl. vers 1799. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, août 1833, fig. 4 (*Bot. Cab.*).
- **macranthum**. Nouv.-Hollande, Riv. des Cygnes. Introd. chez Rob. Mangles. Annuel. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, VI, nov. 1838, fig. 1 (*Bot. Reg. et Brit. Fl. Gard.*).
- **tricolor**. Terre de Van Diemen. Introd. en 1834 par Gunn. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, déc. 1835, fig. 1 (*Bot. Reg.*).
- HELIPTERUM **eximium** DC. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1793 par le Colonel Paterson. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XXII, 1877, p. 81, pl. 2312.
- SCHCENIA **oppositifolia** STEETZ. Nouv.-Hollande, Baie du Roi Georges (lieut. Roe, 1817-22). Introd. par J. Drummond à Kew en 1845. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VI, 1851, p. 301, pl. 630. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 149.
- GNAPHALIUM **eximium** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. en 1793 par le Colonel Will. Patterson. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 36.
- **lanatum, fol. var.** Obtenu par M. de Ghellinck de Walle. — J. Verschaffelt, *Cat. n° 17* (1873).
- **nepalense** LOISEL. Népal. Introd. en France par Noisette en 1827. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* VII, 1834, pl. 469

CINERARIA hybrida WILLD. Variétés horticoles. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 257. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 173, pl. 2347-48.

— — (*Senecio*) var. **Queen of May**, **Geertiana**, **leucanthemum**, **rubicunda**, **Olislaegersi**, **Oculus argenteus**, **Cardunculus**, **amethysta**. — Scheidw., *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847 p. 257.

— — var. **fl. pleno**. Obtenues par MM. Haage et Schmidt. — G. Guilmot, *Fl. des serres*, XXII, 1879, p. 173, pl. 2347-48.

— **platanifolia** DESF. Brésil. Introd. en 1815 au Jard. des pl. de Paris. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 591.

— **tussilaginis** (*Senecio*). — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr. 1833, fig. 6 (*Bot. Mag.*).

— **Waterhousiana** (*C. tussilagifolia* × *C. cruenta*). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 37.

LIGULARIA Kaempferi (*Farfugium grande* LDB.). Chine. — A. Verschaffelt, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — **fol. arg. marg.** Chine (J. G. Veitch). — A. Stelzner et Meyer, Exp. Gand, 28 juin 1863.

— — **fol. aur. punct.** Chine. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862.

ERYTHROCHAETE palmatifida. Japon. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1866).

DORONICUM Bourgaiei SCHULT. Iles Canaries (Bourgeau, 1855). Introd. à Kew. — H. Galeotti, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., I, 1857, p. 217, pl. 19. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VIII, 1858, p. 34, pl. 10, fig. 3.

PERICALLIS tussilaginis. Drapiez. *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).

GYNOXYS fragrans W. HOOK. Guatémala (G. Ure Skinner), Introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 18.

SENECIO ampullaceus. Texas. Introd. en 1835 par Drummond à la Soc. d'hort. de Londres. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, IV, mai 1836, fig. 2 (*Bot. Mag.*).

— **cruentus** (*Cineraria*). Ile de Ténériffe. Introd. par Ph. B. Webb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, févr. 1839.

— — Variétés horticoles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 231, pl. 69.

— **densiflorus** MART. Etats-Unis (Duerinck). — M. Martens, *Bull. Acad. Belg.*, VIII, 1^{re} part., 1841, p. 66.

— **elegans** LIN. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1700 par Ch. Duthoit. Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 532.

— **Kaempferi** DC. var. **cristata**. Japon (Kaempfer). Introd. par Siebold. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, pl. 282.

— **macroglossus** DC. Afrique australe (Sanderson). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XXI, 1875, p. 67, pl. 2188.

— **populifolius** DC. var. **lacteus**. Iles Canaries. Introd. par Ph. B. Webb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres de l'Angl.*, août 1839.

— **seminudus** BORY. Amér. sept., Kentucky. Reçu par M. Cornelissen, de Gand. — Bory St Vincent, *Ann. des Sciences phys.*, I, 1819, p. 303, pl. 12.

- SENECIO tussilaginis** L'HÉR. (*Cineraria*). Ile Ténériffe. Introd. en 1832 au Jard. bot. de Birmingham. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, janv. 1833, fig. 6 (*Bot. Reg.*).
- FARFUGIUM grande** LINDL. Chine. Introd. par R. Fortune chez M. Glendinning, hort. à Chiswick. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1857, pl. 133. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XII, 1857, p. 11, pl. 1187. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 356, pl. 62. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 218, pl. 19.
- DELAIREA odorata** CH. LEM. Cap de Bonne-Esp. ? — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 35; XIII, 1866, misc. ad tab. 476.
- CALENDULA chrysanthemifolia** Hort. Kew. Cap de Bonne-Esp. Introd. en 1790, par Fr. Masson. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, IV, 1830, pl. 264.
- ARCTOTIS acaulis** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. avant 1759. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 68.
- — *var. speciosa* DC. Cap de Bonne-Esp. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 61, pl. 1104.
- *maculata* WILLD. Cap de Bonne-Espér. Introd. en Hollande. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 15.
- GORTERIA ringens** LIN. Cap de Bonne-Espér. Introd. chez P. Miller en 1755. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 68.
- GAZANIA Pavonia** Bot. Reg. Cap de Bonne-Esp. (James Niven). Introd. en Angl. en 1804 par G. Hibbert. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 7. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, pl. 527.
- *splendens* Hort. Angl. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 235. — N. Funck, *Journ. d'hort. prat.*, 2^e sér., IV, 1860, p. 265, pl. 22.
- DISTEMMA (Dissemma) carinatum** CH. LEM. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 6^e livr., misc. 2.
- *eglandulosum* CH. LEM. Nouv.-Hollande. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, misc., p. 56.
- XERANTHEMUM sesamoides** LIN. Cap de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 46, fig. 2.
- *variegatum*. Cap. de Bonne-Espér. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 46, fig. 1.
- APLOTAXIS gossypina** DC. Himalaya (E. Gardner, 1818). — J. E. Planchon. *Fl. des serres*, XV, 1862-65, p. 169, pl. 1590-91.
- CHRYSIS compacta** RENEALM. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, V, avril 1837, fig. 5 (*Bot. Reg.*).
- CENTAUREA americana** NUTT. Amériq. septr. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 327.
- *balsamita* LUIK. Arménie. Envoyé en 1780 par M. André au Jard. des pl. à Paris. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, oct. 1836, fig. 3 (*Brit. Fl. Gard.*).
- *depressa* M. BIEB. Hérie, Perse. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, VI, juil. 1838, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- *gymnocarpa* MOR. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 321, pl. 21.
- *myriostigma* CH. LEM. Mexique. Introd. en 1855 chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, III, 1856, misc., p. 88.

- CENTAUREA ragusina** LIN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVIII, 1868, p. 321, pl. 20.
- KENTROPHYLLUM arborescens** NECK. Europe mérid. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
- ONOPORDON arabicum** LIN. Arabie. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, II, févr. 1834, fig. 3 (*Bot. Mag.*).
- CYNARA Cardunculus** LIN. *var.* — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, I, juin 1833, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- BARNADESIA rosea** LINDL. Amér. mérid. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 337, pl. 51, fig. 1.
- CENTROCLINIUM appressum** HOOK. Pérou. Introd. en 1830 par Cruckshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- **reflexum** HOOK. Pérou. Introd. en 1830 par Cruckshanks au Jard. bot. de Glasgow. — Drapiez, *Encyclographie*, I, 1833, c. ic. col.
- ERYTHROLAENA conspicua** SWEET. Mexico. Introd. en 1824 par M. Bullock chez M. Tate. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 23. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 498.
- STIFFTIA chrysantha** MIKAN. Rio de Janeiro (Mikan, 1817). — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 391. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, III, 1853, p. 237, pl. 36, fig. 2.
- MUTISIA Clematis** LIN. F. Pérou, Nouv.-Grenade. Introd. en 1859 par M. Triana chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 14 (1859), p. 6. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIV, 1864, p. 68, pl. 5, fig. 1.
- **latifolia** DON. Chili, env. de Valparaiso. Introd. en 1832 en Angl. par Cuming et Bridges. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serr. de l'Angl.*, III, mai 1835, fig. 4 (*Brit. Fl. Gard.*).
- ISOTYPUS rosiflorus** TRIANA. Nouv.-Grenade. — J. Linden, Exp. Malines, 18 mars 1860.
- LASIOPUS sonchoides**. Cap. de Bonne-Esp. Introd. au Jard. bot. de St-Pétersbourg. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, août 1836, fig. 2 (*Brit. Fl. Gard.*).
- LEUCOPHYTON Browni**. — Al. Dallièrre, Exp. Gand, 26 juin 1864.
- MOSCHARIA pinnatifida** RUIZ et PAV. Chili. Introd. en 1837. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, I, févr., 1833, fig. 3 (*Bot. Reg.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.* XXII, 1872, p. 239, pl. 20.
- SONCHUS macranthus** POIR. Canaries (Ledru et Broussonet, 1800). Introd. au Jard. bot. de Montpellier. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.* V, 1831, pl. 319.
- CREPIS rubra** WILLD. Europe mérid. — Drapiez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, III, 1829, pl. 216.
- MULGEDIUM macrorhizum** ROYLE. Cachemire, Thibet (Dr Royle). Introd. à la Soc. roy. d'hort. de Londres. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 7^e livr., p. 127, pl. VI. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, IV, 1847, p. 193.
- TROXIMON glaucum** NUTT. Amériq. septr. Introd. en 1811. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des ser. de l'Angl.*, IV, janv. 1836, fig. 5 (*Bot. Mag.*).
-

INDEX ALPHABÉTIQUE

DES CLASSES, FAMILLES, TRIBUS ET GENRES.

	Pages.		Pages.
Abelia	556	Acorus	54
Abies	37	Acroclinium	578
Abobiées.	277	Acrocomia	73
Abola	219	Acropera	193
Abronia.	266	Acrophorus	17
Abrus	346	Acrostichées	1
Abutilon	376	Acrostichum	1
Acacia	350	Acrotriche.	465
Acaciées.	350	Actinanthées	271
Acalypha	241	Actinidia	394
Acanthacées	529	Actiniopteris	3
Acanthephippium	170	Actinostachys.	21
Acantholimon.	463	Actinostrobilus	32
Acanthophaenix	62	Ada.	219
Acanthorrhiza	71	Adamia	303
Acer	357	Adansonia	378
Aceranthus	439	Adelaster	536, 576
Aceras	229	Adelobotrys	307
Acérinées	355, 357	Adenandra.	359
Achillea	582	Adenophora	569
Achimenes.	550	Adesmia	345
Achras.	471	Adhatoda	534
Achyranthes	265	Adiantées	3
Acicarpa	575	Adiantum	3
Acineta.	195	Adlumia	391
Aconitum	433	Adromischus	291
Acontias	48	Aechmea	113
Acorées	54	Aegiphila	516

	Pages.		Pages.
Aeranthès	220	Amarantus.	264
Aerides.	221	Amaryllidées	116
Aeschynanthus	552	Amaryllis.	121
Aeschynomene	345	Ambrosinia	42
Aesculus	355	Amelanchier	333
Aethionema	387	Amherstia	355
Agalmyla	552	Amherstiées	354
Aganisia	190	Ammyrsine	461
Agapanthées	95	Amomum	152
Agapanthus	96	Amorphophallus.	43
Agathea	576	Ampélidées ou Vitacées	271
Agave	128	Ampelopsis	271
Agavées	128	Amphicome	538
Ageratum.. . . .	575	Amphodus.	347
Aggrégées	574	Amsinckia.	501
Aglaonema	51	Amygdalées ou Drupacées	333
Agrostemma	385	Amygdalopsis.	334, 335
Aiphanes	58	Amygdalus	334
Aitonia.	363	Anacardiées	267
Akebia.	440	Anacardiées ou Térébinthacées	267
Albuca	101	Anacardium	267
Alfonsia	74	Anagallis	470
Alismacées	41	Ananassa	115
Allamanda.	479	Anaporées	49
Allium	101	Anaxagorea	437
Alloplectus	540	Anchusa	500
Allosurus	6	Ancylogyne	532
Almeida	359	Androcentrum	532
Alnus	246	Andromeda	445
Allocasia	44	Andropogon	78
Aloe	97	Andropogonées	77
Aloïnées	97	Androsace.	467
Alona	492	Aneimia	20
Alonsoa	520	Anemidictyon	21
Aloysia.	514	Anemone	429
Alpina	152	Angelonia	520
Alsine	384	Angiopteris	21
Alsophila	18	Angraecum	223
Alternanthera.	265	Anguloa	192
Althaea.	373	Anguria	277
Altingiacées	301	Anhalonium	285
Alstroemeria	127	Anigozanthos.	135
Alstroëmiées	126	Anisanthes.	150
Alyssum	387	Anisandrées	503
Alyxia	480	Ancetochilus.	225
Amarantacées	264	Anomatheca	145
Amarantées	264	Anona	438
Amaranthus	265	Anonacées	437

	Pages.		Pages
Anoplophytum	108	Aristolochiées	252
Ansellia	187	Armeniaca.	334
Anthacantha	237	Armeniastrum	516
Anthadenia	553	Arnebia	526
Anthocercis	499	Arpophyllum.	165
Antholyza	150	Artanema	526
Anthurium	52	Artanthe	235
Anthyllis	342	Arthropodium	103
Antiaris	244	Arthrostemma	305
Antigonon.	263	Artocarpées	243
Antirrhinum	520	Artocarpus	244
Antrophium	7	Arum	42
Antrophyées	7	Arundina	174
Apétales ou Monochlamydées.	234	Arundinées.	76
Aphananthées	267	Arundo.	76
Aphelandra	533	Asagraea	87
Apios	348	Asarum	252
Aplotaxis	587	Asclepiadées	475
Apocynées	479	Asclepias	475
Apocynum.	481	Asimina	437
Aponogeton	41	Asparagacées	82
Aporum	169	Asparagus.	82
Aptosimum	524	Aspasia	204
Aquifoliacées	268	Asphodélées	99
Aquilegia	431	Asphodelus	102
Arabis	386	Aspidiées	14
Aracées	42	Aspidistra.	86
Arachnotryx	563	Aspidistrées	86
Arachys	345	Aspidium	15
Aralia	296	Aspléniées	9
Araliacées	296	Asplenium	10
Araucaria	35	Astelia	80
Araucariées.	35	Astéliées.	80
Arbutus	445	Aster	576
Arctocalyx.	542	Astérantées.	291
Arctostaphylos	446	Asterostigma	49
Arctotis	587	Astilbe.	302
Ardisia.	470	Astragalus.	344
Areca	61	Astrapaea	379
Arécées	56	Astrocaryum	73
Arenbergia	473	Astroloma	465
Arenga.	63	Astronia	310
Argyreia	487	Astroniées	310
Argyrorchis	228	Astronium.	267
Ariocarpus.	285	Astrophytum	287
Arisaema	42	Asystasia	532
Aristea.	144	Atacanthus	531
Aristolochia	252	Atherospermées	256

	Pages.		Pages.
Atherurus	51	Beloperone	534
Athyrium	9	Benthamia	299
Attalea	74	Bentinckia	67
Aubrietia	386	Berberidées	438
Aucuba	299	Berberidopsis	440
Augusta	563	Berberis	439
Aurantiacées	359	Bertholletia	321
Aurantiées	361	Bertolonia	308
Averrhoa	368	Beschorneria	134
Azalea	446	Besleria	539
Azara	389	Bessera	96
Azorella	296	Betonica	510
Babiana	146	Betula	245
Bactris	72	Betulées	245
Baeckea	318	Bezoin	256
Baeobotrys	471	Biarum	42
Baeria	581	Bicornes	441
Balsamifluées	301	Bidens	580
Balsamina	371	Bifrenaria	191
Balsaminées	371	Bignonia	536
Bambusa	77	Bignoniacées	536
Bambusées	77	Billardiera	381
Banisteria	373	Billbergia	111
Banistériées	373	Biota	32
Banksia	261	Bixa	389
Banksiées	261	Bixacées	389
Barbacenia	115	Bixinées	390
Bartholina	230	Blakea	310
Barkeria	180	Blakées	310
Barleria	532	Blandfordia	96
Barnadesia	588	Blechnum	3
Barosma	360	Bletia	170
Barringtonia	321	Bletières	170
Barrota	55	Blumenbachia	270
Bartonia	277	Bocconia	390
Batatas	487	Boebera	581
Batemannia	191	Boehmeria	245
Batschia	501	Boenninghausenia	359
Bauhinia	354	Boldoa	266
Bauhiniées	354	Bollea	189
Beaucarnea	82	Boltonia	577
Beaufortia	319	Bomarea	128
Beaumontia	480	Bombacées	378
Begonia	271	Bombax	378
Bégoniacées	271	Bonatea	230
Bejaria	461	Borassées	66
Bellis	577	Borassus	66
Bellium	577	Borbonia	339

	Pages.		Pages.
Boronia	360	Burlingtonia	202
Boroniées	360	Burrielia	581
Borraginées.	499	Bursaria	380
Borrago	500	Burtonia	337
Borreria	559	Butea	348
Bossiaea	338	Butomacées.	41
Botrychium	22	Buttneriacées	379
Bougainvillea	266	Buxées	237
Boussingaultia	264	Buxus	237
Boussingaultiées	264	Byrsonima	372
Bouvardia	563	Cabombacées	393
Bowenia	31	Cactées	284
Bowlesia	296	Cactus	290
Brachtia	204	Cadia	350
Brachychiton	378	Caenopteris	17
Brachycome	577	Caesalpiniées	353
Brachyotum	306	Caladiées	43
Brachysema	335	Caladium	45
Brachystelma	478	Calamus	64
Brahea	70	Calandrinia	385
Brainea	9	Calanthe	173
Brassavola	184	Calathea	156
Brassia	218	Calboa	487
Bravoa	134	Calceolaria	518
Brillantaisia	531	Calectasia	80
Brodiaea	96	Calectasiées	80
Bromelia	114	Calendula	587
Broméliacées	111	Callées	52
Brongniartia	343	Calliandra	353
Broughtonia	181	Callicarpa	515, 516
Browallia	517	Callichroa	582
Brownea	354	Callicoma	305
Brownlowia	377	Calliopsis	580
Brugmansia	496	Calliprora	96
Brunonia	574	Callistachys	335
Brunsfelsia	517	Callistemon	319
Brunswigia	124	Callistephus	577
Brya	345	Calochortus	90
Bryanthus	446	Calodracon	86
Bryonia	277	Calonyction	488
Bryonopsis	277	Calopogon	228
Bryophyllum	291	Calostemma	125
Bucholtzia	265	Calothamnus	319
Buddleia	526	Calotropis	475
Bulbocodium	88	Calycanthacées	437
Bulbophyllum	169	Calycanthus	437
Bunchosia	373	Calycera	575
Buphthalmum	578	Calycéracées	575

	Pages.		Pages.
Calyciflores	267	Caryota	64
Calyptraria	307	Caséariées	278
Calyptrion	389	Casselia	512
Calythrix	318	Cassia	354
Calypetrocalyx	68	Cassiées	354
Calypetrogyne	68	Cassinia	585
Calystegia	491	Cassupa	567
Camaridium	201	Castanea	249
Camassia	100	Castilleja	528
Camellia	395	Casuarina	251
Cameraria	480	Casuarinacées	251
Campanula	568	Catakidozamia	30
Campanulacées	567	Catalpa	538
Campanulinées	567	Catasetum	195
Campanumaea	567	Catesbaea	565
Camphora	255	Cathcartia	390
Campsidium	538	Catoblastus	63
Camptosema	348	Catopsis	109
Campylobotrys	565	Cattleya	181
Campyloneuron	13	Cattleyopsis	184
Canala	483	Cayaponia	277
Canarina	567	Ceanothus	269
Canavalia	348	Cecropia	245
Canella	389	Cedronella	509
Canellacées	389	Cedrus	39
Canistrum	113	Celastracées	269
Cankrienia	469	Celastrées	269
Canna	158	Celastrus	269
Cannées	158	Celosia	264
Cantua	487	Célosiées	264
Capanea	542	Celsia	499
Capparidées	387	Centaurea	587
Capparis	387	Centradenia	305
Capraria	526	Centranthus	574
Caprifoliacées	556	Centroclinium	588
Caprifolium	558	Centropogon	572
Capsicum	494	Centrosolenia	541
Caragana	344	Centrostemma	476
Caraguata	110	Cephaelis	560
Cargillia	472	Cephalanthera	228
Carica	283	Cephalanthus	560
Carloduvica	56	Cephalotaxus	39
Carolinea	378	Céphalotées	302
Carpoxylon	62	Cephalotus	302
Carya	268	Cerasus	334
Caryocar	426	Ceratolobus	65
Caryophyllées	381	Ceratopteris	19
Caryophyllus	321	Ceratostema	461

	Pages.		Pages.
Ceratozamia	31	Chrysoscias	349
Cerbera	479	Chrysostemma	579
Cercis	354	Chymocarpus.	371
Cereus	287	Chysis	172
Cerithe	500	Cibotiées	17
Ceropegia	477	Cibotium	17
Ceroxylon	63	Cimicifuga.	433
Cespedesia.	364	Cinchona	564
Cestrum	398	Cineraria	386
Ceterach	11	Cinnamomum.	254
Chaenesthes	495	Cionidium	17
Chaenomeles	331	Cipura	143
Chaenostoma	525	Cirrhaea	224
Chaetogastra	306	Cirrhopetalum	170
Chamaebatia	324	Cissus	271
Chamaecyparis	34	Cistacées.	389
Chamaedorea	56	Cistus	389
Chamælauciées	318	Citharexylon	515
Chamaeranthemum	536	Citrosma	256
Chamaerops	70	Citrus	362
Charlwoodia	86	Cladanthus.	582
Cheilanthées	7	Clarkia.	314
Cheilanthes	7	Clausena	361
Cheiranthra	381	Clavija	471
Cheiranthus	386	Claytonia	586
Cheirostemon.	378	Cleisostoma	223
Chelone	522	Clematis	426
Chenopodiacées	264	Cleome.	387
Chenopodiées	264	Clerodendron	515
Chenopodium	264	Clethra.	444
Chevalliera	113	Cleyera	394
Chilodia	511	Clianthus	343
Chimonanthus.	437	Clidemia	310
Chiococca	561	Climacandra	471
Chionanthus	555	Clintonia	269
Chirita	553	Clitoria.	346
Chironia	472	Clivia	120
Chlidanthus	124	Clusia	425
Chlorophytum	103	Clusiacées	425
Choisya	361	Cnidoscolus	238
Chondrorhyncha	192	Cobaea.	487
Chorizema.	336	Coburgia	124
Chrysanthemum	582	Coccoloba	263
Chrysis.	587	Coccolobées.	263
Chrysobactron	102	Coccosypselum	565
Chrysocoma	577	Cochliostema	79
Chrysocynis	198	Cochlospermacées	390
Chrysophyllum	471	Cocos	74

	Pages.		Pages.
Codiaeum	238	Cordiacées	501
Codonanthe	539	Coreopsis	580
Codonopsis	567	Coriaria	267
Cordyline	83	Coriariacées	267
Cœlia	170	Cornacées	299
Cœlogyne	172	Cornutia	516
Cœlogynées	172	Coronilla	344
Coffea	560	Correa	360
Colax	192	Coryanthes	193
Colchicacées	87	Coryciées	230
Colchicum.	88	Corycium	230
Coleonema	359	Corydalis	391
Coleus	503	Corylées	246
Collandra	540	Corylopsis.	301
Collania	128	Corylus	246
Colletia	271	Corymbiées	225
Colletiées	271	Corypha	68
Collinsia	521	Coryphées	68
Collomia	485	Cosbaea	437
Colocasia	43	Coscinium.	441
Cologania	346	Cosmanthus	502
Colquhounia	510	Cosmelia	466
Columnea.	539	Cosmidium	580
Colutea.	344	Cosmus.	580
Colvillea	354	Cossignya.	355
Comaclinium	581	Costus	152
Combretacées	311	Cotoneaster	333
Combretées	311	Cotyledon	291
Combretum	311	Courantia	293
Commélinacées	78	Couroupita	321
Commelyna	78	Coussapoa	245
Comparettia	202	Coutarea	565
Composées	575	Cowania	324
Condaminea	563	Craspedia	585
Conanthera	103	Crassula	291
Conanthérées	103	Crassulacées	291
Conifères	32	Crataegus	332
Conocéphalées	245	Crawfurdia	474
Conoclinium	575	Crepis	589
Conostylis.	135	Crescentia	538
Convallaria	81	Crinées	118
Convolvulacées	487	Crinum.	119
Convolvulus	490	Crococma	146
Cooperia	116	Crocus.	142
Copernicia.	70	Crossandra	532
Coprosma.	559	Crotalaria	339
Corallorhiza	166	Crotonées	237
Cordia	501	Crowea.	360

	Pages.		Pages.
Crucianella	559	Cynometra.	355
Crucifères	386	Cynometrées	355
Crybe	228	Cynoglossum	501
Cryptanthus	115	Cynorchis	230
Cryptochilus	172	Cypella	141
Cryptocoryne	42	Cypéracées	76
Cryptocorynées	42	Cyperus	76
Cryptogames vasculaires	1	Cyphia	573
Cryptomeria	35	Cyphiacées	573
Cryptophragmium	531	Cyphokentia	61
Cryptostegia	475	Cypripédiées	231
Cucumérinées	276	Cypripedium	231
Cucumis	277	Cyrtandra	553
Cucurbitacées	276	Cyrtandracées	551
Culcasia	48	Cyrtanthées	118
Cumingia	103	Cyrtanthera	534
Cunila	505	Cyrthanthus	118
Cunonia	305	Cyrtochilum	218
Cunoniées	305	Cyrtodeira.	541
Cupania	356	Cyrtomium	14
Cuphea	311	Cyrtopodiées	188
Cupressinées	32	Cyrtopodium	188
Cupressus.	33	Cyrtosia	224
Cupulifères.	245	Cyrtostachys	67
Curculigo	134	Cystidianthus.	476
Curcuma	152	Cystopteris	16
Curmeria	52	Cystorchis.	227
Cuspariées	359	Cytinacées	251
Cyanella	102	Cytisus	341
Cyanophyllum	310	Daboecia	446
Cyanotis	79	Dactylicapnos.	391
Cyathea	19	Dactylis	77
Cyathéacées	18	Daemonorops.	65
Cyatoglottis	225	Dahlia	578
Cycadées	29	Dais.	257
Cycas	29	Dalbergiées	349
Cyclamen	469	Dalea	342
Cyclanthacées	56	Dalechampia	242
Cyclanthus	56	Dammara	36
Cyclobothra	90	Damnacanthus	562
Cynoches.	198	Danaea.	21
Cydonia	331	Danaeacées	21
Cydoniacées	331	Daphne.	257
Cymbidiées.	187	Darlingtonia	334
Cymbidium	187	Dasyilirion	82
Cyminosma	361	Datura.	495
Cynanchum	475	Davalliées	16
Cynara	588	Davidsonia.	323

	Pages.		Pages.
Daviesia	337	Dimorphanthus	298
Davallia	16	Dimorphotheca	584
Daubenia	100	Dion	30
Decaisnea	441	Dionaea	301
Deckenia	62	Dioscorea	135
Deckeria	63	Dioscoreacées	135
Declieuxia	561	Diosma	359
Dehaasia	254	Diosmées	359
Dekinia	505	Diospyros	472
Delairea	587	Diplacus	525
Delarbrea	296	Dipladenia	482
Delphinium	431	Diplaziées	12
Dendrobiées	166	Diplolaena	360
Dendrobium	166	Diplopappus	577
Dendromecon	391	Diplopeltis	355
Dendropanax	299	Diplothemium	75
Deparia	17	Diplusodon	312
Desfontainia	475	Dipodium	188
Desmodium	345	Dipsacées	574
Desmoncus	72	Dipteracanthus	531
Deutzia	304	Dipteris	14
Diandrées	554	Dircaea	542
Dianella	82	Dischidia	476
Dianthus	381	Disciflores	267
Diapensia	556	Disa	230
Diapensiacées	556	Disemma	282
Diastemma	546	Disisocactus	289
Dibrachion	350	Disteganthus	114
Dichorisandra	79	Distegocarpus	246
Dichosema	336	Distemma	587
Dichrotrichum	551	Distylidium	301
Dicksonia	17	Diuridées	228
Dicksoniées	17	Dodecatheon	469
Dictyanthus	476	Dolichos	349
Dicotylédones	234	Dombeya	379
Dictyocaryon	63	Donkelaaria	559
Didymocarpus	552	Doodia	11
Didymochlaena	12	Doronicum	586
Didymopanax	298	Dorstenia	243
Dieffenbachia	49	Doryanthées	134
Dielytra	391	Doryanthes	134
Diervilla	557	Doryopteris	6
Dietes	140	Dossinia	227
Digitalis	527	Douglasia	467
Dilivaria	532	Draba	387
Dillenia	435	Dracaena	82
Dilleniacées	435	Dracocephalum	509
Dillwynia	338	Dracaenopsis	86

	Pages.		Pages.
Dracontium	54	Epacridées	464
Dracophyllum	466	Epacris.	465
Dracopis	579	Epidendrées	161
Dracunculées	42	Epidendrum	175
Dracunculus	43	Epigaea	444
Drakea.	228	Epimedium	438
Drimia.	100	Epipactis	228
Drimys.	436	Epiphyllum	289
Drosera	301	Epipogum.	228
Droséracées.	301	Episcia.	541
Drupacées	333	Epistephium	225
Dryadées.	322	Equisétacées	22
Dryandra	262	Equisetum.	22
Drymonia	540	Eranthemum	535
Dufourea	491	Eranthis	430
Duranta	515	Eremostachys.	511
Durio	378	Eremurus	102
Duvalia	479	Eria.	170
Duvaua.	267	Erica	441
Dyckia.	104	Ericacées	441
Ebénacées	472	Eriées.	170
Ebenus.	344	Erinus	527
Echeandia.	103	Eriobotrya.	333
Echeveria	292	Eriodendron	378
Echinacea.	579	Eriogonées	262
Echinocactées.	284	Eriogonum	262
Echinocactus	285	Eriopsis	190
Echinocereus	288	Eriostemon	360
Echinopsis.	288	Erisma.	380
Echites.	481	Erodium	364
Echium	500	Ervum	345
Edgeworthia	257	Erysimum	387
Edwardsia.	349	Erythraea.	474
Ehretia.	499	Erythrina	347
Élaeagnacées	258	Erythrochaete	586
Elaeagnus.	258	Erythrochiton.	359
Elæis	74	Erythrolaena	588
Elæocarpées	377	Erythronium	89
Elaeocarpus	377	Erythrochis	224
Elettaria	152	Erythroxylées	372
Elisena.	124	Erythroxyton.	372
Embothriées	261	Escallonia	304
Embothrium	261	Escalloniées	304
Empétracées	242	Eschscholtzia	390
Empetrum.	242	Espeletia	578
Enantioblastées	78	Esterhazy.	528
Encephalartos	29	Eubasellées.	264
Enkianthus	446	Eucaesalpieniées	353

	Pages.		Pages.
Eucalyptus	319	Feuillaea	277
Eucharidium	21	Févilliées	277
Eucharis	125	Ficoïdées ou Mésembryanthé-	
Eucodonia	551	macées.	283
Eucodonopsis	551	Ficus	243
Eucomis	100	Fittonia	530
Eucrosia	117	Fitz-Roya	33
Eugenia	320	Forsythia	555
Eulalia	78	Fortunaea	268
Eulinées	372	Fougères.	1
Eulophia	187	Franosa	296
Eulophiées	187	Franciscea	517
Euloranthées	251	Francoa.	303
Eumimosées	350	Francoées	303
Eupatorium	576	Frangulacées	269
Euphorbia.	236	Fraxinées	555
Euphorbiacées	236	Fraxinus	555
Euphorbiées	236	Fremontia	378
Euphoria	356	Fremontiées	378
Eupodium.	21	Frenela	32
Eupolygonées	262	Freycinetia	55
Eurya	394	Freziera	394
Euryale	391	Fritillaria	91
Eurybia	576	Fuchsia	314
Eurycles	125	Fumariacées	391
Eustoma	473	Funckia	95
Eutaxia	338	Furcraea	134
Euterpe	58	Gaillardia	581
Euthymelæées.	556	Galactia	348
Eutoca	502	Galactodendron	244
Evelyna	174	Galanthées	116
Evolvulus	491	Galanthus.	116
Evonymus.	269	Galatella	576
Ewyckia	310	Galaxia	143
Exacum	473	Galeandra	187
Exadenus	474	Galegées	342
Fabago.	362	Galeottia	189
Fabiana	498	Galium.	559
Fagraea	483	Galphimia.	373
Fagus	249	Gamopétales	441
Falkia	491	Garcinia	425
Farfugium.	587	Gardenia	566
Fatsia	298	Gardoquia	505
Ferdinanda	579	Garrya	300
Ferdinandusa.	565	Gasteria	98
Fernandezia	219	Gastrolobium.	337
Ferraria	142	Gastronema	118
Festucées	77	Gaultheria.	444

	Pages.		Pages.
Gaura	318	Gompholobium	336
Gaussia.	59	Gomphrena	265
Gautiera	444	Gomphrenées	265
Gaylussacia	462	Gonathanthus.	44
Gazania	587	Gongora	192
Geissomeria	533	Gonocalyx.	463
Gelasine	143	Gonolobus.	476
Gelonium	242	Gonzalea	562
Gelsemium	483	Goodeniacées	573
Genetyllis.	318	Goodia.	339
Genista.	341	Goodyera	227
Genistées	338	Gordonia	395
Gentiana	473	Gorteria	587
Gentianées	472	Gossypium	375
Geodorum	188	Govenia	188
Geoffroya	349	Grabowskia	495
Geonoma	67	Graminées	76
Géraniacées.	364	Grammanthes.	291
Géranianthées.	355	Grammatocarpus.	278
Géraniées	364	Grammatophyllum	188
Geranium	364	Granatées	322
Gerardia	528	Graptophyllum	534
Gesneria	543	Gravesia	308
Gesneriacées	539	Grevillea	260
Gethyllis	126	Grévillées	259
Geum	324	Grewia.	377
Gilia	485	Grias	321
Gincko.	39	Griffinia	118
Gladiolus	147	Grindelia	577
Glaziova	75	Griselinia	300
Gleichenia.	19	Grislea.	311
Gleicheniacées	19	Grobya.	190
Globularia.	516	Guaiacum	362
Globulariées	516	Guarea.	363
Gloneria	560	Guatteria	437
Gloriosa	95	Guettarda	562
Gloxinia	546	Guichenotia	379
Glumacées	76	Guilielma	73
Glycine	346	Gunnera	301
Gnaphalium	586	Gustavia	321
Gnidia	258	Guzmannia	110
Godetia.	313	Gymnogramma	9
Godoya.	364	Gymnopsis	579
Godwinia	54	Gymnopermes	29
Goethea	374	Gymnostachium	530
Goldfussia	532	Gymnothrix	76
Gomphia	363	Gynandropsis.	387
Gomphocarpus	475	Gynerium	77

	Pages.		Pages.
Gynoxys	586	Hemionitis.	7
Habenaria.	230	Hemitelia	19
Habenariées	230	Henfreyia	532
Habranthus	117	Hepatica	429
Habrothamnus	498	Heppiella	545
Haemadictyon.	481	Heracleum.	296
Haemanthées	120	Hermannia	379
Haemanthus	121	Herpestes	526
Haemodoracées	135	Herrania	379
Hakea	260	Hesperis	387
Halenia.	474	Hesperoscordum	96
Haloragées	301	Heterocentron	305
Hamamelidées.	301	Heteropteris	3, 373
Hamamelis	301	Heterotoma	573
Hamelia	562	Heterotrichum	310
Hardenbergia	347	Heterotropa	252
Hariota.	289	Heuchera	302
Haworthia.	98	Hexacentris	530
Hebecladus	494	Hibbertia	435
Hebeclinium	575	Hibiscées	374
Hebenstreitia	516	Hibiscus	374
Hechtia.	104	Higginsia	565
Hedera.	299	Hillia	564
Hedychium	151	Hindsia	563
Hedysarées	344	Hippeastrées	116
Hedysarum	344	Hippeastrum	117
Heintzia	541	Hippion	474
Helcia	204	Hippocastanées	355
Helenium	581	Hodgsonia.	276
Heliamphora	394	Hohenbergia	114
Helianthemum	389	Hoitzia.	486
Helianthus.	580	Holboellia.	440
Helichrysum	585	Holmskioldia	516
Heliconia	159	Hologymne	582
Heliophila.	387	Homaliées	278
Heliopsis	579	Homalium.	278
Heliotropium.	499	Homalonema	51
Helipterum	585	Hoplophytum.	112
Helleborus	430	Hordéacées	77
Helminthostachis	22	Horkelia	325
Hélobiées	41	Hosackia	342
Helonias	87	Hosta	516
Helwingia.	298	Hoteia	302
Hemerocallis	102	Houlletia	195
Hemiandra	511	Houstonia	562
Hemigraphis	531	Hovea	399
Hemimeris	520	Howardia	565
Hémionitidées.	7	Hoya	476

	Pages.		Pages.
Huntleya	189	Isochilus	175
Hura	242	Isoétés	22
Hyacinthus	99	Isoetes	22
Hydrangea.	303	Isoloma	544
Hydrangées	303	Isonandra	471
Hydrastis	433	Isopogon	259
Hydrocharidées	41	Isotoma	572
Hydrocotyle	294	Isotypus	588
Hydrocotylées	294	Ixia.	144
Hydrolea	503	Ixiées	144
Hydroléacées	503	Ixora	561
Hydropeltis	393	Jaborosa	494
Hydrophyllacées	501	Jacaranda	538
Hymenocallis.	125	Jacquemontia.	490
Hymenodium	2	Jacquinia	471
Hyménophyllacées	1	Jambosa	321
Hyophorbe	58	Jasminées	554
Hyospathe.	58	Jasminum	554
Hypericinées	394	Jatropha	237
Hypericum	394	Jonesia	355
Hyphaene.	67	Jossinia	321
Hypocyrta.	539	Juanulloa	495
Hypoestes	536	Jubæa	75
Hypoxidacées	134	Juglandacées	268
Hypoxis	134	Juglans	268
Hyptis	504	Juniperus	32
Iberis	387	Justicia.	535
Iguanura	68	Kaempferia	151
Ilex.	268	Kageneckia	324
Ilicinées ou Aquifoliacées	268	Kalmia.	461
Ilalairea.	278	Karatas.	114
Illicium.	437	Kaulfussia.	21
Imantophyllum	121	Kefersteinia	190
Impatiens	371	Kennedya	347
Indigofera	342	Kentia	59
Inga	353	Kentrophyllum	588
Ingées	353	Kerria	323
Iochroma	495	Kielmeyera	394
Ionopsidium	387	Kingia	80
Ionopsis	219	Kingiées	80
Ipomaea	488	Klugia.	553
Ipomopsis	486	Kniphofia	97
Iresine	266	Koellensteinia.	190
Iriarteia.	63	Kohleria	544
Iris	136	Kolbia	283
Isandrées	463	Korthalsia.	66
Ismelia.	582	Labatia.	471
Ismene.	125	Labichea	354

	Pages.		Pages.
Labiées	503	Leonotus	511
Lablavia	349	Leontice	438
Laburnum	340	Leonurus	511
Lacaena	191	Leopoldinia	58
Laccospadix	62	Lepachys	579
Lachenalia.	99	Lepanthes.	162
Lachnaea	257	Lépidocaryées	64
Laelia	185	Lepidocarium	66
Laeliées	174	Lepidostemon.	488
Lafoensia	312	Lepidozamia	31
Lagerstroemia.	313	Lepinia	480
Lagetta.	257	Lepismium	289
Lagochilium	533	Leptocodon	567
Lagunaea	374	Leptodactylon	486
Lalage	339	Leptogrammées	8
Lambertia.	260	Leptopteris	20
Lamium	511	Leptosiphon	486
Lamourouxia	528	Leptospermées.	318
Lamprococcus	113	Leptospermum	318
Lanaria	135	Leptotes	184
Lansium	363	Leschenaultia	574
Lantana	514	Leuchtembergia	285
Lapageria	88	Leucoium	116
Lapageriacées	88	Leucophyton	588
Lapeyrousia	584	Leucopogon	465
Laportea	245	Leucothoe	444
Lardizabala	441	Lewisia.	386
Lardizabalées	440	Leycesteria	557
Larix	38	Liatris	575
Lasiandra	305	Libertia	143
Lasiopus	588	Libocedrus.	32
Lasthenia	581	Libonia	534
Lastrea.	14	Licuala.	69
Latania.	67	Liebigia	552
Lathyrus	345	Ligularia	586
Laurinées	254	Ligustrum.	554
Laurophyllus.	267	Liliacées.	89
Laurus	256	Lilium	91
Lavandula.	504	Limatodes	171
Lavatera	373	Limnanthées	364, 367
Lavradia	388	Limnanthemum	475
Lecythidées.	321	Limnanthes	367
Lecythis	321	Limnocharis	41
Ledebouria	87	Limodorées	228
Ledenbergia	267	Limodorum	228
Ledum.	461	Limonia	361
Leianthus	474	Linacées.	372
Lennea	381	Linaria	521

	Pages.		Pages.
Lindenia	266, 563	Lupinus	339
Lindleya	324	Luvunga	361
Limnanthées	372	Luxemburgiées	364
Linum	372	Lycaste.	191
Liparia.	338	Lychnis.	384
Lipariées	165	Lycium.	495
Liparis.	165	Lycopersicum.	492
Lippia	515	Lycopodiacées	22
Liquidambar	301	Lycopodium	32
Liriodendron	436	Lycoris.	119
Lisianthus.	474	Lygodiacées	21
Listera	226	Lygodium	21
Lithospermum	500	Lyonia	444
Litseacées	255	Lysimachia	469
Littaea	133	Lythrariées	311
Littonia	88	Lythrées	319
Livistona	69	Maackia	349
Loasa	278	Macadamia	251
Loasées	277	Machaeranthera	576
Lobelia.	569	Machaerium	349
Lobeliacées	569	Machaonia.	560
Locheria	550	Machilus	255
Loddigesia.	341	Mackaya	534
Lodoicea	66	Macleania	461
Loganiacées	483	Macodes	227
Lomaria	2	Macradenia	224
Lomariées	2	Macrochordion	113
Lomatia	261	Macromeria	500
Lomatophyllum	98	Macrozamia	30
Lonchitis	6	Madia	582
Lonicera	557	Mælenia	184
Lopezia.	318	Magnolia	435
Lophosoria	19	Magnoliacées	435
Lophospermum	521	Maharanga	500
Lophostachys.	532	Mahernia	379
Lopimia	374	Mahonia	440
Loranthacées	251	Majorana	505
Loranthus.	251	Malaxiées	165
Lotées	342	Malaxis.	165
Lowea	331	Malcomia	387
Loxoma	1	Malesherbia	279
Loxomacées	1	Malesherbiées	279
Luculia.	564	Malortiea	58
Lucuma	471	Malouetia	480
Ludovia	56	Malpighia	372
Luddemannia	198	Malpighiacées	372
Luhea	377	Malpighiées	372
Luisia	220	Malus	331

	Pages.		Pages.
Malva	373	Mélastomacées.	305
Malvacées	373	Melia	363
Malvées	373	Méliacées	363
Mammea	425	Mélianthées.	355, 358
Mammillaria	284	Méliées	363
Mandirola	549	Melocactus.	284
Mandragora	494	Menispermacées	441
Manettia	564	Menonvillea	387
Mangifera	267	Mentha.	505
Manihot	241	Menziezia	446
Mantisia	151	Merendera.	88
Mappa	242	Meriania	307
Maranta	153	Merianiées	307
Marantées	153	Mertensia	20
Marattia	21	Meryta.	298
Marcetia	306	Mesembryanthémacées	283
Marica	141	Mesembryanthemum	283
Marlea	299	Mésembryées	283
Marsdenia	476	Mesochlaena	11
Marshallia	581	Mesospinidium	209
Marsypianthes	504	Mespilus	332
Martinesia.	73	Messerschmidia	499
Martynia	553	Methonica	95
Marumia	309	Metrodorea	361
Masdevallia	163	Metrosideros	319
Massangea.	110	Metroxylon	65
Massonia	100	Metternichia	498
Mathiola	386	Meyenia	530
Matisia.	377	Miconia	309
Matonia	19	Miconiées	309
Maurandia.	521	Microchilus	226
Mauritia	66	Microliciées.	305
Maxillaria	199	Microsperma	277
Maxillariées	198	Microtis	228
Maximilana	75	Mikania	576
Maximowiczia.	437	Milla	96
Maytenus	269	Miltonia	218
Meconopsis	390	Mimosa	350
Medinilla	309	Mimosées	350
Médinillées	309	Mimulus	525
Megaclinium	170	Mina	487
Meiracyllium	165	Minkelersia	348
Meisteria	455	Mirabiliées	266
Melaleuca	319	Mirabilis	266
Mélanthiacées	87	Mirbelia	336
Melanthium	87	Mitraria	539
Melasanthus	514	Modecca	283
Melastoma.	306	Modeccées	283

	Pages.		Pages.
Mogiphanes	265	Myrrhinium	320
Mohria	21	Myrsine	470
Momordica	276	Myrsinées	470
Monacanthus	197	Myrtacées	318
Monarda	509	Myrtées	320
Monimiacées	256	Myrtus	320
Monimiées	256	Naegelia	545
Monocera	377	Nageia	40
Monochaetum	307	Nama	503
Monochlamydées	234	Nandina	440
Monocotylédones	41	Nanodes	180
Monodora	438	Napoleona	322
Monolena	309	Napoléonées	318
Monsonia	364	Narcissées	126
Monstera	52	Narcissus	126
Moraea	139	Narthex	296
Moræées	136	Nasonia	220
Morées	243	Nasturtium	386
Morenia	58	Nandina	359
Morina	574	Negundo	358
Morinda	562	Neippergia	195
Morisia	387	Nelumbiacées	391, 393
Mormodes	197	Nelumbium	393
Morna	585	Nemastylis:	143
Morus	243	Nematanthus	540
Moscharia	588	Nemesia	520
Moussonia	542	Nemophila	501
Mucuna	348	Neottia	226
Mulgedium	589	Neottiées	224
Mulinées	296	Nepenthacées	253
Munronia	363	Nepenthes	253
Musa	159	Nephelium	356
Muscari	99	Nephrodium	16
Musées	159	Néphrolépidées	16
Mussaenda	565	Nephrolepis	16
Musschia	569	Neriandra	481
Mutisia	588	Nerine	124
Myanthus	197	Nerium	481
Myoporinacées	516	Nertera	562
Myoporum	516	Nesaea	312
Myosotidium	501	Nicotiana	496
Myosotis	501	Nierembergia	497
Myrcia	320	Nidularium	114
Myrica	251	Nigelia	430
Myricacées	251	Niphaea	551
Myristica	235	Nitrariacées	362
Myristicacées	235	Nolana	491
Myrospermum	350	Nolanacées	491

	Pages.		Pages.
Notochlaena	7	Orbignya	75
Notylia.	224	Orchidées	161
Notyliées	224	Orchys.	229
Nuculifères	503	Oreodoxa	59
Nuttalia	322	Oreopanax	299
Nyctaginées	266	Origanum	505
Nyctago	266	Orithyia	552
Nycterinia.	524	Ornithidium	201
Nymphaea	392	Ornithocephalus	219
Nympheacées	391	Ornithogalum.	101
Obeliscaria.	579	Orobus	346
Oberonia	165	Orontiées	52
Obmolia	350	Orontium	54
Ochna	363	Ortosiphon.	503
Ochnacées	363	Orothamnus	259
Ochnées	363	Oryzées	76
Ochranthe	359	Osbeckia	306
Ocotea	255	Osbeckiées	305
Octomeria	165	Osmanthus.	554
Odontoglossum	204	Osmunda	20
Oenocarpus	58	Osmundacées	20
Ænothera	313	Ostrya	246
Ænothérées.	313	Osyridées	251
Oldenlandia	562	Otophora	356
Olea.	554	Ourisia.	528
Olearia.	577	Ouvirandra	41
Oleinées	554	Oxalidées	367
Ombellifères	294	Oxalis	367
Onagrariées.	313	Oxyanthus.	566
Oncidiées	202	Oxycoccos.	463
Oncidium	209	Oxylobium.	335
Oncodia	204	Oxypetalum	476
Oncosperma	61	Oxyspora	307
Ononis.	341	Oxysporées	307
Onopordon	588	Oxyura.	582
Onosma	500	Pachira	378
Onychium	6	Pachyphyllum	220
Ophioglossacées	22	Pachyphytum.	293
Ophioglossum.	22	Pachysandra	237
Ophiopogon	104	Paederia	562
Ophiopogonacées.	104	Paeonia	433
Ophioxylon	479	Palicourea	560
Ophrydées	229	Palmiers	56
Ophrys.	229	Palumbina	218
Oplismenus	76	Panax	298
Opuntia	289	Pancratiées	124
Opuntiées	289	Pancratium	125
Orania	62	Pandanacées	54

	Pages.		Pages.
Pandanophyllum	76	Peristeria	195
Pandanus	54	Peristrophe	536
Panicées.	76	Pernetia	446
Panicum	76	Pernetya	446
Papaver	390	Persea	255
Papaveracées	390	Perséacées	254
Papayacées	283	Personées	517
Paphinia	192	Pescatorea	190
Papilionacées	335	Petasostylis	474
Paradisla	103	Petraea	515
Pardanthus	143	Petromarula	568
Paritium	375	Petrophila	259
Parkeriacées	19	Petunia	496
Parkia	350	Peucedanées	296
Parkiées.	350	Phaca	344
Parochetus	341	Phacelia	502
Parsonsia	480	Phaedranassa	117
Passiflora	279	Phajus	170
Passiflorées.	279	Phalaenopsis	220
Patersonia	144	Phalangium	102
Paullinia	355	Phalaridées.	76
Paulownia	521	Phalocallis	141
Pavetta	561	Phanérogames.	41
Pavia	356	Pharbitis	488
Pavonia	374	Pharus	76
Paxtonia	170	Phaseolées	346
Pearcea	539	Phaseolus	348
Pedalinées	553	Phegopteris	13
Pedicularis	529	Phenacospermum	160
Peirescia	290	Philadelphus	304
Pelargoniées	364	Philageria	88
Pelargonium	364	Philesia	88
Pelecyphora	285	Philibertia	475
Pénéanthées	234	Philippodendron	380
Pentapetes	379	Philodendron	49
Pentapterygium	462	Phlomis	511
Pentarhaphia	542	Phlox	484
Pentas	562	Pholidota	173
Pentlandia	124	Phoenicophorium	66
Pentstemon	522	Phoenix	72
Peperomia	235	Phormiées	160
Pepinia	106	Phormium	160
Pereskia	290	Photinia	333
Périanthées épigynes	111	Phrynium	156
Périanthées hypogynes	80	Phycelia	117
Perianthopodus	277	Phygelius	521
Pericallis	586	Phylica	270
Pericycla	69	Phyllagathis	308

	Pages.		Pages.
Phyllanthées	237	Platychilum	339
Phyllanthus	237	Platycodon.	567
Phyllarthron	538	Platylobium	338
Phyllocactus	288	Platyloma	6
Phyllocladus	39	Platystemon	391
Phyllotaenium	48	Platystigma	391
Phymatanthus.	367	Plectocomia	65
Physalis	494	Plectopoma	549
Physematium	17	Plectranthus	503
Physocalyx	524	Pleione.	173
Physochlaena.	396	Pleocnemia	16
Physostegia	510	Pleroma	305
Physurus	226	Pleurothallées	161
Phytarrhiza	109	Pleurothallis	161
Phytelephas	56	Plocostemma	477
Phytolaccacées	267	Plousianthées	252
Picea	39	Plumbaginées	463
Picramnia	362	Plumbago	464
Picramniées	362	Plumeria	480
Pilocarpus	361	Poa	77
Pilocereus	288	Podalyria	335
Pilumna	204	Podalyrées	335
Pimelea	256	Podocarpacées.	40
Pinanga	59	Pedocarpus	40
Pinckneya.	582	Podolobium	336
Pinées.	37	Podophyllum	438
Pinguicula	529	Poggendorffia	282
Pinus	37	Pogonanthera.	309
Pionandra	494	Pogonia	228
Piper	234	Pogoniées	228
Piperacées	234	Pogostemon	505
Piperées	234	Poinciana	353
Pisonia.	266	Poinsettia	237
Pisoniées	266	Poiretia.	345
Pistacia.	267	Polemoniées.	484
Pistia	42	Polianthes.	134
Pistiées	42	Polia	78
Pitcairnia	104	Polycynis.	198
Pittosporacées.	380	Polygala	380
Pittosporum	380	Polygalées	380
Placea	117	Polygonatum	81
Plagianthus	377	Polygonées	262
Planera.	143	Polygonum	262
Platanacées.	245	Polypétales	267
Platanthera	230	Polypodiées	1
Platanus	245	Polypodiées.	13
Platonia	425	Polypodium	13
Platycerium	2	Polystachya	188

	Pages.		Pages.
Polystichum	14	Pultenaea	337
Pomacées	331	Punica	322
Pomaderris	270	Puschkinia	101
Pomaria	353	Puya	104
Ponera	174	Puyées	104
Pontederia	136	Pycnopteris	16
Pontédériacées	136	Pyrethrum	582
Ponthieva	225	Pyrolirion	117
Populus	250	Pyrus	331
Porphyrocoma	535	Pyxidanthera	556
Portlandia	563	Qualea	380
Portulaca	385	Quamoclit	487
Portulacées	385	Quercinées	246
Posoqueria	567	Quercus	246
Potentilla	325	Quillagées	324
Potentillées	324	Quisqualis	311
Pothos	52	Rafflesia	251
Pourouma	245	Rafflésiées	251
Pourretia	106	Ramondia	553
Prepusa	474	Ranales	386
Prescottia	225	Randia	565
Prestonia	481	Ranunculus	430
Priestleya	338	Rapatéacées	80
Primula	467	Raphia	65
Primulacées	467	Raphiolepis	333
Pritchardia	70	Raphistemma	475
Priva	512	Ratibida	579
Prockia	389	Ravenala	160
Prostanthera	511	Ravenia	359
Protea	258	Reana	76
Protéacées	258	Reaumuria	386
Protéées	258	Reevesia	377
Prumnopytis	40	Rehmannia	553
Prunées	322	Reidia	237
Prunus	333	Reineckea	58
Psammisia	462	Remaclea	141
Pseudolarix	39	Remija	564
Psilotum	24	Remusatia	43
Psoralea	342	Renanthera	221
Psychotria	560	Renonculacées	426
Ptéridées	5	Reseda	388
Pteris	5	Rœstrepia	162
Pterodiscus	554	Retinospora	34
Pterospermum	380	Rhamnacées	269
Pterostylis	228	Rhamnées	269
Pterostyrax	472	Rhapis	71
Ptychosperma	62	Rheum	263
Pulmonaria	501	Rhexia	307

	Pages.		Pages.
Rhexiées	307	Ruckia	114
Rhinanthera	389	Rudbeckia.	579
Rhinopetalum	91	Rudgea.	560
Rhipsalis	289	Ruellia	531
Rhizobolées	426	Rumicées	263
Rhodanthe	585	Russelia	524
Rhodea.	87	Rutacées.	359
Rhodochiton	521	Rutéés	359
Rhododendron	453	Rytidophyllum	542
Rhodoleia	301	Sabal	70
Rhodothamnus	461	Sabbatia	505
Rhodotypos	324	Saccharum	77
Rhopala	259	Saccolabium	223
Rhus	267	Sadleria	3
Rhynchopera.	162	Sagittaria	41
Rhynchosia	349	Saguerus	63
Rhyncospermum	481	Sagus	66
Ribes	278	Salicinées	250
Ribésiées.	278	Salisburia	39
Richardia	52	Salix	250
Ricotia	386	Salpiglossis	517
Rigidella	141	Salpingantha	534
Rixea	370	Salvia	505
Robinia.	343	Samyda	278
Robynsia	349	Samydacées	278
Rochea	291	Sanchezia	529
Rodanthées	305	Sandersonia	88
Rodgersia	302	Sanguinaria	390
Rodriguezia	202	Sanguisorbées	322
Roella	567	Sanseviera.	97
Rogiera.	562	Santalacées.	251
Romulea	143	Santalum	251
Rondeletia.	562	Sapindacées	355
Ronnbergia	114	Sapindées	355
Rosa.	325	Sapindus	356
Rosacées.	322	Sapota	471
Roscheria	67	Sapotacées	471
Roscoea	151	Saraca	355
Rosées	325	Sarcanthées	219
Rottlera	242	Saracanthus	223
Roulinia	82	Sarcochilus	220
Roupellia	480	Sarcopodium	169
Roxburghiacées.	88	Saribus.	69
Rubia	559	Sarracenia	393
Rubiacées	559	Sarracéniacées	393
Rubiales.	556	Sarracha	494
Rubées	324	Satyriées	230
Rubus	324	Satyrrium	230

	Pages.		Pages.
Saurauja	394	Selaginellacées	24
Sauroglossum	226	Selago	516
Sauromatum	42	Selenipedium	234
Sauropus	237	Semeiandra	318
Sauvagesiacées	388	Sempervivum	293
Saxe-Gothaea	39	Senecio.	586
Saxifraga	302	Sequoia.	35
Saxifragées	302	Serapias	229
Saxo-Fredericia	80	Serapiées	229
Scabiosa	574	Sericobonia	534
Scaevola	573	Sericographis.	534
Scaphyglottis.	174	Serissa	559
Scelochilus	202	Setaria	76
Scheeria	549	Shutereia	491
Scheelea	74	Sibthorpia.	526
Schinus.	267	Sida	376
Schismatoglottis	51	Sidéés.	376
Schizaea	21	Sigmatostalix.	219
Schizaeacées	20	Silene	384
Schizandracées	437	Silphium	578
Schizanthus	518	Simaba.	362
Schizocasia	43	Simaruba	362
Schizopetalon.	387	Simarubacées	362
Schizostylis	144	Simarubées.	362
Schlimia	199	Simonisia	534
Schlumbergera	110, 289	Sinningia	542
Schœnia	586	Siphanthera	305
Schomburgkia	186	Siphocampylus	571
Schotia	355	Sisyrinchiées	142
Schranckia	350	Sisyrinchium.	143
Schubertia.	475	Skimmia	361
Sciadicarpus	256	Smilacées	81
Sciadocalyx	545	Smilacina	81
Sciadophyllum	299	Smilax	81
Sciadopitys	35	Sobralia	225
Scilla	100	Solandra	495
Scindapsus.	52	Solanées	492
Scitaminées	151	Solanum	492
Scolopendriées	11	Soldanella.	469
Scolopendrium	11	Solenidium	219
Scottia	338	Solidago	577
Scrophulariacées	517	Sollya	381
Scutellaria.	509	Sommea	575
Scuticaria	199	Sonchus	589
Seaforthia	62	Sonerila	307
Sedum	293	Sonerilées	307
Selaginacées	516	Sophora	349
Selaginella	24	Sophorées	349

	Pages.		Pages.
Sophronitis	186	Stephanophysum	532
Sowerbea	102	Stephanotis	476
Spadiciflores	42	Sterculia	377
Spananthe	296	Sterculiacées	377
Sparaxis	147	Steriphoma	387
Sparmannia	377	Sternbergia	126
Spartium	341	Sternbergiées	126
Spathiphyllum	54	Steudnera	44, 49
Spathodea	537	Stevia	575
Specklinia	162	Stiffia	588
Spermacoce	560	Stigmaphyllon	373
Sphaeralcea	373	Stipularia	560
Sphaerogyne	310	Stokesia	575
Sphaerostema	437	Stranvaesia	333
Spigelia	483	Stratiotes	41
Spiraea	322	Stravadium	321
Spiræacées	322	Strelitzia	160
Spiranthées	225	Streptanthus	386
Spiranthes	226	Streptocalyx	113
Spondias	268	Streptocarpus	553
Spondiées	268	Strobilanthes	532
Sprekelia	117	Strobilorhachis	533
Sprengelia	466	Stromanthe	156
Stackhousia	269	Strophantus	481
Stackhousiacées	269	Struthiola	258
Stachys	510	Struthioptéridées	12
Stachytarpheta	514	Struthiopteris	12
Stachyurus	381	Strychnos	483
Stadmania	356	Stuartia	395
Stanhopea	194	Stylidiacées	573
Stanhopées	193	Stylidium	573
Stapelia	478	Stypandra	103
Staphylées	355, 359	Styphelia	464
Statice	464	Styphnolobium	350
Stauntonia	441	Styracées	472
Stemmatosiphum	472	Styrax	472
Stemodia	526	Swainsona	344
Stemona	88	Swammerdamia	585
Stenactis	577	Syagrus	75
Stenandrium	533	Symphoricarpos	557
Stenanthera	465	Symphytum	500
Stenanthium	87	Symplocarpus	54
Stenia	199	Symplocos	472
Stenocarpus	261	Syngonium	48
Stenochilus	516	Syringa	555
Stenogastra	542	Syringodea	443
Stenoglossées	174	Syzygium	321
Stenomesson	124	Tabernaemontana	480

	Pages.		Pages.
Tacca	135	Thuja	33
Taccacées	135	Thunbergia	529
Tachiadenus	474	Thyméléacées.	256
Tacsonia	282	Thymus	505
Tagetes.	581	Thyrsacanthus	534
Talauma	435	Thysanotus	103
Talinum	385	Tigridia	141
Tamarindus	555	Tilia.	377
Tamarix	386	Tiliacées.	377
Tanacetum	385	Tillandsia	106
Tapeinotes	540	Tillandsiacées	106
Tapina	540	Toddaliées	361
Taxacées.	39	Todea	20
Taxinées.	39	Torenia	526
Taxodiées	35	Torreya.	40
Taxodium	35	Tournefortia	490
Taxus	40	Tourrettia	538
Tecoma.	537	Tovaria.	588
Teleianthées	556	Toxicophlaea.	479
Teleianthera	265	Trachelospermum	577
Telekia.	578	Trachycarpus	75
Telfairia	276	Trachymene	296
Telopea.	261	Tradescantia	78
Templetonia	339	Trapa	318
Tephrosia	343	Trémandrées	380
Térébinthacées	267	Trevirania	551
Terminalia	311	Trianaea	487
Ternstroemiacées	394	Trianea.	41
Tetranema	524	Trichiliées	363
Tetratheca.	380	Trichinium	265
Tetranthera	255	Trichocentrum	202
Tetraplasandra	299	Trichoceros	224
Teucrium	512	Trichomanes	1
Thalia	156	Trichonema	143
Thalictrum	429	Trichopilia	203
Thea	425	Trichosacme	479
Themistoclesia	462	Trichosanthos	276
Thenardia.	481	Trichotosia	170
Theobroma	379	Tricyrtis	87
Theophrasta	471	Trifoliées	341
Theophrastées	470	Trifolium	341
Thermopsis	335	Trigonidium	219
Thibaudia	462	Trillium	81
Thladiantha	277	Triolena	309
Thomasia	379	Triplaridées	264
Thrichosacme	476	Triplaris	264
Thrinax	71	Tristania	319
Thuiopsis	33	Triteleia	96

	Pages.		Pages.
Trithrinax	71	Vancouveria	439
Triticum	77	Vanda	221
Tritoma	97	Vandées.	187
Tritonia	146	Vanilla	224
Trochocarpa	465	Vanillées	224
Trollius.	430	Veitchia	61
Tropaeolées	368	Vellosia	116
Tropaeolum	368	Velloziées	115
Trophianthus	204	Veltheimia	99
Troximon	589	Ventenatia.	389
Tsuga	39	Veratrum	87
Tubalghia	103	Verbascées.	499
Tubalghiées	103	Verbascum	499
Tulipa	89	Verbena	512
Tulipées.	89	Verbenacées	512
Tupa	571	Vernonia	575
Tupistra	87	Veronica	527
Tussaccia	109	Verschaffeltia	66
Tweedia	476	Vesalea	556
Tydaea.	545	Vesicaria	387
Tympananthe	476	Vestia	497
Typhonium	42	Viburnum	557
Ulex	341	Vicia	345
Ullucus.	264	Vicicées	345
Ulmées	242	Victoria	392
Ulmus	242	Vieusseuxia	140
Umbilicus	292	Villarsia	475
Uniola	77	Vinca	480
Ungnadia	356	Viola	388
Urania	160	Violariées	388
Uraria	345	Virgilia	349
Urceolina	124	Virgularia.	528
Urena	373	Viscaria	384
Uropedium	234	Visnea	394
Uroskinnera	524	Viticées	271
Urospatha.	45	Vitis.	271
Urticacées	242	Vittariées	3
Urticées	245	Vochysia	380
Utricularia	529	Vochysiacées.	380
Utriculariacées	529	Volkameria	516
Uvaria	437	Vriesea.	109
Uvularia	87	Wachendorfia	135
Vacciniées	461	Wahlenbergia	567
Vaccinium	462	Waitzea	585
Valeriana	574	Wallichia	62
Valerianacées.	574	Wallisia	68
Vallota.	118	Warrea.	191
Valoradia	464	Warscewiczella	190

	Pages.		Pages.
Watsonia	145	Xérotidées	80
Wedelia	579	Xilopia.	437
Weinmannia	305	Ximenesia.	581
Welfia	68	Xylophylla	237
Wellingtonia	35	Xylosteum	558
Wenderothia	348	Xyridacées	78
Westringia	512	Xyris	78
Wetria.	241	Yucca	98
Whitfieldia	532	Zalacca.	65
Whitlavia	502	Zamia	30
Wigandia	503	Zanthoxylées	359
Witheringia	494	Zanthoxylum	361
Wittelsbachia	390	Zanthoxylon.	361
Wistaria	343	Zappania	514
Witsenia	144	Zauschneria	314
Woodwardia	11	Zea	76
Wrightia	480	Zenobia.	444
Xanthoceras	356	Zephyranthes.	116
Xanthochymus	425	Zichya	347
Xanthorrhæa	104	Zieria	360
Xanthorrhæacées	104	Zigadenus.	87
Xanthosia	296	Zingiber	152
Xanthosoma	48	Zingiberées	151
Xanthoxylées	361	Zinnia	579
Xeranthemum	587	Zygopetalum.	188
Xeronema.	103	Zygophyllacées	362
Xerophyllum	87	Zygophyllum	362
Xerotes	80		

TABLE DES MATIÈRES.

PREMIÈRE PARTIE. — ACTES DE LA FÉDÉRATION.

	Pages.
Liste des Sociétés fédérées	5
Délégués près des Assemblées générales (1886)	6
Comité directeur et Bureau de la Fédération (1887)	9
Comité de Rédaction	9
Sociétés et Institutions correspondantes. (1886.)	10
Membres correspondants.	17
Programme des concours.	20
Grand prix de la Fédération	22
Procès-verbaux. — Séance du 10 janvier 1886.	24
Comité-Directeur. — Séance du 7 juillet 1886	29
Assemblée générale du 7 juillet 1886	50
Comité-Directeur. — Séance du 24 novembre 1886	55

DEUXIÈME PARTIE. — ACTES DU GOUVERNEMENT.

Enseignement horticole	56
Distinctions honorifiques.	57

TROISIÈME PARTIE. — ACTES DES SOCIÉTÉS.

Société royale d'agriculture et de botanique de Gand	45
Société provinciale d'agriculture et de botanique de Bruges.	50
Société royale d'horticulture et d'agriculture de Tournai	52
Société royale d'agriculture et de botanique de Louvain.	55
Société royale de Flore de Bruxelles	56
Société royale d'horticulture et d'agriculture d'Anvers	60
Société royale d'horticulture de Mons	64

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Société royale d'horticulture de Liège	65
Société royale Linnéenne de Bruxelles	67
Société royale d'horticulture de Malines	68
Société royale horticole et agricole de l'arrondissement de Huy	69
Société horticole de Hasselt	71
Société royale d'horticulture de la province de Namur	72
Société horticole et agricole du Hainaut, à Mons	73
Société des conférences agricoles et horticoles d'Ixelles	74
Société agricole et horticole d'Andenne	75
Cercle d'arboriculture de Belgique, à Gand	77
Société horticole et agricole de Châtelet.	79
Cercle royal d'arboriculture de Liège	80
Société l'Avenir horticole du Hainaut, à Mons.	84
Société royale d'agriculture et de botanique du Pays de Waes, à St-Nicolas	85
Cercle floral d'Anvers.	88
Cercle des Rosiéristes d'Anvers	89
Société d'horticulture et d'agriculture de Schaerbeek.	91
Chambre syndicale des horticulteurs belges.	94
Société horticole et agricole « Van Mons » d'Anvers	101
École d'horticulture de l'État à Gand	102
École d'horticulture de l'État à Vilvorde	103

